

## NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance

wekelijks bulletin over symptomen en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen



<p><b>Inhoud</b></p> <p>Populatie</p> <p>Acute respiratoire infecties (cluster)</p> <p>Acute infectie bovenste luchtwegen</p> <p>Pneumonie</p> <p>Andere infectie(s) luchtwegen</p> <p>Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie</p> <p>Koorts</p> <p>Virus met exantheem</p> <p>Conjunctivitis</p> <p>Otitis media acuta / myringitis</p> <p>Kinkhoest</p> <p>Streptokokken-angina/roodvonk</p> <p>Impetigo/impetiginisatie</p> <p><i>Cijfers over overige aandoeningen op verzoek beschikbaar voor de GGD.</i></p>	<p>bijgewerkt op: 4 mei 2021 <span style="float: right;">CONCEPT - cijfers onder voorbehoud</span></p> <p><b>BIJLAGE bij het <a href="#">NIVEL surveillance bulletin</a></b> met cijfers per GGD regio</p> <p><b>Ruwe en gestandaardiseerde prevalentiecijfers</b></p> <p>Om rekening te houden met verschillen in leeftijdsopbouw tussen regio's is gestandaardiseerd naar de leeftijdsverdeling van de totale Nederlandse populatie (directe standaardisatie). De gestandaardiseerde prevalentie ratio (SPR) is de verhouding tussen het gestandaardiseerde weekcijfer in de regio en dat van heel Nederland. Bij een SPR van 1 is het weekcijfer in de regio gelijk aan dat van heel Nederland. Als de SPR groter is dan 1, dan zijn er in de regio meer mensen met die aandoening bij de huisarts geweest in vergelijking met heel Nederland. Het betrouwbaarheidsinterval (bthi) geeft aan dat als deze meting 100 maal wordt herhaald, de SPR 95 maal binnen het gegeven interval zal liggen. Als de ondergrens van dit betrouwbaarheidsinterval groter is dan 1, dan is de SPR in de regio 'statistisch significant' hoger dan het Nederlandse gemiddelde.</p> <p><b>Leeftijd onbekend</b></p> <p>Soms is de leeftijd van een patient niet bij ons bekend. Dat kan zijn omdat het een passant betreft die niet in de huisartsenpraktijk is ingeschreven, of een nieuw-ingeschreven patient waarvan wij de leeftijd nog niet hebben ontvangen in de database. Bij de ruwe cijfers is de teller gebaseerd op <i>alle</i> patienten, ook die met onbekende leeftijd. Bij de gestandaardiseerde cijfers zijn patienten met onbekende leeftijd <i>niet</i> meegeteld.</p> <p><b>Aantal praktijken</b></p> <p>Als er in een regio <i>minder dan 3</i> rapporterende praktijken zijn, dan worden er geen uitspraken gedaan. De cijfers zijn dan op missing gezet of er staan allemaal nullen. Werving van praktijken is gaande.</p>
---	---

**Beschrijving populatie***naar GGD regio*

	week 17		week 16		week 15	
	aantal praktijken	populatie	aantal praktijken	populatie	aantal praktijken	populatie
GGD Groningen	12	49.689	12	49.689	12	49.689
GGD Drenthe	11	49.584	12	52.520	12	52.520
GGD IJsselland	15	52.587	15	52.587	15	52.587
GGD Regio Twente	24	68.412	24	68.412	24	68.412
GGD Noord- en Oost-Gelderland	25	77.396	25	77.396	25	77.396
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	20	80.012	20	80.012	20	80.012
GGD Gelderland-Zuid	8	38.159	8	38.159	8	38.159
GGD Flevoland	20	177.239	20	177.239	20	177.239
GGD regio Utrecht	30	118.924	30	118.924	30	118.924
GGD Hollands-Noorden	6	16.743	7	20.835	7	20.835
GGD Kennemerland	24	79.279	23	76.240	24	79.279
GGD Amsterdam	16	78.361	16	78.361	16	78.361
GGD Gooi en Vechtstreek	5	36.719	5	36.719	5	36.719
GGD Hollands-Midden	10	47.881	10	47.881	10	47.881
GGD Rotterdam-Rijnmond	22	97.442	22	97.442	22	97.442
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	8	24.265	8	24.265	8	24.265
GGD Zeeland	4	9.404	4	9.404	4	9.404
GGD West-Brabant	23	114.140	23	114.140	23	114.140
GGD Hart voor Brabant	15	65.678	15	65.678	15	65.678
GGD Brabant-Zuidoost	19	92.755	19	92.755	19	92.755
GGD Limburg-Noord	4	12.464	4	12.464	4	12.464
GGD Zuid-Limburg	13	66.488	13	66.488	13	66.488
GGD Haaglanden	11	33.729	11	33.729	11	33.729
GGD Fryslan	23	83.033	23	83.033	23	83.033
GGD Zaanstreek/Waterland	7	29.611	7	29.611	7	29.611
Nederland	375	1.599.994	376	1.603.983	377	1.607.022

*Opmerking: het aantal rapporterende praktijken kan verschillen van week tot week, doordat praktijken af en toe gesloten zijn of omdat er iets mis kan gaan bij de datalevering.*

**Acute respiratoire infecties** excl. pneumonie (R74/R75/R77/R78/R80)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 17			week 16			week 15		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	61	122,8	0,9 (0,7 - 1,1)	81	163,0	0,9 (0,7 - 1,1)	79	159,0	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Drenthe	80	161,3	1,1 (0,8 - 1,3)	125	238,0	1,3 (1,1 - 1,5)	111	211,3	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD IJsselland	89	169,2	1,1 (0,9 - 1,4)	87	165,4	0,9 (0,7 - 1,1)	78	148,3	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Regio Twente	141	206,1	1,4 (1,2 - 1,6)	175	255,8	1,4 (1,2 - 1,6)	167	244,1	1,3 (1,1 - 1,6)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	100	129,2	0,9 (0,8 - 1,1)	145	187,3	1,1 (0,9 - 1,3)	117	151,2	0,9 (0,8 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	122	152,5	1,0 (0,8 - 1,2)	137	171,2	0,9 (0,8 - 1,1)	150	187,5	1,0 (0,9 - 1,2)
GGD Gelderland-Zuid	48	125,8	0,8 (0,6 - 1,1)	83	217,5	1,2 (1,0 - 1,5)	90	235,9	1,3 (1,1 - 1,6)
GGD Flevoland	249	140,5	0,9 (0,8 - 1,0)	303	171,0	0,9 (0,8 - 1,0)	304	171,5	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD regio Utrecht	158	132,9	0,9 (0,7 - 1,0)	229	192,6	1,0 (0,9 - 1,2)	210	176,6	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Hollands-Noorden	31	185,2	1,3 (0,9 - 1,8)	58	278,4	1,5 (1,1 - 1,9)	59	283,2	1,5 (1,2 - 2,0)
GGD Kennemerland	96	121,1	0,8 (0,7 - 1,0)	128	167,9	0,9 (0,7 - 1,1)	148	186,7	1,0 (0,9 - 1,2)
GGD Amsterdam	97	123,8	0,8 (0,6 - 1,0)	103	131,4	0,7 (0,6 - 0,8)	112	142,9	0,7 (0,6 - 0,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	57	155,2	1,0 (0,8 - 1,3)	62	168,8	0,9 (0,7 - 1,2)	59	160,7	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Hollands-Midden	72	150,4	1,0 (0,8 - 1,2)	85	177,5	0,9 (0,7 - 1,2)	89	185,9	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	203	208,3	1,3 (1,2 - 1,5)	220	225,8	1,2 (1,0 - 1,3)	216	221,7	1,2 (1,0 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	30	123,6	0,8 (0,6 - 1,2)	43	177,2	0,9 (0,7 - 1,3)	52	214,3	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Zeeland	7	74,4	0,5 (0,3 - 1,1)	10	106,3	0,6 (0,3 - 1,1)	9	95,7	0,5 (0,3 - 1,0)
GGD West-Brabant	156	136,7	0,9 (0,8 - 1,1)	211	184,9	1,0 (0,9 - 1,2)	226	198,0	1,1 (1,0 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	79	120,3	0,8 (0,7 - 1,0)	105	159,9	0,9 (0,7 - 1,1)	116	176,6	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Brabant-Zuidoost	163	175,7	1,1 (1,0 - 1,3)	169	182,2	1,0 (0,8 - 1,1)	188	202,7	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	15	120,3	0,8 (0,5 - 1,3)	18	144,4	0,8 (0,5 - 1,2)	12	96,3	0,6 (0,3 - 1,0)
GGD Zuid-Limburg	161	242,1	1,7 (1,5 - 2,0)	160	240,6	1,4 (1,2 - 1,6)	128	192,5	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Haaglanden	62	183,8	1,2 (0,9 - 1,5)	100	296,5	1,6 (1,3 - 1,9)	78	231,3	1,2 (1,0 - 1,6)
GGD Fryslan	101	121,6	0,8 (0,7 - 1,0)	117	140,9	0,7 (0,6 - 0,9)	103	124,0	0,7 (0,5 - 0,8)
GGD Zaanstreek/Waterland	45	152,0	1,0 (0,8 - 1,4)	46	155,3	0,8 (0,6 - 1,1)	56	189,1	1,0 (0,8 - 1,4)
Nederland	2423	151,4	1,0 ref	3000	187,0	1,0 ref	2957	184,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

**Acute respiratoire infecties** excl. pneumonie (R74/R75/R77/R78/R80)

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 17	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per		aantal	per		aantal	per		aantal	per	
		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	23	1146,6	1,1 (0,7 - 1,7)	4	79,8	0,7 (0,3 - 1,9)	28	87,4	0,9 (0,6 - 1,3)	6	56,6	0,4 (0,2 - 0,9)
GGD Drenthe	24	1097,9	1,1 (0,7 - 1,6)	12	207,5	1,8 (1,0 - 3,2)	31	101,4	1,0 (0,7 - 1,4)	12	108,9	0,8 (0,5 - 1,4)
GGD IJsselland	24	1020,4	1,0 (0,7 - 1,5)	7	113,2	1,0 (0,5 - 2,1)	41	125,8	1,3 (0,9 - 1,7)	17	149,0	1,1 (0,7 - 1,8)
GGD Regio Twente	52	1738,0	1,7 (1,3 - 2,2)	11	140,6	1,2 (0,7 - 2,2)	53	122,4	1,2 (0,9 - 1,6)	25	175,1	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	35	1258,5	1,2 (0,9 - 1,7)	6	83,7	0,7 (0,3 - 1,6)	36	75,6	0,8 (0,5 - 1,0)	23	116,1	0,9 (0,6 - 1,3)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderl:	39	1083,6	1,0 (0,8 - 1,4)	4	49,1	0,4 (0,2 - 1,1)	50	97,3	1,0 (0,7 - 1,3)	29	172,1	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Gelderland-Zuid	11	735,8	0,7 (0,4 - 1,3)	3	85,9	0,7 (0,2 - 2,3)	22	89,3	0,9 (0,6 - 1,4)	12	140,7	1,0 (0,6 - 1,9)
GGD Flevoland	96	1015,9	1,0 (0,8 - 1,2)	24	103,8	0,9 (0,6 - 1,4)	99	81,0	0,8 (0,7 - 1,0)	30	134,3	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD regio Utrecht	47	808,5	0,8 (0,6 - 1,0)	14	101,6	0,9 (0,5 - 1,5)	69	88,9	0,9 (0,7 - 1,1)	27	124,2	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	10	1485,9	1,4 (0,8 - 2,7)	3	172,9	1,5 (0,5 - 4,7)	12	115,2	1,1 (0,6 - 2,0)	6	153,3	1,1 (0,5 - 2,6)
GGD Kennemerland	35	943,7	0,9 (0,7 - 1,3)	8	95,2	0,8 (0,4 - 1,7)	43	84,2	0,8 (0,6 - 1,1)	10	62,4	0,5 (0,2 - 0,9)
GGD Amsterdam	35	794,9	0,8 (0,5 - 1,1)	9	88,6	0,8 (0,4 - 1,5)	44	80,4	0,8 (0,6 - 1,1)	9	100,2	0,7 (0,4 - 1,4)
GGD Gooi en Vechtstreek	14	907,3	0,9 (0,5 - 1,5)	6	149,3	1,3 (0,6 - 2,9)	29	125,7	1,3 (0,9 - 1,8)	8	99,7	0,7 (0,4 - 1,5)
GGD Hollands-Midden	19	793,7	0,8 (0,5 - 1,2)	8	147,2	1,3 (0,6 - 2,6)	29	93,3	0,9 (0,6 - 1,3)	16	179,5	1,3 (0,8 - 2,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	62	1209,5	1,2 (0,9 - 1,5)	19	148,2	1,3 (0,8 - 2,1)	93	147,1	1,5 (1,2 - 1,8)	29	178,2	1,3 (0,9 - 1,9)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	10	877,2	0,8 (0,5 - 1,6)	1	33,7	0,3 (0,0 - 2,1)	14	90,0	0,9 (0,5 - 1,5)	5	108,6	0,8 (0,3 - 2,0)
GGD Zeeland	3	847,5	0,8 (0,3 - 2,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	69,4	0,7 (0,3 - 1,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	42	908,9	0,9 (0,6 - 1,2)	11	95,2	0,8 (0,4 - 1,5)	72	99,4	1,0 (0,8 - 1,3)	31	121,5	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	24	921,7	0,9 (0,6 - 1,3)	6	92,9	0,8 (0,4 - 1,8)	36	83,1	0,8 (0,6 - 1,2)	13	97,9	0,7 (0,4 - 1,3)
GGD Brabant-Zuidoost	38	931,8	0,9 (0,7 - 1,2)	8	86,7	0,8 (0,4 - 1,5)	72	121,4	1,2 (1,0 - 1,5)	45	223,7	1,7 (1,2 - 2,3)
GGD Limburg-Noord	3	726,4	0,7 (0,2 - 2,2)	1	87,9	0,8 (0,1 - 5,4)	8	104,4	1,0 (0,5 - 2,1)	3	92,6	0,7 (0,2 - 2,1)
GGD Zuid-Limburg	44	1754,4	1,7 (1,3 - 2,3)	21	361,0	3,1 (2,0 - 4,9)	64	155,2	1,5 (1,2 - 2,0)	32	188,9	1,4 (1,0 - 2,0)
GGD Haaglanden	12	731,7	0,7 (0,4 - 1,3)	5	136,0	1,2 (0,5 - 2,9)	35	159,1	1,6 (1,1 - 2,2)	10	155,9	1,2 (0,6 - 2,2)
GGD Fryslan	35	953,4	0,9 (0,7 - 1,3)	9	98,0	0,8 (0,4 - 1,7)	34	66,2	0,7 (0,5 - 0,9)	22	117,3	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	16	1197,6	1,2 (0,7 - 1,9)	5	152,9	1,3 (0,5 - 3,2)	20	103,3	1,0 (0,7 - 1,6)	4	70,8	0,5 (0,2 - 1,4)
Nederland	753	1033,1	1,0 ref	205	115,6	1,0 ref	1038	100,4	1,0 ref	424	134,4	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Acute infectie bovenste luchtwegen (R74)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 17			week 16			week 15		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	43	86,5	0,9 (0,6 - 1,2)	53	106,7	0,8 (0,6 - 1,1)	51	102,6	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Drenthe	48	96,8	0,9 (0,7 - 1,2)	75	142,8	1,1 (0,9 - 1,4)	66	125,7	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD IJsselland	68	129,3	1,2 (0,9 - 1,5)	62	117,9	0,9 (0,7 - 1,1)	51	97,0	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Regio Twente	91	133,0	1,3 (1,0 - 1,6)	118	172,5	1,3 (1,1 - 1,6)	109	159,3	1,3 (1,0 - 1,5)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	70	90,4	0,9 (0,7 - 1,2)	107	138,3	1,1 (0,9 - 1,4)	78	100,8	0,9 (0,7 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	94	117,5	1,1 (0,9 - 1,3)	105	131,2	1,0 (0,8 - 1,2)	111	138,7	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	28	73,4	0,7 (0,5 - 1,0)	52	136,3	1,1 (0,8 - 1,4)	56	146,8	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Flevoland	179	101,0	0,9 (0,8 - 1,0)	233	131,5	0,9 (0,8 - 1,0)	233	131,5	1,0 (0,8 - 1,1)
GGD regio Utrecht	112	94,2	0,8 (0,7 - 1,0)	164	137,9	1,0 (0,8 - 1,2)	150	126,1	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Hollands-Noorden	24	143,3	1,4 (1,0 - 2,1)	42	201,6	1,5 (1,1 - 2,0)	47	225,6	1,7 (1,3 - 2,3)
GGD Kennemerland	74	93,3	0,9 (0,7 - 1,1)	111	145,6	1,1 (0,9 - 1,3)	111	140,0	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Amsterdam	71	90,6	0,8 (0,6 - 1,0)	88	112,3	0,8 (0,6 - 1,0)	89	113,6	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	37	100,8	0,9 (0,7 - 1,3)	41	111,7	0,9 (0,6 - 1,2)	35	95,3	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Hollands-Midden	50	104,4	0,9 (0,7 - 1,2)	57	119,0	0,9 (0,7 - 1,1)	58	121,1	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	153	157,0	1,4 (1,2 - 1,6)	174	178,6	1,3 (1,1 - 1,5)	150	153,9	1,1 (1,0 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	20	82,4	0,8 (0,5 - 1,2)	36	148,4	1,1 (0,8 - 1,5)	37	152,5	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Zeeland	5	53,2	0,6 (0,3 - 1,3)	6	63,8	0,5 (0,2 - 1,0)	4	42,5	0,4 (0,1 - 0,9)
GGD West-Brabant	118	103,4	1,0 (0,8 - 1,2)	145	127,0	1,0 (0,8 - 1,1)	162	141,9	1,1 (1,0 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	58	88,3	0,9 (0,7 - 1,1)	80	121,8	0,9 (0,7 - 1,2)	89	135,5	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Brabant-Zuidoost	117	126,1	1,2 (1,0 - 1,4)	114	122,9	0,9 (0,7 - 1,1)	126	135,8	1,0 (0,9 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	8	64,2	0,7 (0,4 - 1,3)	12	96,3	0,7 (0,4 - 1,2)	10	80,2	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Zuid-Limburg	111	166,9	1,7 (1,4 - 2,0)	122	183,5	1,5 (1,3 - 1,8)	96	144,4	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Haaglanden	51	151,2	1,4 (1,0 - 1,8)	80	237,2	1,7 (1,4 - 2,1)	57	169,0	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD Fryslan	56	67,4	0,6 (0,5 - 0,8)	55	66,2	0,5 (0,4 - 0,6)	67	80,7	0,6 (0,5 - 0,8)
GGD Zaanstreek/Waterland	35	118,2	1,1 (0,8 - 1,5)	35	118,2	0,9 (0,6 - 1,2)	38	128,3	1,0 (0,7 - 1,4)
Nederland	1721	107,6	1,0 ref	2167	135,1	1,0 ref	2081	129,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Acute infectie bovenste luchtwegen (R74)

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 17	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per		aantal	per		aantal	per		aantal	per	
		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	21	1046,9	1,1 (0,7 - 1,7)	1	20,0	0,2 (0,0 - 1,6)	17	53,0	0,9 (0,5 - 1,4)	4	37,7	0,5 (0,2 - 1,3)
GGD Drenthe	20	914,9	1,0 (0,6 - 1,5)	7	121,0	1,3 (0,6 - 2,8)	16	52,3	0,9 (0,5 - 1,4)	4	36,3	0,5 (0,2 - 1,2)
GGD IJsselland	23	977,9	1,0 (0,7 - 1,6)	7	113,2	1,2 (0,6 - 2,6)	28	85,9	1,4 (1,0 - 2,1)	10	87,6	1,1 (0,6 - 2,1)
GGD Regio Twente	46	1537,4	1,7 (1,2 - 2,2)	7	89,5	1,0 (0,5 - 2,1)	25	57,7	1,0 (0,6 - 1,4)	13	91,0	1,1 (0,7 - 2,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	30	1078,7	1,2 (0,8 - 1,7)	3	41,9	0,5 (0,1 - 1,4)	22	46,2	0,8 (0,5 - 1,2)	15	75,7	1,0 (0,6 - 1,6)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderl:	34	944,7	1,0 (0,7 - 1,4)	4	49,1	0,5 (0,2 - 1,4)	34	66,1	1,1 (0,8 - 1,5)	22	130,6	1,6 (1,1 - 2,5)
GGD Gelderland-Zuid	10	668,9	0,7 (0,4 - 1,3)	1	28,6	0,3 (0,0 - 2,2)	12	48,7	0,8 (0,5 - 1,4)	5	58,6	0,7 (0,3 - 1,8)
GGD Flevoland	86	910,1	1,0 (0,8 - 1,2)	18	77,9	0,9 (0,5 - 1,4)	60	49,1	0,8 (0,6 - 1,1)	15	67,1	0,8 (0,5 - 1,4)
GGD regio Utrecht	41	705,3	0,8 (0,6 - 1,0)	14	101,6	1,1 (0,6 - 1,9)	39	50,3	0,8 (0,6 - 1,1)	17	78,2	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Hollands-Noorden	10	1485,9	1,6 (0,9 - 3,0)	2	115,3	1,3 (0,3 - 5,1)	9	86,4	1,4 (0,7 - 2,8)	3	76,6	1,0 (0,3 - 3,0)
GGD Kennemerland	35	943,7	1,0 (0,7 - 1,4)	6	71,4	0,8 (0,3 - 1,8)	27	52,9	0,9 (0,6 - 1,3)	6	37,4	0,5 (0,2 - 1,1)
GGD Amsterdam	35	794,9	0,9 (0,6 - 1,2)	7	68,9	0,8 (0,4 - 1,6)	23	42,0	0,7 (0,5 - 1,1)	6	66,8	0,8 (0,4 - 1,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	11	712,9	0,8 (0,4 - 1,4)	6	149,3	1,6 (0,7 - 3,7)	15	65,0	1,1 (0,6 - 1,8)	5	62,3	0,8 (0,3 - 1,9)
GGD Hollands-Midden	17	710,1	0,8 (0,5 - 1,2)	6	110,4	1,2 (0,5 - 2,7)	19	61,2	1,0 (0,6 - 1,6)	8	89,8	1,1 (0,6 - 2,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	58	1131,5	1,2 (0,9 - 1,6)	17	132,6	1,5 (0,9 - 2,4)	63	99,7	1,6 (1,3 - 2,1)	15	92,2	1,2 (0,7 - 2,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	8	701,8	0,8 (0,4 - 1,5)	1	33,7	0,4 (0,1 - 2,6)	8	51,4	0,8 (0,4 - 1,7)	3	65,2	0,8 (0,3 - 2,6)
GGD Zeeland	3	847,5	0,9 (0,3 - 2,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	34,7	0,6 (0,1 - 2,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	36	779,1	0,8 (0,6 - 1,2)	9	77,9	0,9 (0,4 - 1,7)	52	71,8	1,2 (0,9 - 1,6)	21	82,3	1,0 (0,7 - 1,6)
GGD Hart voor Brabant	22	844,9	0,9 (0,6 - 1,4)	5	77,4	0,8 (0,3 - 2,1)	21	48,5	0,8 (0,5 - 1,2)	10	75,3	0,9 (0,5 - 1,8)
GGD Brabant-Zuidoost	37	907,3	1,0 (0,7 - 1,4)	6	65,0	0,7 (0,3 - 1,6)	45	75,9	1,3 (0,9 - 1,7)	29	144,1	1,8 (1,2 - 2,7)
GGD Limburg-Noord	3	726,4	0,8 (0,3 - 2,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	39,2	0,6 (0,2 - 2,0)	2	61,7	0,8 (0,2 - 3,1)
GGD Zuid-Limburg	41	1634,8	1,8 (1,3 - 2,4)	18	309,4	3,4 (2,1 - 5,5)	32	77,6	1,3 (0,9 - 1,8)	20	118,1	1,5 (0,9 - 2,3)
GGD Haaglanden	12	731,7	0,8 (0,4 - 1,4)	5	136,0	1,5 (0,6 - 3,6)	27	122,7	2,0 (1,4 - 3,0)	7	109,1	1,4 (0,6 - 2,9)
GGD Fryslan	24	653,8	0,7 (0,5 - 1,1)	7	76,2	0,8 (0,4 - 1,8)	16	31,2	0,5 (0,3 - 0,8)	8	42,7	0,5 (0,3 - 1,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	16	1197,6	1,3 (0,8 - 2,1)	5	152,9	1,7 (0,7 - 4,1)	11	56,8	0,9 (0,5 - 1,7)	3	53,1	0,7 (0,2 - 2,1)
Nederland	679	931,6	1,0 ref	162	91,4	1,0 ref	626	60,6	1,0 ref	251	79,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Pneumonie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 17			week 16			week 15		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	8	16,1	0,8 (0,4 - 1,6)	9	18,1	0,7 (0,4 - 1,5)	8	16,1	0,7 (0,4 - 1,5)
GGD Drenthe	9	18,2	0,9 (0,5 - 1,8)	8	15,2	0,6 (0,3 - 1,2)	12	22,8	0,9 (0,5 - 1,7)
GGD IJsselland	9	17,1	0,9 (0,5 - 1,8)	13	24,7	1,1 (0,6 - 1,9)	10	19,0	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD Regio Twente	20	29,2	1,5 (0,9 - 2,4)	19	27,8	1,2 (0,7 - 1,9)	15	21,9	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	14	18,1	0,8 (0,5 - 1,5)	25	32,3	1,4 (0,9 - 2,1)	14	18,1	0,7 (0,4 - 1,3)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	16	20,0	1,0 (0,6 - 1,7)	18	22,5	1,0 (0,6 - 1,6)	26	32,5	1,4 (1,0 - 2,2)
GGD Gelderland-Zuid	10	26,2	1,3 (0,7 - 2,6)	9	23,6	1,0 (0,5 - 2,0)	8	21,0	0,9 (0,4 - 1,8)
GGD Flevoland	34	19,2	1,3 (0,9 - 1,7)	46	26,0	1,4 (1,0 - 1,8)	42	23,7	1,3 (1,0 - 1,8)
GGD regio Utrecht	25	21,0	1,2 (0,8 - 1,7)	31	26,1	1,2 (0,8 - 1,7)	21	17,7	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	2	11,9	0,7 (0,2 - 2,6)	3	14,4	0,6 (0,2 - 2,0)	1	4,8	0,2 (0,0 - 1,6)
GGD Kennemerland	17	21,4	1,1 (0,7 - 1,8)	20	26,2	1,1 (0,7 - 1,8)	16	20,2	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD Amsterdam	5	6,4	0,5 (0,2 - 1,1)	11	14,0	0,8 (0,5 - 1,4)	9	11,5	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Gooi en Vechtstreek	6	16,3	0,9 (0,4 - 1,9)	7	19,1	0,8 (0,3 - 1,7)	11	30,0	1,3 (0,7 - 2,4)
GGD Hollands-Midden	7	14,6	0,8 (0,4 - 1,7)	16	33,4	1,5 (0,9 - 2,5)	12	25,1	1,2 (0,7 - 2,1)
GGD Rotterdam-Rijnmond	17	17,4	1,0 (0,6 - 1,6)	20	20,5	1,0 (0,6 - 1,5)	23	23,6	1,2 (0,8 - 1,8)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	5	20,6	1,1 (0,5 - 2,7)	7	28,8	1,3 (0,6 - 2,7)	7	28,8	1,4 (0,6 - 2,9)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	10,6	0,4 (0,0 - 3,6)
GGD West-Brabant	28	24,5	1,2 (0,8 - 1,8)	24	21,0	0,8 (0,5 - 1,3)	26	22,8	1,0 (0,6 - 1,5)
GGD Hart voor Brabant	8	12,2	0,6 (0,3 - 1,3)	13	19,8	0,8 (0,5 - 1,5)	14	21,3	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD Brabant-Zuidoost	18	19,4	1,0 (0,6 - 1,6)	23	24,8	1,0 (0,7 - 1,6)	18	19,4	0,8 (0,5 - 1,4)
GGD Limburg-Noord	1	8,0	0,3 (0,0 - 3,1)	1	8,0	0,3 (0,0 - 2,6)	3	24,1	0,8 (0,2 - 3,1)
GGD Zuid-Limburg	14	21,1	1,0 (0,6 - 1,7)	14	21,1	0,8 (0,5 - 1,4)	19	28,6	1,1 (0,7 - 1,8)
GGD Haaglanden	9	26,7	1,4 (0,7 - 2,8)	13	38,5	1,7 (1,0 - 3,0)	7	20,8	1,0 (0,5 - 2,1)
GGD Fryslan	15	18,1	0,9 (0,5 - 1,5)	7	8,4	0,3 (0,1 - 0,7)	17	20,5	0,9 (0,5 - 1,5)
GGD Zaanstreek/Waterland	6	20,3	1,1 (0,5 - 2,5)	8	27,0	1,2 (0,6 - 2,4)	8	27,0	1,3 (0,7 - 2,6)
Nederland	303	18,9	1,0 ref	365	22,8	1,0 ref	348	21,7	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Pneumonie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 17	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per		aantal	per		aantal	per		aantal	per	
		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	6,2	0,6 (0,2 - 2,5)	6	56,6	1,1 (0,5 - 2,4)
GGD Drenthe	2	91,5	3,5 (0,8 - 15,1)	1	17,3	2,6 (0,3 - 19,6)	1	3,3	0,3 (0,0 - 2,4)	5	45,4	0,8 (0,3 - 2,1)
GGD IJsselland	1	42,5	1,6 (0,2 - 12,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	12,3	1,2 (0,5 - 3,3)	4	35,1	0,7 (0,2 - 1,8)
GGD Regio Twente	1	33,4	1,3 (0,2 - 9,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	9,2	0,9 (0,3 - 2,5)	15	105,0	<b>2,0 (1,2 - 3,3)</b>
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	36,0	1,4 (0,2 - 10,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	8,4	0,8 (0,3 - 2,3)	9	45,4	0,8 (0,4 - 1,7)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderl:	2	55,6	2,1 (0,5 - 9,1)	1	12,3	1,8 (0,2 - 13,9)	4	7,8	0,8 (0,3 - 2,1)	9	53,4	1,0 (0,5 - 1,9)
GGD Gelderland-Zuid	1	66,9	2,6 (0,3 - 19,1)	1	28,6	4,2 (0,6 - 32,5)	2	8,1	0,8 (0,2 - 3,3)	6	70,3	1,3 (0,6 - 3,0)
GGD Flevoland	3	31,7	1,2 (0,4 - 4,1)	1	4,3	0,6 (0,1 - 4,9)	14	11,5	1,1 (0,7 - 2,0)	16	71,6	1,3 (0,8 - 2,2)
GGD regio Utrecht	2	34,4	1,3 (0,3 - 5,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	10,3	1,0 (0,5 - 2,1)	15	69,0	1,3 (0,8 - 2,2)
GGD Hollands-Noorden	1	148,6	5,7 (0,8 - 42,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	25,5	0,5 (0,1 - 3,4)
GGD Kennemerland	1	27,0	1,0 (0,1 - 7,7)	1	11,9	1,8 (0,2 - 13,5)	7	13,7	1,4 (0,6 - 3,0)	8	49,9	0,9 (0,5 - 1,9)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,8	0,2 (0,0 - 1,3)	4	44,5	0,8 (0,3 - 2,2)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	64,8	2,5 (0,3 - 18,5)	1	24,9	3,7 (0,5 - 28,3)	3	13,0	1,3 (0,4 - 4,1)	1	12,5	0,2 (0,0 - 1,7)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	16,1	1,6 (0,7 - 4,0)	2	22,4	0,4 (0,1 - 1,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	15,6	2,3 (0,5 - 10,3)	7	11,1	1,1 (0,5 - 2,4)	8	49,2	0,9 (0,5 - 1,9)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	87,7	3,4 (0,5 - 25,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	12,9	1,3 (0,3 - 5,2)	2	43,5	0,8 (0,2 - 3,3)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	12	16,6	1,7 (0,9 - 3,0)	16	62,7	1,2 (0,7 - 2,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	15,5	2,3 (0,3 - 17,6)	4	9,2	0,9 (0,3 - 2,5)	3	22,6	0,4 (0,1 - 1,3)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	10,8	1,6 (0,2 - 12,3)	6	10,1	1,0 (0,4 - 2,3)	11	54,7	1,0 (0,6 - 1,9)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	30,9	0,6 (0,1 - 4,1)
GGD Zuid-Limburg	1	39,9	1,5 (0,2 - 11,4)	1	17,2	2,5 (0,3 - 19,5)	4	9,7	1,0 (0,4 - 2,6)	8	47,2	0,9 (0,4 - 1,8)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	27,2	4,0 (0,5 - 30,9)	2	9,1	0,9 (0,2 - 3,7)	6	93,5	1,7 (0,8 - 3,9)
GGD Fryslan	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	11,7	1,2 (0,5 - 2,7)	9	48,0	0,9 (0,5 - 1,8)
GGD Zaanstreek/Waterland	1	74,9	2,9 (0,4 - 21,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	5,2	0,5 (0,1 - 3,7)	4	70,8	1,3 (0,5 - 3,6)
Nederland	19	26,1	1,0 ref	12	6,8	1,0 ref	103	10,0	1,0 ref	169	53,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval



## Andere infectie(s) luchtwegen (R83)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 17			week 16			week 15		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	83	167,0	0,5 (0,4 - 0,7)	142	285,8	0,6 (0,5 - 0,7)	123	247,5	0,7 (0,6 - 0,8)
GGD Drenthe	104	209,7	0,7 (0,6 - 0,8)	160	304,6	0,7 (0,6 - 0,8)	149	283,7	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD IJsselland	114	216,8	0,7 (0,6 - 0,9)	193	367,0	0,8 (0,7 - 1,0)	141	268,1	0,8 (0,6 - 0,9)
GGD Regio Twente	182	266,0	0,9 (0,8 - 1,0)	276	403,4	0,9 (0,8 - 1,0)	250	365,4	1,0 (0,9 - 1,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	246	317,8	1,0 (0,9 - 1,2)	469	606,0	1,3 (1,2 - 1,5)	393	507,8	1,4 (1,3 - 1,6)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	315	393,7	1,3 (1,2 - 1,5)	379	473,7	1,0 (0,9 - 1,2)	257	321,2	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Gelderland-Zuid	82	214,9	0,7 (0,5 - 0,9)	195	511,0	1,1 (1,0 - 1,3)	103	269,9	0,8 (0,6 - 0,9)
GGD Flevoland	497	280,4	1,0 (0,9 - 1,1)	614	346,4	0,8 (0,7 - 0,9)	475	268,0	0,8 (0,8 - 0,9)
GGD regio Utrecht	260	218,6	0,7 (0,6 - 0,8)	584	491,1	1,1 (1,0 - 1,2)	415	349,0	1,0 (0,9 - 1,1)
GGD Hollands-Noorden	41	244,9	0,8 (0,6 - 1,1)	95	456,0	1,0 (0,8 - 1,2)	112	537,6	1,5 (1,2 - 1,8)
GGD Kennemerland	354	446,5	1,5 (1,3 - 1,6)	336	440,7	1,0 (0,9 - 1,1)	304	383,5	1,1 (1,0 - 1,2)
GGD Amsterdam	159	202,9	0,7 (0,6 - 0,9)	239	305,0	0,7 (0,6 - 0,8)	192	245,0	0,7 (0,6 - 0,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	76	207,0	0,7 (0,5 - 0,8)	114	310,5	0,7 (0,6 - 0,8)	105	286,0	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Hollands-Midden	187	390,6	1,3 (1,1 - 1,5)	206	430,2	0,9 (0,8 - 1,1)	129	269,4	0,8 (0,6 - 0,9)
GGD Rotterdam-Rijnmond	518	531,6	1,8 (1,6 - 1,9)	683	700,9	1,6 (1,4 - 1,7)	539	553,1	1,6 (1,5 - 1,7)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	75	309,1	1,0 (0,8 - 1,3)	146	601,7	1,3 (1,1 - 1,6)	99	408,0	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD Zeeland	13	138,2	0,5 (0,3 - 0,8)	31	329,6	0,7 (0,5 - 1,0)	11	117,0	0,3 (0,2 - 0,6)
GGD West-Brabant	309	270,7	0,9 (0,8 - 1,0)	539	472,2	1,0 (1,0 - 1,1)	366	320,7	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Hart voor Brabant	274	417,2	1,3 (1,2 - 1,5)	437	665,4	1,4 (1,3 - 1,6)	318	484,2	1,3 (1,2 - 1,5)
GGD Brabant-Zuidoost	327	352,5	1,1 (1,0 - 1,3)	433	466,8	1,0 (0,9 - 1,1)	363	391,4	1,1 (1,0 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	33	264,8	0,8 (0,5 - 1,1)	42	337,0	0,7 (0,5 - 1,0)	45	361,0	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Zuid-Limburg	226	339,9	1,1 (0,9 - 1,2)	282	424,1	0,9 (0,8 - 1,0)	212	318,9	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Haaglanden	134	397,3	1,3 (1,1 - 1,6)	220	652,3	1,4 (1,3 - 1,7)	135	400,2	1,1 (1,0 - 1,4)
GGD Fryslan	158	190,3	0,6 (0,5 - 0,7)	329	396,2	0,9 (0,8 - 1,0)	320	385,4	1,1 (1,0 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	115	388,4	1,3 (1,1 - 1,5)	147	496,4	1,1 (0,9 - 1,3)	118	398,5	1,1 (0,9 - 1,3)
Nederland	4882	305,1	1,0 ref	7291	454,6	1,0 ref	5674	353,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Andere infectie(s) luchtwegen (R83)

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 17	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per		aantal	per		aantal	per		aantal	per	
		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	20,0	0,1 (0,0 - 0,9)	63	196,6	0,6 (0,4 - 0,7)	19	179,2	0,6 (0,4 - 0,9)
GGD Drenthe	4	183,0	2,6 (0,9 - 7,1)	6	103,7	0,6 (0,3 - 1,5)	71	232,2	0,7 (0,5 - 0,9)	23	208,7	0,7 (0,4 - 1,0)
GGD IJsselland	2	85,0	1,2 (0,3 - 4,9)	3	48,5	0,3 (0,1 - 0,9)	90	276,1	0,8 (0,7 - 1,0)	19	166,5	0,5 (0,3 - 0,8)
GGD Regio Twente	1	33,4	0,5 (0,1 - 3,4)	4	51,1	0,3 (0,1 - 0,9)	131	302,5	0,9 (0,7 - 1,0)	46	322,2	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	4	143,8	2,0 (0,7 - 5,6)	7	97,7	0,6 (0,3 - 1,3)	176	369,5	1,1 (0,9 - 1,3)	59	297,8	0,9 (0,7 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderl:	9	250,1	3,5 (1,7 - 7,1)	34	417,1	2,6 (1,8 - 3,7)	226	439,6	1,3 (1,1 - 1,5)	46	273,0	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	171,7	1,1 (0,5 - 2,4)	52	211,2	0,6 (0,5 - 0,8)	23	269,7	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Flevoland	3	31,7	0,4 (0,1 - 1,4)	26	112,5	0,7 (0,5 - 1,1)	386	315,7	0,9 (0,8 - 1,0)	82	367,0	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD regio Utrecht	1	17,2	0,2 (0,0 - 1,7)	11	79,8	0,5 (0,3 - 0,9)	197	254,0	0,7 (0,6 - 0,9)	51	234,6	0,7 (0,6 - 1,0)
GGD Hollands-Noorden	1	148,6	2,1 (0,3 - 15,0)	5	288,2	1,8 (0,7 - 4,4)	24	230,4	0,7 (0,4 - 1,0)	11	281,0	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD Kennemerland	1	27,0	0,4 (0,1 - 2,7)	26	309,3	1,9 (1,3 - 2,9)	256	501,4	1,5 (1,3 - 1,7)	71	442,8	1,4 (1,1 - 1,8)
GGD Amsterdam	3	68,1	1,0 (0,3 - 3,1)	9	88,6	0,6 (0,3 - 1,1)	113	206,5	0,6 (0,5 - 0,7)	34	378,6	1,2 (0,9 - 1,7)
GGD Gooi en Vechtstreek	3	194,4	2,7 (0,9 - 8,7)	1	24,9	0,2 (0,0 - 1,1)	48	208,1	0,6 (0,5 - 0,8)	24	299,1	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Hollands-Midden	2	83,5	1,2 (0,3 - 4,8)	21	386,4	2,4 (1,6 - 3,8)	141	453,8	1,3 (1,1 - 1,6)	23	258,1	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	6	117,1	1,6 (0,7 - 3,8)	44	343,3	2,2 (1,6 - 3,0)	390	617,0	1,8 (1,6 - 2,0)	78	479,3	1,5 (1,2 - 1,9)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	2	175,4	2,5 (0,6 - 10,1)	2	67,5	0,4 (0,1 - 1,7)	57	366,4	1,1 (0,8 - 1,4)	14	304,2	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	211,2	1,3 (0,3 - 5,3)	10	173,5	0,5 (0,3 - 0,9)	1	43,3	0,1 (0,0 - 1,0)
GGD West-Brabant	3	64,9	0,9 (0,3 - 2,9)	13	112,5	0,7 (0,4 - 1,2)	215	296,8	0,9 (0,8 - 1,0)	78	305,7	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	1	38,4	0,5 (0,1 - 3,9)	16	247,8	1,6 (0,9 - 2,6)	210	484,6	1,4 (1,2 - 1,6)	47	354,0	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Brabant-Zuidoost	1	24,5	0,3 (0,0 - 2,5)	21	227,6	1,4 (0,9 - 2,2)	234	394,5	1,1 (1,0 - 1,3)	71	352,9	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	21	274,2	0,8 (0,5 - 1,2)	12	370,5	1,2 (0,7 - 2,1)
GGD Zuid-Limburg	1	39,9	0,6 (0,1 - 4,0)	4	68,8	0,4 (0,2 - 1,2)	158	383,2	1,1 (1,0 - 1,3)	63	372,0	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Haaglanden	2	122,0	1,7 (0,4 - 7,0)	4	108,8	0,7 (0,3 - 1,8)	107	486,4	1,4 (1,2 - 1,7)	21	327,4	1,0 (0,7 - 1,6)
GGD Fryslan	1	27,2	0,4 (0,1 - 2,8)	15	163,4	1,0 (0,6 - 1,7)	97	189,0	0,6 (0,4 - 0,7)	45	240,0	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	1	74,9	1,0 (0,1 - 7,6)	2	61,1	0,4 (0,1 - 1,5)	77	397,9	1,2 (0,9 - 1,5)	35	619,5	2,0 (1,4 - 2,7)
Nederland	52	71,3	1,0 ref	283	159,6	1,0 ref	3550	343,5	1,0 ref	996	315,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 17			week 16			week 15		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	12	24,2	0,4 (0,2 - 0,7)	30	60,4	0,9 (0,6 - 1,2)	32	64,4	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Drenthe	27	54,5	0,9 (0,6 - 1,3)	41	78,1	1,1 (0,8 - 1,5)	37	70,4	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD IJsselland	27	51,3	0,9 (0,6 - 1,3)	25	47,5	0,7 (0,5 - 1,0)	36	68,5	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Regio Twente	36	52,6	0,9 (0,6 - 1,2)	39	57,0	0,8 (0,6 - 1,1)	47	68,7	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	51	65,9	1,1 (0,8 - 1,5)	47	60,7	0,8 (0,6 - 1,1)	48	62,0	0,9 (0,7 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	57	71,2	1,2 (0,9 - 1,6)	59	73,7	1,0 (0,8 - 1,3)	64	80,0	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Gelderland-Zuid	23	60,3	1,0 (0,7 - 1,5)	31	81,2	1,1 (0,8 - 1,6)	28	73,4	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Flevoland	117	66,0	1,2 (1,0 - 1,4)	121	68,3	1,0 (0,8 - 1,2)	124	70,0	1,0 (0,9 - 1,3)
GGD regio Utrecht	90	75,7	1,3 (1,0 - 1,6)	108	90,8	1,3 (1,1 - 1,6)	94	79,0	1,2 (0,9 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	10	59,7	0,9 (0,5 - 1,8)	8	38,4	0,6 (0,3 - 1,1)	13	62,4	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Kennemerland	38	47,9	0,8 (0,6 - 1,1)	62	81,3	1,1 (0,9 - 1,5)	52	65,6	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Amsterdam	45	57,4	1,0 (0,7 - 1,3)	74	94,4	1,3 (1,0 - 1,6)	51	65,1	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Gooi en Vechtstreek	23	62,6	1,1 (0,7 - 1,6)	31	84,4	1,2 (0,8 - 1,7)	31	84,4	1,3 (0,9 - 1,8)
GGD Hollands-Midden	29	60,6	1,0 (0,7 - 1,5)	28	58,5	0,8 (0,6 - 1,2)	26	54,3	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	61	62,6	1,0 (0,8 - 1,3)	75	77,0	1,1 (0,9 - 1,4)	71	72,9	1,1 (0,8 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	10	41,2	0,7 (0,4 - 1,3)	12	49,5	0,7 (0,4 - 1,2)	9	37,1	0,5 (0,3 - 1,0)
GGD Zeeland	3	31,9	0,5 (0,1 - 1,6)	5	53,2	0,8 (0,3 - 1,8)	2	21,3	0,3 (0,1 - 1,3)
GGD West-Brabant	71	62,2	1,1 (0,9 - 1,4)	81	71,0	1,0 (0,8 - 1,2)	70	61,3	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Hart voor Brabant	55	83,7	1,5 (1,2 - 2,0)	63	95,9	1,5 (1,1 - 1,9)	49	74,6	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Brabant-Zuidoost	45	48,5	0,8 (0,6 - 1,1)	54	58,2	0,8 (0,6 - 1,1)	63	67,9	1,0 (0,7 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	5	40,1	0,7 (0,3 - 1,7)	3	24,1	0,4 (0,1 - 1,1)	5	40,1	0,5 (0,2 - 1,3)
GGD Zuid-Limburg	37	55,6	0,8 (0,6 - 1,2)	39	58,7	0,8 (0,6 - 1,1)	44	66,2	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Haaglanden	7	20,8	0,3 (0,2 - 0,7)	25	74,1	1,0 (0,7 - 1,5)	22	65,2	1,0 (0,6 - 1,4)
GGD Fryslan	37	44,6	0,7 (0,5 - 1,0)	46	55,4	0,8 (0,6 - 1,0)	43	51,8	0,7 (0,6 - 1,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	26	87,8	1,5 (1,0 - 2,2)	24	81,1	1,2 (0,8 - 1,7)	32	108,1	1,6 (1,1 - 2,3)
Nederland	942	58,9	1,0 ref	1131	70,5	1,0 ref	1093	68,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 17	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per		aantal	per		aantal	per		aantal	per	
		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	2	99,7	0,3 (0,1 - 1,2)	1	20,0	0,5 (0,1 - 3,9)	3	9,4	0,3 (0,1 - 0,8)	6	56,6	0,7 (0,3 - 1,5)
GGD Drenthe	2	91,5	0,3 (0,1 - 1,1)	1	17,3	0,5 (0,1 - 3,4)	16	52,3	1,5 (0,9 - 2,5)	8	72,6	0,9 (0,4 - 1,7)
GGD IJsselland	9	382,7	1,1 (0,6 - 2,1)	2	32,3	0,9 (0,2 - 3,6)	12	36,8	1,1 (0,6 - 1,9)	4	35,1	0,4 (0,2 - 1,1)
GGD Regio Twente	6	200,5	0,6 (0,3 - 1,3)	2	25,6	0,7 (0,2 - 2,8)	19	43,9	1,3 (0,8 - 2,0)	9	63,0	0,7 (0,4 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	11	395,5	1,1 (0,6 - 2,1)	4	55,8	1,5 (0,6 - 4,2)	15	31,5	0,9 (0,5 - 1,5)	21	106,0	1,3 (0,8 - 2,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderl:	14	389,0	1,1 (0,7 - 1,9)	2	24,5	0,7 (0,2 - 2,7)	20	38,9	1,1 (0,7 - 1,8)	21	124,6	1,5 (0,9 - 2,3)
GGD Gelderland-Zuid	5	334,4	1,0 (0,4 - 2,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	36,5	1,1 (0,5 - 2,0)	9	105,5	1,2 (0,6 - 2,4)
GGD Flevoland	33	349,2	1,0 (0,7 - 1,5)	7	30,3	0,8 (0,4 - 1,8)	45	36,8	1,1 (0,8 - 1,4)	32	143,2	1,7 (1,2 - 2,4)
GGD regio Utrecht	30	516,1	1,5 (1,0 - 2,2)	6	43,5	1,2 (0,5 - 2,7)	37	47,7	1,4 (1,0 - 1,9)	17	78,2	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	48,0	1,4 (0,6 - 3,3)	5	127,7	1,5 (0,6 - 3,7)
GGD Kennemerland	11	296,6	0,9 (0,5 - 1,6)	1	11,9	0,3 (0,0 - 2,3)	18	35,3	1,0 (0,6 - 1,6)	8	49,9	0,6 (0,3 - 1,2)
GGD Amsterdam	19	431,5	1,2 (0,8 - 2,0)	3	29,5	0,8 (0,3 - 2,6)	17	31,1	0,9 (0,6 - 1,5)	6	66,8	0,8 (0,4 - 1,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	5	324,0	0,9 (0,4 - 2,3)	2	49,8	1,4 (0,3 - 5,5)	10	43,3	1,3 (0,7 - 2,3)	6	74,8	0,9 (0,4 - 2,0)
GGD Hollands-Midden	9	375,9	1,1 (0,6 - 2,1)	3	55,2	1,5 (0,5 - 4,8)	10	32,2	0,9 (0,5 - 1,7)	7	78,5	0,9 (0,4 - 2,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	16	312,1	0,9 (0,5 - 1,5)	9	70,2	1,9 (1,0 - 3,8)	24	38,0	1,1 (0,7 - 1,7)	12	73,7	0,9 (0,5 - 1,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	2	175,4	0,5 (0,1 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	32,1	0,9 (0,4 - 2,2)	3	65,2	0,8 (0,2 - 2,4)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	34,7	1,0 (0,2 - 4,0)	1	43,3	0,5 (0,1 - 3,6)
GGD West-Brabant	22	476,1	1,4 (0,9 - 2,1)	5	43,3	1,2 (0,5 - 2,9)	18	24,8	0,7 (0,4 - 1,2)	26	101,9	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD Hart voor Brabant	20	768,0	2,2 (1,4 - 3,5)	5	77,4	2,1 (0,9 - 5,2)	17	39,2	1,1 (0,7 - 1,8)	13	97,9	1,2 (0,7 - 2,0)
GGD Brabant-Zuidoost	15	367,8	1,1 (0,6 - 1,8)	3	32,5	0,9 (0,3 - 2,8)	15	25,3	0,7 (0,4 - 1,2)	12	59,6	0,7 (0,4 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	1	242,1	0,7 (0,1 - 5,0)	1	87,9	2,4 (0,3 - 17,2)	2	26,1	0,8 (0,2 - 3,0)	1	30,9	0,4 (0,1 - 2,6)
GGD Zuid-Limburg	1	39,9	0,1 (0,0 - 0,8)	2	34,4	0,9 (0,2 - 3,8)	16	38,8	1,1 (0,7 - 1,8)	18	106,3	1,3 (0,8 - 2,0)
GGD Haaglanden	4	243,9	0,7 (0,3 - 1,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	9,1	0,3 (0,1 - 1,1)	1	15,6	0,2 (0,0 - 1,3)
GGD Fryslan	6	163,4	0,5 (0,2 - 1,1)	5	54,5	1,5 (0,6 - 3,7)	12	23,4	0,7 (0,4 - 1,2)	14	74,7	0,9 (0,5 - 1,5)
GGD Zaanstreek/Waterland	9	673,7	1,9 (1,0 - 3,8)	1	30,6	0,8 (0,1 - 6,0)	9	46,5	1,3 (0,7 - 2,6)	7	123,9	1,5 (0,7 - 3,1)
Nederland	252	345,7	1,0 ref	65	36,7	1,0 ref	358	34,6	1,0 ref	267	84,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Koorts

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 17			week 16			week 15		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	17	34,2	0,9 (0,6 - 1,4)	17	34,2	0,7 (0,5 - 1,1)	16	32,2	0,6 (0,4 - 1,0)
GGD Drenthe	20	40,3	0,9 (0,6 - 1,5)	19	36,2	0,7 (0,4 - 1,1)	15	28,6	0,5 (0,3 - 0,9)
GGD IJsselland	22	41,8	1,0 (0,7 - 1,5)	24	45,6	0,9 (0,6 - 1,3)	30	57,0	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Regio Twente	34	49,7	1,3 (0,9 - 1,7)	31	45,3	0,9 (0,6 - 1,3)	38	55,5	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	38	49,1	1,4 (1,1 - 1,9)	36	46,5	1,1 (0,8 - 1,4)	42	54,3	1,1 (0,8 - 1,5)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	39	48,7	1,2 (0,9 - 1,6)	45	56,2	1,1 (0,8 - 1,5)	46	57,5	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	8	21,0	0,5 (0,3 - 1,1)	15	39,3	0,8 (0,5 - 1,3)	17	44,6	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Flevoland	105	59,2	1,3 (1,1 - 1,6)	131	73,9	1,3 (1,1 - 1,6)	149	84,1	1,4 (1,2 - 1,7)
GGD regio Utrecht	60	50,5	1,2 (0,9 - 1,5)	68	57,2	1,1 (0,8 - 1,4)	83	69,8	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Hollands-Noorden	7	41,8	1,1 (0,6 - 2,2)	9	43,2	0,8 (0,4 - 1,6)	8	38,4	0,7 (0,4 - 1,4)
GGD Kennemerland	39	49,2	1,2 (0,8 - 1,6)	52	68,2	1,3 (1,0 - 1,7)	49	61,8	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Amsterdam	32	40,8	0,9 (0,7 - 1,3)	37	47,2	0,9 (0,6 - 1,2)	51	65,1	1,1 (0,9 - 1,5)
GGD Gooi en Vechtstreek	15	40,9	1,1 (0,6 - 1,7)	15	40,9	0,8 (0,5 - 1,3)	25	68,1	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Hollands-Midden	17	35,5	0,8 (0,5 - 1,3)	19	39,7	0,7 (0,5 - 1,2)	21	43,9	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	43	44,1	1,0 (0,7 - 1,3)	53	54,4	1,0 (0,7 - 1,3)	54	55,4	0,9 (0,7 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	6	24,7	0,6 (0,3 - 1,3)	11	45,3	0,8 (0,5 - 1,5)	10	41,2	0,7 (0,4 - 1,4)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	21,3	0,4 (0,1 - 1,6)	5	53,2	1,0 (0,5 - 2,4)
GGD West-Brabant	47	41,2	1,0 (0,8 - 1,4)	60	52,6	1,0 (0,8 - 1,3)	56	49,1	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	25	38,1	1,0 (0,7 - 1,5)	49	74,6	1,6 (1,2 - 2,1)	44	67,0	1,3 (1,0 - 1,8)
GGD Brabant-Zuidoost	25	27,0	0,7 (0,5 - 1,0)	34	36,7	0,7 (0,5 - 1,0)	33	35,6	0,6 (0,4 - 0,9)
GGD Limburg-Noord	4	32,1	1,0 (0,4 - 2,3)	2	16,0	0,3 (0,1 - 1,2)	1	8,0	0,1 (0,0 - 1,0)
GGD Zuid-Limburg	23	34,6	1,0 (0,7 - 1,4)	33	49,6	1,1 (0,8 - 1,5)	30	45,1	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Haaglanden	15	44,5	1,0 (0,6 - 1,7)	28	83,0	1,6 (1,1 - 2,3)	18	53,4	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD Fryslan	16	19,3	0,4 (0,3 - 0,7)	27	32,5	0,6 (0,4 - 0,9)	29	34,9	0,6 (0,4 - 0,9)
GGD Zaanstreek/Waterland	8	27,0	0,6 (0,3 - 1,3)	12	40,5	0,8 (0,5 - 1,4)	19	64,2	1,2 (0,8 - 1,8)
Nederland	665	41,6	1,0 ref	829	51,7	1,0 ref	889	55,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Koorts

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 17	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per		aantal	per		aantal	per		aantal	per	
		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	12	598,2	1,1 (0,6 - 1,9)	2	39,9	1,1 (0,3 - 4,6)	1	3,1	0,3 (0,0 - 1,9)	2	18,9	0,7 (0,2 - 2,9)
GGD Drenthe	10	457,5	0,8 (0,4 - 1,6)	2	34,6	1,0 (0,2 - 4,0)	3	9,8	0,8 (0,3 - 2,6)	5	45,4	1,7 (0,7 - 4,3)
GGD IJsselland	10	425,2	0,8 (0,4 - 1,5)	2	32,3	0,9 (0,2 - 3,7)	7	21,5	1,8 (0,9 - 3,9)	3	26,3	1,0 (0,3 - 3,2)
GGD Regio Twente	24	802,1	1,5 (1,0 - 2,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	20,8	1,8 (0,9 - 3,5)	1	7,0	0,3 (0,0 - 1,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	25	899,0	1,6 (1,1 - 2,5)	2	27,9	0,8 (0,2 - 3,2)	7	14,7	1,3 (0,6 - 2,7)	4	20,2	0,8 (0,3 - 2,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderl	25	694,6	1,3 (0,9 - 1,9)	3	36,8	1,0 (0,3 - 3,3)	5	9,7	0,8 (0,3 - 2,0)	6	35,6	1,4 (0,6 - 3,1)
GGD Gelderland-Zuid	4	267,6	0,5 (0,2 - 1,3)	1	28,6	0,8 (0,1 - 5,8)	2	8,1	0,7 (0,2 - 2,8)	1	11,7	0,4 (0,1 - 3,2)
GGD Flevoland	63	666,7	1,2 (0,9 - 1,6)	14	60,6	1,7 (1,0 - 3,0)	20	16,4	1,4 (0,9 - 2,2)	8	35,8	1,4 (0,7 - 2,8)
GGD regio Utrecht	35	602,1	1,1 (0,8 - 1,6)	8	58,0	1,6 (0,8 - 3,4)	9	11,6	1,0 (0,5 - 2,0)	8	36,8	1,4 (0,7 - 2,9)
GGD Hollands-Noorden	4	594,4	1,1 (0,4 - 2,9)	2	115,3	3,2 (0,8 - 13,2)	1	9,6	0,8 (0,1 - 5,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	22	593,2	1,1 (0,7 - 1,7)	4	47,6	1,3 (0,5 - 3,7)	7	13,7	1,2 (0,5 - 2,5)	6	37,4	1,4 (0,6 - 3,3)
GGD Amsterdam	17	386,1	0,7 (0,4 - 1,1)	3	29,5	0,8 (0,3 - 2,6)	7	12,8	1,1 (0,5 - 2,3)	5	55,7	2,1 (0,9 - 5,2)
GGD Gooi en Vechtstreek	11	712,9	1,3 (0,7 - 2,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	8,7	0,7 (0,2 - 3,0)	2	24,9	0,9 (0,2 - 3,9)
GGD Hollands-Midden	9	375,9	0,7 (0,4 - 1,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	16,1	1,4 (0,6 - 3,4)	3	33,7	1,3 (0,4 - 4,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	26	507,2	0,9 (0,6 - 1,4)	2	15,6	0,4 (0,1 - 1,8)	10	15,8	1,4 (0,7 - 2,6)	5	30,7	1,2 (0,5 - 2,9)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	3	263,2	0,5 (0,2 - 1,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	19,3	1,6 (0,5 - 5,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	24	519,4	1,0 (0,6 - 1,4)	6	51,9	1,5 (0,6 - 3,4)	8	11,0	0,9 (0,5 - 1,9)	9	35,3	1,3 (0,7 - 2,7)
GGD Hart voor Brabant	18	691,2	1,3 (0,8 - 2,0)	2	31,0	0,9 (0,2 - 3,6)	1	2,3	0,2 (0,0 - 1,4)	4	30,1	1,1 (0,4 - 3,1)
GGD Brabant-Zuidoost	13	318,8	0,6 (0,3 - 1,0)	6	65,0	1,8 (0,8 - 4,2)	4	6,7	0,6 (0,2 - 1,6)	2	9,9	0,4 (0,1 - 1,5)
GGD Limburg-Noord	3	726,4	1,3 (0,4 - 4,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	13,1	1,1 (0,2 - 8,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	17	677,8	1,2 (0,8 - 2,0)	1	17,2	0,5 (0,1 - 3,5)	3	7,3	0,6 (0,2 - 2,0)	2	11,8	0,4 (0,1 - 1,8)
GGD Haaglanden	13	792,7	1,5 (0,8 - 2,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,5	0,4 (0,1 - 2,8)	1	15,6	0,6 (0,1 - 4,3)
GGD Fryslan	6	163,4	0,3 (0,1 - 0,7)	3	32,7	0,9 (0,3 - 2,9)	2	3,9	0,3 (0,1 - 1,3)	5	26,7	1,0 (0,4 - 2,5)
GGD Zaanstreek/Waterland	4	299,4	0,5 (0,2 - 1,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	15,5	1,3 (0,4 - 4,2)	1	17,7	0,7 (0,1 - 4,8)
Nederland	398	546,1	1,0 <i>ref</i>	63	35,5	1,0 <i>ref</i>	121	11,7	1,0 <i>ref</i>	83	26,3	1,0 <i>ref</i>

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Virus met exantheem

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 17			week 16			week 15		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	1	2,0	0,7 (0,1 - 5,0)	3	6,0	1,2 (0,4 - 3,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	1	2,0	0,8 (0,1 - 5,0)	1	1,9	0,4 (0,1 - 2,5)	5	9,5	1,8 (0,7 - 4,3)
GGD IJsselland	1	1,9	0,7 (0,1 - 4,7)	1	1,9	0,4 (0,1 - 2,5)	2	3,8	0,8 (0,2 - 2,8)
GGD Regio Twente	4	5,8	2,0 (0,7 - 5,5)	4	5,8	1,1 (0,4 - 3,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,3	0,3 (0,1 - 1,8)	1	1,3	0,3 (0,1 - 1,7)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	4	5,0	1,8 (0,7 - 4,9)	3	3,7	0,7 (0,2 - 2,3)	5	6,2	1,2 (0,5 - 2,9)
GGD Gelderland-Zuid	1	2,6	0,9 (0,1 - 6,4)	3	7,9	1,5 (0,5 - 4,7)	1	2,6	0,5 (0,1 - 3,3)
GGD Flevoland	6	3,4	1,0 (0,4 - 2,5)	17	9,6	1,8 (1,1 - 3,0)	9	5,1	0,8 (0,4 - 1,7)
GGD regio Utrecht	3	2,5	0,9 (0,3 - 2,8)	8	6,7	1,3 (0,6 - 2,6)	9	7,6	1,3 (0,7 - 2,7)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,8	0,9 (0,1 - 6,4)	2	9,6	1,7 (0,4 - 6,9)
GGD Kennemerland	4	5,0	1,8 (0,7 - 4,9)	4	5,2	1,0 (0,4 - 2,7)	9	11,4	2,1 (1,1 - 4,1)
GGD Amsterdam	3	3,8	1,1 (0,3 - 3,9)	2	2,6	0,4 (0,1 - 1,8)	5	6,4	1,0 (0,4 - 2,6)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	5,4	1,0 (0,2 - 4,1)	1	2,7	0,5 (0,1 - 3,5)
GGD Hollands-Midden	1	2,1	0,7 (0,1 - 5,1)	1	2,1	0,4 (0,1 - 2,8)	3	6,3	1,1 (0,4 - 3,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	5	5,1	1,6 (0,6 - 4,2)	7	7,2	1,2 (0,6 - 2,7)	4	4,1	0,7 (0,3 - 2,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	4,1	1,5 (0,2 - 10,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,1	0,8 (0,1 - 5,3)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	2	1,8	0,7 (0,2 - 2,6)	6	5,3	1,1 (0,5 - 2,4)	7	6,1	1,2 (0,6 - 2,5)
GGD Hart voor Brabant	1	1,5	0,5 (0,1 - 3,7)	3	4,6	1,1 (0,4 - 3,0)	4	6,1	1,3 (0,5 - 3,2)
GGD Brabant-Zuidoost	1	1,1	0,4 (0,1 - 2,7)	8	8,6	1,7 (0,9 - 3,5)	2	2,2	0,4 (0,1 - 1,6)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	8,0	2,2 (0,4 - 11,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	1	1,5	0,6 (0,1 - 3,8)	3	4,5	1,0 (0,4 - 2,9)	2	3,0	0,7 (0,2 - 2,4)
GGD Haaglanden	2	5,9	2,1 (0,5 - 8,4)	4	11,9	2,2 (0,8 - 6,0)	11	32,6	5,8 (3,1 - 10,9)
GGD Fryslan	2	2,4	0,9 (0,2 - 3,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,2	0,2 (0,0 - 1,5)
GGD Zaanstreek/Waterland	1	3,4	1,2 (0,2 - 8,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	10,1	1,8 (0,6 - 5,7)
Nederland	45	2,8	1,0 ref	83	5,2	1,0 ref	87	5,4	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Virus met exantheem

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 17	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per		aantal	per		aantal	per		aantal	per	
		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	20,0	3,2 (0,4 - 24,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	1	45,7	1,4 (0,2 - 10,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	1	42,5	1,3 (0,2 - 9,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	25,6	4,1 (0,9 - 18,6)	2	4,6	6,8 (1,4 - 32,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderl	3	83,4	2,5 (0,8 - 8,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	5,9	6,2 (0,7 - 60,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,1	6,0 (0,7 - 48,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	2	21,2	0,6 (0,2 - 2,7)	2	8,7	1,4 (0,3 - 6,3)	2	1,6	2,4 (0,5 - 11,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD regio Utrecht	3	51,6	1,6 (0,5 - 5,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	2	53,9	1,6 (0,4 - 6,9)	1	11,9	1,9 (0,2 - 14,9)	1	2,0	2,9 (0,4 - 23,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	2	45,4	1,4 (0,3 - 5,8)	1	9,8	1,6 (0,2 - 12,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	3,2	4,8 (0,6 - 38,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	4	78,0	2,4 (0,8 - 6,8)	1	7,8	1,3 (0,2 - 9,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	87,7	2,7 (0,4 - 19,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	1	21,6	0,7 (0,1 - 4,9)	1	8,7	1,4 (0,2 - 10,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	7,5	7,9 (0,8 - 76,1)
GGD Brabant-Zuidoost	1	24,5	0,7 (0,1 - 5,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,2	2,8 (0,4 - 21,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	2	122,0	3,7 (0,9 - 15,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslan	1	27,2	0,8 (0,1 - 6,1)	1	10,9	1,8 (0,2 - 13,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,7	18,6 (1,9 - 178,9)
Nederland	24	32,9	1,0 ref	11	6,2	1,0 ref	7	0,7	1,0 ref	3	1,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval



## Conjunctivitis

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 17			week 16			week 15		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	22	44,3	1,3 (0,8 - 1,9)	20	40,3	1,0 (0,6 - 1,5)	12	24,2	0,6 (0,3 - 1,1)
GGD Drenthe	24	48,4	1,4 (0,9 - 2,0)	19	36,2	0,9 (0,5 - 1,3)	20	38,1	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD IJsselland	15	28,5	0,8 (0,5 - 1,3)	14	26,6	0,6 (0,4 - 1,1)	22	41,8	1,0 (0,7 - 1,6)
GGD Regio Twente	30	43,9	1,2 (0,8 - 1,7)	36	52,6	1,2 (0,9 - 1,7)	47	68,7	1,7 (1,3 - 2,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	26	33,6	0,9 (0,6 - 1,3)	32	41,3	0,9 (0,7 - 1,4)	35	45,2	1,1 (0,8 - 1,5)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	33	41,2	1,2 (0,8 - 1,6)	28	35,0	0,8 (0,6 - 1,2)	27	33,7	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Gelderland-Zuid	13	34,1	0,9 (0,5 - 1,6)	17	44,6	1,1 (0,7 - 1,7)	11	28,8	0,7 (0,4 - 1,3)
GGD Flevoland	54	30,5	0,8 (0,6 - 1,1)	87	49,1	1,1 (0,9 - 1,4)	73	41,2	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD regio Utrecht	47	39,5	1,1 (0,8 - 1,5)	61	51,3	1,2 (0,9 - 1,6)	47	39,5	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	6	35,8	0,9 (0,4 - 2,1)	2	9,6	0,2 (0,1 - 0,9)	13	62,4	1,5 (0,9 - 2,6)
GGD Kennemerland	31	39,1	1,1 (0,8 - 1,5)	33	43,3	1,0 (0,7 - 1,4)	29	36,6	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Amsterdam	26	33,2	0,8 (0,6 - 1,3)	26	33,2	0,8 (0,5 - 1,2)	20	25,5	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Gooi en Vechtstreek	23	62,6	1,8 (1,2 - 2,7)	20	54,5	1,3 (0,8 - 2,0)	11	30,0	0,7 (0,4 - 1,3)
GGD Hollands-Midden	20	41,8	1,1 (0,7 - 1,8)	17	35,5	0,8 (0,5 - 1,3)	16	33,4	0,8 (0,5 - 1,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond	45	46,2	1,3 (0,9 - 1,7)	49	50,3	1,2 (0,9 - 1,6)	32	32,8	0,8 (0,6 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	4	16,5	0,5 (0,2 - 1,2)	10	41,2	1,0 (0,5 - 1,8)	11	45,3	1,2 (0,6 - 2,1)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	10,6	0,2 (0,0 - 1,8)	2	21,3	0,5 (0,1 - 2,1)
GGD West-Brabant	39	34,2	1,0 (0,7 - 1,3)	45	39,4	0,9 (0,7 - 1,2)	56	49,1	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Hart voor Brabant	21	32,0	0,9 (0,6 - 1,4)	21	32,0	0,8 (0,5 - 1,2)	23	35,0	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Brabant-Zuidoost	32	34,5	0,9 (0,7 - 1,3)	53	57,1	1,3 (1,0 - 1,7)	39	42,0	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	40,1	0,7 (0,3 - 2,0)	3	24,1	0,5 (0,2 - 1,8)
GGD Zuid-Limburg	26	39,1	1,0 (0,6 - 1,5)	39	58,7	1,3 (0,9 - 1,8)	35	52,6	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Haaglanden	10	29,6	0,8 (0,4 - 1,5)	17	50,4	1,2 (0,7 - 1,9)	13	38,5	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD Fryslan	22	26,5	0,7 (0,5 - 1,1)	26	31,3	0,7 (0,5 - 1,0)	33	39,7	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	10	33,8	0,9 (0,5 - 1,7)	14	47,3	1,1 (0,6 - 1,8)	9	30,4	0,8 (0,4 - 1,5)
Nederland	579	36,2	1,0 ref	692	43,1	1,0 ref	639	39,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Conjunctivitis

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 17	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per		aantal	per		aantal	per		aantal	per	
		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	5	249,3	2,8 (1,1 - 7,0)	2	39,9	1,7 (0,4 - 7,0)	11	34,3	1,0 (0,6 - 1,9)	4	37,7	0,9 (0,3 - 2,4)
GGD Drenthe	2	91,5	1,0 (0,3 - 4,3)	1	17,3	0,7 (0,1 - 5,3)	15	49,1	1,5 (0,9 - 2,5)	6	54,4	1,3 (0,6 - 2,9)
GGD IJsselland	2	85,0	1,0 (0,2 - 4,0)	3	48,5	2,0 (0,6 - 6,6)	8	24,5	0,7 (0,4 - 1,5)	2	17,5	0,4 (0,1 - 1,7)
GGD Regio Twente	3	100,3	1,1 (0,4 - 3,6)	1	12,8	0,5 (0,1 - 3,9)	17	39,3	1,2 (0,7 - 1,9)	9	63,0	1,5 (0,8 - 2,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	36,0	0,4 (0,1 - 2,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	17	35,7	1,1 (0,7 - 1,8)	8	40,4	1,0 (0,5 - 2,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderl	5	138,9	1,6 (0,6 - 3,9)	3	36,8	1,6 (0,5 - 5,0)	18	35,0	1,1 (0,7 - 1,7)	7	41,5	1,0 (0,5 - 2,1)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	28,6	1,2 (0,2 - 8,8)	7	28,4	0,9 (0,4 - 1,8)	5	58,6	1,4 (0,6 - 3,4)
GGD Flevoland	3	31,7	0,4 (0,1 - 1,2)	5	21,6	0,9 (0,4 - 2,3)	40	32,7	1,0 (0,7 - 1,4)	6	26,9	0,6 (0,3 - 1,4)
GGD regio Utrecht	6	103,2	1,2 (0,5 - 2,7)	6	43,5	1,8 (0,8 - 4,3)	29	37,4	1,1 (0,8 - 1,7)	6	27,6	0,7 (0,3 - 1,5)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	115,3	4,9 (1,2 - 20,1)	1	9,6	0,3 (0,0 - 2,1)	3	76,6	1,8 (0,6 - 5,7)
GGD Kennemerland	4	107,8	1,2 (0,4 - 3,4)	1	11,9	0,5 (0,1 - 3,6)	17	33,3	1,0 (0,6 - 1,7)	9	56,1	1,3 (0,7 - 2,6)
GGD Amsterdam	8	181,7	2,1 (1,0 - 4,3)	2	19,7	0,8 (0,2 - 3,4)	14	25,6	0,8 (0,5 - 1,3)	1	11,1	0,3 (0,0 - 1,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	2	129,6	1,5 (0,4 - 6,0)	1	24,9	1,1 (0,1 - 7,6)	17	73,7	2,2 (1,4 - 3,7)	3	37,4	0,9 (0,3 - 2,8)
GGD Hollands-Midden	2	83,5	1,0 (0,2 - 3,9)	4	73,6	3,1 (1,1 - 8,7)	9	29,0	0,9 (0,5 - 1,7)	5	56,1	1,3 (0,5 - 3,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	7	136,6	1,6 (0,7 - 3,4)	3	23,4	1,0 (0,3 - 3,2)	26	41,1	1,3 (0,8 - 1,9)	9	55,3	1,3 (0,7 - 2,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	19,3	0,6 (0,2 - 1,8)	1	21,7	0,5 (0,1 - 3,7)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	7	151,5	1,7 (0,8 - 3,8)	2	17,3	0,7 (0,2 - 3,0)	20	27,6	0,8 (0,5 - 1,3)	10	39,2	0,9 (0,5 - 1,8)
GGD Hart voor Brabant	1	38,4	0,4 (0,1 - 3,2)	1	15,5	0,7 (0,1 - 4,8)	11	25,4	0,8 (0,4 - 1,4)	8	60,3	1,4 (0,7 - 2,9)
GGD Brabant-Zuidoost	2	49,0	0,6 (0,1 - 2,3)	2	21,7	0,9 (0,2 - 3,8)	20	33,7	1,0 (0,7 - 1,6)	8	39,8	0,9 (0,5 - 1,9)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	1	39,9	0,5 (0,1 - 3,3)	1	17,2	0,7 (0,1 - 5,3)	11	26,7	0,8 (0,4 - 1,5)	13	76,8	1,8 (1,0 - 3,2)
GGD Haaglanden	1	61,0	0,7 (0,1 - 5,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	31,8	1,0 (0,5 - 2,1)	2	31,2	0,7 (0,2 - 3,0)
GGD Fryslan	1	27,2	0,3 (0,0 - 2,2)	1	10,9	0,5 (0,1 - 3,3)	16	31,2	1,0 (0,6 - 1,6)	4	21,3	0,5 (0,2 - 1,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	1	74,9	0,9 (0,1 - 6,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	25,8	0,8 (0,3 - 1,9)	4	70,8	1,7 (0,6 - 4,5)
Nederland	64	87,8	1,0 ref	42	23,7	1,0 ref	339	32,8	1,0 ref	133	42,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Otitis media acuta / myringitis

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 17			week 16			week 15		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	12	24,2	0,9 (0,5 - 1,5)	11	22,1	0,6 (0,3 - 1,1)	15	30,2	0,9 (0,5 - 1,4)
GGD Drenthe	17	34,3	1,1 (0,7 - 1,8)	24	45,7	1,1 (0,8 - 1,7)	27	51,4	1,5 (1,0 - 2,1)
GGD IJsselland	7	13,3	0,4 (0,2 - 0,9)	24	45,6	1,2 (0,8 - 1,7)	11	20,9	0,6 (0,3 - 1,0)
GGD Regio Twente	29	42,4	1,4 (1,0 - 2,0)	36	52,6	1,4 (1,0 - 1,9)	26	38,0	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	41	53,0	2,1 (1,6 - 2,8)	36	46,5	1,5 (1,1 - 2,0)	38	49,1	1,6 (1,2 - 2,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	26	32,5	1,1 (0,7 - 1,6)	29	36,2	0,9 (0,7 - 1,4)	32	40,0	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Gelderland-Zuid	12	31,4	1,1 (0,7 - 1,9)	12	31,4	0,9 (0,5 - 1,5)	9	23,6	0,7 (0,4 - 1,3)
GGD Flevoland	47	26,5	0,8 (0,6 - 1,1)	72	40,6	1,0 (0,7 - 1,2)	66	37,2	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD regio Utrecht	42	35,3	1,1 (0,8 - 1,5)	50	42,0	1,0 (0,8 - 1,4)	60	50,5	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD Hollands-Noorden	4	23,9	0,8 (0,3 - 2,1)	12	57,6	1,6 (0,9 - 2,7)	9	43,2	1,3 (0,7 - 2,4)
GGD Kennemerland	26	32,8	1,1 (0,7 - 1,6)	26	34,1	0,9 (0,6 - 1,3)	31	39,1	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Amsterdam	17	21,7	0,6 (0,4 - 1,0)	18	23,0	0,5 (0,3 - 0,8)	17	21,7	0,5 (0,3 - 0,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	19	51,7	1,7 (1,1 - 2,7)	21	57,2	1,5 (1,0 - 2,3)	23	62,6	1,8 (1,2 - 2,6)
GGD Hollands-Midden	16	33,4	1,0 (0,6 - 1,7)	30	62,7	1,5 (1,0 - 2,2)	24	50,1	1,3 (0,9 - 2,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	33	33,9	1,0 (0,7 - 1,4)	43	44,1	1,0 (0,7 - 1,4)	31	31,8	0,8 (0,5 - 1,1)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	3	12,4	0,4 (0,1 - 1,2)	12	49,5	1,2 (0,7 - 2,1)	7	28,8	0,8 (0,4 - 1,6)
GGD Zeeland	1	10,6	0,4 (0,1 - 2,3)	1	10,6	0,3 (0,0 - 1,8)	1	10,6	0,3 (0,0 - 2,0)
GGD West-Brabant	40	35,0	1,2 (0,9 - 1,7)	54	47,3	1,3 (1,0 - 1,7)	45	39,4	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Hart voor Brabant	21	32,0	1,2 (0,8 - 1,7)	27	41,1	1,1 (0,8 - 1,6)	23	35,0	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Brabant-Zuidoost	25	27,0	0,9 (0,6 - 1,3)	27	29,1	0,8 (0,5 - 1,1)	29	31,3	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	2	16,0	0,5 (0,1 - 2,0)	1	8,0	0,3 (0,1 - 1,4)	1	8,0	0,3 (0,0 - 1,5)
GGD Zuid-Limburg	19	28,6	1,1 (0,7 - 1,6)	22	33,1	1,0 (0,7 - 1,5)	17	25,6	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Haaglanden	11	32,6	1,0 (0,6 - 1,8)	17	50,4	1,2 (0,8 - 2,0)	15	44,5	1,2 (0,7 - 2,0)
GGD Fryslan	15	18,1	0,6 (0,4 - 1,0)	20	24,1	0,6 (0,4 - 1,0)	14	16,9	0,5 (0,3 - 0,8)
GGD Zaanstreek/Waterland	7	23,6	0,8 (0,4 - 1,6)	9	30,4	0,8 (0,4 - 1,4)	10	33,8	0,9 (0,5 - 1,7)
Nederland	492	30,8	1,0 ref	634	39,5	1,0 ref	581	36,2	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Otitis media acuta / myringitis

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 17	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per		aantal	per		aantal	per		aantal	per	
		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	9	448,7	1,1 (0,6 - 2,1)	1	20,0	0,4 (0,1 - 2,6)	1	3,1	0,4 (0,1 - 2,8)	1	9,4	1,8 (0,2 - 13,2)
GGD Drenthe	8	366,0	0,9 (0,4 - 1,8)	6	103,7	1,9 (0,8 - 4,4)	2	6,5	0,8 (0,2 - 3,3)	1	9,1	1,7 (0,2 - 12,7)
GGD IJsselland	6	255,1	0,6 (0,3 - 1,4)	1	16,2	0,3 (0,0 - 2,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Twente	17	568,2	1,4 (0,9 - 2,3)	7	89,5	1,7 (0,8 - 3,6)	5	11,5	1,4 (0,6 - 3,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	28	1006,8	2,5 (1,7 - 3,7)	6	83,7	1,5 (0,7 - 3,5)	6	12,6	1,6 (0,7 - 3,5)	1	5,0	0,9 (0,1 - 7,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderl	16	444,6	1,1 (0,7 - 1,8)	3	36,8	0,7 (0,2 - 2,1)	5	9,7	1,2 (0,5 - 3,0)	2	11,9	2,2 (0,5 - 9,5)
GGD Gelderland-Zuid	6	401,3	1,0 (0,4 - 2,2)	3	85,9	1,6 (0,5 - 5,0)	2	8,1	1,0 (0,2 - 4,1)	1	11,7	2,2 (0,3 - 16,3)
GGD Flevoland	27	285,7	0,7 (0,5 - 1,0)	10	43,3	0,8 (0,4 - 1,5)	7	5,7	0,7 (0,3 - 1,5)	3	13,4	2,5 (0,7 - 8,5)
GGD regio Utrecht	26	447,3	1,1 (0,7 - 1,6)	6	43,5	0,8 (0,4 - 1,8)	9	11,6	1,4 (0,7 - 2,8)	1	4,6	0,9 (0,1 - 6,4)
GGD Hollands-Noorden	1	148,6	0,4 (0,1 - 2,6)	1	57,6	1,1 (0,1 - 7,6)	2	19,2	2,4 (0,6 - 9,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	14	377,5	0,9 (0,5 - 1,6)	6	71,4	1,3 (0,6 - 3,0)	5	9,8	1,2 (0,5 - 3,0)	1	6,2	1,2 (0,2 - 8,7)
GGD Amsterdam	13	295,3	0,7 (0,4 - 1,3)	3	29,5	0,5 (0,2 - 1,7)	1	1,8	0,2 (0,0 - 1,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	9	583,3	1,4 (0,7 - 2,8)	5	124,4	2,3 (0,9 - 5,6)	5	21,7	2,7 (1,1 - 6,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	10	417,7	1,0 (0,6 - 1,9)	3	55,2	1,0 (0,3 - 3,2)	2	6,4	0,8 (0,2 - 3,2)	1	11,2	2,1 (0,3 - 15,6)
GGD Rotterdam-Rijnmond	20	390,2	1,0 (0,6 - 1,5)	7	54,6	1,0 (0,5 - 2,2)	6	9,5	1,2 (0,5 - 2,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	3	263,2	0,6 (0,2 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	105,6	2,0 (0,3 - 14,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	22	476,1	1,2 (0,8 - 1,8)	7	60,6	1,1 (0,5 - 2,4)	11	15,2	1,9 (1,0 - 3,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	13	499,2	1,2 (0,7 - 2,1)	2	31,0	0,6 (0,1 - 2,3)	5	11,5	1,4 (0,6 - 3,5)	1	7,5	1,4 (0,2 - 10,5)
GGD Brabant-Zuidoost	15	367,8	0,9 (0,5 - 1,5)	6	65,0	1,2 (0,5 - 2,7)	3	5,1	0,6 (0,2 - 2,0)	1	5,0	0,9 (0,1 - 6,9)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	13,1	1,6 (0,2 - 11,5)	1	30,9	5,7 (0,8 - 43,0)
GGD Zuid-Limburg	13	518,3	1,3 (0,7 - 2,2)	2	34,4	0,6 (0,2 - 2,6)	2	4,9	0,6 (0,1 - 2,4)	2	11,8	2,2 (0,5 - 9,5)
GGD Haaglanden	8	487,8	1,2 (0,6 - 2,4)	2	54,4	1,0 (0,2 - 4,1)	1	4,5	0,6 (0,1 - 4,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslan	8	217,9	0,5 (0,3 - 1,1)	6	65,4	1,2 (0,5 - 2,8)	1	1,9	0,2 (0,0 - 1,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	3	224,6	0,6 (0,2 - 1,7)	2	61,1	1,1 (0,3 - 4,6)	2	10,3	1,3 (0,3 - 5,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	295	404,7	1,0 <i>ref</i>	96	54,1	1,0 <i>ref</i>	84	8,1	1,0 <i>ref</i>	17	5,4	1,0 <i>ref</i>

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Kinkhoest

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 17			week 16			week 15		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	5,7	15,8 (4,1 - 60,7)
GGD Regio Twente	2	2,9	16,1 (2,8 - 93,2)	1	1,5	6,6 (0,8 - 52,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,2	5,2 (0,6 - 44,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	0,6	1,4 (0,2 - 12,0)
GGD regio Utrecht	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,7	9,4 (0,9 - 94,5)	2	5,4	12,8 (2,5 - 66,7)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	1	1,5	5,9 (0,5 - 74,0)	1	1,5	5,5 (0,6 - 52,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslan	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	3	0,2	1,0 ref	4	0,2	1,0 ref	6	0,4	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Kinkhoest

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 17	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per		aantal	per		aantal	per		aantal	per	
		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	32,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	33,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	31,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Twente	1	33,4	24,4 (1,5 - 388,7)	1	12,8	22,7 (1,4 - 361,7)	0	0,0	23,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	21,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderl	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	20,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	42,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	8,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD regio Utrecht	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	13,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	99,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	20,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	18,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	44,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	33,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	16,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	66,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,2 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,2 (0,0 - 999,0)	0	0,0	#### (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	14,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	23,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	17,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,2 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,2 (0,0 - 999,0)	0	0,0	#### (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	25,1 (0,0 - 0,0)	1	5,9	18,6 (1,2 - 297,5)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	47,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslan	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	20,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	53,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
Nederland	1	1,4	1,0 ref	1	0,6	1,0 ref	0	0,0	1,0 ref	1	0,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Streptokokken-angina/roodvonk

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 17			week 16			week 15		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	1	2,0	3,9 (0,5 - 28,6)	2	4,0	4,0 (0,9 - 16,5)	2	4,0	3,8 (0,9 - 15,6)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,9	1,7 (0,2 - 13,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	1	1,9	3,7 (0,5 - 27,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,3	1,4 (0,2 - 9,1)	1	1,3	1,1 (0,1 - 8,5)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	2,5	2,5 (0,6 - 10,2)	1	1,2	1,1 (0,1 - 8,2)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	2	1,1	1,8 (0,3 - 8,9)	2	1,1	1,0 (0,2 - 4,4)	4	2,3	1,8 (0,6 - 5,6)
GGD regio Utrecht	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,3	1,3 (0,2 - 9,2)	1	1,3	1,2 (0,2 - 8,3)
GGD Amsterdam	1	1,3	2,4 (0,3 - 18,1)	1	1,3	1,1 (0,1 - 8,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,7	2,2 (0,3 - 19,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,1	2,0 (0,3 - 14,6)	2	4,2	3,7 (0,9 - 15,9)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,0	0,9 (0,1 - 7,2)	3	3,1	2,6 (0,8 - 9,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	1	0,9	1,7 (0,2 - 12,4)	1	0,9	0,7 (0,1 - 6,1)	1	0,9	1,0 (0,2 - 5,9)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,5	1,5 (0,2 - 10,6)	2	3,0	2,9 (0,7 - 11,9)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,1	1,1 (0,2 - 7,6)	1	1,1	1,0 (0,1 - 7,1)
GGD Limburg-Noord	1	8,0	17,0 (2,5 - 115,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	1	1,5	2,5 (0,3 - 21,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	3,0	2,7 (0,4 - 20,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslan	1	1,2	2,3 (0,3 - 17,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	9	0,6	1,0 ref	17	1,1	1,0 ref	18	1,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Streptokokken-angina/roodvonk

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 17	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per		aantal	per		aantal	per		aantal	per	
		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	36,3 (0,0 - 0,0)	1	20,0	8,9 (1,0 - 79,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	29,8 (0,0 - 0,0)
GGD Drenthe	0	0,0	33,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	28,6 (0,0 - 0,0)
GGD IJsselland	0	0,0	31,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	3,1	6,3 (0,7 - 54,3)	0	0,0	27,6 (0,0 - 0,0)
GGD Regio Twente	0	0,0	24,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	22,1 (0,0 - 0,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	26,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	15,9 (0,0 - 0,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderl	0	0,0	20,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	18,7 (0,0 - 0,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	48,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	37,0 (0,0 - 0,0)
GGD Flevoland	0	0,0	7,7 (0,0 - 0,0)	1	4,3	1,9 (0,2 - 17,2)	1	0,8	1,7 (0,2 - 14,5)	0	0,0	14,1 (0,0 - 0,0)
GGD regio Utrecht	0	0,0	12,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	14,5 (0,0 - 0,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	##### (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	80,6 (0,0 - 0,0)
GGD Kennemerland	0	0,0	19,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	19,7 (0,0 - 0,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	16,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,8	3,8 (0,4 - 32,3)	0	0,0	35,1 (0,0 - 0,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	47,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	39,3 (0,0 - 0,0)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	30,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	35,4 (0,0 - 0,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	14,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	19,4 (0,0 - 0,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	63,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	68,6 (0,0 - 0,0)
GGD Zeeland	0	0,0	##### (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	##### (0,0 - 0,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	15,8 (0,0 - 0,0)	1	8,7	3,8 (0,4 - 34,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	12,4 (0,0 - 0,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	28,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	23,8 (0,0 - 0,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	17,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	15,7 (0,0 - 0,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	##### (0,0 - 0,0)	1	87,9	39,0 (4,4 - 347,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	97,4 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	29,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,4	5,0 (0,6 - 42,9)	0	0,0	18,6 (0,0 - 0,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	44,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	49,2 (0,0 - 0,0)
GGD Fryslan	0	0,0	19,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,9	4,0 (0,5 - 34,5)	0	0,0	16,8 (0,0 - 0,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	54,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	55,8 (0,0 - 0,0)
Nederland	0	0,0	1,0 ref	4	2,3	1,0 ref	5	0,5	1,0 ref	0	0,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval



## Impetigo/impetiginisatie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 17			week 16			week 15		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	8	16,1	0,9 (0,5 - 1,9)	11	22,1	1,1 (0,6 - 2,0)	8	16,1	0,8 (0,4 - 1,5)
GGD Drenthe	9	18,2	1,0 (0,5 - 2,0)	7	13,3	0,6 (0,3 - 1,4)	14	26,7	1,2 (0,7 - 2,0)
GGD IJsselland	9	17,1	1,0 (0,5 - 1,9)	15	28,5	1,4 (0,8 - 2,3)	13	24,7	1,1 (0,7 - 2,0)
GGD Regio Twente	16	23,4	1,3 (0,8 - 2,2)	15	21,9	1,1 (0,7 - 1,8)	19	27,8	1,3 (0,8 - 2,1)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	12	15,5	1,0 (0,6 - 1,7)	14	18,1	1,0 (0,6 - 1,6)	20	25,8	1,3 (0,9 - 2,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	11	13,7	0,8 (0,4 - 1,4)	17	21,2	1,1 (0,6 - 1,7)	19	23,7	1,1 (0,7 - 1,8)
GGD Gelderland-Zuid	9	23,6	1,4 (0,7 - 2,6)	8	21,0	1,1 (0,6 - 2,2)	7	18,3	1,0 (0,5 - 2,0)
GGD Flevoland	33	18,6	1,0 (0,7 - 1,5)	42	23,7	1,1 (0,8 - 1,5)	37	20,9	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD regio Utrecht	19	16,0	0,9 (0,6 - 1,4)	26	21,9	1,0 (0,7 - 1,6)	29	24,4	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Hollands-Noorden	3	17,9	1,0 (0,3 - 3,2)	4	19,2	1,0 (0,4 - 2,6)	5	24,0	1,2 (0,5 - 2,8)
GGD Kennemerland	22	27,8	1,6 (1,0 - 2,4)	13	17,1	0,8 (0,5 - 1,5)	16	20,2	0,9 (0,6 - 1,6)
GGD Amsterdam	10	12,8	0,6 (0,3 - 1,2)	9	11,5	0,5 (0,2 - 1,0)	16	20,4	0,9 (0,5 - 1,5)
GGD Gooi en Vechtstreek	8	21,8	1,3 (0,6 - 2,5)	11	30,0	1,5 (0,9 - 2,8)	6	16,3	0,8 (0,4 - 1,8)
GGD Hollands-Midden	8	16,7	0,9 (0,5 - 1,9)	9	18,8	0,9 (0,5 - 1,8)	7	14,6	0,7 (0,3 - 1,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond	20	20,5	1,1 (0,7 - 1,7)	16	16,4	0,7 (0,4 - 1,2)	25	25,7	1,1 (0,8 - 1,7)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	3	12,4	0,7 (0,2 - 2,1)	3	12,4	0,6 (0,2 - 1,8)	2	8,2	0,4 (0,1 - 1,5)
GGD Zeeland	4	42,5	2,6 (1,0 - 6,6)	4	42,5	2,2 (0,8 - 5,7)	4	42,5	2,3 (0,9 - 5,7)
GGD West-Brabant	12	10,5	0,6 (0,4 - 1,1)	31	27,2	1,4 (1,0 - 2,0)	28	24,5	1,2 (0,9 - 1,8)
GGD Hart voor Brabant	17	25,9	1,5 (0,9 - 2,4)	15	22,8	1,2 (0,7 - 2,0)	13	19,8	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD Brabant-Zuidoost	21	22,6	1,3 (0,8 - 2,0)	23	24,8	1,3 (0,8 - 1,9)	25	27,0	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Limburg-Noord	3	24,1	1,4 (0,5 - 4,2)	2	16,0	0,8 (0,2 - 3,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	9	13,5	0,9 (0,5 - 1,7)	12	18,0	1,0 (0,6 - 1,7)	11	16,5	0,8 (0,5 - 1,5)
GGD Haaglanden	8	23,7	1,3 (0,6 - 2,6)	3	8,9	0,4 (0,1 - 1,4)	4	11,9	0,5 (0,2 - 1,5)
GGD Fryslan	7	8,4	0,5 (0,2 - 1,0)	11	13,2	0,7 (0,4 - 1,2)	11	13,2	0,6 (0,3 - 1,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	4	13,5	0,8 (0,3 - 2,0)	4	13,5	0,7 (0,2 - 1,8)	6	20,3	0,9 (0,4 - 2,1)
Nederland	285	17,8	1,0 ref	325	20,3	1,0 ref	345	21,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Impetigo/impetiginisatie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 17	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per		aantal	per		aantal	per		aantal	per	
		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	1	49,9	0,8 (0,1 - 6,1)	4	79,8	2,1 (0,7 - 5,6)	2	6,2	0,5 (0,1 - 1,8)	1	9,4	0,9 (0,1 - 6,8)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,3	0,4 (0,1 - 3,2)	7	22,9	1,7 (0,8 - 3,6)	1	9,1	0,9 (0,1 - 6,5)
GGD IJsselland	2	85,0	1,4 (0,3 - 5,9)	2	32,3	0,8 (0,2 - 3,4)	3	9,2	0,7 (0,2 - 2,1)	2	17,5	1,7 (0,4 - 7,2)
GGD Regio Twente	3	100,3	1,7 (0,5 - 5,5)	4	51,1	1,3 (0,5 - 3,6)	8	18,5	1,4 (0,7 - 2,8)	1	7,0	0,7 (0,1 - 5,1)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	36,0	0,6 (0,1 - 4,4)	3	41,9	1,1 (0,3 - 3,4)	8	16,8	1,2 (0,6 - 2,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderl	1	27,8	0,5 (0,1 - 3,4)	2	24,5	0,6 (0,2 - 2,6)	7	13,6	1,0 (0,5 - 2,1)	1	5,9	0,6 (0,1 - 4,3)
GGD Gelderland-Zuid	1	66,9	1,1 (0,2 - 8,2)	1	28,6	0,7 (0,1 - 5,3)	7	28,4	2,1 (1,0 - 4,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	4	42,3	0,7 (0,3 - 2,0)	9	38,9	1,0 (0,5 - 2,0)	16	13,1	1,0 (0,6 - 1,6)	4	17,9	1,8 (0,6 - 5,0)
GGD regio Utrecht	4	68,8	1,2 (0,4 - 3,2)	4	29,0	0,7 (0,3 - 2,0)	8	10,3	0,8 (0,4 - 1,5)	3	13,8	1,4 (0,4 - 4,4)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	57,6	1,5 (0,2 - 10,7)	2	19,2	1,4 (0,3 - 5,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	4	107,8	1,8 (0,7 - 5,1)	5	59,5	1,5 (0,6 - 3,8)	9	17,6	1,3 (0,7 - 2,5)	4	24,9	2,5 (0,9 - 7,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	29,5	0,8 (0,2 - 2,4)	7	12,8	0,9 (0,4 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	64,8	1,1 (0,2 - 8,0)	3	74,6	1,9 (0,6 - 6,1)	3	13,0	1,0 (0,3 - 3,0)	1	12,5	1,2 (0,2 - 9,0)
GGD Hollands-Midden	2	83,5	1,4 (0,3 - 5,8)	1	18,4	0,5 (0,1 - 3,4)	3	9,7	0,7 (0,2 - 2,2)	2	22,4	2,2 (0,5 - 9,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	2	39,0	0,7 (0,2 - 2,7)	8	62,4	1,6 (0,8 - 3,3)	8	12,7	0,9 (0,5 - 1,9)	2	12,3	1,2 (0,3 - 5,1)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	33,7	0,9 (0,1 - 6,2)	1	6,4	0,5 (0,1 - 3,4)	1	21,7	2,1 (0,3 - 15,7)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	316,8	8,1 (2,6 - 25,8)	1	17,4	1,3 (0,2 - 9,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	1	21,6	0,4 (0,1 - 2,7)	3	26,0	0,7 (0,2 - 2,1)	7	9,7	0,7 (0,3 - 1,5)	1	3,9	0,4 (0,1 - 2,8)
GGD Hart voor Brabant	3	115,2	2,0 (0,6 - 6,3)	2	31,0	0,8 (0,2 - 3,2)	10	23,1	1,7 (0,9 - 3,2)	2	15,1	1,5 (0,4 - 6,2)
GGD Brabant-Zuidoost	7	171,7	2,9 (1,3 - 6,5)	2	21,7	0,6 (0,1 - 2,3)	8	13,5	1,0 (0,5 - 2,0)	4	19,9	2,0 (0,7 - 5,5)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	87,9	2,3 (0,3 - 16,2)	1	13,1	1,0 (0,1 - 6,8)	1	30,9	3,0 (0,4 - 22,3)
GGD Zuid-Limburg	3	119,6	2,0 (0,6 - 6,5)	1	17,2	0,4 (0,1 - 3,2)	5	12,1	0,9 (0,4 - 2,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	1	61,0	1,0 (0,1 - 7,5)	3	81,6	2,1 (0,7 - 6,7)	4	18,2	1,3 (0,5 - 3,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslan	1	27,2	0,5 (0,1 - 3,4)	1	10,9	0,3 (0,0 - 2,0)	4	7,8	0,6 (0,2 - 1,5)	1	5,3	0,5 (0,1 - 3,8)
GGD Zaanstreek/Waterland	1	74,9	1,3 (0,2 - 9,2)	1	30,6	0,8 (0,1 - 5,7)	2	10,3	0,8 (0,2 - 3,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	43	59,0	1,0 ref	69	38,9	1,0 ref	141	13,6	1,0 ref	32	10,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval