

## NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance

wekelijks bulletin over symptomen en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen



Inhoud	bijgewerkt op: 3 januari 2023 <span style="color: red;">CONCEPT - cijfers onder voorbehoud</span>
<p>Populatie</p> <p>Acute respiratoire infecties (cluster)</p> <p>Acute infectie bovenste luchtwegen</p> <p>Pneumonie</p> <p>Andere infectie(s) luchtwegen</p> <p>Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie</p> <p>Koorts</p> <p>Virus met exantheem</p> <p>Conjunctivitis</p> <p>Otitis media acuta / myringitis</p> <p>Kinkhoest</p> <p>Streptokokken-angina/roodvonk</p> <p>Impetigo/impetiginisatie</p> <p><i>Cijfers over overige aandoeningen op verzoek beschikbaar voor de GGD.</i></p>	<p><b>BIJLAGE bij het <a href="#">NIVEL surveillance bulletin</a></b> met cijfers per GGD regio</p> <p><b>Ruwe en gestandaardiseerde prevalentiecijfers</b></p> <p>Om rekening te houden met verschillen in leeftijdsopbouw tussen regio's is gestandaardiseerd naar de leeftijdsverdeling van de totale Nederlandse populatie (directe standaardisatie). De gestandaardiseerde prevalentie ratio (SPR) is de verhouding tussen het gestandaardiseerde weekcijfer in de regio en dat van heel Nederland. Bij een SPR van 1 is het weekcijfer in de regio gelijk aan dat van heel Nederland. Als de SPR groter is dan 1, dan zijn er in de regio meer mensen met die aandoening bij de huisarts geweest in vergelijking met heel Nederland. Het betrouwbaarheidsinterval (bthi) geeft aan dat als deze meting 100 maal wordt herhaald, de SPR 95 maal binnen het gegeven interval zal liggen. Als de ondergrens van dit betrouwbaarheidsinterval groter is dan 1, dan is de SPR in de regio 'statistisch significant' hoger dan het Nederlandse gemiddelde.</p> <p><b>Leeftijd onbekend</b></p> <p>Soms is de leeftijd van een patient niet bij ons bekend. Dat kan zijn omdat het een passant betreft die niet in de huisartsenpraktijk is ingeschreven, of een nieuw-ingeschreven patient waarvan wij de leeftijd nog niet hebben ontvangen in de database. Bij de ruwe cijfers is de teller gebaseerd op <i>alle</i> patienten, ook die met onbekende leeftijd. Bij de gestandaardiseerde cijfers zijn patienten met onbekende leeftijd <i>niet</i> meegeteld.</p> <p><b>Aantal praktijken</b></p> <p>Als er in een regio <i>minder dan 3</i> rapporterende praktijken zijn, dan worden er geen uitspraken gedaan. De cijfers zijn dan op missing gezet of er staan allemaal nullen. Werving van praktijken is gaande.</p>

**Beschrijving populatie***naar GGD regio*

	week 52		week 51		week 50	
	aantal praktijken	populatie	aantal praktijken	populatie	aantal praktijken	populatie
GGD Groningen	9	40.464	9	40.464	9	40.464
GGD Drenthe	11	49.564	11	49.564	11	49.564
GGD IJsselland	16	57.177	16	57.177	16	57.177
GGD Twente	29	84.953	29	84.953	29	84.953
GGD Noord- en Oost-Gelderland	30	95.428	31	99.114	30	94.419
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderl	20	81.845	20	81.845	20	81.845
GGD Gelderland-Zuid	9	45.594	9	45.594	9	45.594
GGD Flevoland	18	167.053	18	167.053	18	167.053
GGD Regio Utrecht	28	109.013	28	109.013	28	109.013
GGD Hollands-Noorden	8	27.340	8	27.340	8	27.340
GGD Kennemerland	28	91.382	28	91.382	28	91.382
GGD Amsterdam	16	85.553	17	87.989	17	87.989
GGD Gooi en Vechtstreek	5	36.640	5	36.640	5	36.640
GGD Hollands-Midden	12	60.894	13	64.085	13	64.085
GGD Rotterdam-Rijnmond	22	107.572	22	107.572	22	107.572
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	7	21.820	7	21.820	7	21.820
GGD Zeeland	5	23.730	5	23.730	5	23.730
GGD West-Brabant	12	75.285	12	75.268	12	75.268
GGD Hart voor Brabant	15	64.220	15	64.220	15	64.220
GGD Brabant-Zuidoost	18	85.614	18	85.614	18	85.614
GGD Limburg-Noord	3	9.692	3	9.692	3	9.692
GGD Zuid-Limburg	16	77.187	15	72.535	16	77.187
GGD Haaglanden	13	40.681	14	43.052	14	43.052
GGD Fryslân	21	78.655	22	81.145	23	83.543
GGD Zaanstreek/Waterland	10	39.262	10	39.262	10	39.262
Nederland	381	1.656.618	385	1.666.123	386	1.668.478

*Opmerking: het aantal rapporterende praktijken kan verschillen van week tot week, doordat praktijken af en toe gesloten zijn of omdat er iets mis kan gaan bij de datalevering.*

**Acute respiratoire infecties** excl. pneumonie (R74/R75/R77/R78/R80)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 52			week 51			week 50		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	202	499,2	1,2 (1,0 - 1,4)	208	514,0	1,0 (0,9 - 1,2)	188	464,6	1,1 (0,9 - 1,2)
GGD Drenthe	273	550,8	1,3 (1,1 - 1,5)	327	659,8	1,3 (1,2 - 1,5)	271	546,8	1,3 (1,1 - 1,4)
GGD IJsselland	228	398,8	0,9 (0,8 - 1,1)	218	381,3	0,8 (0,7 - 0,9)	205	358,5	0,8 (0,7 - 0,9)
GGD Twente	424	499,1	1,2 (1,1 - 1,3)	432	508,5	1,0 (0,9 - 1,1)	428	503,8	1,1 (1,0 - 1,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	323	338,5	0,8 (0,7 - 0,9)	449	453,0	0,9 (0,9 - 1,0)	329	348,4	0,8 (0,7 - 0,9)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	333	406,9	1,0 (0,9 - 1,1)	372	454,5	0,9 (0,8 - 1,0)	324	395,9	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Gelderland-Zuid	184	403,6	1,0 (0,8 - 1,1)	220	482,5	1,0 (0,9 - 1,1)	157	344,3	0,8 (0,7 - 0,9)
GGD Flevoland	664	397,5	0,9 (0,8 - 1,0)	782	468,1	0,9 (0,8 - 1,0)	688	411,8	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Regio Utrecht	457	419,2	1,0 (0,9 - 1,1)	591	542,1	1,1 (1,0 - 1,2)	523	479,8	1,1 (1,0 - 1,2)
GGD Hollands-Noorden	97	354,8	0,8 (0,7 - 1,0)	104	380,4	0,8 (0,6 - 0,9)	87	318,2	0,7 (0,6 - 0,9)
GGD Kennemerland	341	373,2	0,9 (0,8 - 1,0)	436	477,1	0,9 (0,9 - 1,0)	364	398,3	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Amsterdam	237	277,0	0,7 (0,6 - 0,8)	365	414,8	0,8 (0,8 - 0,9)	315	358,0	0,8 (0,7 - 0,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	158	431,2	1,0 (0,9 - 1,2)	161	439,4	0,9 (0,8 - 1,0)	146	398,5	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Hollands-Midden	289	474,6	1,1 (1,0 - 1,3)	362	564,9	1,1 (1,0 - 1,2)	296	461,9	1,0 (0,9 - 1,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	574	533,6	1,2 (1,1 - 1,3)	637	592,2	1,2 (1,1 - 1,2)	582	541,0	1,2 (1,1 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	74	339,1	0,8 (0,6 - 1,0)	112	513,3	1,0 (0,8 - 1,2)	99	453,7	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Zeeland	133	560,5	1,4 (1,2 - 1,6)	115	484,6	1,0 (0,9 - 1,2)	103	434,0	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD West-Brabant	313	415,8	1,0 (0,9 - 1,1)	384	510,2	1,0 (0,9 - 1,1)	376	499,5	1,1 (1,0 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	191	297,4	0,7 (0,6 - 0,8)	258	401,7	0,8 (0,7 - 0,9)	268	417,3	1,0 (0,9 - 1,1)
GGD Brabant-Zuidoost	335	391,3	0,9 (0,8 - 1,0)	435	508,1	1,0 (0,9 - 1,1)	381	445,0	1,0 (0,9 - 1,1)
GGD Limburg-Noord	29	299,2	0,8 (0,6 - 1,1)	29	299,2	0,6 (0,4 - 0,9)	28	288,9	0,6 (0,4 - 0,9)
GGD Zuid-Limburg	398	515,6	1,2 (1,1 - 1,4)	419	577,7	1,2 (1,0 - 1,3)	361	467,7	1,1 (1,0 - 1,2)
GGD Haaglanden	227	558,0	1,3 (1,1 - 1,5)	284	659,7	1,3 (1,1 - 1,5)	224	520,3	1,2 (1,0 - 1,3)
GGD Fryslân	272	345,8	0,8 (0,7 - 0,9)	378	465,8	0,9 (0,8 - 1,0)	336	402,2	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	203	517,0	1,2 (1,1 - 1,4)	226	575,6	1,2 (1,0 - 1,3)	206	524,7	1,2 (1,0 - 1,4)
Nederland	6959	420,1	1,0 ref	8304	498,4	1,0 ref	7285	436,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

**Acute respiratoire infecties** excl. pneumonie (R74/R75/R77/R78/R80)

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 52	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	27	1654,4	1,0 (0,7 - 1,5)	23	573,0	1,2 (0,8 - 1,8)	101	387,0	1,2 (1,0 - 1,5)	51	584,7	1,4 (1,0 - 1,8)
GGD Drenthe	38	1777,4	1,1 (0,8 - 1,5)	22	394,2	0,8 (0,5 - 1,2)	131	429,1	1,4 (1,1 - 1,6)	82	724,4	1,7 (1,3 - 2,1)
GGD IJsselland	47	1735,6	1,0 (0,8 - 1,4)	28	425,5	0,9 (0,6 - 1,3)	106	294,8	0,9 (0,8 - 1,1)	47	393,8	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Twente	59	1598,0	1,0 (0,7 - 1,2)	36	386,5	0,8 (0,6 - 1,1)	211	392,3	1,2 (1,1 - 1,4)	118	649,7	1,5 (1,2 - 1,8)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	52	1456,6	0,9 (0,7 - 1,2)	31	360,3	0,7 (0,5 - 1,0)	154	261,5	0,8 (0,7 - 1,0)	86	353,0	0,8 (0,7 - 1,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	72	1991,7	1,2 (0,9 - 1,5)	42	515,1	1,0 (0,8 - 1,4)	150	287,4	0,9 (0,8 - 1,1)	69	385,9	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Gelderland-Zuid	29	1594,3	1,0 (0,7 - 1,4)	16	372,0	0,8 (0,5 - 1,2)	92	312,3	1,0 (0,8 - 1,2)	47	470,6	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Flevoland	140	1638,6	1,0 (0,8 - 1,2)	122	576,6	1,2 (1,0 - 1,4)	336	292,7	0,9 (0,8 - 1,0)	66	292,3	0,7 (0,5 - 0,9)
GGD Regio Utrecht	94	1805,6	1,1 (0,9 - 1,3)	62	506,3	1,0 (0,8 - 1,3)	229	325,4	1,0 (0,9 - 1,2)	72	339,7	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Hollands-Noorden	21	1760,3	1,1 (0,7 - 1,6)	9	301,7	0,6 (0,3 - 1,2)	45	262,6	0,8 (0,6 - 1,1)	21	348,3	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Kennemerland	67	1523,1	0,9 (0,7 - 1,2)	37	376,8	0,8 (0,5 - 1,1)	175	298,4	0,9 (0,8 - 1,1)	62	334,8	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Amsterdam	50	1304,5	0,8 (0,6 - 1,0)	27	280,1	0,6 (0,4 - 0,8)	132	212,4	0,7 (0,6 - 0,8)	27	271,5	0,6 (0,4 - 0,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	23	1596,1	1,0 (0,6 - 1,5)	16	404,1	0,8 (0,5 - 1,3)	82	358,2	1,1 (0,9 - 1,4)	37	443,2	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Hollands-Midden	48	1686,6	1,0 (0,8 - 1,4)	43	613,1	1,2 (0,9 - 1,7)	142	368,4	1,2 (1,0 - 1,4)	55	440,5	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	105	1881,0	1,1 (0,9 - 1,4)	107	789,1	1,6 (1,3 - 2,0)	274	385,6	1,2 (1,1 - 1,4)	88	506,6	1,2 (0,9 - 1,5)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	16	1503,8	0,9 (0,6 - 1,5)	7	265,7	0,5 (0,3 - 1,1)	34	243,9	0,8 (0,5 - 1,1)	17	406,6	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD Zeeland	15	1790,0	1,1 (0,7 - 1,8)	17	762,7	1,5 (1,0 - 2,5)	68	479,1	1,5 (1,2 - 1,9)	33	510,0	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD West-Brabant	46	1646,4	1,0 (0,7 - 1,3)	27	364,3	0,7 (0,5 - 1,1)	145	305,9	1,0 (0,8 - 1,1)	95	537,2	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Hart voor Brabant	32	1200,3	0,7 (0,5 - 1,0)	18	284,3	0,6 (0,4 - 0,9)	95	225,5	0,7 (0,6 - 0,9)	46	351,1	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Brabant-Zuidoost	50	1311,6	0,8 (0,6 - 1,0)	50	582,6	1,2 (0,9 - 1,6)	157	292,2	0,9 (0,8 - 1,1)	78	400,3	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	8	2381,0	1,4 (0,7 - 2,8)	3	337,1	0,7 (0,2 - 2,1)	14	241,2	0,8 (0,4 - 1,3)	4	150,3	0,3 (0,1 - 0,9)
GGD Zuid-Limburg	60	2079,0	1,3 (1,0 - 1,6)	43	636,8	1,3 (1,0 - 1,8)	191	403,4	1,3 (1,1 - 1,5)	104	515,0	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Haaglanden	33	1487,8	0,9 (0,6 - 1,3)	43	975,7	2,0 (1,5 - 2,7)	106	401,1	1,3 (1,0 - 1,5)	45	590,0	1,4 (1,0 - 1,8)
GGD Fryslân	54	1572,5	0,9 (0,7 - 1,2)	24	281,5	0,6 (0,4 - 0,9)	120	245,9	0,8 (0,6 - 0,9)	74	413,6	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	40	2335,1	1,4 (1,0 - 1,9)	29	728,3	1,5 (1,0 - 2,1)	104	407,4	1,3 (1,1 - 1,6)	30	373,1	0,9 (0,6 - 1,2)
Nederland	1226	1657,2	1,0 ref	882	493,6	1,0 ref	3394	317,9	1,0 ref	1454	432,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Acute infectie bovenste luchtwegen (R74)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 52			week 51			week 50		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	120	296,6	1,1 (0,9 - 1,3)	131	323,7	1,0 (0,8 - 1,2)	112	276,8	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Drenthe	178	359,1	1,3 (1,1 - 1,5)	200	403,5	1,2 (1,0 - 1,4)	168	339,0	1,1 (1,0 - 1,3)
GGD IJsselland	134	234,4	0,8 (0,7 - 1,0)	121	211,6	0,6 (0,5 - 0,7)	122	213,4	0,7 (0,6 - 0,8)
GGD Twente	277	326,1	1,2 (1,0 - 1,3)	289	340,2	1,0 (0,9 - 1,1)	296	348,4	1,1 (1,0 - 1,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	206	215,9	0,8 (0,7 - 0,9)	294	296,6	1,0 (0,9 - 1,1)	235	248,9	0,9 (0,8 - 1,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	230	281,0	1,0 (0,9 - 1,2)	244	298,1	0,9 (0,8 - 1,0)	226	276,1	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Gelderland-Zuid	121	265,4	1,0 (0,8 - 1,2)	152	333,4	1,0 (0,9 - 1,2)	119	261,0	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Flevoland	406	243,0	0,8 (0,8 - 0,9)	510	305,3	0,9 (0,8 - 0,9)	475	284,3	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Regio Utrecht	316	289,9	1,0 (0,9 - 1,2)	424	388,9	1,1 (1,0 - 1,3)	390	357,8	1,2 (1,0 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	67	245,1	0,9 (0,7 - 1,1)	59	215,8	0,6 (0,5 - 0,8)	56	204,8	0,7 (0,5 - 0,9)
GGD Kennemerland	230	251,7	0,9 (0,8 - 1,0)	308	337,0	1,0 (0,9 - 1,1)	280	306,4	1,0 (0,9 - 1,1)
GGD Amsterdam	163	190,5	0,7 (0,6 - 0,8)	267	303,4	0,9 (0,8 - 1,0)	218	247,8	0,8 (0,7 - 0,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	83	226,5	0,8 (0,7 - 1,0)	97	264,7	0,8 (0,7 - 1,0)	79	215,6	0,7 (0,6 - 0,9)
GGD Hollands-Midden	196	321,9	1,1 (1,0 - 1,3)	239	372,9	1,1 (1,0 - 1,2)	197	307,4	1,0 (0,9 - 1,1)
GGD Rotterdam-Rijnmond	389	361,6	1,2 (1,1 - 1,4)	434	403,5	1,1 (1,0 - 1,3)	397	369,1	1,2 (1,1 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	50	229,1	0,8 (0,6 - 1,1)	84	385,0	1,1 (0,9 - 1,4)	73	334,6	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Zeeland	86	362,4	1,3 (1,1 - 1,6)	71	299,2	0,9 (0,8 - 1,2)	71	299,2	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD West-Brabant	222	294,9	1,1 (0,9 - 1,2)	268	356,1	1,1 (1,0 - 1,2)	250	332,1	1,1 (1,0 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	128	199,3	0,7 (0,6 - 0,9)	197	306,8	0,9 (0,8 - 1,1)	210	327,0	1,1 (1,0 - 1,3)
GGD Brabant-Zuidoost	232	271,0	1,0 (0,9 - 1,1)	301	351,6	1,1 (0,9 - 1,2)	279	325,9	1,1 (1,0 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	25	257,9	1,0 (0,7 - 1,5)	22	227,0	0,7 (0,5 - 1,1)	19	196,0	0,6 (0,4 - 1,0)
GGD Zuid-Limburg	292	378,3	1,4 (1,2 - 1,6)	309	426,0	1,3 (1,1 - 1,4)	269	348,5	1,2 (1,0 - 1,3)
GGD Haaglanden	168	413,0	1,4 (1,2 - 1,7)	190	441,3	1,3 (1,1 - 1,5)	152	353,1	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Fryslân	148	188,2	0,7 (0,6 - 0,8)	211	260,0	0,8 (0,7 - 0,9)	211	252,6	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	136	346,4	1,3 (1,1 - 1,5)	156	397,3	1,2 (1,0 - 1,4)	144	366,8	1,2 (1,0 - 1,4)
Nederland	4603	277,9	1,0 ref	5578	334,8	1,0 ref	5048	302,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Acute infectie bovenste luchtwegen (R74)

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 52	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	21	1286,8	0,9 (0,6 - 1,4)	20	498,3	1,3 (0,8 - 2,0)	50	191,6	1,0 (0,8 - 1,4)	29	332,5	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Drenthe	36	1683,8	1,2 (0,8 - 1,6)	17	304,6	0,8 (0,5 - 1,3)	80	262,1	1,4 (1,1 - 1,8)	45	397,6	1,6 (1,2 - 2,1)
GGD IJsselland	41	1514,0	1,0 (0,8 - 1,4)	20	303,9	0,8 (0,5 - 1,2)	52	144,6	0,8 (0,6 - 1,0)	21	176,0	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Twente	54	1462,6	1,0 (0,8 - 1,3)	29	311,4	0,8 (0,6 - 1,2)	125	232,4	1,2 (1,0 - 1,5)	69	379,9	1,5 (1,2 - 1,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	47	1316,5	0,9 (0,7 - 1,2)	25	290,6	0,8 (0,5 - 1,1)	87	147,7	0,8 (0,6 - 1,0)	47	192,9	0,8 (0,6 - 1,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	64	1770,4	1,2 (0,9 - 1,6)	30	368,0	1,0 (0,7 - 1,4)	98	187,7	1,0 (0,8 - 1,2)	38	212,6	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Gelderland-Zuid	28	1539,3	1,1 (0,7 - 1,5)	10	232,5	0,6 (0,3 - 1,1)	55	186,7	1,0 (0,8 - 1,3)	28	280,3	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Flevoland	112	1310,9	0,9 (0,7 - 1,1)	88	415,9	1,1 (0,9 - 1,3)	172	149,9	0,8 (0,7 - 0,9)	34	150,6	0,6 (0,4 - 0,8)
GGD Regio Utrecht	88	1690,4	1,2 (0,9 - 1,4)	49	400,2	1,0 (0,8 - 1,4)	131	186,2	1,0 (0,8 - 1,2)	48	226,5	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Hollands-Noorden	18	1508,8	1,0 (0,7 - 1,6)	8	268,2	0,7 (0,3 - 1,4)	27	157,6	0,8 (0,6 - 1,2)	13	215,6	0,9 (0,5 - 1,5)
GGD Kennemerland	59	1341,2	0,9 (0,7 - 1,2)	29	295,3	0,8 (0,5 - 1,1)	103	175,6	0,9 (0,8 - 1,2)	39	210,6	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Amsterdam	49	1278,4	0,9 (0,7 - 1,2)	17	176,4	0,5 (0,3 - 0,7)	80	128,7	0,7 (0,6 - 0,9)	16	160,9	0,6 (0,4 - 1,1)
GGD Gooi en Vechtstreek	19	1318,5	0,9 (0,6 - 1,4)	9	227,3	0,6 (0,3 - 1,1)	40	174,7	0,9 (0,7 - 1,3)	15	179,7	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Hollands-Midden	42	1475,8	1,0 (0,7 - 1,4)	36	513,3	1,3 (1,0 - 1,9)	84	217,9	1,2 (0,9 - 1,5)	33	264,3	1,1 (0,7 - 1,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	89	1594,4	1,1 (0,9 - 1,4)	87	641,6	1,7 (1,3 - 2,1)	162	228,0	1,2 (1,0 - 1,4)	51	293,6	1,2 (0,9 - 1,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	12	1127,8	0,8 (0,4 - 1,4)	5	189,8	0,5 (0,2 - 1,2)	23	165,0	0,9 (0,6 - 1,3)	10	239,2	1,0 (0,5 - 1,8)
GGD Zeeland	14	1670,6	1,1 (0,7 - 1,9)	15	672,9	1,7 (1,0 - 2,9)	35	246,6	1,3 (0,9 - 1,9)	22	340,0	1,4 (0,9 - 2,1)
GGD West-Brabant	43	1539,0	1,1 (0,8 - 1,4)	25	337,3	0,9 (0,6 - 1,3)	96	202,5	1,1 (0,9 - 1,3)	58	328,0	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD Hart voor Brabant	28	1050,3	0,7 (0,5 - 1,0)	14	221,1	0,6 (0,3 - 1,0)	54	128,2	0,7 (0,5 - 0,9)	32	244,2	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Brabant-Zuidoost	44	1154,2	0,8 (0,6 - 1,1)	34	396,2	1,0 (0,7 - 1,4)	105	195,4	1,1 (0,9 - 1,3)	49	251,5	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	7	2083,3	1,4 (0,7 - 3,0)	3	337,1	0,9 (0,3 - 2,7)	11	189,5	1,0 (0,6 - 1,8)	4	150,3	0,6 (0,2 - 1,6)
GGD Zuid-Limburg	52	1801,8	1,2 (0,9 - 1,6)	40	592,3	1,5 (1,1 - 2,1)	131	276,6	1,5 (1,2 - 1,8)	69	341,7	1,4 (1,1 - 1,7)
GGD Haaglanden	32	1442,7	1,0 (0,7 - 1,4)	38	862,3	2,2 (1,6 - 3,1)	65	245,9	1,3 (1,0 - 1,7)	33	432,7	1,7 (1,2 - 2,4)
GGD Fryslân	43	1252,2	0,9 (0,6 - 1,2)	18	211,1	0,5 (0,3 - 0,9)	62	127,0	0,7 (0,5 - 0,9)	25	139,7	0,6 (0,4 - 0,8)
GGD Zaanstreek/Waterland	38	2218,3	1,5 (1,1 - 2,1)	24	602,7	1,6 (1,0 - 2,3)	59	231,1	1,2 (1,0 - 1,6)	15	186,5	0,7 (0,4 - 1,2)
Nederland	1080	1459,9	1,0 <i>ref</i>	690	386,2	1,0 <i>ref</i>	1987	186,1	1,0 <i>ref</i>	843	250,8	1,0 <i>ref</i>

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Pneumonie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 52			week 51			week 50		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	33	81,6	0,9 (0,6 - 1,2)	34	84,0	0,8 (0,6 - 1,1)	30	74,1	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Drenthe	60	121,1	1,3 (1,0 - 1,6)	58	117,0	1,1 (0,8 - 1,4)	42	84,7	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD IJsselland	58	101,4	1,1 (0,8 - 1,4)	63	110,2	1,1 (0,8 - 1,4)	46	80,5	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Twente	86	101,2	1,1 (0,9 - 1,3)	90	105,9	1,0 (0,8 - 1,2)	76	89,5	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	81	84,9	0,8 (0,6 - 1,0)	109	110,0	1,0 (0,8 - 1,2)	68	72,0	0,8 (0,6 - 1,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	95	116,1	1,3 (1,0 - 1,5)	90	110,0	1,0 (0,8 - 1,3)	63	77,0	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Gelderland-Zuid	46	100,9	1,1 (0,8 - 1,5)	55	120,6	1,2 (0,9 - 1,5)	36	79,0	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Flevoland	161	96,4	1,2 (1,0 - 1,4)	170	101,8	1,1 (1,0 - 1,3)	143	85,6	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD Regio Utrecht	99	90,8	1,0 (0,8 - 1,3)	121	111,0	1,1 (0,9 - 1,3)	99	90,8	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	22	80,5	0,8 (0,5 - 1,3)	26	95,1	0,9 (0,6 - 1,3)	26	95,1	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Kennemerland	94	102,9	1,1 (0,9 - 1,4)	108	118,2	1,2 (0,9 - 1,4)	94	102,9	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Amsterdam	43	50,3	0,7 (0,6 - 1,0)	49	55,7	0,6 (0,5 - 0,8)	44	50,0	0,7 (0,6 - 1,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	41	111,9	1,2 (0,9 - 1,6)	38	103,7	1,0 (0,7 - 1,4)	38	103,7	1,2 (0,9 - 1,7)
GGD Hollands-Midden	54	88,7	1,0 (0,7 - 1,3)	66	103,0	1,0 (0,8 - 1,3)	72	112,4	1,4 (1,1 - 1,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond	91	84,6	1,0 (0,8 - 1,3)	90	83,7	0,9 (0,7 - 1,1)	68	63,2	0,8 (0,7 - 1,1)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	22	100,8	1,1 (0,8 - 1,7)	19	87,1	0,9 (0,6 - 1,4)	9	41,2	0,5 (0,3 - 1,0)
GGD Zeeland	9	37,9	0,3 (0,2 - 0,7)	17	71,6	0,7 (0,4 - 1,1)	16	67,4	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD West-Brabant	48	63,8	0,7 (0,5 - 0,9)	67	89,0	0,8 (0,6 - 1,0)	57	75,7	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Hart voor Brabant	44	68,5	0,8 (0,6 - 1,0)	65	101,2	1,0 (0,8 - 1,3)	74	115,2	1,4 (1,1 - 1,8)
GGD Brabant-Zuidoost	103	120,3	1,2 (1,0 - 1,5)	118	137,8	1,3 (1,1 - 1,6)	94	109,8	1,3 (1,0 - 1,6)
GGD Limburg-Noord	15	154,8	1,5 (0,9 - 2,6)	7	72,2	0,6 (0,3 - 1,4)	4	41,3	0,4 (0,1 - 1,2)
GGD Zuid-Limburg	93	120,5	1,2 (1,0 - 1,5)	95	131,0	1,1 (0,9 - 1,4)	76	98,5	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Haaglanden	35	86,0	1,0 (0,7 - 1,4)	50	116,1	1,2 (0,9 - 1,5)	35	81,3	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Fryslân	53	67,4	0,7 (0,5 - 0,9)	55	67,8	0,6 (0,5 - 0,8)	48	57,5	0,7 (0,5 - 0,9)
GGD Zaanstreek/Waterland	24	61,1	0,7 (0,4 - 1,0)	43	109,5	1,1 (0,8 - 1,5)	29	73,9	0,9 (0,6 - 1,3)
Nederland	1510	91,1	1,0 ref	1703	102,2	1,0 ref	1387	83,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Pneumonie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 52	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	49,8	1,0 (0,2 - 4,1)	13	49,8	0,9 (0,5 - 1,6)	18	206,4	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Drenthe	3	140,3	1,9 (0,6 - 6,0)	3	53,8	1,1 (0,3 - 3,4)	19	62,2	1,1 (0,7 - 1,8)	35	309,2	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	60,8	1,2 (0,5 - 3,4)	17	47,3	0,9 (0,5 - 1,4)	37	310,0	1,3 (1,0 - 1,8)
GGD Twente	3	81,3	1,1 (0,3 - 3,5)	6	64,4	1,3 (0,6 - 3,0)	24	44,6	0,8 (0,5 - 1,2)	53	291,8	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	2	56,0	0,8 (0,2 - 3,1)	1	11,6	0,2 (0,0 - 1,7)	28	47,5	0,9 (0,6 - 1,3)	50	205,3	0,9 (0,7 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	7	193,6	2,6 (1,2 - 5,7)	5	61,3	1,2 (0,5 - 3,1)	40	76,6	1,4 (1,0 - 1,9)	43	240,5	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	3	164,9	2,2 (0,7 - 7,1)	1	23,3	0,5 (0,1 - 3,4)	17	57,7	1,1 (0,7 - 1,7)	25	250,3	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Flevoland	8	93,6	1,3 (0,6 - 2,6)	12	56,7	1,2 (0,6 - 2,1)	83	72,3	1,3 (1,1 - 1,7)	58	256,9	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Regio Utrecht	1	19,2	0,3 (0,0 - 1,9)	8	65,3	1,3 (0,6 - 2,7)	30	42,6	0,8 (0,5 - 1,1)	60	283,1	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Hollands-Noorden	1	83,8	1,1 (0,2 - 8,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	40,9	0,8 (0,4 - 1,6)	14	232,2	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD Kennemerland	2	45,5	0,6 (0,1 - 2,5)	6	61,1	1,2 (0,5 - 2,8)	42	71,6	1,3 (1,0 - 1,8)	43	232,2	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Amsterdam	3	78,3	1,1 (0,3 - 3,4)	3	31,1	0,6 (0,2 - 2,0)	16	25,7	0,5 (0,3 - 0,8)	21	211,2	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Gooi en Vechtstreek	2	138,8	1,9 (0,5 - 7,6)	2	50,5	1,0 (0,3 - 4,2)	22	96,1	1,8 (1,2 - 2,7)	15	179,7	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Hollands-Midden	2	70,3	0,9 (0,2 - 3,9)	4	57,0	1,2 (0,4 - 3,2)	22	57,1	1,1 (0,7 - 1,6)	26	208,2	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	1	17,9	0,2 (0,0 - 1,7)	6	44,3	0,9 (0,4 - 2,1)	45	63,3	1,2 (0,9 - 1,6)	39	224,5	1,0 (0,7 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	10	71,7	1,3 (0,7 - 2,5)	12	287,0	1,2 (0,7 - 2,2)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	21,1	0,4 (0,1 - 1,2)	6	92,7	0,4 (0,2 - 0,9)
GGD West-Brabant	1	35,8	0,5 (0,1 - 3,5)	2	27,0	0,5 (0,1 - 2,2)	21	44,3	0,8 (0,5 - 1,3)	24	135,7	0,6 (0,4 - 0,9)
GGD Hart voor Brabant	3	112,5	1,5 (0,5 - 4,8)	3	47,4	1,0 (0,3 - 3,0)	12	28,5	0,5 (0,3 - 0,9)	26	198,4	0,8 (0,6 - 1,3)
GGD Brabant-Zuidoost	6	157,4	2,1 (0,9 - 4,9)	3	35,0	0,7 (0,2 - 2,2)	34	63,3	1,2 (0,8 - 1,6)	60	307,9	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	224,7	4,6 (1,1 - 18,5)	4	68,9	1,3 (0,5 - 3,4)	9	338,1	1,4 (0,8 - 2,8)
GGD Zuid-Limburg	4	138,6	1,9 (0,7 - 5,1)	5	74,0	1,5 (0,6 - 3,7)	30	63,4	1,2 (0,8 - 1,7)	54	267,4	1,1 (0,9 - 1,5)
GGD Haaglanden	1	45,1	0,6 (0,1 - 4,4)	3	68,1	1,4 (0,4 - 4,4)	19	71,9	1,3 (0,8 - 2,1)	12	157,3	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Fryslân	2	58,2	0,8 (0,2 - 3,2)	6	70,4	1,4 (0,6 - 3,3)	15	30,7	0,6 (0,3 - 0,9)	30	167,7	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	25,1	0,5 (0,1 - 3,7)	7	27,4	0,5 (0,2 - 1,1)	16	199,0	0,9 (0,5 - 1,4)
Nederland	55	74,3	1,0 ref	88	49,3	1,0 ref	580	54,3	1,0 ref	786	233,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval



## Andere infectie(s) luchtwegen (R83)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 52			week 51			week 50		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	46	113,7	1,2 (0,9 - 1,6)	53	131,0	1,0 (0,8 - 1,4)	52	128,5	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Drenthe	64	129,1	1,3 (1,0 - 1,7)	75	151,3	1,2 (0,9 - 1,5)	58	117,0	1,1 (0,9 - 1,5)
GGD IJsselland	34	59,5	0,6 (0,4 - 0,9)	55	96,2	0,8 (0,6 - 1,0)	45	78,7	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Twente	77	90,6	0,9 (0,7 - 1,2)	90	105,9	0,9 (0,7 - 1,1)	85	100,1	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	80	83,8	0,8 (0,7 - 1,0)	125	126,1	1,0 (0,8 - 1,2)	101	107,0	1,0 (0,8 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	74	90,4	0,9 (0,7 - 1,2)	97	118,5	1,0 (0,8 - 1,2)	88	107,5	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	69	151,3	1,5 (1,2 - 2,0)	57	125,0	1,0 (0,8 - 1,3)	47	103,1	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Flevoland	154	92,2	1,1 (0,9 - 1,3)	187	111,9	1,0 (0,9 - 1,2)	166	99,4	1,0 (0,9 - 1,2)
GGD Regio Utrecht	90	82,6	0,9 (0,7 - 1,1)	139	127,5	1,1 (0,9 - 1,3)	104	95,4	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Hollands-Noorden	31	113,4	1,2 (0,8 - 1,7)	46	168,3	1,4 (1,0 - 1,8)	22	80,5	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Kennemerland	104	113,8	1,2 (1,0 - 1,5)	119	130,2	1,1 (0,9 - 1,3)	84	91,9	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Amsterdam	45	52,6	0,7 (0,5 - 0,9)	65	73,9	0,7 (0,5 - 0,9)	54	61,4	0,6 (0,5 - 0,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	38	103,7	1,1 (0,8 - 1,6)	41	111,9	0,9 (0,7 - 1,2)	38	103,7	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Hollands-Midden	72	118,2	1,3 (1,0 - 1,6)	78	121,7	1,0 (0,8 - 1,3)	64	99,9	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	95	88,3	1,0 (0,8 - 1,2)	128	119,0	1,0 (0,9 - 1,2)	114	106,0	1,1 (0,9 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	17	77,9	0,8 (0,5 - 1,4)	30	137,5	1,2 (0,8 - 1,7)	23	105,4	1,0 (0,7 - 1,6)
GGD Zeeland	28	118,0	1,2 (0,8 - 1,7)	27	113,8	0,8 (0,6 - 1,3)	38	160,1	1,4 (1,0 - 2,0)
GGD West-Brabant	46	61,1	0,6 (0,5 - 0,8)	94	124,9	1,0 (0,8 - 1,2)	75	99,6	0,9 (0,8 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	42	65,4	0,7 (0,5 - 0,9)	77	119,9	1,0 (0,8 - 1,2)	79	123,0	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Brabant-Zuidoost	74	86,4	0,9 (0,7 - 1,1)	113	132,0	1,0 (0,9 - 1,3)	89	104,0	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	8	82,5	0,8 (0,4 - 1,7)	12	123,8	0,9 (0,5 - 1,7)	6	61,9	0,6 (0,2 - 1,3)
GGD Zuid-Limburg	120	155,5	1,5 (1,2 - 1,8)	116	159,9	1,2 (1,0 - 1,4)	96	124,4	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Haaglanden	44	108,2	1,2 (0,9 - 1,6)	76	176,5	1,5 (1,2 - 1,8)	68	157,9	1,6 (1,2 - 2,0)
GGD Fryslân	88	111,9	1,1 (0,9 - 1,4)	94	115,8	0,9 (0,7 - 1,1)	82	98,2	0,9 (0,8 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	27	68,8	0,7 (0,5 - 1,0)	35	89,1	0,7 (0,5 - 1,0)	47	119,7	1,2 (0,9 - 1,6)
Nederland	1567	94,6	1,0 ref	2029	121,8	1,0 ref	1725	103,4	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Andere infectie(s) luchtwegen (R83)

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 52	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	28	107,3	1,4 (0,9 - 2,0)	18	206,4	1,0 (0,7 - 1,7)
GGD Drenthe	1	46,8	1,0 (0,1 - 7,4)	1	17,9	1,1 (0,2 - 8,1)	30	98,3	1,3 (0,9 - 1,8)	32	282,7	1,4 (1,0 - 2,0)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	15,2	0,9 (0,1 - 6,9)	21	58,4	0,7 (0,5 - 1,1)	12	100,6	0,5 (0,3 - 0,9)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	64,4	4,0 (1,6 - 9,6)	31	57,6	0,7 (0,5 - 1,1)	40	220,3	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	3	84,0	1,8 (0,6 - 5,9)	1	11,6	0,7 (0,1 - 5,3)	41	69,6	0,9 (0,6 - 1,2)	35	143,7	0,7 (0,5 - 1,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	1	27,7	0,6 (0,1 - 4,4)	1	12,3	0,8 (0,1 - 5,5)	43	82,4	1,0 (0,8 - 1,4)	29	162,2	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	29	98,4	1,3 (0,9 - 1,8)	40	400,5	2,0 (1,5 - 2,8)
GGD Flevoland	4	46,8	1,0 (0,4 - 2,9)	3	14,2	0,9 (0,3 - 2,9)	95	82,8	1,1 (0,9 - 1,3)	52	230,3	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Regio Utrecht	5	96,0	2,1 (0,8 - 5,3)	1	8,2	0,5 (0,1 - 3,7)	47	66,8	0,9 (0,6 - 1,1)	37	174,6	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Hollands-Noorden	1	83,8	1,8 (0,3 - 13,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	19	110,9	1,4 (0,9 - 2,2)	11	182,5	0,9 (0,5 - 1,7)
GGD Kennemerland	1	22,7	0,5 (0,1 - 3,6)	4	40,7	2,5 (0,9 - 7,1)	56	95,5	1,2 (0,9 - 1,6)	43	232,2	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	10,4	0,6 (0,1 - 4,7)	26	41,8	0,5 (0,4 - 0,8)	18	181,0	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD Gooi en Vechtstreek	5	347,0	7,5 (3,0 - 19,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	25	109,2	1,4 (0,9 - 2,1)	8	95,8	0,5 (0,2 - 1,0)
GGD Hollands-Midden	1	35,1	0,8 (0,1 - 5,6)	1	14,3	0,9 (0,1 - 6,4)	46	119,3	1,5 (1,1 - 2,0)	24	192,2	1,0 (0,6 - 1,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	2	35,8	0,8 (0,2 - 3,2)	3	22,1	1,4 (0,4 - 4,5)	59	83,0	1,1 (0,8 - 1,4)	31	178,5	0,9 (0,6 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	10	71,7	0,9 (0,5 - 1,7)	7	167,4	0,8 (0,4 - 1,8)
GGD Zeeland	1	119,3	2,6 (0,4 - 18,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	17	119,8	1,5 (0,9 - 2,5)	10	154,6	0,8 (0,4 - 1,5)
GGD West-Brabant	1	35,8	0,8 (0,1 - 5,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	27	57,0	0,7 (0,5 - 1,1)	18	101,8	0,5 (0,3 - 0,8)
GGD Hart voor Brabant	2	75,0	1,6 (0,4 - 6,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	28	66,5	0,8 (0,6 - 1,2)	12	91,6	0,5 (0,3 - 0,8)
GGD Brabant-Zuidoost	2	52,5	1,1 (0,3 - 4,7)	1	11,7	0,7 (0,1 - 5,3)	36	67,0	0,9 (0,6 - 1,2)	35	179,6	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	86,1	1,1 (0,5 - 2,6)	3	112,7	0,6 (0,2 - 1,8)
GGD Zuid-Limburg	3	104,0	2,3 (0,7 - 7,4)	2	29,6	1,8 (0,4 - 7,6)	47	99,3	1,3 (0,9 - 1,7)	68	336,7	1,7 (1,3 - 2,2)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	18	68,1	0,9 (0,5 - 1,4)	26	340,9	1,7 (1,2 - 2,5)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	35,2	2,2 (0,7 - 7,1)	40	82,0	1,0 (0,8 - 1,4)	45	251,5	1,3 (0,9 - 1,7)
GGD Zaanstreek/Waterland	1	58,4	1,3 (0,2 - 9,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	14	54,8	0,7 (0,4 - 1,2)	12	149,2	0,8 (0,4 - 1,3)
Nederland	34	46,0	1,0 <i>ref</i>	29	16,2	1,0 <i>ref</i>	838	78,5	1,0 <i>ref</i>	666	198,1	1,0 <i>ref</i>

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 52			week 51			week 50		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	28	69,2	0,9 (0,7 - 1,4)	44	108,7	1,1 (0,8 - 1,5)	43	106,3	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Drenthe	28	56,5	0,7 (0,5 - 1,1)	39	78,7	0,7 (0,5 - 1,0)	53	106,9	1,1 (0,9 - 1,5)
GGD IJsselland	26	45,5	0,6 (0,4 - 0,9)	43	75,2	0,7 (0,5 - 1,0)	52	90,9	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Twente	53	62,4	0,8 (0,6 - 1,1)	83	97,7	1,0 (0,8 - 1,2)	71	83,6	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	71	74,4	1,1 (0,8 - 1,3)	83	83,7	0,8 (0,7 - 1,0)	74	78,4	0,8 (0,7 - 1,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	63	77,0	1,0 (0,8 - 1,3)	77	94,1	0,9 (0,7 - 1,1)	88	107,5	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	37	81,2	1,1 (0,8 - 1,5)	46	100,9	1,0 (0,8 - 1,4)	41	89,9	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Flevoland	129	77,2	1,0 (0,9 - 1,3)	183	109,5	1,0 (0,9 - 1,2)	155	92,8	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Regio Utrecht	93	85,3	1,1 (0,9 - 1,4)	137	125,7	1,2 (1,0 - 1,4)	125	114,7	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	26	95,1	1,2 (0,8 - 1,8)	21	76,8	0,7 (0,5 - 1,1)	31	113,4	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Kennemerland	64	70,0	0,9 (0,7 - 1,2)	86	94,1	0,9 (0,7 - 1,1)	80	87,5	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Amsterdam	44	51,4	0,8 (0,6 - 1,0)	75	85,2	0,8 (0,7 - 1,1)	65	73,9	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	31	84,6	1,2 (0,8 - 1,6)	43	117,4	1,2 (0,9 - 1,6)	30	81,9	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Hollands-Midden	46	75,5	1,0 (0,7 - 1,3)	66	103,0	1,0 (0,8 - 1,3)	61	95,2	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	101	93,9	1,2 (1,0 - 1,5)	107	99,5	1,0 (0,8 - 1,2)	123	114,3	1,2 (1,0 - 1,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	17	77,9	1,0 (0,6 - 1,7)	23	105,4	1,0 (0,7 - 1,5)	23	105,4	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Zeeland	23	96,9	1,4 (0,9 - 2,1)	24	101,1	1,0 (0,7 - 1,5)	24	101,1	1,2 (0,9 - 1,8)
GGD West-Brabant	53	70,4	1,0 (0,7 - 1,3)	78	103,6	1,1 (0,9 - 1,4)	73	97,0	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Hart voor Brabant	50	77,9	1,1 (0,8 - 1,4)	63	98,1	1,0 (0,8 - 1,3)	56	87,2	1,0 (0,7 - 1,2)
GGD Brabant-Zuidoost	59	68,9	0,9 (0,7 - 1,2)	99	115,6	1,1 (0,9 - 1,4)	94	109,8	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Limburg-Noord	3	31,0	0,4 (0,1 - 1,3)	8	82,5	0,8 (0,4 - 1,6)	6	61,9	0,7 (0,3 - 1,5)
GGD Zuid-Limburg	69	89,4	1,2 (0,9 - 1,5)	94	129,6	1,3 (1,1 - 1,6)	71	92,0	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Haaglanden	47	115,5	1,5 (1,1 - 2,0)	63	146,3	1,4 (1,1 - 1,8)	46	106,8	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Fryslân	43	54,7	0,7 (0,5 - 1,0)	71	87,5	0,9 (0,7 - 1,1)	56	67,0	0,7 (0,5 - 0,9)
GGD Zaanstreek/Waterland	42	107,0	1,4 (1,1 - 1,9)	39	99,3	1,0 (0,7 - 1,4)	42	107,0	1,2 (0,9 - 1,6)
Nederland	1246	75,2	1,0 ref	1695	101,7	1,0 ref	1583	94,9	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 52	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	7	428,9	1,3 (0,6 - 2,8)	2	49,8	0,5 (0,1 - 2,0)	12	46,0	1,0 (0,5 - 1,7)	7	80,2	0,8 (0,4 - 1,8)
GGD Drenthe	6	280,6	0,9 (0,4 - 1,9)	4	71,7	0,7 (0,3 - 2,0)	12	39,3	0,8 (0,5 - 1,5)	5	44,2	0,5 (0,2 - 1,1)
GGD IJsselland	2	73,9	0,2 (0,1 - 0,9)	4	60,8	0,6 (0,2 - 1,7)	9	25,0	0,5 (0,3 - 1,0)	11	92,2	1,0 (0,5 - 1,8)
GGD Twente	10	270,9	0,8 (0,4 - 1,6)	11	118,1	1,2 (0,7 - 2,2)	17	31,6	0,7 (0,4 - 1,1)	15	82,6	0,9 (0,5 - 1,5)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	18	504,2	1,5 (1,0 - 2,5)	9	104,6	1,1 (0,5 - 2,1)	29	49,2	1,0 (0,7 - 1,5)	15	61,6	0,7 (0,4 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	12	332,0	1,0 (0,6 - 1,8)	11	134,9	1,4 (0,7 - 2,5)	24	46,0	1,0 (0,6 - 1,4)	16	89,5	0,9 (0,6 - 1,6)
GGD Gelderland-Zuid	8	439,8	1,3 (0,7 - 2,7)	4	93,0	0,9 (0,4 - 2,6)	12	40,7	0,9 (0,5 - 1,5)	12	120,1	1,3 (0,7 - 2,3)
GGD Flevoland	19	222,4	0,7 (0,4 - 1,1)	23	108,7	1,1 (0,7 - 1,7)	60	52,3	1,1 (0,8 - 1,4)	27	119,6	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Regio Utrecht	18	345,8	1,1 (0,7 - 1,7)	16	130,7	1,3 (0,8 - 2,2)	40	56,8	1,2 (0,9 - 1,6)	19	89,7	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD Hollands-Noorden	2	167,6	0,5 (0,1 - 2,1)	8	268,2	2,7 (1,3 - 5,6)	10	58,4	1,2 (0,7 - 2,3)	6	99,5	1,1 (0,5 - 2,4)
GGD Kennemerland	8	181,9	0,6 (0,3 - 1,1)	11	112,0	1,1 (0,6 - 2,1)	31	52,9	1,1 (0,8 - 1,6)	14	75,6	0,8 (0,5 - 1,4)
GGD Amsterdam	17	443,5	1,4 (0,8 - 2,2)	7	72,6	0,7 (0,3 - 1,6)	13	20,9	0,4 (0,3 - 0,8)	7	70,4	0,7 (0,4 - 1,6)
GGD Gooi en Vechtstreek	8	555,2	1,7 (0,8 - 3,4)	3	75,8	0,8 (0,2 - 2,4)	12	52,4	1,1 (0,6 - 1,9)	8	95,8	1,0 (0,5 - 2,0)
GGD Hollands-Midden	7	246,0	0,8 (0,4 - 1,6)	4	57,0	0,6 (0,2 - 1,6)	21	54,5	1,1 (0,7 - 1,8)	14	112,1	1,2 (0,7 - 2,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	21	376,2	1,2 (0,7 - 1,8)	16	118,0	1,2 (0,7 - 2,0)	40	56,3	1,2 (0,9 - 1,6)	24	138,2	1,5 (1,0 - 2,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	6	563,9	1,7 (0,8 - 3,9)	1	38,0	0,4 (0,1 - 2,8)	5	35,9	0,8 (0,3 - 1,8)	5	119,6	1,3 (0,5 - 3,1)
GGD Zeeland	7	835,3	2,6 (1,2 - 5,4)	4	179,5	1,8 (0,7 - 4,9)	7	49,3	1,0 (0,5 - 2,2)	5	77,3	0,8 (0,3 - 2,0)
GGD West-Brabant	11	393,7	1,2 (0,7 - 2,2)	4	54,0	0,6 (0,2 - 1,5)	20	42,2	0,9 (0,6 - 1,4)	18	101,8	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Hart voor Brabant	10	375,1	1,2 (0,6 - 2,2)	4	63,2	0,6 (0,2 - 1,7)	25	59,4	1,2 (0,8 - 1,9)	11	84,0	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD Brabant-Zuidoost	10	262,3	0,8 (0,4 - 1,5)	7	81,6	0,8 (0,4 - 1,8)	18	33,5	0,7 (0,4 - 1,1)	24	123,2	1,3 (0,9 - 2,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	112,4	1,1 (0,2 - 8,2)	1	17,2	0,4 (0,1 - 2,6)	1	37,6	0,4 (0,1 - 2,8)
GGD Zuid-Limburg	9	311,9	1,0 (0,5 - 1,9)	6	88,8	0,9 (0,4 - 2,0)	33	69,7	1,5 (1,0 - 2,1)	21	104,0	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Haaglanden	9	405,8	1,2 (0,6 - 2,4)	4	90,8	0,9 (0,3 - 2,5)	23	87,0	1,8 (1,2 - 2,8)	11	144,2	1,5 (0,8 - 2,8)
GGD Fryslân	10	291,2	0,9 (0,5 - 1,7)	5	58,6	0,6 (0,2 - 1,5)	15	30,7	0,6 (0,4 - 1,1)	13	72,7	0,8 (0,4 - 1,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	6	350,3	1,1 (0,5 - 2,4)	6	150,7	1,5 (0,7 - 3,5)	21	82,3	1,7 (1,1 - 2,7)	9	111,9	1,2 (0,6 - 2,3)
Nederland	241	325,8	1,0 ref	175	97,9	1,0 ref	510	47,8	1,0 ref	318	94,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Koorts

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 52			week 51			week 50		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	42	103,8	1,2 (0,9 - 1,6)	26	64,3	0,6 (0,4 - 0,9)	17	42,0	0,5 (0,3 - 0,8)
GGD Drenthe	41	82,7	0,9 (0,7 - 1,2)	55	111,0	1,0 (0,8 - 1,3)	50	100,9	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD IJsselland	31	54,2	0,6 (0,4 - 0,8)	55	96,2	0,8 (0,6 - 1,1)	31	54,2	0,6 (0,4 - 0,9)
GGD Twente	50	58,9	0,7 (0,5 - 0,9)	61	71,8	0,7 (0,5 - 0,9)	48	56,5	0,7 (0,5 - 0,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	68	71,3	0,9 (0,7 - 1,1)	110	111,0	1,1 (1,0 - 1,4)	95	100,6	1,3 (1,1 - 1,6)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	84	102,6	1,2 (0,9 - 1,4)	88	107,5	1,0 (0,8 - 1,2)	65	79,4	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	40	87,7	1,0 (0,8 - 1,4)	35	76,8	0,8 (0,6 - 1,0)	20	43,9	0,6 (0,4 - 0,9)
GGD Flevoland	224	134,1	1,3 (1,1 - 1,5)	286	171,2	1,4 (1,2 - 1,6)	217	129,9	1,4 (1,2 - 1,6)
GGD Regio Utrecht	122	111,9	1,2 (1,0 - 1,4)	140	128,4	1,1 (1,0 - 1,3)	113	103,7	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	10	36,6	0,4 (0,2 - 0,7)	10	36,6	0,3 (0,2 - 0,6)	11	40,2	0,5 (0,3 - 0,9)
GGD Kennemerland	98	107,2	1,2 (0,9 - 1,4)	89	97,4	0,9 (0,7 - 1,1)	78	85,4	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Amsterdam	70	81,8	0,9 (0,7 - 1,1)	118	134,1	1,2 (1,0 - 1,4)	74	84,1	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Gooi en Vechtstreek	42	114,6	1,4 (1,0 - 1,8)	42	114,6	1,1 (0,8 - 1,5)	45	122,8	1,5 (1,2 - 2,0)
GGD Hollands-Midden	61	100,2	1,1 (0,8 - 1,4)	77	120,2	1,0 (0,8 - 1,3)	54	84,3	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	139	129,2	1,3 (1,1 - 1,5)	147	136,7	1,1 (0,9 - 1,3)	104	96,7	1,0 (0,8 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	18	82,5	0,8 (0,5 - 1,3)	24	110,0	0,9 (0,6 - 1,4)	19	87,1	1,0 (0,6 - 1,5)
GGD Zeeland	18	75,9	0,9 (0,6 - 1,4)	22	92,7	0,9 (0,6 - 1,4)	17	71,6	1,0 (0,6 - 1,5)
GGD West-Brabant	58	77,0	0,9 (0,7 - 1,2)	58	77,1	0,8 (0,6 - 1,0)	40	53,1	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Hart voor Brabant	50	77,9	0,9 (0,7 - 1,2)	66	102,8	1,0 (0,8 - 1,3)	68	105,9	1,4 (1,1 - 1,7)
GGD Brabant-Zuidoost	44	51,4	0,6 (0,4 - 0,8)	62	72,4	0,7 (0,5 - 0,9)	48	56,1	0,7 (0,5 - 0,9)
GGD Limburg-Noord	13	134,1	1,8 (1,1 - 2,9)	9	92,9	1,0 (0,5 - 1,7)	4	41,3	0,6 (0,3 - 1,5)
GGD Zuid-Limburg	50	64,8	0,8 (0,6 - 1,1)	50	68,9	0,7 (0,6 - 0,9)	46	59,6	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Haaglanden	47	115,5	1,2 (0,9 - 1,6)	73	169,6	1,5 (1,2 - 1,8)	45	104,5	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Fryslân	38	48,3	0,5 (0,4 - 0,7)	52	64,1	0,6 (0,5 - 0,8)	53	63,4	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	46	117,2	1,3 (1,0 - 1,7)	56	142,6	1,3 (1,0 - 1,7)	35	89,1	1,1 (0,8 - 1,5)
Nederland	1504	90,8	1,0 ref	1811	108,7	1,0 ref	1397	83,7	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Koorts

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 52	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	18	1102,9	1,4 (0,9 - 2,3)	14	348,8	1,2 (0,7 - 2,1)	3	11,5	0,4 (0,1 - 1,3)	7	80,2	2,2 (1,0 - 4,8)
GGD Drenthe	16	748,4	1,0 (0,6 - 1,6)	11	197,1	0,7 (0,4 - 1,3)	10	32,8	1,2 (0,6 - 2,2)	4	35,3	1,0 (0,4 - 2,7)
GGD IJsselland	10	369,3	0,5 (0,3 - 0,9)	15	227,9	0,8 (0,5 - 1,3)	2	5,6	0,2 (0,0 - 0,8)	4	33,5	0,9 (0,3 - 2,5)
GGD Twente	22	595,9	0,8 (0,5 - 1,2)	12	128,8	0,5 (0,3 - 0,8)	9	16,7	0,6 (0,3 - 1,2)	7	38,5	1,1 (0,5 - 2,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	24	672,3	0,9 (0,6 - 1,3)	18	209,2	0,7 (0,5 - 1,2)	18	30,6	1,1 (0,7 - 1,8)	8	32,8	0,9 (0,4 - 1,9)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	32	885,2	1,1 (0,8 - 1,6)	31	380,2	1,3 (0,9 - 1,9)	13	24,9	0,9 (0,5 - 1,6)	8	44,7	1,2 (0,6 - 2,5)
GGD Gelderland-Zuid	10	549,8	0,7 (0,4 - 1,3)	15	348,8	1,2 (0,7 - 2,1)	13	44,1	1,6 (0,9 - 2,8)	2	20,0	0,6 (0,1 - 2,2)
GGD Flevoland	98	1147,0	1,5 (1,2 - 1,8)	82	387,6	1,4 (1,1 - 1,7)	38	33,1	1,2 (0,8 - 1,7)	6	26,6	0,7 (0,3 - 1,7)
GGD Regio Utrecht	43	826,0	1,1 (0,8 - 1,4)	44	359,3	1,3 (0,9 - 1,7)	24	34,1	1,2 (0,8 - 1,9)	11	51,9	1,4 (0,8 - 2,7)
GGD Hollands-Noorden	1	83,8	0,1 (0,0 - 0,8)	6	201,1	0,7 (0,3 - 1,6)	2	11,7	0,4 (0,1 - 1,7)	1	16,6	0,5 (0,1 - 3,3)
GGD Kennemerland	45	1023,0	1,3 (1,0 - 1,8)	19	193,5	0,7 (0,4 - 1,1)	26	44,3	1,6 (1,1 - 2,4)	8	43,2	1,2 (0,6 - 2,5)
GGD Amsterdam	25	652,2	0,8 (0,6 - 1,2)	23	238,6	0,8 (0,6 - 1,3)	18	29,0	1,0 (0,6 - 1,7)	4	40,2	1,1 (0,4 - 3,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	22	1526,7	2,0 (1,3 - 3,0)	10	252,6	0,9 (0,5 - 1,7)	7	30,6	1,1 (0,5 - 2,3)	3	35,9	1,0 (0,3 - 3,1)
GGD Hollands-Midden	23	808,2	1,0 (0,7 - 1,6)	21	299,4	1,1 (0,7 - 1,6)	12	31,1	1,1 (0,6 - 2,0)	5	40,0	1,1 (0,5 - 2,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond	48	859,9	1,1 (0,8 - 1,5)	56	413,0	1,5 (1,1 - 1,9)	28	39,4	1,4 (1,0 - 2,1)	7	40,3	1,1 (0,5 - 2,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	5	469,9	0,6 (0,2 - 1,4)	8	303,6	1,1 (0,5 - 2,1)	5	35,9	1,3 (0,5 - 3,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	3	358,0	0,5 (0,1 - 1,4)	8	358,9	1,3 (0,6 - 2,5)	3	21,1	0,8 (0,2 - 2,4)	4	61,8	1,7 (0,6 - 4,6)
GGD West-Brabant	24	859,0	1,1 (0,7 - 1,7)	16	215,9	0,8 (0,5 - 1,3)	12	25,3	0,9 (0,5 - 1,6)	6	33,9	0,9 (0,4 - 2,1)
GGD Hart voor Brabant	20	750,2	1,0 (0,6 - 1,5)	20	315,9	1,1 (0,7 - 1,7)	8	19,0	0,7 (0,3 - 1,4)	1	7,6	0,2 (0,0 - 1,5)
GGD Brabant-Zuidoost	15	393,5	0,5 (0,3 - 0,8)	12	139,8	0,5 (0,3 - 0,9)	10	18,6	0,7 (0,4 - 1,3)	7	35,9	1,0 (0,5 - 2,1)
GGD Limburg-Noord	5	1488,1	1,9 (0,8 - 4,6)	5	561,8	2,0 (0,8 - 4,8)	2	34,5	1,2 (0,3 - 5,0)	1	37,6	1,0 (0,1 - 7,5)
GGD Zuid-Limburg	19	658,4	0,8 (0,5 - 1,3)	20	296,2	1,0 (0,7 - 1,6)	7	14,8	0,5 (0,3 - 1,1)	4	19,8	0,6 (0,2 - 1,5)
GGD Haaglanden	17	766,5	1,0 (0,6 - 1,6)	19	431,1	1,5 (1,0 - 2,4)	8	30,3	1,1 (0,5 - 2,2)	3	39,3	1,1 (0,3 - 3,4)
GGD Fryslân	18	524,2	0,7 (0,4 - 1,1)	8	93,8	0,3 (0,2 - 0,7)	8	16,4	0,6 (0,3 - 1,2)	4	22,4	0,6 (0,2 - 1,7)
GGD Zaanstreek/Waterland	15	875,7	1,1 (0,7 - 1,9)	14	351,6	1,2 (0,7 - 2,1)	11	43,1	1,5 (0,8 - 2,8)	6	74,6	2,1 (0,9 - 4,7)
Nederland	578	781,3	1,0 ref	507	283,8	1,0 ref	297	27,8	1,0 ref	121	36,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Virus met exantheem

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 52			week 51			week 50		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	2	4,9	0,9 (0,2 - 3,4)	2	4,9	0,5 (0,1 - 1,8)	4	9,9	1,1 (0,4 - 2,8)
GGD Drenthe	1	2,0	0,3 (0,0 - 2,4)	3	6,1	0,6 (0,2 - 1,8)	9	18,2	2,1 (1,1 - 3,9)
GGD IJsselland	2	3,5	0,6 (0,2 - 2,4)	6	10,5	1,0 (0,5 - 2,3)	4	7,0	0,7 (0,3 - 1,9)
GGD Twente	7	8,2	1,4 (0,7 - 3,0)	5	5,9	0,6 (0,2 - 1,4)	7	8,2	0,9 (0,5 - 1,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	1,0	0,2 (0,0 - 1,3)	11	11,1	1,4 (0,8 - 2,3)	7	7,4	0,9 (0,5 - 1,9)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	2	2,4	0,4 (0,1 - 1,7)	9	11,0	1,1 (0,6 - 2,1)	6	7,3	0,9 (0,4 - 1,9)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	15,4	1,4 (0,6 - 2,9)	6	13,2	1,5 (0,7 - 3,3)
GGD Flevoland	10	6,0	0,9 (0,5 - 1,8)	15	9,0	0,8 (0,5 - 1,4)	8	4,8	0,5 (0,2 - 1,0)
GGD Regio Utrecht	9	8,3	1,3 (0,7 - 2,7)	7	6,4	0,6 (0,3 - 1,3)	14	12,8	1,4 (0,8 - 2,3)
GGD Hollands-Noorden	2	7,3	1,3 (0,3 - 5,0)	4	14,6	1,4 (0,5 - 3,7)	5	18,3	2,0 (0,8 - 4,8)
GGD Kennemerland	4	4,4	0,7 (0,3 - 2,0)	7	7,7	0,7 (0,3 - 1,5)	6	6,6	0,7 (0,3 - 1,6)
GGD Amsterdam	3	3,5	0,6 (0,2 - 1,9)	5	5,7	0,5 (0,2 - 1,3)	4	4,5	0,5 (0,2 - 1,3)
GGD Gooi en Vechtstreek	4	10,9	2,2 (0,9 - 5,4)	5	13,6	1,5 (0,6 - 3,3)	4	10,9	1,3 (0,5 - 3,3)
GGD Hollands-Midden	3	4,9	0,8 (0,3 - 2,6)	10	15,6	1,5 (0,8 - 2,8)	8	12,5	1,4 (0,7 - 2,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond	9	8,4	1,3 (0,6 - 2,6)	12	11,2	1,0 (0,5 - 1,8)	9	8,4	0,8 (0,4 - 1,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	13,7	1,3 (0,4 - 4,0)	3	13,7	1,4 (0,5 - 4,5)
GGD Zeeland	4	16,9	3,8 (1,6 - 9,0)	2	8,4	1,0 (0,3 - 3,5)	2	8,4	1,2 (0,4 - 4,0)
GGD West-Brabant	4	5,3	1,0 (0,4 - 2,6)	10	13,3	1,5 (0,9 - 2,7)	5	6,6	0,8 (0,4 - 1,9)
GGD Hart voor Brabant	3	4,7	0,8 (0,3 - 2,5)	10	15,6	1,7 (0,9 - 3,0)	11	17,1	2,0 (1,1 - 3,6)
GGD Brabant-Zuidoost	5	5,8	1,0 (0,4 - 2,4)	10	11,7	1,2 (0,6 - 2,2)	4	4,7	0,5 (0,2 - 1,4)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	7	9,1	1,9 (1,0 - 3,8)	6	8,3	1,0 (0,5 - 2,1)	1	1,3	0,2 (0,0 - 1,0)
GGD Haaglanden	7	17,2	2,7 (1,2 - 5,9)	5	11,6	1,0 (0,4 - 2,5)	6	13,9	1,4 (0,6 - 3,2)
GGD Fryslân	2	2,5	0,5 (0,1 - 1,8)	8	9,9	1,0 (0,5 - 2,0)	8	9,6	1,1 (0,6 - 2,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	3	7,6	1,4 (0,4 - 4,1)	6	15,3	1,5 (0,7 - 3,4)	10	25,5	2,9 (1,6 - 5,3)
Nederland	94	5,7	1,0 ref	168	10,1	1,0 ref	151	9,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval



## Virus met exantheem

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 52	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	1	61,3	0,9 (0,1 - 6,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	3,8	3,7 (0,5 - 28,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,9	1,3 (0,2 - 9,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	2	73,9	1,1 (0,3 - 4,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	4	108,3	1,5 (0,6 - 4,3)	1	10,7	0,8 (0,1 - 5,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	11,0	5,3 (1,1 - 25,5)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	28,0	0,4 (0,1 - 2,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	1	27,7	0,4 (0,1 - 2,8)	1	12,3	0,9 (0,1 - 6,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	6	70,2	1,0 (0,4 - 2,3)	4	18,9	1,4 (0,5 - 4,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	1	19,2	0,3 (0,0 - 2,0)	5	40,8	3,0 (1,2 - 8,0)	2	2,8	2,8 (0,6 - 12,4)	1	4,7	2,3 (0,3 - 18,4)
GGD Hollands-Noorden	1	83,8	1,2 (0,2 - 8,6)	1	33,5	2,5 (0,3 - 18,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	2	45,5	0,6 (0,2 - 2,7)	1	10,2	0,8 (0,1 - 5,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	5,4	2,6 (0,3 - 21,1)
GGD Amsterdam	3	78,3	1,1 (0,3 - 3,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	3	208,2	3,0 (0,9 - 9,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,4	4,2 (0,5 - 32,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	1	35,1	0,5 (0,1 - 3,6)	2	28,5	2,1 (0,5 - 9,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	6	107,5	1,5 (0,7 - 3,6)	1	7,4	0,5 (0,1 - 4,1)	2	2,8	2,7 (0,6 - 12,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	3	358,0	5,1 (1,6 - 16,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	7,0	6,8 (0,9 - 53,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	2	71,6	1,0 (0,2 - 4,2)	1	13,5	1,0 (0,1 - 7,4)	1	2,1	2,0 (0,3 - 15,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	1	37,5	0,5 (0,1 - 3,9)	1	15,8	1,2 (0,2 - 8,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	7,6	3,7 (0,5 - 29,8)
GGD Brabant-Zuidoost	2	52,5	0,7 (0,2 - 3,1)	1	11,7	0,9 (0,1 - 6,4)	1	1,9	1,8 (0,2 - 14,0)	1	5,1	2,5 (0,3 - 20,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	5	173,3	2,5 (1,0 - 6,2)	1	14,8	1,1 (0,1 - 8,1)	1	2,1	2,1 (0,3 - 15,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	6	270,5	3,8 (1,7 - 8,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	13,1	6,3 (0,8 - 51,2)
GGD Fryslân	1	29,1	0,4 (0,1 - 3,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,0	2,0 (0,3 - 15,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	75,3	5,6 (1,7 - 18,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	52	70,3	1,0 ref	24	13,4	1,0 ref	11	1,0	1,0 ref	7	2,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval



## Conjunctivitis

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 52			week 51			week 50		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	10	24,7	0,6 (0,3 - 1,1)	25	61,8	1,1 (0,7 - 1,6)	27	66,7	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD Drenthe	16	32,3	0,8 (0,5 - 1,3)	25	50,4	0,9 (0,6 - 1,4)	25	50,4	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD IJsselland	23	40,2	1,0 (0,6 - 1,5)	25	43,7	0,8 (0,5 - 1,2)	34	59,5	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Twente	50	58,9	1,4 (1,1 - 1,9)	68	80,0	1,4 (1,1 - 1,8)	61	71,8	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	33	34,6	0,8 (0,6 - 1,2)	56	56,5	1,1 (0,8 - 1,4)	52	55,1	1,0 (0,8 - 1,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	26	31,8	0,8 (0,5 - 1,1)	40	48,9	0,9 (0,6 - 1,2)	36	44,0	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Gelderland-Zuid	16	35,1	0,8 (0,5 - 1,4)	16	35,1	0,6 (0,4 - 1,0)	26	57,0	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Flevoland	69	41,3	1,0 (0,8 - 1,3)	127	76,0	1,3 (1,1 - 1,6)	99	59,3	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Regio Utrecht	38	34,9	0,8 (0,6 - 1,2)	63	57,8	1,0 (0,8 - 1,3)	54	49,5	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Hollands-Noorden	15	54,9	1,3 (0,8 - 2,2)	11	40,2	0,7 (0,4 - 1,3)	13	47,5	0,8 (0,5 - 1,5)
GGD Kennemerland	37	40,5	1,0 (0,7 - 1,4)	41	44,9	0,8 (0,6 - 1,1)	36	39,4	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Amsterdam	20	23,4	0,6 (0,4 - 0,9)	25	28,4	0,5 (0,3 - 0,7)	34	38,6	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	14	38,2	1,0 (0,6 - 1,6)	20	54,6	1,0 (0,7 - 1,6)	21	57,3	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Hollands-Midden	27	44,3	1,1 (0,7 - 1,6)	39	60,9	1,1 (0,8 - 1,5)	44	68,7	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Rotterdam-Rijnmond	53	49,3	1,2 (0,9 - 1,5)	76	70,7	1,2 (1,0 - 1,6)	80	74,4	1,3 (1,0 - 1,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	10	45,8	1,1 (0,6 - 2,1)	16	73,3	1,3 (0,8 - 2,1)	17	77,9	1,4 (0,9 - 2,3)
GGD Zeeland	14	59,0	1,5 (0,9 - 2,5)	6	25,3	0,5 (0,2 - 1,0)	17	71,6	1,4 (0,8 - 2,2)
GGD West-Brabant	36	47,8	1,2 (0,8 - 1,6)	42	55,8	1,0 (0,7 - 1,4)	39	51,8	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	23	35,8	0,9 (0,6 - 1,3)	32	49,8	0,9 (0,6 - 1,3)	25	38,9	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Brabant-Zuidoost	35	40,9	1,0 (0,7 - 1,4)	51	59,6	1,0 (0,8 - 1,4)	46	53,7	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	2	20,6	0,5 (0,1 - 2,0)	3	31,0	0,6 (0,2 - 1,8)	4	41,3	0,7 (0,3 - 1,9)
GGD Zuid-Limburg	43	55,7	1,3 (1,0 - 1,8)	46	63,4	1,1 (0,8 - 1,5)	48	62,2	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Haaglanden	21	51,6	1,3 (0,8 - 1,9)	27	62,7	1,1 (0,8 - 1,6)	29	67,4	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Fryslân	28	35,6	0,9 (0,6 - 1,3)	32	39,4	0,7 (0,5 - 1,0)	41	49,1	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	24	61,1	1,5 (1,0 - 2,2)	24	61,1	1,1 (0,7 - 1,6)	20	50,9	0,9 (0,6 - 1,4)
Nederland	683	41,2	1,0 ref	936	56,2	1,0 ref	928	55,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Conjunctivitis

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 52	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	1	61,3	0,6 (0,1 - 4,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	26,8	0,7 (0,3 - 1,5)	2	22,9	0,6 (0,1 - 2,3)
GGD Drenthe	2	93,5	0,8 (0,2 - 3,4)	1	17,9	0,6 (0,1 - 4,2)	10	32,8	0,9 (0,5 - 1,6)	3	26,5	0,7 (0,2 - 2,1)
GGD IJsselland	3	110,8	1,0 (0,3 - 3,2)	1	15,2	0,5 (0,1 - 3,6)	11	30,6	0,8 (0,4 - 1,5)	8	67,0	1,7 (0,8 - 3,4)
GGD Twente	7	189,6	1,7 (0,8 - 3,7)	5	53,7	1,7 (0,7 - 4,4)	30	55,8	1,5 (1,0 - 2,1)	8	44,1	1,1 (0,5 - 2,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	28,0	0,3 (0,0 - 1,8)	2	23,2	0,8 (0,2 - 3,1)	21	35,7	0,9 (0,6 - 1,4)	9	36,9	0,9 (0,5 - 1,8)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	2	55,3	0,5 (0,1 - 2,0)	3	36,8	1,2 (0,4 - 3,8)	17	32,6	0,8 (0,5 - 1,4)	4	22,4	0,6 (0,2 - 1,5)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	11	37,3	1,0 (0,5 - 1,8)	5	50,1	1,2 (0,5 - 3,0)
GGD Flevoland	7	81,9	0,7 (0,3 - 1,6)	8	37,8	1,2 (0,6 - 2,6)	45	39,2	1,0 (0,8 - 1,4)	9	39,9	1,0 (0,5 - 1,9)
GGD Regio Utrecht	9	172,9	1,6 (0,8 - 3,1)	4	32,7	1,1 (0,4 - 2,9)	19	27,0	0,7 (0,4 - 1,1)	6	28,3	0,7 (0,3 - 1,6)
GGD Hollands-Noorden	2	167,6	1,5 (0,4 - 6,1)	2	67,0	2,2 (0,5 - 8,9)	8	46,7	1,2 (0,6 - 2,4)	3	49,8	1,2 (0,4 - 3,9)
GGD Kennemerland	4	90,9	0,8 (0,3 - 2,2)	1	10,2	0,3 (0,0 - 2,4)	25	42,6	1,1 (0,7 - 1,7)	7	37,8	0,9 (0,4 - 2,0)
GGD Amsterdam	3	78,3	0,7 (0,2 - 2,2)	1	10,4	0,3 (0,0 - 2,4)	13	20,9	0,5 (0,3 - 0,9)	3	30,2	0,7 (0,2 - 2,3)
GGD Gooi en Vechtstreek	2	138,8	1,3 (0,3 - 5,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	10	43,7	1,1 (0,6 - 2,1)	2	24,0	0,6 (0,1 - 2,4)
GGD Hollands-Midden	3	105,4	1,0 (0,3 - 3,0)	2	28,5	0,9 (0,2 - 3,8)	14	36,3	0,9 (0,6 - 1,6)	8	64,1	1,6 (0,8 - 3,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	11	197,1	1,8 (0,9 - 3,3)	6	44,3	1,4 (0,6 - 3,3)	32	45,0	1,2 (0,8 - 1,7)	4	23,0	0,6 (0,2 - 1,5)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	57,4	1,5 (0,7 - 3,0)	2	47,8	1,2 (0,3 - 4,8)
GGD Zeeland	3	358,0	3,2 (1,0 - 10,2)	2	89,7	2,9 (0,7 - 11,9)	5	35,2	0,9 (0,4 - 2,2)	4	61,8	1,5 (0,6 - 4,1)
GGD West-Brabant	2	71,6	0,6 (0,2 - 2,6)	6	80,9	2,6 (1,1 - 6,1)	18	38,0	1,0 (0,6 - 1,6)	10	56,6	1,4 (0,7 - 2,7)
GGD Hart voor Brabant	4	150,0	1,4 (0,5 - 3,7)	2	31,6	1,0 (0,3 - 4,2)	12	28,5	0,7 (0,4 - 1,3)	5	38,2	0,9 (0,4 - 2,3)
GGD Brabant-Zuidoost	4	104,9	0,9 (0,3 - 2,6)	1	11,7	0,4 (0,1 - 2,7)	21	39,1	1,0 (0,7 - 1,6)	9	46,2	1,1 (0,6 - 2,2)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	34,5	0,9 (0,2 - 3,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	5	173,3	1,6 (0,6 - 3,9)	3	44,4	1,4 (0,5 - 4,6)	21	44,3	1,2 (0,7 - 1,8)	14	69,3	1,7 (1,0 - 3,0)
GGD Haaglanden	1	45,1	0,4 (0,1 - 2,9)	1	22,7	0,7 (0,1 - 5,3)	17	64,3	1,7 (1,0 - 2,7)	2	26,2	0,6 (0,2 - 2,6)
GGD Fryslân	3	87,4	0,8 (0,2 - 2,5)	2	23,5	0,8 (0,2 - 3,1)	19	38,9	1,0 (0,6 - 1,6)	4	22,4	0,6 (0,2 - 1,5)
GGD Zaanstreek/Waterland	3	175,1	1,6 (0,5 - 5,0)	2	50,2	1,6 (0,4 - 6,7)	14	54,8	1,4 (0,8 - 2,4)	5	62,2	1,5 (0,6 - 3,8)
Nederland	82	110,8	1,0 ref	55	30,8	1,0 ref	410	38,4	1,0 ref	136	40,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

**Otitis media acuta / myringitis**

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 52			week 51			week 50		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	26	64,3	0,8 (0,6 - 1,2)	35	86,5	0,9 (0,7 - 1,3)	38	93,9	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Drenthe	46	92,8	1,1 (0,9 - 1,5)	74	149,3	1,5 (1,2 - 1,9)	63	127,1	1,3 (1,0 - 1,6)
GGD IJsselland	43	75,2	0,9 (0,7 - 1,2)	58	101,4	1,0 (0,7 - 1,2)	49	85,7	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Twente	80	94,2	1,2 (0,9 - 1,4)	106	124,8	1,2 (1,0 - 1,5)	81	95,3	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	81	84,9	1,2 (1,0 - 1,5)	89	89,8	1,0 (0,9 - 1,3)	78	82,6	1,0 (0,8 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	65	79,4	1,0 (0,8 - 1,3)	79	96,5	1,0 (0,8 - 1,2)	72	88,0	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Gelderland-Zuid	34	74,6	0,9 (0,7 - 1,3)	46	100,9	1,1 (0,8 - 1,4)	46	100,9	1,1 (0,9 - 1,5)
GGD Flevoland	119	71,2	0,8 (0,6 - 0,9)	150	89,8	0,8 (0,7 - 0,9)	165	98,8	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Regio Utrecht	121	111,0	1,3 (1,1 - 1,6)	144	132,1	1,2 (1,0 - 1,5)	143	131,2	1,3 (1,1 - 1,5)
GGD Hollands-Noorden	19	69,5	0,9 (0,6 - 1,4)	15	54,9	0,5 (0,3 - 0,9)	16	58,5	0,6 (0,4 - 0,9)
GGD Kennemerland	72	78,8	0,9 (0,7 - 1,2)	101	110,5	1,1 (0,9 - 1,3)	121	132,4	1,3 (1,1 - 1,6)
GGD Amsterdam	49	57,3	0,7 (0,5 - 0,9)	66	75,0	0,7 (0,6 - 0,9)	56	63,6	0,6 (0,5 - 0,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	50	136,5	1,8 (1,4 - 2,4)	67	182,9	1,9 (1,5 - 2,4)	54	147,4	1,6 (1,2 - 2,0)
GGD Hollands-Midden	76	124,8	1,5 (1,2 - 1,9)	90	140,4	1,3 (1,1 - 1,6)	97	151,4	1,5 (1,2 - 1,8)
GGD Rotterdam-Rijnmond	75	69,7	0,8 (0,6 - 1,0)	114	106,0	0,9 (0,8 - 1,1)	102	94,8	0,8 (0,7 - 1,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	19	87,1	1,0 (0,6 - 1,6)	31	142,1	1,3 (0,9 - 1,8)	23	105,4	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Zeeland	18	75,9	1,0 (0,7 - 1,6)	20	84,3	1,0 (0,7 - 1,5)	20	84,3	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD West-Brabant	57	75,7	1,1 (0,8 - 1,4)	68	90,3	1,0 (0,8 - 1,3)	65	86,4	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	45	70,1	0,9 (0,7 - 1,2)	69	107,4	1,1 (0,9 - 1,4)	62	96,5	1,1 (0,8 - 1,3)
GGD Brabant-Zuidoost	62	72,4	0,9 (0,7 - 1,2)	64	74,8	0,7 (0,6 - 0,9)	64	74,8	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Limburg-Noord	7	72,2	1,0 (0,5 - 2,0)	5	51,6	0,6 (0,3 - 1,3)	8	82,5	1,0 (0,6 - 1,9)
GGD Zuid-Limburg	54	70,0	1,0 (0,8 - 1,3)	54	74,4	0,8 (0,7 - 1,1)	57	73,8	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Haaglanden	45	110,6	1,2 (0,9 - 1,7)	46	106,8	1,0 (0,7 - 1,3)	51	118,5	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Fryslân	66	83,9	1,0 (0,8 - 1,3)	69	85,0	0,8 (0,7 - 1,1)	61	73,0	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	24	61,1	0,8 (0,5 - 1,1)	40	101,9	1,0 (0,8 - 1,4)	53	135,0	1,4 (1,1 - 1,8)
Nederland	1353	81,7	1,0 ref	1700	102,0	1,0 ref	1645	98,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Otitis media acuta / myringitis

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 52	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	11	674,0	0,8 (0,5 - 1,5)	8	199,3	0,8 (0,4 - 1,6)	7	26,8	1,0 (0,5 - 2,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	22	1029,0	1,3 (0,8 - 2,0)	15	268,8	1,1 (0,7 - 1,8)	7	22,9	0,9 (0,4 - 1,8)	2	17,7	1,6 (0,4 - 6,7)
GGD IJsselland	19	701,6	0,9 (0,6 - 1,4)	15	227,9	0,9 (0,6 - 1,5)	8	22,3	0,8 (0,4 - 1,7)	1	8,4	0,8 (0,1 - 5,5)
GGD Twente	26	704,2	0,9 (0,6 - 1,3)	26	279,1	1,1 (0,8 - 1,7)	25	46,5	1,8 (1,2 - 2,7)	3	16,5	1,5 (0,5 - 4,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	40	1120,4	1,4 (1,0 - 1,9)	22	255,7	1,0 (0,7 - 1,6)	16	27,2	1,0 (0,6 - 1,7)	3	12,3	1,1 (0,3 - 3,6)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	31	857,5	1,1 (0,7 - 1,5)	17	208,5	0,8 (0,5 - 1,4)	13	24,9	0,9 (0,5 - 1,7)	4	22,4	2,0 (0,7 - 5,7)
GGD Gelderland-Zuid	11	604,7	0,8 (0,4 - 1,4)	16	372,0	1,5 (0,9 - 2,5)	4	13,6	0,5 (0,2 - 1,4)	1	10,0	0,9 (0,1 - 6,6)
GGD Flevoland	54	632,0	0,8 (0,6 - 1,0)	32	151,2	0,6 (0,4 - 0,9)	32	27,9	1,1 (0,7 - 1,5)	1	4,4	0,4 (0,1 - 2,9)
GGD Regio Utrecht	53	1018,1	1,3 (1,0 - 1,7)	40	326,7	1,3 (1,0 - 1,8)	26	36,9	1,4 (0,9 - 2,1)	2	9,4	0,9 (0,2 - 3,6)
GGD Hollands-Noorden	10	838,2	1,0 (0,6 - 2,0)	5	167,6	0,7 (0,3 - 1,6)	4	23,3	0,9 (0,3 - 2,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	31	704,7	0,9 (0,6 - 1,3)	24	244,4	1,0 (0,7 - 1,5)	16	27,3	1,0 (0,6 - 1,7)	1	5,4	0,5 (0,1 - 3,6)
GGD Amsterdam	25	652,2	0,8 (0,5 - 1,2)	18	186,7	0,8 (0,5 - 1,2)	6	9,7	0,4 (0,2 - 0,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	24	1665,5	2,1 (1,4 - 3,1)	15	378,9	1,5 (0,9 - 2,6)	10	43,7	1,7 (0,9 - 3,1)	1	12,0	1,1 (0,1 - 7,9)
GGD Hollands-Midden	37	1300,1	1,6 (1,2 - 2,3)	21	299,4	1,2 (0,8 - 1,9)	16	41,5	1,6 (1,0 - 2,6)	2	16,0	1,5 (0,4 - 6,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	28	501,6	0,6 (0,4 - 0,9)	34	250,8	1,0 (0,7 - 1,4)	12	16,9	0,6 (0,4 - 1,1)	1	5,8	0,5 (0,1 - 3,8)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	11	1033,8	1,3 (0,7 - 2,3)	5	189,8	0,8 (0,3 - 1,9)	3	21,5	0,8 (0,3 - 2,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	6	716,0	0,9 (0,4 - 2,0)	6	269,2	1,1 (0,5 - 2,4)	3	21,1	0,8 (0,3 - 2,5)	3	46,4	4,2 (1,3 - 13,7)
GGD West-Brabant	25	894,8	1,1 (0,8 - 1,7)	25	337,3	1,4 (0,9 - 2,0)	7	14,8	0,6 (0,3 - 1,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	23	862,7	1,1 (0,7 - 1,6)	9	142,2	0,6 (0,3 - 1,1)	12	28,5	1,1 (0,6 - 1,9)	1	7,6	0,7 (0,1 - 5,1)
GGD Brabant-Zuidoost	24	629,6	0,8 (0,5 - 1,2)	26	303,0	1,2 (0,8 - 1,8)	9	16,7	0,6 (0,3 - 1,2)	3	15,4	1,4 (0,4 - 4,5)
GGD Limburg-Noord	3	892,9	1,1 (0,4 - 3,4)	3	337,1	1,4 (0,4 - 4,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	37,6	3,4 (0,5 - 24,9)
GGD Zuid-Limburg	21	727,7	0,9 (0,6 - 1,4)	18	266,5	1,1 (0,7 - 1,7)	15	31,7	1,2 (0,7 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	19	856,6	1,1 (0,7 - 1,7)	14	317,7	1,3 (0,8 - 2,2)	10	37,8	1,4 (0,8 - 2,7)	2	26,2	2,4 (0,6 - 9,9)
GGD Fryslân	26	757,1	0,9 (0,6 - 1,4)	20	234,6	1,0 (0,6 - 1,5)	16	32,8	1,2 (0,8 - 2,1)	4	22,4	2,0 (0,7 - 5,7)
GGD Zaanstreek/Waterland	12	700,5	0,9 (0,5 - 1,5)	7	175,8	0,7 (0,3 - 1,5)	4	15,7	0,6 (0,2 - 1,6)	1	12,4	1,1 (0,2 - 8,2)
Nederland	592	800,2	1,0 <i>ref</i>	441	246,8	1,0 <i>ref</i>	281	26,3	1,0 <i>ref</i>	37	11,0	1,0 <i>ref</i>

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Kinkhoest

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 52			week 51			week 50		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	40,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	33,4 (0,0 - 0,0)	1	2,0	6,5 (0,8 - 55,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	0	0,0	29,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	0	0,0	19,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	17,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,1	14,0 (0,7 - 290,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	0	0,0	20,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	36,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	0	0,0	9,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	15,2 (0,0 - 0,0)	1	0,9	2,9 (0,3 - 25,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	60,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	0	0,0	18,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	19,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	45,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	27,2 (0,0 - 0,0)	2	3,1	10,1 (2,0 - 51,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	15,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	75,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	69,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	22,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	25,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	19,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	170,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,2 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	21,5 (0,0 - 0,0)	1	1,4	5,2 (0,7 - 38,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	40,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	0	0,0	21,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	42,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	0	0,0	1,0 <i>ref</i>	5	0,3	1,0 <i>ref</i>	1	0,1	1,0 <i>ref</i>

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Kinkhoest

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 52	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	45,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	44,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	40,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	38,5 (0,0 - 0,0)
GGD Drenthe	0	0,0	34,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	32,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	35,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	29,7 (0,0 - 0,0)
GGD IJsselland	0	0,0	27,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	27,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	29,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	28,2 (0,0 - 0,0)
GGD Twente	0	0,0	20,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	19,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	19,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	18,5 (0,0 - 0,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	20,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	20,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	18,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	13,8 (0,0 - 0,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderl	0	0,0	20,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	21,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	20,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	18,8 (0,0 - 0,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	40,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	41,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	36,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	33,7 (0,0 - 0,0)
GGD Flevoland	0	0,0	8,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	8,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	9,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	14,9 (0,0 - 0,0)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	14,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	14,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	15,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	15,9 (0,0 - 0,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	62,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	59,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	62,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	55,7 (0,0 - 0,0)
GGD Kennemerland	0	0,0	16,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	18,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	18,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	18,2 (0,0 - 0,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	19,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	18,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	17,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	33,8 (0,0 - 0,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	51,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	45,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	46,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	40,3 (0,0 - 0,0)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	26,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	25,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	27,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	26,9 (0,0 - 0,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	13,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	13,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	15,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	19,4 (0,0 - 0,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	69,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	67,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	76,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	80,4 (0,0 - 0,0)
GGD Zeeland	0	0,0	88,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	80,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	75,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	51,9 (0,0 - 0,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	26,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	24,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	22,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	19,0 (0,0 - 0,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	27,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	28,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	25,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	25,7 (0,0 - 0,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	19,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	20,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	19,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	17,3 (0,0 - 0,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	219,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	200,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	183,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	126,2 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	25,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	26,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	22,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	16,6 (0,0 - 0,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	33,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	40,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	40,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	44,1 (0,0 - 0,0)
GGD Fryslân	0	0,0	21,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	21,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	21,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	18,8 (0,0 - 0,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	43,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	44,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	41,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	41,8 (0,0 - 0,0)
Nederland	0	0,0	1,0 <i>ref</i>	0	0,0	1,0 <i>ref</i>	0	0,0	1,0 <i>ref</i>	0	0,0	1,0 <i>ref</i>

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Streptokokken-angina/roodvonk

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 52			week 51			week 50		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	2	4,9	1,7 (0,5 - 6,3)	2	4,9	1,3 (0,4 - 4,8)	3	7,4	2,3 (0,8 - 6,6)
GGD Drenthe	5	10,1	3,1 (1,3 - 7,6)	3	6,1	1,5 (0,5 - 4,5)	1	2,0	0,6 (0,1 - 3,8)
GGD IJsselland	3	5,2	1,6 (0,5 - 5,0)	7	12,2	2,8 (1,3 - 6,0)	3	5,2	1,4 (0,4 - 4,3)
GGD Twente	1	1,2	0,4 (0,1 - 2,5)	2	2,4	0,6 (0,1 - 2,2)	5	5,9	1,6 (0,6 - 3,8)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	3	3,1	1,1 (0,4 - 3,2)	2	2,0	0,6 (0,2 - 2,0)	5	5,3	1,8 (0,8 - 4,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	3	3,7	1,2 (0,4 - 3,6)	5	6,1	1,4 (0,6 - 3,5)	2	2,4	0,7 (0,2 - 2,6)
GGD Gelderland-Zuid	2	4,4	1,4 (0,4 - 5,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	4,4	1,1 (0,3 - 4,6)
GGD Flevoland	4	2,4	0,7 (0,2 - 1,9)	12	7,2	1,4 (0,8 - 2,7)	6	3,6	1,0 (0,4 - 2,2)
GGD Regio Utrecht	5	4,6	1,4 (0,5 - 3,4)	3	2,8	0,6 (0,2 - 1,9)	4	3,7	1,0 (0,3 - 2,6)
GGD Hollands-Noorden	1	3,7	1,2 (0,2 - 7,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	11,0	2,9 (0,9 - 9,1)
GGD Kennemerland	1	1,1	0,3 (0,0 - 2,3)	1	1,1	0,3 (0,0 - 1,8)	4	4,4	1,2 (0,4 - 3,1)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	3,4	0,6 (0,2 - 2,2)	4	4,5	0,9 (0,3 - 2,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	2	5,5	1,7 (0,4 - 6,7)	2	5,5	1,5 (0,4 - 5,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	1	1,6	0,5 (0,1 - 3,5)	3	4,7	1,0 (0,3 - 3,3)	5	7,8	2,0 (0,8 - 5,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	5	4,6	1,3 (0,5 - 3,3)	9	8,4	1,8 (0,9 - 3,6)	5	4,6	1,1 (0,4 - 2,9)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	4,6	1,4 (0,2 - 9,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	4	5,3	1,8 (0,7 - 4,7)	3	4,0	1,0 (0,3 - 3,0)	1	1,3	0,4 (0,1 - 2,5)
GGD Hart voor Brabant	1	1,6	0,6 (0,1 - 3,4)	1	1,6	0,4 (0,1 - 2,5)	1	1,6	0,4 (0,1 - 2,9)
GGD Brabant-Zuidoost	1	1,2	0,4 (0,1 - 2,5)	2	2,3	0,6 (0,1 - 2,2)	2	2,3	0,6 (0,2 - 2,5)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	10,3	2,8 (0,5 - 16,8)	1	10,3	3,2 (0,5 - 19,4)
GGD Zuid-Limburg	3	3,9	1,2 (0,4 - 3,7)	1	1,4	0,4 (0,1 - 2,3)	1	1,3	0,4 (0,1 - 2,4)
GGD Haaglanden	2	4,9	1,5 (0,4 - 6,0)	2	4,6	1,0 (0,2 - 4,2)	2	4,6	1,2 (0,3 - 4,8)
GGD Fryslân	3	3,8	1,2 (0,4 - 3,7)	7	8,6	2,1 (1,0 - 4,4)	3	3,6	0,9 (0,3 - 2,9)
GGD Zaanstreek/Waterland	1	2,5	0,8 (0,1 - 5,5)	1	2,5	0,6 (0,1 - 4,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	54	3,3	1,0 ref	72	4,3	1,0 ref	63	3,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Streptokokken-angina/roodvonk

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 52	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	1	61,3	3,5 (0,5 - 26,6)	1	24,9	3,0 (0,4 - 22,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	38,5 (0,0 - 0,0)
GGD Drenthe	2	93,5	5,3 (1,2 - 23,6)	3	53,8	6,4 (1,9 - 22,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	29,7 (0,0 - 0,0)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	8,3	3,4 (1,0 - 11,3)	0	0,0	28,2 (0,0 - 0,0)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,9	0,8 (0,1 - 5,6)	0	0,0	18,5 (0,0 - 0,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	28,0	1,6 (0,2 - 12,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	3,4	1,4 (0,3 - 5,9)	0	0,0	13,8 (0,0 - 0,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	1	27,7	1,6 (0,2 - 12,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	3,8	1,6 (0,4 - 6,6)	0	0,0	18,8 (0,0 - 0,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	23,3	2,8 (0,4 - 21,0)	1	3,4	1,4 (0,2 - 10,3)	0	0,0	33,7 (0,0 - 0,0)
GGD Flevoland	1	11,7	0,7 (0,1 - 5,1)	1	4,7	0,6 (0,1 - 4,3)	2	1,7	0,7 (0,2 - 3,0)	0	0,0	14,9 (0,0 - 0,0)
GGD Regio Utrecht	2	38,4	2,2 (0,5 - 9,7)	2	16,3	1,9 (0,4 - 8,5)	1	1,4	0,6 (0,1 - 4,3)	0	0,0	15,9 (0,0 - 0,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	5,8	2,4 (0,3 - 17,7)	0	0,0	55,7 (0,0 - 0,0)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,7	0,7 (0,1 - 5,2)	0	0,0	18,2 (0,0 - 0,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	33,8 (0,0 - 0,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	8,7	3,6 (0,9 - 15,1)	0	0,0	40,3 (0,0 - 0,0)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,6	1,1 (0,1 - 7,9)	0	0,0	26,9 (0,0 - 0,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	2	35,8	2,0 (0,5 - 9,0)	1	7,4	0,9 (0,1 - 6,6)	2	2,8	1,2 (0,3 - 4,9)	0	0,0	19,4 (0,0 - 0,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	7,2	2,9 (0,4 - 21,7)	0	0,0	80,4 (0,0 - 0,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	51,9 (0,0 - 0,0)
GGD West-Brabant	1	35,8	2,0 (0,3 - 15,6)	2	27,0	3,2 (0,7 - 14,1)	1	2,1	0,9 (0,1 - 6,4)	0	0,0	19,0 (0,0 - 0,0)
GGD Hart voor Brabant	1	37,5	2,1 (0,3 - 16,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	25,7 (0,0 - 0,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,9	0,8 (0,1 - 5,6)	0	0,0	17,3 (0,0 - 0,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	126,2 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	6,3	2,6 (0,8 - 8,6)	0	0,0	16,6 (0,0 - 0,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	45,4	5,4 (1,2 - 23,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	44,1 (0,0 - 0,0)
GGD Fryslân	1	29,1	1,7 (0,2 - 12,7)	1	11,7	1,4 (0,2 - 10,6)	1	2,0	0,8 (0,1 - 6,2)	0	0,0	18,8 (0,0 - 0,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	25,1	3,0 (0,4 - 22,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	41,8 (0,0 - 0,0)
Nederland	13	17,6	1,0 ref	15	8,4	1,0 ref	26	2,4	1,0 ref	0	0,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval



## Scabies/andere aandoening door mijten

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 52			week 51			week 50		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	13	32,1	1,3 (0,7 - 2,2)	38	93,9	2,4 (1,7 - 3,3)	19	47,0	1,5 (0,9 - 2,3)
GGD Drenthe	15	30,3	1,2 (0,8 - 2,1)	6	12,1	0,3 (0,2 - 0,7)	15	30,3	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD IJsselland	9	15,7	0,6 (0,3 - 1,2)	13	22,7	0,6 (0,3 - 1,0)	8	14,0	0,4 (0,2 - 0,9)
GGD Twente	26	30,6	1,2 (0,8 - 1,8)	41	48,3	1,2 (0,9 - 1,7)	22	25,9	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	9	9,4	0,4 (0,2 - 0,7)	18	18,2	0,5 (0,3 - 0,7)	21	22,2	0,7 (0,5 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	23	28,1	1,1 (0,7 - 1,7)	43	52,5	1,3 (1,0 - 1,8)	34	41,5	1,3 (0,9 - 1,8)
GGD Gelderland-Zuid	13	28,5	1,1 (0,6 - 1,9)	36	79,0	2,0 (1,4 - 2,7)	20	43,9	1,3 (0,8 - 2,1)
GGD Flevoland	37	22,1	0,8 (0,6 - 1,2)	61	36,5	0,9 (0,7 - 1,2)	44	26,3	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Regio Utrecht	40	36,7	1,4 (1,0 - 2,0)	50	45,9	1,1 (0,8 - 1,5)	33	30,3	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	20	73,2	3,0 (1,9 - 4,6)	13	47,5	1,2 (0,7 - 2,1)	17	62,2	2,0 (1,3 - 3,2)
GGD Kennemerland	11	12,0	0,5 (0,3 - 0,9)	31	33,9	0,9 (0,6 - 1,2)	18	19,7	0,6 (0,4 - 1,0)
GGD Amsterdam	37	43,2	1,5 (1,1 - 2,1)	62	70,5	1,5 (1,1 - 2,0)	52	59,1	1,5 (1,1 - 2,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	15	40,9	1,7 (1,0 - 2,8)	21	57,3	1,5 (1,0 - 2,3)	14	38,2	1,2 (0,7 - 2,0)
GGD Hollands-Midden	19	31,2	1,2 (0,8 - 2,0)	31	48,4	1,2 (0,9 - 1,7)	13	20,3	0,6 (0,4 - 1,1)
GGD Rotterdam-Rijnmond	28	26,0	1,0 (0,7 - 1,5)	48	44,6	1,0 (0,8 - 1,4)	48	44,6	1,3 (1,0 - 1,8)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	4,6	0,2 (0,0 - 1,3)	3	13,7	0,3 (0,1 - 1,1)	4	18,3	0,6 (0,2 - 1,5)
GGD Zeeland	10	42,1	1,9 (1,0 - 3,4)	9	37,9	1,0 (0,6 - 1,9)	14	59,0	2,1 (1,3 - 3,4)
GGD West-Brabant	21	27,9	1,2 (0,8 - 1,8)	31	41,2	1,1 (0,8 - 1,6)	29	38,5	1,2 (0,9 - 1,8)
GGD Hart voor Brabant	15	23,4	0,9 (0,6 - 1,5)	20	31,1	0,8 (0,5 - 1,2)	27	42,0	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Brabant-Zuidoost	13	15,2	0,6 (0,4 - 1,1)	22	25,7	0,7 (0,4 - 1,0)	29	33,9	1,1 (0,7 - 1,5)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	20,6	0,6 (0,1 - 2,1)	3	31,0	1,1 (0,4 - 3,2)
GGD Zuid-Limburg	15	19,4	0,9 (0,5 - 1,4)	10	13,8	0,4 (0,2 - 0,7)	7	9,1	0,3 (0,1 - 0,6)
GGD Haaglanden	10	24,6	0,9 (0,5 - 1,8)	15	34,8	0,9 (0,5 - 1,4)	10	23,2	0,7 (0,4 - 1,3)
GGD Fryslân	15	19,1	0,8 (0,5 - 1,3)	27	33,3	0,9 (0,6 - 1,3)	25	29,9	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	6	15,3	0,6 (0,3 - 1,3)	16	40,8	1,0 (0,6 - 1,7)	19	48,4	1,5 (0,9 - 2,3)
Nederland	421	25,4	1,0 ref	667	40,0	1,0 ref	545	32,7	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Scabies/andere aandoening door mijten

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 52	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	13	49,8	1,4 (0,8 - 2,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	1	46,8	5,8 (0,7 - 47,9)	2	35,8	2,3 (0,5 - 9,6)	11	36,0	1,0 (0,6 - 1,9)	1	8,8	1,5 (0,2 - 11,1)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	25,0	0,7 (0,4 - 1,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	10,7	0,7 (0,1 - 5,0)	25	46,5	1,4 (0,9 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	15,3	0,4 (0,2 - 0,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	12,3	0,8 (0,1 - 5,8)	16	30,7	0,9 (0,5 - 1,5)	6	33,6	5,6 (2,3 - 14,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	13	44,1	1,3 (0,7 - 2,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	1	11,7	1,4 (0,2 - 12,0)	5	23,6	1,5 (0,6 - 3,9)	30	26,1	0,8 (0,5 - 1,1)	1	4,4	0,7 (0,1 - 5,5)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	40,8	2,6 (1,0 - 6,7)	35	49,7	1,4 (1,0 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	167,6	10,7 (4,1 - 27,7)	15	87,5	2,5 (1,5 - 4,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	10	17,1	0,5 (0,3 - 0,9)	1	5,4	0,9 (0,1 - 6,8)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	35	56,3	1,6 (1,2 - 2,3)	2	20,1	3,4 (0,8 - 14,5)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	69,4	8,6 (1,0 - 71,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	14	61,2	1,8 (1,0 - 3,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	18	46,7	1,4 (0,8 - 2,2)	1	8,0	1,3 (0,2 - 10,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	1	17,9	2,2 (0,3 - 18,3)	2	14,8	0,9 (0,2 - 4,0)	22	31,0	0,9 (0,6 - 1,4)	3	17,3	2,9 (0,9 - 9,8)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	7,2	0,2 (0,0 - 1,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	134,6	8,6 (2,6 - 28,2)	7	49,3	1,4 (0,7 - 3,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	2	71,6	8,8 (1,8 - 43,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	18	38,0	1,1 (0,7 - 1,8)	1	5,7	1,0 (0,1 - 7,1)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	15,8	1,0 (0,1 - 7,4)	14	33,2	1,0 (0,6 - 1,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	13	24,2	0,7 (0,4 - 1,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	44,4	2,8 (0,9 - 9,3)	11	23,2	0,7 (0,4 - 1,2)	1	5,0	0,8 (0,1 - 6,2)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	34,1	1,0 (0,5 - 1,9)	1	13,1	2,2 (0,3 - 16,4)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	14	28,7	0,8 (0,5 - 1,4)	1	5,6	0,9 (0,1 - 7,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	19,6	0,6 (0,2 - 1,4)	1	12,4	2,1 (0,3 - 15,6)
Nederland	6	8,1	1,0 ref	28	15,7	1,0 ref	367	34,4	1,0 ref	20	5,9	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Impetigo/impetiginisatie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 52			week 51			week 50		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	12	29,7	1,1 (0,6 - 1,9)	17	42,0	1,1 (0,7 - 1,7)	13	32,1	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Drenthe	25	50,4	1,8 (1,2 - 2,6)	25	50,4	1,1 (0,8 - 1,7)	26	52,5	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD IJsselland	20	35,0	1,1 (0,7 - 1,8)	34	59,5	1,3 (1,0 - 1,9)	41	71,7	1,7 (1,2 - 2,3)
GGD Twente	24	28,3	0,9 (0,6 - 1,4)	39	45,9	1,1 (0,8 - 1,5)	33	38,8	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	32	33,5	1,3 (0,9 - 1,8)	49	49,4	1,4 (1,1 - 1,8)	44	46,6	1,3 (1,0 - 1,7)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	26	31,8	1,1 (0,8 - 1,6)	31	37,9	0,9 (0,6 - 1,3)	29	35,4	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Gelderland-Zuid	10	21,9	0,8 (0,5 - 1,5)	18	39,5	1,0 (0,6 - 1,5)	18	39,5	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Flevoland	45	26,9	0,9 (0,6 - 1,2)	63	37,7	0,8 (0,6 - 1,1)	53	31,7	0,7 (0,5 - 0,9)
GGD Regio Utrecht	45	41,3	1,3 (1,0 - 1,8)	62	56,9	1,3 (1,0 - 1,7)	52	47,7	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	8	29,3	1,0 (0,5 - 2,0)	5	18,3	0,4 (0,2 - 1,0)	13	47,5	1,1 (0,7 - 1,9)
GGD Kennemerland	29	31,7	1,1 (0,7 - 1,5)	46	50,3	1,2 (0,9 - 1,5)	64	70,0	1,6 (1,3 - 2,1)
GGD Amsterdam	9	10,5	0,4 (0,2 - 0,7)	24	27,3	0,6 (0,4 - 0,9)	20	22,7	0,5 (0,3 - 0,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	20	54,6	1,9 (1,2 - 2,9)	14	38,2	0,9 (0,6 - 1,5)	21	57,3	1,4 (0,9 - 2,1)
GGD Hollands-Midden	16	26,3	0,9 (0,5 - 1,4)	31	48,4	1,1 (0,7 - 1,5)	24	37,5	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	36	33,5	1,0 (0,7 - 1,5)	39	36,3	0,8 (0,5 - 1,1)	44	40,9	0,9 (0,6 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	5	22,9	0,8 (0,3 - 1,8)	10	45,8	1,0 (0,6 - 1,9)	12	55,0	1,2 (0,7 - 2,2)
GGD Zeeland	2	8,4	0,3 (0,1 - 1,2)	9	37,9	1,0 (0,6 - 1,9)	10	42,1	1,1 (0,6 - 2,0)
GGD West-Brabant	24	31,9	1,2 (0,8 - 1,8)	33	43,8	1,1 (0,8 - 1,5)	24	31,9	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	21	32,7	1,2 (0,8 - 1,8)	30	46,7	1,2 (0,8 - 1,6)	27	42,0	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Brabant-Zuidoost	31	36,2	1,3 (0,9 - 1,8)	45	52,6	1,2 (0,9 - 1,7)	40	46,7	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Limburg-Noord	1	10,3	0,3 (0,0 - 2,4)	8	82,5	2,1 (1,1 - 4,0)	5	51,6	1,6 (0,8 - 3,4)
GGD Zuid-Limburg	14	18,1	0,7 (0,5 - 1,2)	27	37,2	1,0 (0,7 - 1,4)	26	33,7	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Haaglanden	3	7,4	0,2 (0,1 - 0,7)	17	39,5	0,9 (0,5 - 1,4)	20	46,5	1,0 (0,7 - 1,6)
GGD Fryslân	20	25,4	0,9 (0,6 - 1,4)	24	29,6	0,7 (0,5 - 1,0)	30	35,9	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	8	20,4	0,7 (0,4 - 1,4)	17	43,3	1,1 (0,7 - 1,7)	15	38,2	0,9 (0,6 - 1,5)
Nederland	486	29,3	1,0 ref	717	43,0	1,0 ref	704	42,2	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Impetigo/impetiginisatie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 52	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	5	306,4	1,5 (0,6 - 3,7)	4	99,7	1,2 (0,5 - 3,4)	3	11,5	0,8 (0,3 - 2,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	10	467,7	2,3 (1,2 - 4,3)	5	89,6	1,1 (0,5 - 2,7)	8	26,2	1,8 (0,9 - 3,7)	2	17,7	1,5 (0,4 - 6,3)
GGD IJsselland	5	184,6	0,9 (0,4 - 2,2)	6	91,2	1,1 (0,5 - 2,6)	6	16,7	1,2 (0,5 - 2,6)	3	25,1	2,2 (0,7 - 7,0)
GGD Twente	5	135,4	0,7 (0,3 - 1,6)	9	96,6	1,2 (0,6 - 2,4)	6	11,2	0,8 (0,3 - 1,8)	4	22,0	1,9 (0,7 - 5,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	12	336,1	1,6 (0,9 - 3,0)	10	116,2	1,5 (0,8 - 2,8)	8	13,6	0,9 (0,5 - 1,9)	2	8,2	0,7 (0,2 - 2,9)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	11	304,3	1,5 (0,8 - 2,7)	6	73,6	0,9 (0,4 - 2,1)	8	15,3	1,1 (0,5 - 2,2)	1	5,6	0,5 (0,1 - 3,5)
GGD Gelderland-Zuid	4	219,9	1,1 (0,4 - 2,9)	2	46,5	0,6 (0,1 - 2,3)	4	13,6	0,9 (0,4 - 2,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	14	163,9	0,8 (0,5 - 1,4)	7	33,1	0,4 (0,2 - 0,9)	20	17,4	1,2 (0,8 - 1,9)	4	17,7	1,5 (0,5 - 4,3)
GGD Regio Utrecht	14	268,9	1,3 (0,8 - 2,3)	13	106,2	1,3 (0,8 - 2,3)	15	21,3	1,5 (0,9 - 2,5)	3	14,2	1,2 (0,4 - 3,9)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	100,6	1,3 (0,4 - 3,9)	5	29,2	2,0 (0,8 - 5,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	6	136,4	0,7 (0,3 - 1,5)	9	91,6	1,1 (0,6 - 2,2)	10	17,1	1,2 (0,6 - 2,3)	4	21,6	1,9 (0,7 - 5,2)
GGD Amsterdam	3	78,3	0,4 (0,1 - 1,2)	5	51,9	0,6 (0,3 - 1,6)	1	1,6	0,1 (0,0 - 0,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	6	416,4	2,0 (0,9 - 4,6)	6	151,6	1,9 (0,8 - 4,3)	4	17,5	1,2 (0,5 - 3,3)	4	47,9	4,1 (1,5 - 11,6)
GGD Hollands-Midden	3	105,4	0,5 (0,2 - 1,6)	6	85,6	1,1 (0,5 - 2,4)	5	13,0	0,9 (0,4 - 2,2)	2	16,0	1,4 (0,3 - 5,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond	13	232,9	1,1 (0,6 - 2,0)	9	66,4	0,8 (0,4 - 1,6)	12	16,9	1,2 (0,7 - 2,1)	2	11,5	1,0 (0,2 - 4,1)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	2	188,0	0,9 (0,2 - 3,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	14,3	1,0 (0,2 - 4,0)	1	23,9	2,1 (0,3 - 15,0)
GGD Zeeland	1	119,3	0,6 (0,1 - 4,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	7,0	0,5 (0,1 - 3,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	7	250,5	1,2 (0,6 - 2,6)	9	121,4	1,5 (0,8 - 3,0)	6	12,7	0,9 (0,4 - 2,0)	2	11,3	1,0 (0,2 - 4,0)
GGD Hart voor Brabant	6	225,1	1,1 (0,5 - 2,5)	9	142,2	1,8 (0,9 - 3,5)	4	9,5	0,7 (0,2 - 1,8)	2	15,3	1,3 (0,3 - 5,4)
GGD Brabant-Zuidoost	10	262,3	1,3 (0,7 - 2,4)	9	104,9	1,3 (0,7 - 2,6)	10	18,6	1,3 (0,7 - 2,5)	2	10,3	0,9 (0,2 - 3,7)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,2	1,2 (0,2 - 8,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	4	138,6	0,7 (0,3 - 1,8)	4	59,2	0,7 (0,3 - 2,0)	6	12,7	0,9 (0,4 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	1	45,1	0,2 (0,0 - 1,6)	1	22,7	0,3 (0,0 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	13,1	1,1 (0,2 - 8,2)
GGD Fryslân	5	145,6	0,7 (0,3 - 1,7)	7	82,1	1,0 (0,5 - 2,2)	8	16,4	1,1 (0,6 - 2,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	4	233,5	1,1 (0,4 - 3,1)	4	100,5	1,3 (0,5 - 3,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	151	204,1	1,0 ref	143	80,0	1,0 ref	153	14,3	1,0 ref	39	11,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval