

# NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance

wekelijks bulletin over symptomen en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen



<p><b>Inhoud</b></p> <p>Populatie Acute respiratoire infecties (cluster) Acute infectie bovenste luchtwegen Pneumonie Andere infectie(s) luchtwegen Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie Koorts Virus met exantheem Conjunctivitis Otitis media acuta / myringitis Kinkhoest Streptokokken-angina/roodvonk Impetigo/impetiginisatie</p> <p><i>Cijfers over overige aandoeningen op verzoek beschikbaar voor de GGD.</i></p>	<p>bijgewerkt op: 28 februari 2023 <b>CONCEPT - cijfers onder voorbehoud</b></p> <p><b>BIJLAGE bij het</b> <a href="#">NIVEL surveillance bulletin</a> met cijfers per GGD regio</p> <p><b>Ruwe en gestandaardiseerde prevalentiecijfers</b> Om rekening te houden met verschillen in leeftijdsopbouw tussen regio's is gestandaardiseerd naar de leeftijdsverdeling van de totale Nederlandse populatie (directe standaardisatie). De gestandaardiseerde prevalentie ratio (SPR) is de verhouding tussen het gestandaardiseerde weekcijfer in de regio en dat van heel Nederland. Bij een SPR van 1 is het weekcijfer in de regio gelijk aan dat van heel Nederland. Als de SPR groter is dan 1, dan zijn er in de regio meer mensen met die aandoening bij de huisarts geweest in vergelijking met heel Nederland. Het betrouwbaarheidsinterval (bthi) geeft aan dat als deze meting 100 maal wordt herhaald, de SPR 95 maal binnen het gegeven interval zal liggen. Als de ondergrens van dit betrouwbaarheidsinterval groter is dan 1, dan is de SPR in de regio 'statistisch significant' hoger dan het Nederlandse gemiddelde.</p> <p><b>Leeftijd onbekend</b> Soms is de leeftijd van een patient niet bij ons bekend. Dat kan zijn omdat het een passant betreft die niet in de huisartsenpraktijk is ingeschreven, of een nieuw-ingeschreven patient waarvan wij de leeftijd nog niet hebben ontvangen in de database. Bij de ruwe cijfers is de teller gebaseerd op <i>alle</i> patienten, ook die met onbekende leeftijd. Bij de gestandaardiseerde cijfers zijn patienten met onbekende leeftijd <i>niet</i> meegeteld.</p> <p><b>Aantal praktijken</b> Als er in een regio <i>minder dan 3</i> rapporterende praktijken zijn, dan worden er geen uitspraken gedaan. De cijfers zijn dan op missing gezet of er staan allemaal nullen. Werving van praktijken is gaande.</p>
--	--

**Beschrijving populatie***naar GGD regio*

	week 8		week 7		week 6	
	aantal praktijken	populatie	aantal praktijken	populatie	aantal praktijken	populatie
GGD Groningen	11	47.076	11	47.076	11	47.076
GGD Drenthe	11	49.513	11	49.513	11	49.513
GGD IJsselland	16	58.565	16	58.565	16	58.565
GGD Twente	29	85.558	29	85.558	29	85.558
GGD Noord- en Oost-Gelderland	31	99.499	31	99.499	30	94.770
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	24	97.165	24	97.165	24	97.165
GGD Gelderland-Zuid	7	36.196	8	38.412	7	35.584
GGD Flevoland	19	172.989	19	172.989	19	172.989
GGD Regio Utrecht	31	114.938	32	120.980	32	120.980
GGD Hollands-Noorden	7	21.154	7	21.154	7	21.154
GGD Kennemerland	27	88.187	27	88.187	27	88.187
GGD Amsterdam	16	81.707	16	81.707	16	81.707
GGD Gooi en Vechtstreek	5	36.559	5	36.559	5	36.559
GGD Hollands-Midden	12	59.259	12	59.259	12	59.259
GGD Rotterdam-Rijnmond	21	106.939	21	106.939	21	106.939
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	7	21.752	7	21.752	7	21.752
GGD Zeeland	5	23.703	5	23.703	5	23.703
GGD West-Brabant	23	126.820	23	126.820	23	126.820
GGD Hart voor Brabant	15	64.012	15	64.012	15	64.012
GGD Brabant-Zuidoost	20	97.993	20	97.993	20	97.993
GGD Limburg-Noord	3	9.605	3	9.605	3	9.605
GGD Zuid-Limburg	11	52.608	12	56.392	12	56.392
GGD Haaglanden	14	43.132	14	43.132	14	43.132
GGD Fryslân	22	79.789	23	82.455	23	82.455
GGD Zaanstreek/Waterland	9	37.732	9	37.732	9	37.732
Nederland	396	1.712.450	400	1.727.158	398	1.719.601

*Opmerking: het aantal rapporterende praktijken kan verschillen van week tot week, doordat praktijken af en toe gesloten zijn of omdat er iets mis kan gaan bij de datalevering.*

**Acute respiratoire infecties** excl. pneumonie (R74/R75/R77/R78/R80)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 8			week 7			week 6		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	155	329,3	1,1 (1,0 - 1,3)	184	390,9	1,2 (1,0 - 1,4)	184	390,9	1,2 (1,1 - 1,4)
GGD Drenthe	201	406,0	1,4 (1,2 - 1,6)	207	418,1	1,3 (1,1 - 1,4)	206	416,1	1,3 (1,1 - 1,5)
GGD IJsselland	157	268,1	0,9 (0,8 - 1,1)	171	292,0	0,9 (0,8 - 1,0)	162	276,6	0,9 (0,7 - 1,0)
GGD Twente	325	379,9	1,3 (1,2 - 1,5)	333	389,2	1,2 (1,1 - 1,3)	337	393,9	1,2 (1,1 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	239	240,2	0,9 (0,8 - 1,0)	242	243,2	0,8 (0,7 - 0,9)	252	265,9	0,9 (0,8 - 1,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	256	263,5	0,9 (0,8 - 1,0)	282	290,2	0,9 (0,8 - 1,0)	310	319,0	1,0 (0,9 - 1,1)
GGD Gelderland-Zuid	123	339,8	1,2 (1,0 - 1,4)	132	343,6	1,1 (0,9 - 1,3)	130	365,3	1,1 (1,0 - 1,4)
GGD Flevoland	342	197,7	0,7 (0,6 - 0,8)	423	244,5	0,7 (0,7 - 0,8)	387	223,7	0,7 (0,6 - 0,8)
GGD Regio Utrecht	304	264,5	0,9 (0,8 - 1,0)	356	294,3	0,9 (0,8 - 1,0)	339	280,2	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Hollands-Noorden	62	293,1	1,0 (0,8 - 1,3)	57	269,5	0,8 (0,6 - 1,0)	65	307,3	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Kennemerland	245	277,8	1,0 (0,8 - 1,1)	263	298,2	0,9 (0,8 - 1,0)	250	283,5	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Amsterdam	133	162,8	0,6 (0,5 - 0,7)	181	221,5	0,7 (0,6 - 0,8)	141	172,6	0,5 (0,5 - 0,6)
GGD Gooi en Vechtstreek	90	246,2	0,9 (0,7 - 1,1)	126	344,6	1,1 (0,9 - 1,3)	119	325,5	1,0 (0,9 - 1,3)
GGD Hollands-Midden	169	285,2	1,0 (0,8 - 1,1)	205	345,9	1,0 (0,9 - 1,2)	192	324,0	1,0 (0,9 - 1,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	342	319,8	1,1 (1,0 - 1,2)	382	357,2	1,1 (1,0 - 1,2)	406	379,7	1,2 (1,1 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	55	252,9	0,9 (0,7 - 1,1)	44	202,3	0,6 (0,5 - 0,8)	50	229,9	0,7 (0,5 - 0,9)
GGD Zeeland	69	291,1	1,0 (0,8 - 1,3)	97	409,2	1,3 (1,0 - 1,5)	69	291,1	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD West-Brabant	427	336,7	1,2 (1,1 - 1,3)	487	384,0	1,2 (1,1 - 1,3)	481	379,3	1,2 (1,1 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	157	245,3	0,9 (0,7 - 1,0)	205	320,3	1,0 (0,9 - 1,1)	210	328,1	1,0 (0,9 - 1,2)
GGD Brabant-Zuidoost	331	337,8	1,2 (1,0 - 1,3)	384	391,9	1,2 (1,1 - 1,3)	365	372,5	1,2 (1,1 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	22	229,0	0,9 (0,6 - 1,3)	25	260,3	0,8 (0,5 - 1,2)	21	218,6	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Zuid-Limburg	211	401,1	1,4 (1,2 - 1,6)	292	517,8	1,6 (1,4 - 1,8)	272	482,3	1,5 (1,3 - 1,7)
GGD Haaglanden	141	326,9	1,1 (0,9 - 1,3)	159	368,6	1,1 (0,9 - 1,3)	154	357,0	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Fryslân	258	323,4	1,1 (1,0 - 1,3)	323	391,7	1,2 (1,1 - 1,3)	281	340,8	1,1 (0,9 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	131	347,2	1,2 (1,0 - 1,4)	122	323,3	1,0 (0,8 - 1,2)	122	323,3	1,0 (0,9 - 1,2)
Nederland	4945	288,8	1,0 ref	5682	329,0	1,0 ref	5505	320,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

**Acute respiratoire infecties** excl. pneumonie (R74/R75/R77/R78/R80)  
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 8	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	19	997,9	1,0 (0,7 - 1,6)	11	242,8	0,9 (0,5 - 1,6)	89	296,4	1,2 (1,0 - 1,5)	36	339,2	1,3 (0,9 - 1,7)
GGD Drenthe	16	757,2	0,8 (0,5 - 1,3)	24	429,2	1,6 (1,0 - 2,4)	101	333,2	1,3 (1,1 - 1,6)	59	513,2	1,9 (1,5 - 2,5)
GGD IJsselland	27	960,9	1,0 (0,7 - 1,5)	17	254,2	0,9 (0,6 - 1,5)	83	227,3	0,9 (0,7 - 1,1)	29	231,0	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Twente	37	950,7	1,0 (0,7 - 1,4)	36	384,3	1,4 (1,0 - 2,0)	190	351,3	1,4 (1,2 - 1,6)	62	340,5	1,3 (1,0 - 1,6)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	37	898,9	0,9 (0,7 - 1,3)	23	252,2	0,9 (0,6 - 1,4)	126	207,3	0,8 (0,7 - 1,0)	53	208,0	0,8 (0,6 - 1,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	46	1027,7	1,1 (0,8 - 1,4)	30	302,9	1,1 (0,8 - 1,6)	136	222,3	0,9 (0,8 - 1,1)	44	203,6	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Gelderland-Zuid	17	1148,6	1,2 (0,7 - 1,9)	14	424,4	1,6 (0,9 - 2,6)	64	275,1	1,1 (0,9 - 1,4)	28	345,4	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Flevoland	72	787,7	0,8 (0,6 - 1,1)	30	136,8	0,5 (0,3 - 0,7)	196	166,0	0,7 (0,6 - 0,8)	44	184,4	0,7 (0,5 - 0,9)
GGD Regio Utrecht	53	824,9	0,9 (0,7 - 1,1)	33	254,5	0,9 (0,7 - 1,3)	171	227,0	0,9 (0,8 - 1,1)	47	232,7	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Hollands-Noorden	15	1582,3	1,7 (1,0 - 2,8)	6	279,7	1,0 (0,5 - 2,3)	26	198,5	0,8 (0,5 - 1,2)	15	302,2	1,1 (0,7 - 1,9)
GGD Kennemerland	41	984,9	1,0 (0,8 - 1,4)	30	321,0	1,2 (0,8 - 1,7)	129	229,5	0,9 (0,8 - 1,1)	45	243,7	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Amsterdam	26	778,0	0,8 (0,6 - 1,2)	13	159,9	0,6 (0,3 - 1,0)	77	127,7	0,5 (0,4 - 0,6)	17	171,1	0,6 (0,4 - 1,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	13	919,4	1,0 (0,6 - 1,7)	8	206,8	0,8 (0,4 - 1,5)	49	216,6	0,9 (0,7 - 1,2)	20	231,1	0,9 (0,5 - 1,3)
GGD Hollands-Midden	30	1065,3	1,1 (0,8 - 1,6)	15	220,3	0,8 (0,5 - 1,3)	89	238,5	1,0 (0,8 - 1,2)	35	284,3	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	62	1102,0	1,2 (0,9 - 1,5)	40	298,7	1,1 (0,8 - 1,5)	192	272,4	1,1 (0,9 - 1,3)	48	275,5	1,0 (0,8 - 1,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	14	1228,1	1,3 (0,8 - 2,2)	4	154,8	0,6 (0,2 - 1,5)	24	173,4	0,7 (0,5 - 1,0)	13	310,4	1,1 (0,7 - 2,0)
GGD Zeeland	4	448,9	0,5 (0,2 - 1,3)	6	267,1	1,0 (0,4 - 2,2)	41	290,5	1,2 (0,9 - 1,6)	18	279,1	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD West-Brabant	54	1012,8	1,1 (0,8 - 1,4)	34	270,2	1,0 (0,7 - 1,4)	263	330,7	1,3 (1,2 - 1,5)	76	258,7	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	26	947,9	1,0 (0,7 - 1,5)	12	190,4	0,7 (0,4 - 1,2)	86	205,8	0,8 (0,7 - 1,0)	33	250,6	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Brabant-Zuidoost	45	1013,5	1,1 (0,8 - 1,4)	25	261,0	1,0 (0,6 - 1,4)	192	308,5	1,2 (1,1 - 1,4)	69	317,4	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Limburg-Noord	3	917,4	1,0 (0,3 - 3,0)	3	350,1	1,3 (0,4 - 4,0)	13	228,6	0,9 (0,5 - 1,6)	3	109,8	0,4 (0,1 - 1,3)
GGD Zuid-Limburg	15	744,8	0,8 (0,5 - 1,3)	19	413,1	1,5 (1,0 - 2,4)	126	396,5	1,6 (1,3 - 1,9)	51	358,6	1,3 (1,0 - 1,8)
GGD Haaglanden	31	1340,8	1,4 (1,0 - 2,0)	17	362,9	1,3 (0,8 - 2,2)	74	268,0	1,1 (0,9 - 1,4)	19	223,0	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Fryslân	32	918,0	1,0 (0,7 - 1,4)	38	441,0	1,6 (1,2 - 2,2)	138	280,6	1,1 (1,0 - 1,3)	50	270,2	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	20	1139,6	1,2 (0,8 - 1,9)	11	306,0	1,1 (0,6 - 2,0)	64	259,9	1,0 (0,8 - 1,3)	36	464,3	1,7 (1,2 - 2,4)
Nederland	755	954,4	1,0 ref	499	273,1	1,0 ref	2739	249,0	1,0 ref	950	271,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Acute infectie bovenste luchtwegen (R74)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 8			week 7			week 6		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	100	212,4	1,2 (1,0 - 1,4)	115	244,3	1,2 (1,0 - 1,4)	108	229,4	1,1 (1,0 - 1,4)
GGD Drenthe	120	242,4	1,3 (1,1 - 1,5)	126	254,5	1,2 (1,0 - 1,4)	130	262,6	1,3 (1,1 - 1,5)
GGD IJsselland	80	136,6	0,7 (0,6 - 0,9)	96	163,9	0,7 (0,6 - 0,9)	97	165,6	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Twente	201	234,9	1,3 (1,1 - 1,5)	209	244,3	1,1 (1,0 - 1,3)	224	261,8	1,3 (1,1 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	153	153,8	0,9 (0,7 - 1,0)	169	169,9	0,8 (0,7 - 1,0)	162	170,9	0,9 (0,7 - 1,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	165	169,8	0,9 (0,8 - 1,1)	184	189,4	0,9 (0,8 - 1,0)	194	199,7	1,0 (0,9 - 1,1)
GGD Gelderland-Zuid	75	207,2	1,2 (0,9 - 1,4)	80	208,3	1,0 (0,8 - 1,2)	80	224,8	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Flevoland	214	123,7	0,6 (0,5 - 0,7)	258	149,1	0,7 (0,6 - 0,7)	242	139,9	0,7 (0,6 - 0,7)
GGD Regio Utrecht	208	181,0	0,9 (0,8 - 1,1)	241	199,2	0,9 (0,8 - 1,0)	232	191,8	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Hollands-Noorden	40	189,1	1,0 (0,7 - 1,4)	32	151,3	0,7 (0,5 - 1,0)	37	174,9	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Kennemerland	174	197,3	1,1 (0,9 - 1,2)	178	201,8	0,9 (0,8 - 1,1)	162	183,7	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Amsterdam	87	106,5	0,6 (0,5 - 0,7)	131	160,3	0,7 (0,6 - 0,9)	98	119,9	0,6 (0,5 - 0,7)
GGD Gooi en Vechtstreek	51	139,5	0,8 (0,6 - 1,0)	72	196,9	0,9 (0,7 - 1,2)	62	169,6	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Hollands-Midden	109	183,9	1,0 (0,8 - 1,2)	151	254,8	1,2 (1,0 - 1,4)	127	214,3	1,0 (0,9 - 1,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	225	210,4	1,1 (0,9 - 1,2)	262	245,0	1,1 (1,0 - 1,2)	252	235,6	1,1 (1,0 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	44	202,3	1,1 (0,8 - 1,4)	33	151,7	0,7 (0,5 - 1,0)	32	147,1	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Zeeland	44	185,6	1,0 (0,7 - 1,3)	54	227,8	1,1 (0,8 - 1,4)	43	181,4	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD West-Brabant	295	232,6	1,3 (1,1 - 1,4)	330	260,2	1,2 (1,1 - 1,4)	343	270,5	1,3 (1,2 - 1,5)
GGD Hart voor Brabant	103	160,9	0,9 (0,7 - 1,1)	142	221,8	1,0 (0,9 - 1,2)	131	204,6	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Brabant-Zuidoost	215	219,4	1,2 (1,0 - 1,4)	256	261,2	1,2 (1,1 - 1,4)	244	249,0	1,2 (1,1 - 1,4)
GGD Limburg-Noord	18	187,4	1,1 (0,7 - 1,7)	17	177,0	0,8 (0,5 - 1,3)	17	177,0	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Zuid-Limburg	141	268,0	1,5 (1,2 - 1,7)	226	400,8	1,9 (1,7 - 2,2)	193	342,2	1,7 (1,4 - 1,9)
GGD Haaglanden	99	229,5	1,2 (1,0 - 1,5)	99	229,5	1,0 (0,8 - 1,3)	102	236,5	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Fryslân	158	198,0	1,1 (0,9 - 1,3)	195	236,5	1,1 (1,0 - 1,3)	168	203,7	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	70	185,5	1,0 (0,8 - 1,3)	74	196,1	0,9 (0,7 - 1,1)	82	217,3	1,1 (0,9 - 1,3)
Nederland	3189	186,2	1,0 ref	3730	216,0	1,0 ref	3562	207,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Acute infectie bovenste luchtwegen (R74)

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 8	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	16	840,3	1,0 (0,6 - 1,6)	9	198,6	0,9 (0,5 - 1,7)	56	186,5	1,3 (1,0 - 1,7)	19	179,0	1,3 (0,8 - 2,0)
GGD Drenthe	15	709,9	0,8 (0,5 - 1,4)	19	339,8	1,5 (0,9 - 2,4)	63	207,8	1,4 (1,1 - 1,8)	22	191,4	1,4 (0,9 - 2,1)
GGD IJsselland	25	889,7	1,0 (0,7 - 1,5)	15	224,3	1,0 (0,6 - 1,7)	30	82,2	0,6 (0,4 - 0,8)	9	71,7	0,5 (0,3 - 1,0)
GGD Twente	32	822,2	1,0 (0,7 - 1,4)	30	320,2	1,4 (1,0 - 2,0)	108	199,7	1,4 (1,1 - 1,7)	31	170,2	1,2 (0,9 - 1,8)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	33	801,7	0,9 (0,7 - 1,3)	16	175,5	0,8 (0,5 - 1,3)	77	126,7	0,9 (0,7 - 1,1)	27	105,9	0,8 (0,5 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	40	893,7	1,0 (0,8 - 1,4)	22	222,2	1,0 (0,6 - 1,5)	75	122,6	0,8 (0,7 - 1,1)	28	129,5	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	14	945,9	1,1 (0,6 - 1,9)	12	363,7	1,6 (0,9 - 2,8)	36	154,7	1,1 (0,8 - 1,5)	13	160,4	1,2 (0,7 - 2,0)
GGD Flevoland	68	744,0	0,9 (0,7 - 1,1)	24	109,5	0,5 (0,3 - 0,7)	109	92,3	0,6 (0,5 - 0,8)	13	54,5	0,4 (0,2 - 0,7)
GGD Regio Utrecht	51	793,8	0,9 (0,7 - 1,2)	31	239,0	1,1 (0,7 - 1,5)	102	135,4	0,9 (0,8 - 1,1)	24	118,8	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	15	1582,3	1,8 (1,1 - 3,0)	3	139,9	0,6 (0,2 - 1,9)	12	91,6	0,6 (0,4 - 1,1)	10	201,5	1,4 (0,8 - 2,7)
GGD Kennemerland	39	936,8	1,1 (0,8 - 1,5)	24	256,8	1,1 (0,8 - 1,7)	82	145,9	1,0 (0,8 - 1,3)	29	157,1	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Amsterdam	22	658,3	0,8 (0,5 - 1,2)	10	123,0	0,5 (0,3 - 1,0)	46	76,3	0,5 (0,4 - 0,7)	9	90,6	0,7 (0,3 - 1,3)
GGD Gooi en Vechtstreek	13	919,4	1,1 (0,6 - 1,8)	7	181,0	0,8 (0,4 - 1,7)	22	97,3	0,7 (0,4 - 1,0)	9	104,0	0,7 (0,4 - 1,4)
GGD Hollands-Midden	27	958,8	1,1 (0,8 - 1,6)	13	190,9	0,8 (0,5 - 1,5)	51	136,7	0,9 (0,7 - 1,2)	18	146,2	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond	55	977,6	1,1 (0,9 - 1,5)	35	261,4	1,2 (0,8 - 1,6)	113	160,3	1,1 (0,9 - 1,3)	22	126,3	0,9 (0,6 - 1,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	13	1140,4	1,3 (0,8 - 2,3)	4	154,8	0,7 (0,3 - 1,8)	19	137,3	0,9 (0,6 - 1,5)	8	191,0	1,4 (0,7 - 2,8)
GGD Zeeland	4	448,9	0,5 (0,2 - 1,4)	5	222,6	1,0 (0,4 - 2,4)	23	162,9	1,1 (0,7 - 1,7)	12	186,0	1,3 (0,8 - 2,4)
GGD West-Brabant	50	937,7	1,1 (0,8 - 1,4)	29	230,4	1,0 (0,7 - 1,5)	175	220,1	1,5 (1,3 - 1,8)	41	139,6	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Hart voor Brabant	22	802,0	0,9 (0,6 - 1,4)	11	174,5	0,8 (0,4 - 1,4)	52	124,4	0,9 (0,6 - 1,1)	18	136,7	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Brabant-Zuidoost	41	923,4	1,1 (0,8 - 1,5)	23	240,1	1,1 (0,7 - 1,6)	110	176,8	1,2 (1,0 - 1,5)	41	188,6	1,4 (1,0 - 1,9)
GGD Limburg-Noord	2	611,6	0,7 (0,2 - 2,8)	3	350,1	1,5 (0,5 - 4,8)	10	175,8	1,2 (0,6 - 2,2)	3	109,8	0,8 (0,3 - 2,5)
GGD Zuid-Limburg	14	695,1	0,8 (0,5 - 1,4)	17	369,6	1,6 (1,0 - 2,6)	78	245,5	1,7 (1,3 - 2,1)	32	225,0	1,6 (1,1 - 2,3)
GGD Haaglanden	27	1167,8	1,4 (0,9 - 2,0)	15	320,2	1,4 (0,8 - 2,4)	47	170,2	1,2 (0,9 - 1,6)	10	117,4	0,8 (0,5 - 1,6)
GGD Fryslân	29	831,9	1,0 (0,7 - 1,4)	29	336,6	1,5 (1,0 - 2,2)	78	158,6	1,1 (0,9 - 1,4)	22	118,9	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	16	911,7	1,1 (0,6 - 1,7)	8	222,5	1,0 (0,5 - 2,0)	28	113,7	0,8 (0,5 - 1,1)	18	232,1	1,7 (1,0 - 2,7)
Nederland	683	863,4	1,0 ref	414	226,6	1,0 ref	1602	145,6	1,0 ref	488	139,2	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Pneumonie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 8			week 7			week 6		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	26	55,2	0,9 (0,6 - 1,3)	33	70,1	1,0 (0,7 - 1,4)	22	46,7	0,7 (0,4 - 1,1)
GGD Drenthe	28	56,6	0,9 (0,6 - 1,3)	26	52,5	0,7 (0,5 - 1,1)	33	66,6	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD IJsselland	28	47,8	0,8 (0,5 - 1,2)	41	70,0	1,0 (0,7 - 1,3)	37	63,2	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Twente	43	50,3	0,8 (0,6 - 1,1)	57	66,6	0,9 (0,7 - 1,2)	61	71,3	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	48	48,2	0,7 (0,5 - 1,0)	67	67,3	0,8 (0,7 - 1,1)	55	58,0	0,8 (0,6 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	72	74,1	1,2 (0,9 - 1,5)	81	83,4	1,2 (0,9 - 1,5)	67	69,0	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	23	63,5	1,1 (0,7 - 1,6)	42	109,3	1,5 (1,1 - 2,1)	33	92,7	1,4 (1,0 - 2,0)
GGD Flevoland	91	52,6	1,1 (0,9 - 1,3)	103	59,5	1,0 (0,8 - 1,2)	87	50,3	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Regio Utrecht	71	61,8	1,1 (0,9 - 1,4)	70	57,9	0,9 (0,7 - 1,1)	81	67,0	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	8	37,8	0,6 (0,3 - 1,2)	13	61,5	0,8 (0,5 - 1,5)	19	89,8	1,3 (0,8 - 2,1)
GGD Kennemerland	57	64,6	1,1 (0,8 - 1,4)	65	73,7	1,0 (0,8 - 1,3)	51	57,8	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Amsterdam	28	34,3	0,7 (0,5 - 1,0)	29	35,5	0,6 (0,4 - 0,9)	24	29,4	0,5 (0,4 - 0,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	24	65,6	1,0 (0,7 - 1,5)	28	76,6	1,0 (0,7 - 1,5)	28	76,6	1,1 (0,8 - 1,7)
GGD Hollands-Midden	49	82,7	1,4 (1,0 - 1,9)	43	72,6	1,0 (0,8 - 1,4)	43	72,6	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	58	54,2	1,0 (0,8 - 1,3)	79	73,9	1,2 (0,9 - 1,4)	72	67,3	1,2 (0,9 - 1,5)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	14	64,4	1,1 (0,7 - 1,9)	7	32,2	0,5 (0,2 - 1,0)	9	41,4	0,7 (0,3 - 1,3)
GGD Zeeland	9	38,0	0,5 (0,3 - 1,1)	11	46,4	0,5 (0,3 - 1,0)	13	54,8	0,7 (0,4 - 1,3)
GGD West-Brabant	87	68,6	1,1 (0,9 - 1,4)	84	66,2	0,9 (0,7 - 1,1)	94	74,1	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Hart voor Brabant	43	67,2	1,1 (0,8 - 1,5)	50	78,1	1,1 (0,8 - 1,5)	55	85,9	1,3 (1,0 - 1,8)
GGD Brabant-Zuidoost	85	86,7	1,4 (1,1 - 1,8)	112	114,3	1,6 (1,3 - 1,9)	75	76,5	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Limburg-Noord	7	72,9	1,2 (0,6 - 2,6)	4	41,6	0,6 (0,2 - 1,6)	3	31,2	0,4 (0,1 - 1,5)
GGD Zuid-Limburg	42	79,8	1,2 (0,8 - 1,6)	54	95,8	1,2 (0,9 - 1,6)	46	81,6	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Haaglanden	23	53,3	0,9 (0,6 - 1,4)	37	85,8	1,2 (0,9 - 1,7)	34	78,8	1,3 (0,9 - 1,8)
GGD Fryslân	35	43,9	0,7 (0,5 - 1,0)	55	66,7	0,9 (0,7 - 1,2)	39	47,3	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	18	47,7	0,8 (0,5 - 1,3)	26	68,9	0,9 (0,6 - 1,4)	20	53,0	0,8 (0,5 - 1,3)
Nederland	1017	59,4	1,0 ref	1217	70,5	1,0 ref	1101	64,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Pneumonie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 8	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	26,6	0,7 (0,4 - 1,4)	18	169,6	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	35,8	2,4 (0,6 - 10,2)	7	23,1	0,6 (0,3 - 1,3)	19	165,3	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD IJsselland	2	71,2	1,9 (0,4 - 7,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	21,9	0,6 (0,3 - 1,2)	18	143,4	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD Twente	1	25,7	0,7 (0,1 - 5,0)	1	10,7	0,7 (0,1 - 5,3)	15	27,7	0,7 (0,4 - 1,2)	26	142,8	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	24,3	0,6 (0,1 - 4,7)	1	11,0	0,7 (0,1 - 5,5)	18	29,6	0,8 (0,5 - 1,3)	28	109,9	0,7 (0,5 - 1,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	3	67,0	1,8 (0,5 - 5,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	28	45,8	1,2 (0,8 - 1,8)	41	189,7	1,2 (0,9 - 1,7)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	13	55,9	1,5 (0,9 - 2,6)	10	123,4	0,8 (0,4 - 1,5)
GGD Flevoland	2	21,9	0,6 (0,1 - 2,4)	2	9,1	0,6 (0,1 - 2,6)	46	39,0	1,0 (0,8 - 1,4)	41	171,8	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Regio Utrecht	2	31,1	0,8 (0,2 - 3,4)	3	23,1	1,6 (0,5 - 5,2)	26	34,5	0,9 (0,6 - 1,4)	40	198,0	1,3 (0,9 - 1,7)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	46,6	3,2 (0,4 - 23,2)	2	15,3	0,4 (0,1 - 1,6)	5	100,7	0,6 (0,3 - 1,5)
GGD Kennemerland	1	24,0	0,6 (0,1 - 4,6)	3	32,1	2,2 (0,7 - 7,2)	19	33,8	0,9 (0,6 - 1,4)	34	184,2	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Amsterdam	1	29,9	0,8 (0,1 - 5,8)	3	36,9	2,5 (0,8 - 8,2)	12	19,9	0,5 (0,3 - 1,0)	12	120,8	0,8 (0,4 - 1,4)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	39,8	1,1 (0,6 - 2,1)	15	173,3	1,1 (0,7 - 1,8)
GGD Hollands-Midden	1	35,5	0,9 (0,1 - 6,9)	4	58,7	4,0 (1,4 - 11,4)	20	53,6	1,4 (0,9 - 2,3)	24	195,0	1,2 (0,8 - 1,9)
GGD Rotterdam-Rijnmond	4	71,1	1,9 (0,7 - 5,3)	1	7,5	0,5 (0,1 - 3,7)	20	28,4	0,8 (0,5 - 1,2)	33	189,4	1,2 (0,8 - 1,7)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	87,7	2,3 (0,3 - 16,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	43,4	1,2 (0,5 - 2,6)	7	167,1	1,1 (0,5 - 2,2)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	21,3	0,6 (0,2 - 1,8)	6	93,0	0,6 (0,3 - 1,3)
GGD West-Brabant	3	56,3	1,5 (0,5 - 4,9)	1	7,9	0,5 (0,1 - 4,0)	37	46,5	1,3 (0,9 - 1,8)	46	156,6	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	15,9	1,1 (0,1 - 7,9)	18	43,1	1,2 (0,7 - 1,9)	24	182,2	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Brabant-Zuidoost	5	112,6	3,0 (1,2 - 7,6)	2	20,9	1,4 (0,3 - 5,9)	38	61,1	1,6 (1,2 - 2,3)	40	184,0	1,2 (0,8 - 1,6)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	87,9	2,4 (1,0 - 5,7)	2	73,2	0,5 (0,1 - 1,9)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	21,7	1,5 (0,2 - 10,8)	19	59,8	1,6 (1,0 - 2,5)	22	154,7	1,0 (0,6 - 1,5)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	14	50,7	1,4 (0,8 - 2,3)	9	105,6	0,7 (0,3 - 1,3)
GGD Fryslân	3	86,1	2,3 (0,7 - 7,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	12	24,4	0,7 (0,4 - 1,2)	20	108,1	0,7 (0,4 - 1,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	27,8	1,9 (0,3 - 13,8)	6	24,4	0,7 (0,3 - 1,5)	11	141,9	0,9 (0,5 - 1,6)
Nederland	30	37,9	1,0 ref	27	14,8	1,0 ref	409	37,2	1,0 ref	551	157,2	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval



## Andere infectie(s) luchtwegen (R83)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 8			week 7			week 6		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	35	74,3	0,8 (0,6 - 1,2)	42	89,2	1,0 (0,7 - 1,4)	17	36,1	0,6 (0,4 - 0,9)
GGD Drenthe	51	103,0	1,2 (0,9 - 1,5)	38	76,7	0,9 (0,6 - 1,2)	32	64,6	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD IJsselland	64	109,3	1,3 (1,0 - 1,6)	51	87,1	1,1 (0,8 - 1,4)	29	49,5	0,8 (0,5 - 1,1)
GGD Twente	74	86,5	1,0 (0,8 - 1,2)	76	88,8	1,1 (0,8 - 1,3)	51	59,6	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	132	132,7	1,4 (1,2 - 1,7)	99	99,5	1,1 (0,9 - 1,4)	74	78,1	1,1 (0,9 - 1,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	74	76,2	0,8 (0,7 - 1,1)	89	91,6	1,1 (0,9 - 1,3)	69	71,0	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	39	107,7	1,2 (0,9 - 1,7)	31	80,7	1,0 (0,7 - 1,4)	38	106,8	1,6 (1,1 - 2,2)
GGD Flevoland	100	57,8	0,7 (0,6 - 0,9)	105	60,7	0,8 (0,7 - 1,0)	89	51,4	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Regio Utrecht	112	97,4	1,2 (1,0 - 1,4)	100	82,7	1,0 (0,9 - 1,3)	76	62,8	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	15	70,9	0,8 (0,5 - 1,3)	21	99,3	1,1 (0,7 - 1,8)	9	42,5	0,7 (0,3 - 1,3)
GGD Kennemerland	72	81,6	0,9 (0,7 - 1,2)	66	74,8	0,9 (0,7 - 1,1)	67	76,0	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Amsterdam	32	39,2	0,5 (0,3 - 0,7)	40	49,0	0,7 (0,5 - 0,9)	30	36,7	0,6 (0,4 - 0,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	30	82,1	0,9 (0,6 - 1,3)	28	76,6	0,9 (0,6 - 1,3)	29	79,3	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Hollands-Midden	44	74,3	0,8 (0,6 - 1,1)	44	74,3	0,9 (0,7 - 1,2)	33	55,7	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	88	82,3	1,0 (0,8 - 1,2)	86	80,4	1,0 (0,8 - 1,3)	60	56,1	0,9 (0,7 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	19	87,3	1,0 (0,7 - 1,6)	25	114,9	1,4 (1,0 - 2,1)	23	105,7	1,7 (1,1 - 2,5)
GGD Zeeland	23	97,0	1,0 (0,7 - 1,6)	19	80,2	0,9 (0,6 - 1,5)	11	46,4	0,7 (0,4 - 1,3)
GGD West-Brabant	139	109,6	1,2 (1,0 - 1,5)	131	103,3	1,2 (1,0 - 1,4)	99	78,1	1,2 (0,9 - 1,4)
GGD Hart voor Brabant	76	118,7	1,4 (1,1 - 1,7)	77	120,3	1,4 (1,1 - 1,8)	59	92,2	1,4 (1,1 - 1,8)
GGD Brabant-Zuidoost	102	104,1	1,2 (1,0 - 1,4)	89	90,8	1,1 (0,9 - 1,3)	76	77,6	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Limburg-Noord	9	93,7	1,1 (0,6 - 2,1)	5	52,1	0,6 (0,2 - 1,5)	8	83,3	1,4 (0,7 - 2,7)
GGD Zuid-Limburg	57	108,3	1,2 (0,9 - 1,5)	42	74,5	0,8 (0,6 - 1,1)	41	72,7	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Haaglanden	26	60,3	0,7 (0,5 - 1,0)	31	71,9	0,9 (0,6 - 1,3)	32	74,2	1,2 (0,8 - 1,6)
GGD Fryslân	63	79,0	0,9 (0,7 - 1,2)	64	77,6	0,9 (0,7 - 1,2)	55	66,7	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	16	42,4	0,5 (0,3 - 0,8)	30	79,5	1,0 (0,7 - 1,4)	13	34,5	0,5 (0,3 - 0,9)
Nederland	1492	87,1	1,0 ref	1429	82,7	1,0 ref	1120	65,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

**Andere infectie(s) luchtwegen (R83)**  
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 8	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	2	105,0	2,9 (0,7 - 12,0)	1	22,1	2,4 (0,3 - 17,8)	21	69,9	0,9 (0,6 - 1,3)	11	103,7	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	30	99,0	1,2 (0,8 - 1,7)	21	182,7	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD IJsselland	1	35,6	1,0 (0,1 - 7,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	39	106,8	1,3 (0,9 - 1,8)	24	191,2	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD Twente	1	25,7	0,7 (0,1 - 5,1)	2	21,3	2,3 (0,5 - 9,9)	40	74,0	0,9 (0,7 - 1,2)	31	170,2	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	3	72,9	2,0 (0,6 - 6,5)	1	11,0	1,2 (0,2 - 8,9)	74	121,8	1,5 (1,2 - 1,9)	54	211,9	1,4 (1,0 - 1,8)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	2	44,7	1,2 (0,3 - 5,1)	1	10,1	1,1 (0,1 - 8,2)	41	67,0	0,8 (0,6 - 1,1)	30	138,8	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	1	67,6	1,8 (0,3 - 13,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	24	103,2	1,3 (0,8 - 1,9)	14	172,7	1,1 (0,7 - 1,9)
GGD Flevoland	3	32,8	0,9 (0,3 - 2,9)	3	13,7	1,5 (0,4 - 5,0)	70	59,3	0,7 (0,6 - 0,9)	24	100,6	0,6 (0,4 - 1,0)
GGD Regio Utrecht	1	15,6	0,4 (0,1 - 3,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	66	87,6	1,1 (0,8 - 1,4)	45	222,8	1,4 (1,1 - 1,9)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	10	76,4	0,9 (0,5 - 1,7)	5	100,7	0,6 (0,3 - 1,6)
GGD Kennemerland	1	24,0	0,7 (0,1 - 4,8)	1	10,7	1,2 (0,2 - 8,6)	39	69,4	0,8 (0,6 - 1,2)	31	167,9	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Amsterdam	1	29,9	0,8 (0,1 - 6,0)	2	24,6	2,6 (0,6 - 11,4)	24	39,8	0,5 (0,3 - 0,7)	5	50,3	0,3 (0,1 - 0,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	18	79,6	1,0 (0,6 - 1,5)	12	138,6	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD Hollands-Midden	1	35,5	1,0 (0,1 - 7,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	22	58,9	0,7 (0,5 - 1,1)	21	170,6	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond	4	71,1	1,9 (0,7 - 5,5)	2	14,9	1,6 (0,4 - 6,9)	56	79,4	1,0 (0,7 - 1,3)	26	149,2	1,0 (0,6 - 1,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	10	72,3	0,9 (0,5 - 1,6)	9	214,9	1,4 (0,7 - 2,7)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	13	92,1	1,1 (0,7 - 1,9)	10	155,0	1,0 (0,5 - 1,9)
GGD West-Brabant	1	18,8	0,5 (0,1 - 3,8)	1	7,9	0,9 (0,1 - 6,4)	86	108,1	1,3 (1,1 - 1,6)	51	173,6	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Hart voor Brabant	4	145,8	4,0 (1,4 - 11,3)	1	15,9	1,7 (0,2 - 12,8)	46	110,1	1,3 (1,0 - 1,8)	25	189,8	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD Brabant-Zuidoost	2	45,0	1,2 (0,3 - 5,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	59	94,8	1,2 (0,9 - 1,5)	41	188,6	1,2 (0,9 - 1,7)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	158,2	1,9 (1,0 - 3,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	1	49,7	1,4 (0,2 - 9,9)	1	21,7	2,3 (0,3 - 17,6)	32	100,7	1,2 (0,9 - 1,7)	23	161,7	1,0 (0,7 - 1,6)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	21,3	2,3 (0,3 - 17,2)	20	72,4	0,9 (0,6 - 1,4)	5	58,7	0,4 (0,2 - 0,9)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	44	89,5	1,1 (0,8 - 1,5)	19	102,7	0,7 (0,4 - 1,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	32,5	0,4 (0,2 - 0,8)	8	103,2	0,7 (0,3 - 1,3)
Nederland	29	36,7	1,0 ref	17	9,3	1,0 ref	901	81,9	1,0 ref	545	155,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 8			week 7			week 6		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	36	76,5	0,8 (0,6 - 1,2)	44	93,5	1,0 (0,7 - 1,3)	39	82,8	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Drenthe	38	76,7	0,8 (0,6 - 1,1)	40	80,8	0,8 (0,6 - 1,1)	42	84,8	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD IJsselland	39	66,6	0,7 (0,5 - 1,0)	49	83,7	0,8 (0,6 - 1,1)	52	88,8	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Twente	85	99,3	1,1 (0,9 - 1,3)	75	87,7	0,9 (0,7 - 1,1)	70	81,8	0,8 (0,7 - 1,1)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	74	74,4	0,8 (0,7 - 1,0)	77	77,4	0,8 (0,6 - 1,0)	90	95,0	1,0 (0,8 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	88	90,6	1,0 (0,8 - 1,2)	92	94,7	1,0 (0,8 - 1,2)	100	102,9	1,0 (0,9 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	26	71,8	0,8 (0,5 - 1,1)	36	93,7	1,0 (0,7 - 1,3)	30	84,3	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Flevoland	176	101,7	1,1 (0,9 - 1,2)	175	101,2	1,0 (0,9 - 1,2)	163	94,2	1,0 (0,8 - 1,1)
GGD Regio Utrecht	143	124,4	1,3 (1,1 - 1,5)	133	109,9	1,1 (0,9 - 1,3)	138	114,1	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	27	127,6	1,4 (0,9 - 2,0)	14	66,2	0,7 (0,4 - 1,2)	13	61,5	0,6 (0,3 - 1,0)
GGD Kennemerland	96	108,9	1,2 (1,0 - 1,4)	113	128,1	1,3 (1,1 - 1,6)	101	114,5	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD Amsterdam	64	78,3	0,9 (0,7 - 1,1)	68	83,2	0,9 (0,7 - 1,2)	78	95,5	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Gooi en Vechtstreek	45	123,1	1,4 (1,0 - 1,8)	46	125,8	1,3 (1,0 - 1,8)	25	68,4	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Hollands-Midden	63	106,3	1,1 (0,9 - 1,4)	50	84,4	0,9 (0,6 - 1,1)	55	92,8	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	116	108,5	1,1 (0,9 - 1,4)	127	118,8	1,2 (1,0 - 1,4)	113	105,7	1,1 (0,9 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	11	50,6	0,5 (0,3 - 1,0)	16	73,6	0,7 (0,4 - 1,2)	16	73,6	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Zeeland	16	67,5	0,8 (0,5 - 1,2)	21	88,6	0,9 (0,6 - 1,3)	14	59,1	0,6 (0,4 - 1,0)
GGD West-Brabant	107	84,4	0,9 (0,8 - 1,1)	126	99,4	1,0 (0,9 - 1,2)	141	111,2	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD Hart voor Brabant	60	93,7	1,0 (0,8 - 1,3)	72	112,5	1,2 (1,0 - 1,5)	59	92,2	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Brabant-Zuidoost	85	86,7	0,9 (0,7 - 1,2)	93	94,9	0,9 (0,8 - 1,2)	96	98,0	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	3	31,2	0,4 (0,1 - 1,1)	11	114,5	1,3 (0,7 - 2,2)	10	104,1	1,0 (0,6 - 1,9)
GGD Zuid-Limburg	37	70,3	0,7 (0,5 - 1,0)	60	106,4	1,1 (0,8 - 1,4)	72	127,7	1,3 (1,0 - 1,6)
GGD Haaglanden	40	92,7	1,0 (0,7 - 1,3)	46	106,6	1,1 (0,8 - 1,4)	48	111,3	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Fryslân	67	84,0	0,9 (0,7 - 1,1)	59	71,6	0,7 (0,6 - 0,9)	74	89,7	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	52	137,8	1,5 (1,1 - 2,0)	45	119,3	1,2 (0,9 - 1,6)	41	108,7	1,1 (0,8 - 1,5)
Nederland	1594	93,1	1,0 <i>ref</i>	1688	97,7	1,0 <i>ref</i>	1680	97,7	1,0 <i>ref</i>

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 8	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	7	367,6	0,8 (0,4 - 1,8)	6	132,4	1,2 (0,5 - 2,6)	14	46,6	0,8 (0,5 - 1,3)	9	84,8	0,8 (0,4 - 1,5)
GGD Drenthe	6	284,0	0,6 (0,3 - 1,4)	7	125,2	1,1 (0,5 - 2,4)	17	56,1	0,9 (0,6 - 1,5)	7	60,9	0,6 (0,3 - 1,2)
GGD IJsselland	7	249,1	0,6 (0,3 - 1,2)	10	149,5	1,3 (0,7 - 2,5)	14	38,3	0,6 (0,4 - 1,1)	8	63,7	0,6 (0,3 - 1,2)
GGD Twente	24	616,6	1,4 (0,9 - 2,1)	13	138,8	1,2 (0,7 - 2,2)	20	37,0	0,6 (0,4 - 1,0)	28	153,8	1,4 (1,0 - 2,1)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	17	413,0	0,9 (0,6 - 1,5)	5	54,8	0,5 (0,2 - 1,2)	31	51,0	0,9 (0,6 - 1,2)	21	82,4	0,8 (0,5 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	18	402,1	0,9 (0,6 - 1,5)	11	111,1	1,0 (0,5 - 1,8)	35	57,2	1,0 (0,7 - 1,4)	24	111,0	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Gelderland-Zuid	4	270,3	0,6 (0,2 - 1,6)	3	90,9	0,8 (0,3 - 2,5)	8	34,4	0,6 (0,3 - 1,2)	11	135,7	1,2 (0,7 - 2,2)
GGD Flevoland	42	459,5	1,0 (0,8 - 1,4)	32	145,9	1,3 (0,9 - 1,9)	80	67,8	1,1 (0,9 - 1,4)	21	88,0	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Regio Utrecht	43	669,3	1,5 (1,1 - 2,1)	9	69,4	0,6 (0,3 - 1,2)	65	86,3	1,5 (1,1 - 1,9)	26	128,7	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Hollands-Noorden	8	843,9	1,9 (0,9 - 3,8)	4	186,5	1,7 (0,6 - 4,4)	9	68,7	1,2 (0,6 - 2,2)	6	120,9	1,1 (0,5 - 2,5)
GGD Kennemerland	22	528,5	1,2 (0,8 - 1,8)	10	107,0	0,9 (0,5 - 1,8)	42	74,7	1,3 (0,9 - 1,7)	22	119,2	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Amsterdam	18	538,6	1,2 (0,8 - 2,0)	10	123,0	1,1 (0,6 - 2,1)	28	46,4	0,8 (0,5 - 1,1)	8	80,5	0,7 (0,4 - 1,5)
GGD Gooi en Vechtstreek	13	919,4	2,1 (1,2 - 3,6)	4	103,4	0,9 (0,3 - 2,5)	14	61,9	1,0 (0,6 - 1,8)	14	161,7	1,5 (0,9 - 2,5)
GGD Hollands-Midden	8	284,1	0,6 (0,3 - 1,3)	7	102,8	0,9 (0,4 - 1,9)	24	64,3	1,1 (0,7 - 1,6)	24	195,0	1,8 (1,2 - 2,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond	29	515,5	1,2 (0,8 - 1,7)	12	89,6	0,8 (0,4 - 1,4)	58	82,3	1,4 (1,1 - 1,8)	17	97,6	0,9 (0,5 - 1,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	87,7	0,2 (0,0 - 1,4)	2	77,4	0,7 (0,2 - 2,8)	6	43,4	0,7 (0,3 - 1,6)	2	47,8	0,4 (0,1 - 1,7)
GGD Zeeland	3	336,7	0,8 (0,2 - 2,4)	4	178,1	1,6 (0,6 - 4,2)	5	35,4	0,6 (0,2 - 1,4)	4	62,0	0,6 (0,2 - 1,5)
GGD West-Brabant	16	300,1	0,7 (0,4 - 1,1)	13	103,3	0,9 (0,5 - 1,6)	50	62,9	1,1 (0,8 - 1,4)	28	95,3	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	12	437,5	1,0 (0,6 - 1,8)	7	111,1	1,0 (0,5 - 2,1)	27	64,6	1,1 (0,7 - 1,6)	14	106,3	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Brabant-Zuidoost	19	427,9	1,0 (0,6 - 1,5)	13	135,7	1,2 (0,7 - 2,1)	27	43,4	0,7 (0,5 - 1,1)	26	119,6	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Limburg-Noord	1	305,8	0,7 (0,1 - 4,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,6	0,3 (0,0 - 2,1)	1	36,6	0,3 (0,0 - 2,4)
GGD Zuid-Limburg	5	248,3	0,6 (0,2 - 1,4)	4	87,0	0,8 (0,3 - 2,1)	13	40,9	0,7 (0,4 - 1,2)	15	105,5	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Haaglanden	7	302,8	0,7 (0,3 - 1,4)	4	85,4	0,8 (0,3 - 2,0)	17	61,6	1,0 (0,6 - 1,7)	12	140,8	1,3 (0,7 - 2,3)
GGD Fryslân	8	229,5	0,5 (0,3 - 1,0)	9	104,5	0,9 (0,5 - 1,8)	26	52,9	0,9 (0,6 - 1,3)	24	129,7	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD Zaanstreek/Waterland	12	683,8	1,5 (0,9 - 2,7)	7	194,7	1,7 (0,8 - 3,7)	20	81,2	1,4 (0,9 - 2,1)	13	167,7	1,5 (0,9 - 2,7)
Nederland	350	442,4	1,0 ref	206	112,7	1,0 ref	651	59,2	1,0 ref	385	109,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Koorts

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 8			week 7			week 6		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	25	53,1	0,9 (0,6 - 1,3)	23	48,9	0,7 (0,5 - 1,1)	27	57,4	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Drenthe	26	52,5	0,8 (0,6 - 1,2)	45	90,9	1,3 (0,9 - 1,7)	37	74,7	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD IJsselland	24	41,0	0,6 (0,4 - 1,0)	38	64,9	0,9 (0,6 - 1,2)	35	59,8	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Twente	60	70,1	1,1 (0,9 - 1,5)	64	74,8	1,0 (0,8 - 1,3)	63	73,6	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	78	78,4	1,4 (1,1 - 1,7)	76	76,4	1,2 (0,9 - 1,4)	66	69,6	1,0 (0,8 - 1,3)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	71	73,1	1,2 (0,9 - 1,5)	79	81,3	1,1 (0,9 - 1,4)	76	78,2	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	23	63,5	1,1 (0,7 - 1,6)	22	57,3	0,8 (0,6 - 1,3)	24	67,4	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Flevoland	117	67,6	1,0 (0,8 - 1,2)	133	76,9	1,0 (0,8 - 1,2)	115	66,5	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Regio Utrecht	73	63,5	0,9 (0,7 - 1,2)	103	85,1	1,1 (0,9 - 1,3)	89	73,6	0,9 (0,8 - 1,2)
GGD Hollands-Noorden	5	23,6	0,4 (0,2 - 0,9)	16	75,6	1,1 (0,7 - 1,7)	14	66,2	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Kennemerland	66	74,8	1,2 (0,9 - 1,5)	65	73,7	1,0 (0,8 - 1,3)	72	81,6	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Amsterdam	45	55,1	0,9 (0,7 - 1,2)	40	49,0	0,7 (0,5 - 0,9)	35	42,8	0,6 (0,5 - 0,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	16	43,8	0,8 (0,5 - 1,2)	22	60,2	0,9 (0,6 - 1,4)	26	71,1	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Hollands-Midden	25	42,2	0,7 (0,4 - 1,0)	32	54,0	0,7 (0,5 - 1,0)	33	55,7	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Rotterdam-Rijnmond	74	69,2	1,0 (0,8 - 1,3)	78	72,9	0,9 (0,7 - 1,2)	74	69,2	0,9 (0,7 - 1,1)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	16	73,6	1,1 (0,7 - 1,8)	7	32,2	0,4 (0,2 - 0,9)	23	105,7	1,4 (0,9 - 2,1)
GGD Zeeland	9	38,0	0,7 (0,4 - 1,2)	15	63,3	1,0 (0,6 - 1,6)	18	75,9	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD West-Brabant	75	59,1	1,0 (0,8 - 1,3)	106	83,6	1,2 (1,0 - 1,5)	115	90,7	1,3 (1,1 - 1,6)
GGD Hart voor Brabant	55	85,9	1,5 (1,1 - 1,9)	73	114,0	1,7 (1,3 - 2,1)	68	106,2	1,5 (1,2 - 1,9)
GGD Brabant-Zuidoost	53	54,1	0,9 (0,7 - 1,2)	62	63,3	0,9 (0,7 - 1,1)	91	92,9	1,3 (1,1 - 1,6)
GGD Limburg-Noord	3	31,2	0,5 (0,1 - 1,5)	2	20,8	0,3 (0,1 - 1,1)	5	52,1	0,8 (0,4 - 1,8)
GGD Zuid-Limburg	37	70,3	1,3 (1,0 - 1,8)	36	63,8	1,0 (0,7 - 1,4)	42	74,5	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Haaglanden	19	44,1	0,7 (0,4 - 1,0)	24	55,6	0,7 (0,5 - 1,1)	26	60,3	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Fryslân	39	48,9	0,8 (0,6 - 1,1)	54	65,5	0,9 (0,7 - 1,2)	43	52,1	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	29	76,9	1,3 (0,9 - 1,8)	26	68,9	1,0 (0,7 - 1,4)	31	82,2	1,2 (0,8 - 1,7)
Nederland	1063	62,1	1,0 ref	1241	71,9	1,0 ref	1248	72,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Koorts

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 8	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	9	472,7	0,9 (0,5 - 1,8)	4	88,3	0,6 (0,2 - 1,5)	9	30,0	1,2 (0,6 - 2,3)	3	28,3	1,0 (0,3 - 3,3)
GGD Drenthe	5	236,6	0,5 (0,2 - 1,1)	9	160,9	1,0 (0,5 - 2,0)	8	26,4	1,0 (0,5 - 2,1)	4	34,8	1,3 (0,5 - 3,5)
GGD IJsselland	8	284,7	0,6 (0,3 - 1,1)	9	134,6	0,9 (0,4 - 1,7)	5	13,7	0,5 (0,2 - 1,3)	2	15,9	0,6 (0,1 - 2,4)
GGD Twente	24	616,6	1,2 (0,8 - 1,8)	17	181,5	1,2 (0,7 - 1,9)	14	25,9	1,0 (0,6 - 1,7)	5	27,5	1,0 (0,4 - 2,5)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	25	607,4	1,2 (0,8 - 1,8)	22	241,3	1,6 (1,0 - 2,4)	24	39,5	1,6 (1,0 - 2,4)	7	27,5	1,0 (0,5 - 2,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	19	424,5	0,8 (0,5 - 1,3)	23	232,3	1,5 (1,0 - 2,3)	18	29,4	1,2 (0,7 - 1,9)	11	50,9	1,9 (1,0 - 3,5)
GGD Gelderland-Zuid	6	405,4	0,8 (0,4 - 1,8)	8	242,5	1,6 (0,8 - 3,1)	7	30,1	1,2 (0,6 - 2,5)	2	24,7	0,9 (0,2 - 3,7)
GGD Flevoland	55	601,8	1,2 (0,9 - 1,6)	28	127,7	0,8 (0,6 - 1,2)	24	20,3	0,8 (0,5 - 1,2)	10	41,9	1,5 (0,8 - 3,0)
GGD Regio Utrecht	31	482,5	0,9 (0,7 - 1,4)	20	154,2	1,0 (0,6 - 1,6)	20	26,5	1,0 (0,7 - 1,6)	2	9,9	0,4 (0,1 - 1,5)
GGD Hollands-Noorden	1	105,5	0,2 (0,0 - 1,5)	3	139,9	0,9 (0,3 - 2,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	20,1	0,7 (0,1 - 5,3)
GGD Kennemerland	30	720,6	1,4 (1,0 - 2,0)	18	192,6	1,2 (0,8 - 2,0)	10	17,8	0,7 (0,4 - 1,3)	7	37,9	1,4 (0,6 - 3,0)
GGD Amsterdam	16	478,8	0,9 (0,6 - 1,5)	8	98,4	0,6 (0,3 - 1,3)	20	33,2	1,3 (0,8 - 2,1)	1	10,1	0,4 (0,1 - 2,7)
GGD Gooi en Vechtstreek	8	565,8	1,1 (0,6 - 2,2)	2	51,7	0,3 (0,1 - 1,3)	4	17,7	0,7 (0,3 - 1,9)	2	23,1	0,9 (0,2 - 3,5)
GGD Hollands-Midden	10	355,1	0,7 (0,4 - 1,3)	8	117,5	0,8 (0,4 - 1,5)	6	16,1	0,6 (0,3 - 1,4)	1	8,1	0,3 (0,0 - 2,1)
GGD Rotterdam-Rijnmond	29	515,5	1,0 (0,7 - 1,5)	16	119,5	0,8 (0,5 - 1,3)	24	34,0	1,3 (0,9 - 2,0)	5	28,7	1,1 (0,4 - 2,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	5	438,6	0,9 (0,4 - 2,1)	3	116,1	0,7 (0,2 - 2,3)	4	28,9	1,1 (0,4 - 3,0)	4	95,5	3,5 (1,3 - 9,6)
GGD Zeeland	2	224,5	0,4 (0,1 - 1,8)	4	178,1	1,1 (0,4 - 3,1)	2	14,2	0,6 (0,1 - 2,2)	1	15,5	0,6 (0,1 - 4,1)
GGD West-Brabant	27	506,4	1,0 (0,7 - 1,5)	18	143,0	0,9 (0,6 - 1,5)	25	31,4	1,2 (0,8 - 1,9)	5	17,0	0,6 (0,3 - 1,5)
GGD Hart voor Brabant	22	802,0	1,6 (1,0 - 2,4)	11	174,5	1,1 (0,6 - 2,0)	17	40,7	1,6 (1,0 - 2,6)	5	38,0	1,4 (0,6 - 3,4)
GGD Brabant-Zuidoost	23	518,0	1,0 (0,7 - 1,5)	11	114,8	0,7 (0,4 - 1,3)	14	22,5	0,9 (0,5 - 1,5)	5	23,0	0,8 (0,3 - 2,1)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	35,2	1,4 (0,3 - 5,5)	1	36,6	1,4 (0,2 - 9,7)
GGD Zuid-Limburg	14	695,1	1,4 (0,8 - 2,3)	11	239,2	1,5 (0,8 - 2,8)	9	28,3	1,1 (0,6 - 2,2)	3	21,1	0,8 (0,2 - 2,5)
GGD Haaglanden	9	389,3	0,8 (0,4 - 1,5)	5	106,7	0,7 (0,3 - 1,7)	4	14,5	0,6 (0,2 - 1,5)	1	11,7	0,4 (0,1 - 3,1)
GGD Fryslân	10	286,9	0,6 (0,3 - 1,1)	20	232,1	1,5 (0,9 - 2,3)	6	12,2	0,5 (0,2 - 1,1)	3	16,2	0,6 (0,2 - 1,9)
GGD Zaanstreek/Waterland	15	854,7	1,7 (1,0 - 2,8)	6	166,9	1,1 (0,5 - 2,4)	4	16,2	0,6 (0,2 - 1,7)	4	51,6	1,9 (0,7 - 5,2)
Nederland	403	509,4	1,0 <i>ref</i>	284	155,4	1,0 <i>ref</i>	280	25,5	1,0 <i>ref</i>	95	27,1	1,0 <i>ref</i>

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Virus met exantheem

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 8			week 7			week 6		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	2	4,2	0,7 (0,2 - 2,3)	4	8,5	1,4 (0,6 - 3,4)	5	10,6	1,0 (0,4 - 2,3)
GGD Drenthe	11	22,2	3,0 (1,6 - 5,4)	6	12,1	1,8 (0,8 - 3,8)	5	10,1	1,0 (0,4 - 2,2)
GGD IJsselland	6	10,2	1,3 (0,6 - 2,9)	6	10,2	1,3 (0,6 - 3,0)	11	18,8	1,7 (0,9 - 3,0)
GGD Twente	11	12,9	1,7 (0,9 - 3,1)	9	10,5	1,4 (0,7 - 2,7)	9	10,5	1,0 (0,5 - 1,8)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	6	6,0	0,9 (0,4 - 1,9)	4	4,0	0,6 (0,2 - 1,5)	5	5,3	0,5 (0,2 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	5	5,1	0,7 (0,3 - 1,6)	7	7,2	1,0 (0,5 - 2,1)	14	14,4	1,3 (0,8 - 2,3)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	5,2	0,8 (0,2 - 2,9)	3	8,4	0,9 (0,3 - 2,5)
GGD Flevoland	18	10,4	1,2 (0,7 - 2,0)	20	11,6	1,4 (0,9 - 2,3)	29	16,8	1,3 (0,9 - 2,0)
GGD Regio Utrecht	8	7,0	0,8 (0,4 - 1,7)	8	6,6	0,8 (0,4 - 1,7)	12	9,9	0,8 (0,4 - 1,5)
GGD Hollands-Noorden	2	9,5	1,3 (0,3 - 4,9)	1	4,7	0,7 (0,1 - 4,4)	3	14,2	1,4 (0,5 - 4,0)
GGD Kennemerland	11	12,5	1,6 (0,9 - 3,0)	9	10,2	1,4 (0,7 - 2,7)	10	11,3	1,0 (0,5 - 1,9)
GGD Amsterdam	4	4,9	0,7 (0,3 - 1,8)	3	3,7	0,6 (0,2 - 1,6)	6	7,3	0,7 (0,3 - 1,5)
GGD Gooi en Vechtstreek	2	5,5	0,9 (0,3 - 3,0)	1	2,7	0,3 (0,0 - 2,5)	7	19,1	1,9 (1,0 - 3,9)
GGD Hollands-Midden	5	8,4	1,1 (0,4 - 2,6)	9	15,2	2,0 (1,0 - 3,9)	2	3,4	0,3 (0,1 - 1,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	3	2,8	0,3 (0,1 - 1,1)	10	9,4	1,2 (0,6 - 2,2)	16	15,0	1,2 (0,7 - 2,1)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	4,6	0,5 (0,1 - 4,1)	1	4,6	0,5 (0,1 - 4,3)	1	4,6	0,4 (0,1 - 2,8)
GGD Zeeland	1	4,2	0,6 (0,1 - 3,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	12,7	1,4 (0,5 - 3,9)
GGD West-Brabant	8	6,3	0,9 (0,5 - 1,8)	7	5,5	0,8 (0,4 - 1,7)	16	12,6	1,2 (0,8 - 2,0)
GGD Hart voor Brabant	4	6,2	0,9 (0,3 - 2,2)	4	6,2	0,9 (0,4 - 2,3)	6	9,4	0,9 (0,4 - 1,9)
GGD Brabant-Zuidoost	4	4,1	0,6 (0,2 - 1,4)	4	4,1	0,6 (0,2 - 1,5)	10	10,2	1,0 (0,5 - 1,8)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	7	13,3	2,0 (1,0 - 4,1)	3	5,3	0,8 (0,3 - 2,3)	5	8,9	1,0 (0,4 - 2,2)
GGD Haaglanden	3	7,0	0,8 (0,2 - 2,6)	2	4,6	0,6 (0,1 - 2,4)	5	11,6	0,9 (0,4 - 2,4)
GGD Fryslân	1	1,3	0,2 (0,0 - 1,1)	1	1,2	0,2 (0,0 - 1,1)	3	3,6	0,3 (0,1 - 1,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	8	21,2	2,8 (1,4 - 5,6)	6	15,9	2,2 (1,0 - 4,8)	3	8,0	0,7 (0,2 - 2,2)
Nederland	131	7,6	1,0 ref	127	7,4	1,0 ref	189	11,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Virus met exantheem

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 8	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	2	105,0	1,2 (0,3 - 4,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	4	189,3	2,1 (0,8 - 5,9)	4	71,5	4,0 (1,4 - 11,2)	3	9,9	4,2 (1,3 - 13,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	4	142,3	1,6 (0,6 - 4,4)	1	15,0	0,8 (0,1 - 6,1)	1	2,7	1,2 (0,2 - 8,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	6	154,2	1,7 (0,8 - 4,0)	2	21,3	1,2 (0,3 - 4,9)	3	5,5	2,3 (0,7 - 7,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	5	121,5	1,4 (0,6 - 3,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,6	0,7 (0,1 - 5,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	2	44,7	0,5 (0,1 - 2,1)	1	10,1	0,6 (0,1 - 4,1)	2	3,3	1,4 (0,3 - 5,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	7	76,6	0,9 (0,4 - 1,9)	6	27,4	1,5 (0,6 - 3,6)	4	3,4	1,4 (0,5 - 4,1)	1	4,2	7,3 (0,7 - 81,0)
GGD Regio Utrecht	4	62,3	0,7 (0,3 - 1,9)	2	15,4	0,9 (0,2 - 3,6)	2	2,7	1,1 (0,3 - 4,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	1	105,5	1,2 (0,2 - 8,6)	1	46,6	2,6 (0,4 - 18,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	6	144,1	1,6 (0,7 - 3,7)	4	42,8	2,4 (0,8 - 6,7)	1	1,8	0,8 (0,1 - 5,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	1	29,9	0,3 (0,0 - 2,4)	1	12,3	0,7 (0,1 - 5,0)	1	1,7	0,7 (0,1 - 5,2)	1	10,1	17,7 (1,6 - 194,5)
GGD Gooi en Vechtstreek	2	141,4	1,6 (0,4 - 6,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	2	71,0	0,8 (0,2 - 3,3)	1	14,7	0,8 (0,1 - 5,9)	2	5,4	2,3 (0,5 - 9,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	2	35,5	0,4 (0,1 - 1,6)	1	7,5	0,4 (0,1 - 3,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	38,7	2,1 (0,3 - 15,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	44,5	2,5 (0,3 - 18,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	5	93,8	1,1 (0,4 - 2,6)	2	15,9	0,9 (0,2 - 3,7)	1	1,3	0,5 (0,1 - 3,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	2	72,9	0,8 (0,2 - 3,4)	1	15,9	0,9 (0,1 - 6,4)	1	2,4	1,0 (0,1 - 7,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	3	67,6	0,8 (0,2 - 2,4)	1	10,4	0,6 (0,1 - 4,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	4	198,6	2,2 (0,8 - 6,1)	1	21,7	1,2 (0,2 - 8,8)	2	6,3	2,7 (0,6 - 11,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	3	129,8	1,5 (0,5 - 4,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	1	28,7	0,3 (0,0 - 2,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	4	227,9	2,6 (0,9 - 7,0)	2	55,6	3,1 (0,7 - 12,8)	2	8,1	3,4 (0,8 - 14,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	70	88,5	1,0 ref	33	18,1	1,0 ref	26	2,4	1,0 ref	2	0,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval



## Conjunctivitis

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 8			week 7			week 6		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	26	55,2	1,0 (0,6 - 1,4)	27	57,4	1,0 (0,7 - 1,5)	22	46,7	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Drenthe	31	62,6	1,0 (0,7 - 1,5)	24	48,5	0,8 (0,5 - 1,2)	26	52,5	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD IJsselland	27	46,1	0,8 (0,5 - 1,2)	28	47,8	0,8 (0,6 - 1,2)	30	51,2	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Twente	69	80,6	1,4 (1,1 - 1,8)	55	64,3	1,1 (0,8 - 1,4)	69	80,6	1,5 (1,2 - 2,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	43	43,2	0,7 (0,5 - 1,0)	50	50,3	0,9 (0,7 - 1,2)	42	44,3	0,8 (0,6 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	63	64,8	1,1 (0,9 - 1,4)	41	42,2	0,7 (0,5 - 1,0)	50	51,5	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	15	41,4	0,7 (0,4 - 1,2)	25	65,1	1,1 (0,7 - 1,6)	15	42,2	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Flevoland	112	64,7	1,1 (0,9 - 1,3)	130	75,1	1,3 (1,1 - 1,6)	103	59,5	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD Regio Utrecht	67	58,3	1,0 (0,8 - 1,3)	59	48,8	0,8 (0,6 - 1,1)	65	53,7	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	14	66,2	1,0 (0,6 - 1,8)	10	47,3	0,8 (0,4 - 1,5)	3	14,2	0,3 (0,1 - 0,8)
GGD Kennemerland	46	52,2	0,9 (0,7 - 1,2)	51	57,8	1,0 (0,8 - 1,3)	45	51,0	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Amsterdam	43	52,6	0,9 (0,7 - 1,2)	38	46,5	0,8 (0,6 - 1,2)	16	19,6	0,4 (0,2 - 0,6)
GGD Gooi en Vechtstreek	29	79,3	1,4 (1,0 - 2,0)	25	68,4	1,2 (0,8 - 1,7)	16	43,8	0,8 (0,5 - 1,4)
GGD Hollands-Midden	39	65,8	1,1 (0,8 - 1,6)	36	60,8	1,1 (0,8 - 1,5)	34	57,4	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Rotterdam-Rijnmond	67	62,7	1,1 (0,8 - 1,4)	75	70,1	1,2 (0,9 - 1,5)	80	74,8	1,4 (1,1 - 1,8)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	13	59,8	1,0 (0,6 - 1,8)	5	23,0	0,4 (0,2 - 0,9)	10	46,0	0,9 (0,5 - 1,7)
GGD Zeeland	18	75,9	1,4 (0,9 - 2,1)	13	54,8	1,0 (0,6 - 1,6)	7	29,5	0,6 (0,3 - 1,2)
GGD West-Brabant	61	48,1	0,8 (0,7 - 1,1)	68	53,6	0,9 (0,7 - 1,2)	59	46,5	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Hart voor Brabant	31	48,4	0,8 (0,6 - 1,2)	34	53,1	0,9 (0,7 - 1,3)	30	46,9	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Brabant-Zuidoost	50	51,0	0,9 (0,7 - 1,2)	68	69,4	1,2 (0,9 - 1,5)	47	48,0	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	6	62,5	1,2 (0,5 - 2,5)	4	41,6	0,6 (0,2 - 1,8)	2	20,8	0,4 (0,1 - 1,6)
GGD Zuid-Limburg	24	45,6	0,8 (0,6 - 1,2)	35	62,1	1,0 (0,7 - 1,4)	51	90,4	1,7 (1,3 - 2,3)
GGD Haaglanden	33	76,5	1,3 (0,9 - 1,9)	42	97,4	1,7 (1,2 - 2,3)	18	41,7	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Fryslân	46	57,7	1,0 (0,8 - 1,4)	38	46,1	0,8 (0,6 - 1,1)	36	43,7	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	19	50,4	0,9 (0,6 - 1,4)	24	63,6	1,1 (0,7 - 1,6)	14	37,1	0,7 (0,4 - 1,2)
Nederland	992	57,9	1,0 ref	1005	58,2	1,0 ref	890	51,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Conjunctivitis

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 8	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	3	157,6	1,2 (0,4 - 3,8)	2	44,1	0,8 (0,2 - 3,1)	14	46,6	0,9 (0,5 - 1,5)	7	66,0	1,2 (0,6 - 2,5)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	107,3	1,9 (0,8 - 4,3)	15	49,5	0,9 (0,6 - 1,5)	9	78,3	1,4 (0,7 - 2,7)
GGD IJsselland	1	35,6	0,3 (0,0 - 2,0)	3	44,9	0,8 (0,3 - 2,5)	17	46,6	0,9 (0,5 - 1,4)	6	47,8	0,9 (0,4 - 1,9)
GGD Twente	6	154,2	1,2 (0,5 - 2,7)	8	85,4	1,5 (0,7 - 3,1)	36	66,6	1,2 (0,9 - 1,7)	19	104,3	1,9 (1,2 - 3,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	4	97,2	0,7 (0,3 - 2,0)	4	43,9	0,8 (0,3 - 2,1)	24	39,5	0,7 (0,5 - 1,1)	11	43,2	0,8 (0,4 - 1,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	4	89,4	0,7 (0,3 - 1,9)	6	60,6	1,1 (0,5 - 2,4)	39	63,8	1,2 (0,9 - 1,7)	14	64,8	1,2 (0,7 - 2,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	30,3	0,5 (0,1 - 3,8)	10	43,0	0,8 (0,4 - 1,5)	4	49,3	0,9 (0,3 - 2,4)
GGD Flevoland	18	196,9	1,5 (0,9 - 2,5)	17	77,5	1,4 (0,8 - 2,3)	62	52,5	1,0 (0,8 - 1,3)	15	62,9	1,1 (0,7 - 1,9)
GGD Regio Utrecht	6	93,4	0,7 (0,3 - 1,6)	5	38,6	0,7 (0,3 - 1,7)	42	55,7	1,0 (0,8 - 1,4)	14	69,3	1,2 (0,7 - 2,1)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	45,8	0,9 (0,4 - 1,9)	8	161,2	2,9 (1,4 - 5,8)
GGD Kennemerland	3	72,1	0,6 (0,2 - 1,7)	6	64,2	1,1 (0,5 - 2,6)	31	55,1	1,0 (0,7 - 1,5)	6	32,5	0,6 (0,3 - 1,3)
GGD Amsterdam	9	269,3	2,1 (1,0 - 4,1)	5	61,5	1,1 (0,4 - 2,7)	27	44,8	0,8 (0,6 - 1,2)	2	20,1	0,4 (0,1 - 1,4)
GGD Gooi en Vechtstreek	3	212,2	1,6 (0,5 - 5,1)	4	103,4	1,8 (0,7 - 4,9)	16	70,7	1,3 (0,8 - 2,2)	6	69,3	1,2 (0,5 - 2,8)
GGD Hollands-Midden	6	213,1	1,6 (0,7 - 3,7)	3	44,1	0,8 (0,2 - 2,4)	22	58,9	1,1 (0,7 - 1,7)	8	65,0	1,2 (0,6 - 2,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	8	142,2	1,1 (0,5 - 2,2)	10	74,7	1,3 (0,7 - 2,5)	43	61,0	1,1 (0,8 - 1,6)	6	34,4	0,6 (0,3 - 1,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	87,7	0,7 (0,1 - 4,8)	2	77,4	1,4 (0,3 - 5,5)	9	65,0	1,2 (0,6 - 2,4)	1	23,9	0,4 (0,1 - 3,0)
GGD Zeeland	2	224,5	1,7 (0,4 - 7,0)	1	44,5	0,8 (0,1 - 5,6)	10	70,8	1,3 (0,7 - 2,5)	5	77,5	1,4 (0,6 - 3,3)
GGD West-Brabant	10	187,5	1,4 (0,8 - 2,8)	1	7,9	0,1 (0,0 - 1,0)	35	44,0	0,8 (0,6 - 1,2)	15	51,1	0,9 (0,5 - 1,5)
GGD Hart voor Brabant	4	145,8	1,1 (0,4 - 3,0)	3	47,6	0,8 (0,3 - 2,6)	14	33,5	0,6 (0,4 - 1,1)	10	75,9	1,4 (0,7 - 2,5)
GGD Brabant-Zuidoost	3	67,6	0,5 (0,2 - 1,6)	5	52,2	0,9 (0,4 - 2,2)	31	49,8	0,9 (0,7 - 1,3)	11	50,6	0,9 (0,5 - 1,7)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	233,4	4,1 (1,0 - 16,6)	3	52,7	1,0 (0,3 - 3,1)	1	36,6	0,7 (0,1 - 4,6)
GGD Zuid-Limburg	1	49,7	0,4 (0,1 - 2,7)	2	43,5	0,8 (0,2 - 3,1)	17	53,5	1,0 (0,6 - 1,6)	4	28,1	0,5 (0,2 - 1,3)
GGD Haaglanden	4	173,0	1,3 (0,5 - 3,6)	3	64,0	1,1 (0,4 - 3,5)	20	72,4	1,4 (0,9 - 2,1)	6	70,4	1,3 (0,6 - 2,8)
GGD Fryslân	4	114,7	0,9 (0,3 - 2,4)	4	46,4	0,8 (0,3 - 2,2)	31	63,0	1,2 (0,8 - 1,7)	7	37,8	0,7 (0,3 - 1,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	3	170,9	1,3 (0,4 - 4,1)	1	27,8	0,5 (0,1 - 3,5)	13	52,8	1,0 (0,6 - 1,7)	2	25,8	0,5 (0,1 - 1,8)
Nederland	103	130,2	1,0 ref	104	56,9	1,0 ref	587	53,4	1,0 ref	197	56,2	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Otitis media acuta / myringitis

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 8			week 7			week 6		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	33	70,1	1,0 (0,7 - 1,3)	32	68,0	0,9 (0,6 - 1,3)	38	80,7	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Drenthe	36	72,7	1,0 (0,7 - 1,3)	44	88,9	1,1 (0,8 - 1,5)	36	72,7	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD IJsselland	52	88,8	1,1 (0,8 - 1,5)	34	58,1	0,7 (0,5 - 1,0)	39	66,6	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Twente	80	93,5	1,2 (1,0 - 1,5)	85	99,3	1,2 (1,0 - 1,5)	80	93,5	1,2 (0,9 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	67	67,3	1,0 (0,8 - 1,2)	82	82,4	1,1 (0,9 - 1,4)	67	70,7	1,0 (0,8 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	88	90,6	1,2 (1,0 - 1,5)	104	107,0	1,4 (1,1 - 1,6)	84	86,5	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	29	80,1	1,1 (0,8 - 1,6)	30	78,1	1,0 (0,7 - 1,4)	31	87,1	1,2 (0,8 - 1,6)
GGD Flevoland	124	71,7	0,8 (0,7 - 1,0)	128	74,0	0,8 (0,7 - 1,0)	119	68,8	0,8 (0,6 - 0,9)
GGD Regio Utrecht	94	81,8	0,9 (0,8 - 1,2)	99	81,8	0,9 (0,7 - 1,1)	117	96,7	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	15	70,9	1,0 (0,6 - 1,6)	23	108,7	1,4 (0,9 - 2,1)	16	75,6	1,0 (0,6 - 1,5)
GGD Kennemerland	79	89,6	1,1 (0,9 - 1,4)	64	72,6	0,9 (0,7 - 1,1)	74	83,9	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Amsterdam	50	61,2	0,8 (0,6 - 1,1)	43	52,6	0,7 (0,5 - 0,9)	34	41,6	0,5 (0,4 - 0,7)
GGD Gooi en Vechtstreek	32	87,5	1,2 (0,9 - 1,7)	31	84,8	1,1 (0,8 - 1,6)	35	95,7	1,4 (1,0 - 1,8)
GGD Hollands-Midden	55	92,8	1,2 (0,9 - 1,5)	56	94,5	1,1 (0,9 - 1,5)	52	87,8	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond	94	87,9	1,0 (0,8 - 1,2)	104	97,3	1,1 (0,9 - 1,3)	97	90,7	1,0 (0,8 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	16	73,6	0,9 (0,5 - 1,4)	21	96,5	1,1 (0,7 - 1,7)	22	101,1	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD Zeeland	16	67,5	1,0 (0,6 - 1,5)	16	67,5	1,0 (0,7 - 1,6)	20	84,4	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD West-Brabant	105	82,8	1,1 (0,9 - 1,4)	107	84,4	1,1 (0,9 - 1,4)	120	94,6	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Hart voor Brabant	47	73,4	1,0 (0,8 - 1,3)	48	75,0	1,0 (0,7 - 1,3)	47	73,4	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Brabant-Zuidoost	60	61,2	0,8 (0,6 - 1,0)	62	63,3	0,8 (0,6 - 1,0)	80	81,6	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	2	20,8	0,3 (0,1 - 1,1)	11	114,5	1,8 (1,1 - 3,0)	4	41,6	0,5 (0,2 - 1,4)
GGD Zuid-Limburg	15	28,5	0,4 (0,3 - 0,7)	36	63,8	0,9 (0,7 - 1,2)	37	65,6	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Haaglanden	47	109,0	1,3 (1,0 - 1,7)	36	83,5	1,0 (0,7 - 1,3)	41	95,1	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Fryslân	59	73,9	1,0 (0,7 - 1,2)	66	80,0	1,0 (0,8 - 1,3)	76	92,2	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Zaanstreek/Waterland	38	100,7	1,3 (1,0 - 1,8)	37	98,1	1,3 (0,9 - 1,7)	25	66,3	0,8 (0,6 - 1,2)
Nederland	1333	77,8	1,0 ref	1399	81,0	1,0 ref	1391	80,9	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Otitis media acuta / myringitis

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 8	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	15	787,8	1,0 (0,6 - 1,7)	7	154,5	0,7 (0,3 - 1,5)	9	30,0	1,1 (0,6 - 2,2)	2	18,8	1,8 (0,4 - 7,6)
GGD Drenthe	13	615,2	0,8 (0,5 - 1,4)	13	232,5	1,1 (0,6 - 1,8)	9	29,7	1,1 (0,6 - 2,1)	1	8,7	0,8 (0,1 - 6,2)
GGD IJsselland	24	854,1	1,1 (0,8 - 1,7)	17	254,2	1,2 (0,7 - 1,9)	9	24,6	0,9 (0,5 - 1,8)	2	15,9	1,6 (0,4 - 6,4)
GGD Twente	30	770,8	1,0 (0,7 - 1,5)	28	298,9	1,4 (0,9 - 2,0)	19	35,1	1,3 (0,8 - 2,1)	3	16,5	1,6 (0,5 - 5,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	36	874,6	1,2 (0,8 - 1,6)	18	197,4	0,9 (0,6 - 1,4)	12	19,7	0,7 (0,4 - 1,3)	1	3,9	0,4 (0,1 - 2,8)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	47	1050,0	1,4 (1,0 - 1,9)	28	282,7	1,3 (0,9 - 1,9)	12	19,6	0,7 (0,4 - 1,3)	1	4,6	0,5 (0,1 - 3,3)
GGD Gelderland-Zuid	9	608,1	0,8 (0,4 - 1,5)	14	424,4	1,9 (1,1 - 3,3)	4	17,2	0,6 (0,2 - 1,7)	2	24,7	2,4 (0,6 - 10,0)
GGD Flevoland	56	612,7	0,8 (0,6 - 1,1)	35	159,6	0,7 (0,5 - 1,0)	31	26,3	1,0 (0,7 - 1,4)	2	8,4	0,8 (0,2 - 3,4)
GGD Regio Utrecht	45	700,4	0,9 (0,7 - 1,3)	29	223,6	1,0 (0,7 - 1,5)	17	22,6	0,8 (0,5 - 1,4)	3	14,9	1,4 (0,4 - 4,7)
GGD Hollands-Noorden	7	738,4	1,0 (0,5 - 2,1)	5	233,1	1,1 (0,4 - 2,5)	3	22,9	0,9 (0,3 - 2,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	33	792,7	1,0 (0,7 - 1,5)	25	267,5	1,2 (0,8 - 1,8)	17	30,2	1,1 (0,7 - 1,8)	4	21,7	2,1 (0,8 - 5,9)
GGD Amsterdam	26	778,0	1,0 (0,7 - 1,5)	14	172,2	0,8 (0,5 - 1,3)	10	16,6	0,6 (0,3 - 1,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	10	707,2	0,9 (0,5 - 1,7)	13	336,1	1,5 (0,9 - 2,6)	8	35,4	1,3 (0,7 - 2,7)	1	11,6	1,1 (0,2 - 8,2)
GGD Hollands-Midden	29	1029,8	1,4 (0,9 - 2,0)	11	161,6	0,7 (0,4 - 1,3)	14	37,5	1,4 (0,8 - 2,4)	1	8,1	0,8 (0,1 - 5,8)
GGD Rotterdam-Rijnmond	33	586,6	0,8 (0,5 - 1,1)	35	261,4	1,2 (0,8 - 1,7)	25	35,5	1,3 (0,9 - 2,0)	1	5,7	0,6 (0,1 - 4,1)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	12	1052,6	1,4 (0,8 - 2,5)	2	77,4	0,4 (0,1 - 1,4)	2	14,5	0,5 (0,1 - 2,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	6	673,4	0,9 (0,4 - 2,0)	6	267,1	1,2 (0,5 - 2,7)	3	21,3	0,8 (0,3 - 2,5)	1	15,5	1,5 (0,2 - 11,0)
GGD West-Brabant	50	937,7	1,2 (0,9 - 1,7)	25	198,6	0,9 (0,6 - 1,3)	27	34,0	1,3 (0,9 - 1,9)	3	10,2	1,0 (0,3 - 3,2)
GGD Hart voor Brabant	27	984,3	1,3 (0,9 - 1,9)	8	126,9	0,6 (0,3 - 1,2)	10	23,9	0,9 (0,5 - 1,7)	2	15,2	1,5 (0,4 - 6,1)
GGD Brabant-Zuidoost	24	540,5	0,7 (0,5 - 1,1)	18	187,9	0,9 (0,5 - 1,4)	17	27,3	1,0 (0,6 - 1,7)	1	4,6	0,4 (0,1 - 3,3)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	35,2	1,3 (0,3 - 5,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	5	248,3	0,3 (0,1 - 0,8)	4	87,0	0,4 (0,1 - 1,1)	6	18,9	0,7 (0,3 - 1,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	24	1038,1	1,4 (0,9 - 2,1)	17	362,9	1,6 (1,0 - 2,7)	6	21,7	0,8 (0,4 - 1,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	18	516,4	0,7 (0,4 - 1,1)	23	266,9	1,2 (0,8 - 1,8)	17	34,6	1,3 (0,8 - 2,1)	1	5,4	0,5 (0,1 - 3,8)
GGD Zaanstreek/Waterland	19	1082,6	1,4 (0,9 - 2,3)	8	222,5	1,0 (0,5 - 2,0)	7	28,4	1,1 (0,5 - 2,2)	4	51,6	5,0 (1,8 - 14,1)
Nederland	598	756,0	1,0 ref	403	220,5	1,0 ref	296	26,9	1,0 ref	36	10,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Kinkhoest

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 8			week 7			week 6		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,2	3,6 (0,5 - 27,5)	1	1,2	4,0 (0,5 - 33,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	1,0	1,1 (0,1 - 11,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,6	7,7 (1,0 - 61,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	0,6	2,3 (0,4 - 14,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	1	0,9	1,4 (0,2 - 10,2)	1	0,8	2,5 (0,3 - 19,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	1	1,1	1,8 (0,2 - 13,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	2	3,4	5,3 (1,2 - 23,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	1	0,9	1,3 (0,2 - 10,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	8,4	33,2 (7,0 - 156,9)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,6	5,5 (0,7 - 45,5)
GGD Brabant-Zuidoost	1	1,0	1,7 (0,2 - 12,0)	1	1,0	2,9 (0,4 - 23,8)	1	1,0	3,5 (0,4 - 29,6)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	4	5,0	8,3 (2,8 - 25,1)	1	1,2	3,9 (0,5 - 28,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	11	0,6	1,0 ref	6	0,3	1,0 ref	5	0,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Kinkhoest

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 8	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	40,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	32,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	27,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	19,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	20,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	3,9	13,8 (0,9 - 219,6)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderl:	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	18,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	55,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	8,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	14,1 (0,0 - 0,0)	1	1,3	2,4 (0,3 - 20,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	85,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	1	24,0	4,8 (0,5 - 42,5)	0	0,0	19,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	22,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	47,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	26,8 (0,0 - 0,0)	2	5,4	9,8 (2,0 - 48,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	13,6 (0,0 - 0,0)	1	1,4	2,6 (0,3 - 21,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	70,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	81,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	14,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	29,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	1	22,5	4,5 (0,5 - 39,8)	0	0,0	19,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	213,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	39,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	39,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	2	57,4	11,3 (2,1 - 61,9)	0	0,0	21,2 (0,0 - 0,0)	2	4,1	7,5 (1,5 - 36,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	50,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	4	5,1	1,0 ref	0	0,0	1,0 ref	6	0,5	1,0 ref	1	0,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Streptokokken-angina/roodvonk

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 8			week 7			week 6		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	2	4,2	2,0 (0,5 - 7,7)	1	2,1	0,7 (0,1 - 5,2)	3	6,4	1,8 (0,6 - 5,4)
GGD Drenthe	2	4,0	1,8 (0,4 - 7,2)	3	6,1	2,1 (0,6 - 6,6)	5	10,1	2,6 (1,1 - 6,4)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	8,5	3,0 (1,2 - 7,4)	2	3,4	0,9 (0,2 - 3,6)
GGD Twente	2	2,3	1,1 (0,3 - 4,2)	2	2,3	0,8 (0,2 - 3,2)	8	9,4	2,4 (1,2 - 5,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	4	4,0	2,0 (0,8 - 5,3)	2	2,0	0,8 (0,2 - 2,9)	4	4,2	1,3 (0,5 - 3,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	1	1,0	0,5 (0,1 - 3,2)	1	1,0	0,4 (0,1 - 2,5)	1	1,0	0,3 (0,0 - 1,9)
GGD Gelderland-Zuid	2	5,5	2,7 (0,7 - 10,3)	2	5,2	2,2 (0,6 - 7,8)	2	5,6	1,6 (0,4 - 6,1)
GGD Flevoland	6	3,5	1,4 (0,6 - 3,4)	8	4,6	1,4 (0,7 - 3,1)	9	5,2	1,3 (0,6 - 2,6)
GGD Regio Utrecht	3	2,6	1,1 (0,3 - 3,6)	5	4,1	1,3 (0,5 - 3,4)	3	2,5	0,6 (0,2 - 1,9)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,7	1,7 (0,3 - 11,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	3	3,4	1,5 (0,4 - 4,7)	1	1,1	0,4 (0,0 - 2,8)	3	3,4	0,9 (0,3 - 2,7)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	3,7	1,3 (0,4 - 4,0)	2	2,4	0,6 (0,1 - 2,5)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	2,7	1,2 (0,2 - 8,5)	2	5,5	1,8 (0,4 - 7,5)	2	5,5	1,4 (0,3 - 5,6)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,7	0,4 (0,1 - 3,1)
GGD Rotterdam-Rijnmond	2	1,9	0,8 (0,2 - 3,3)	4	3,7	1,2 (0,4 - 3,4)	8	7,5	1,8 (0,8 - 3,8)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	1	4,2	2,1 (0,3 - 13,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,2	1,3 (0,2 - 7,8)
GGD West-Brabant	2	1,6	0,8 (0,2 - 2,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	2,4	0,6 (0,2 - 2,0)
GGD Hart voor Brabant	1	1,6	0,7 (0,1 - 4,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,6	0,4 (0,1 - 2,9)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	2,0	0,7 (0,2 - 2,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	1	1,9	1,0 (0,2 - 6,0)	3	5,3	2,2 (0,8 - 6,3)	2	3,5	1,1 (0,3 - 3,9)
GGD Haaglanden	1	2,3	0,9 (0,1 - 7,2)	1	2,3	0,8 (0,1 - 5,7)	3	7,0	1,7 (0,5 - 5,5)
GGD Fryslân	4	5,0	2,3 (0,9 - 6,3)	2	2,4	0,9 (0,2 - 3,5)	3	3,6	1,0 (0,3 - 3,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	1	2,7	1,2 (0,2 - 8,3)	2	5,3	2,0 (0,5 - 7,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	39	2,3	1,0 <i>ref</i>	50	2,9	1,0 <i>ref</i>	66	3,8	1,0 <i>ref</i>

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

**Streptokokken-angina/roodvonk**  
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 8	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	22,1	5,0 (0,6 - 40,3)	1	3,3	1,6 (0,2 - 11,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,9	4,1 (0,5 - 32,6)	1	3,3	1,6 (0,2 - 11,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	1	25,7	2,9 (0,4 - 23,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,8	0,9 (0,1 - 6,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	24,3	2,7 (0,3 - 22,3)	1	11,0	2,5 (0,3 - 20,0)	2	3,3	1,6 (0,4 - 6,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,6	0,8 (0,1 - 5,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	1	67,6	7,6 (0,9 - 62,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,3	2,1 (0,3 - 15,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	1	10,9	1,2 (0,2 - 10,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	4,2	2,0 (0,8 - 5,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	1	15,6	1,8 (0,2 - 14,3)	1	7,7	1,8 (0,2 - 14,1)	1	1,3	0,6 (0,1 - 4,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	10,7	2,4 (0,3 - 19,5)	1	1,8	0,9 (0,1 - 6,3)	1	5,4	19,0 (1,2 - 303,1)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	25,9	5,9 (0,7 - 47,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	2,8	1,4 (0,3 - 5,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	44,5	10,2 (1,3 - 81,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	2,5	1,2 (0,3 - 5,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,4	1,1 (0,2 - 8,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	21,7	5,0 (0,6 - 39,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	1	43,3	4,9 (0,6 - 39,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	1	28,7	3,2 (0,4 - 26,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	6,1	2,9 (0,9 - 9,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,1	1,9 (0,3 - 14,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	7	8,8	1,0 ref	8	4,4	1,0 ref	23	2,1	1,0 ref	1	0,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval



## Scabies/andere aandoening door mijten

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 8			week 7			week 6		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	21	44,6	1,5 (1,0 - 2,3)	30	63,7	1,6 (1,1 - 2,3)	25	53,1	1,7 (1,1 - 2,5)
GGD Drenthe	14	28,3	0,9 (0,6 - 1,6)	11	22,2	0,5 (0,3 - 1,0)	9	18,2	0,6 (0,3 - 1,2)
GGD IJsselland	22	37,6	1,2 (0,8 - 1,9)	86	146,8	3,6 (2,9 - 4,5)	13	22,2	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Twente	21	24,5	0,8 (0,5 - 1,2)	47	54,9	1,4 (1,0 - 1,8)	32	37,4	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	19	19,1	0,7 (0,4 - 1,0)	32	32,2	0,8 (0,6 - 1,2)	33	34,8	1,1 (0,8 - 1,6)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	36	37,1	1,2 (0,9 - 1,7)	32	32,9	0,8 (0,6 - 1,2)	30	30,9	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	21	58,0	1,8 (1,2 - 2,8)	15	39,1	0,9 (0,6 - 1,5)	15	42,2	1,3 (0,8 - 2,2)
GGD Flevoland	43	24,9	0,7 (0,5 - 1,0)	58	33,5	0,7 (0,6 - 1,0)	41	23,7	0,7 (0,5 - 0,9)
GGD Regio Utrecht	43	37,4	1,1 (0,8 - 1,6)	40	33,1	0,8 (0,6 - 1,1)	46	38,0	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Hollands-Noorden	9	42,5	1,4 (0,8 - 2,7)	20	94,5	2,4 (1,6 - 3,7)	12	56,7	1,8 (1,1 - 3,2)
GGD Kennemerland	15	17,0	0,6 (0,3 - 0,9)	24	27,2	0,7 (0,4 - 1,0)	27	30,6	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Amsterdam	33	40,4	1,1 (0,7 - 1,6)	62	75,9	1,5 (1,2 - 2,0)	49	60,0	1,5 (1,1 - 2,1)
GGD Gooi en Vechtstreek	29	79,3	2,7 (1,9 - 3,9)	24	65,6	1,7 (1,2 - 2,5)	17	46,5	1,5 (1,0 - 2,4)
GGD Hollands-Midden	15	25,3	0,8 (0,5 - 1,4)	14	23,6	0,6 (0,3 - 1,0)	15	25,3	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	41	38,3	1,2 (0,8 - 1,6)	35	32,7	0,7 (0,5 - 1,0)	34	31,8	0,9 (0,6 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	5	23,0	0,7 (0,3 - 1,8)	3	13,8	0,3 (0,1 - 1,0)	8	36,8	1,1 (0,6 - 2,3)
GGD Zeeland	9	38,0	1,3 (0,7 - 2,4)	5	21,1	0,6 (0,2 - 1,3)	5	21,1	0,8 (0,3 - 1,7)
GGD West-Brabant	25	19,7	0,7 (0,5 - 1,0)	52	41,0	1,0 (0,8 - 1,4)	40	31,5	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Hart voor Brabant	23	35,9	1,2 (0,8 - 1,8)	21	32,8	0,8 (0,5 - 1,2)	37	57,8	1,8 (1,3 - 2,5)
GGD Brabant-Zuidoost	34	34,7	1,1 (0,8 - 1,6)	35	35,7	0,9 (0,6 - 1,2)	23	23,5	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Limburg-Noord	5	52,1	2,0 (0,9 - 4,4)	7	72,9	1,9 (1,0 - 3,9)	4	41,6	1,4 (0,5 - 3,6)
GGD Zuid-Limburg	3	5,7	0,2 (0,1 - 0,6)	15	26,6	0,7 (0,4 - 1,2)	6	10,6	0,4 (0,2 - 0,8)
GGD Haaglanden	19	44,1	1,4 (0,9 - 2,2)	8	18,5	0,4 (0,2 - 0,9)	11	25,5	0,8 (0,4 - 1,4)
GGD Fryslân	13	16,3	0,5 (0,3 - 0,9)	34	41,2	1,0 (0,7 - 1,4)	16	19,4	0,6 (0,4 - 1,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	15	39,8	1,3 (0,7 - 2,1)	2	5,3	0,1 (0,0 - 0,5)	4	10,6	0,3 (0,1 - 0,9)
Nederland	533	31,1	1,0 ref	712	41,2	1,0 ref	552	32,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

**Scabies/andere aandoening door mijten**  
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 8	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	21	69,9	1,6 (1,1 - 2,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,9	1,0 (0,1 - 7,0)	13	42,9	1,0 (0,6 - 1,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	2	71,2	3,8 (0,9 - 16,4)	3	44,9	2,4 (0,7 - 7,8)	17	46,6	1,1 (0,7 - 1,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	1	25,7	1,4 (0,2 - 10,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	17	31,4	0,7 (0,5 - 1,2)	3	16,5	4,8 (1,4 - 17,1)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	19	31,3	0,7 (0,5 - 1,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	30,3	1,6 (0,5 - 5,3)	30	49,0	1,1 (0,8 - 1,7)	3	13,9	4,1 (1,1 - 14,4)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	21	90,3	2,1 (1,4 - 3,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	4	43,8	2,3 (0,8 - 7,0)	4	18,2	1,0 (0,3 - 2,8)	35	29,6	0,7 (0,5 - 1,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	30,8	1,7 (0,6 - 4,7)	39	51,8	1,2 (0,9 - 1,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	68,7	1,6 (0,8 - 3,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	15	26,7	0,6 (0,4 - 1,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	24,6	1,3 (0,3 - 5,5)	31	51,4	1,2 (0,8 - 1,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	77,6	4,2 (1,3 - 13,6)	25	110,5	2,6 (1,7 - 3,9)	1	11,6	3,4 (0,4 - 25,9)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	14,7	0,8 (0,1 - 5,8)	14	37,5	0,9 (0,5 - 1,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	4	71,1	3,7 (1,2 - 11,3)	5	37,3	2,0 (0,8 - 5,1)	31	44,0	1,0 (0,7 - 1,5)	1	5,7	1,7 (0,2 - 12,9)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	36,1	0,8 (0,3 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	63,8	1,5 (0,8 - 2,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	1	18,8	1,0 (0,1 - 7,5)	1	7,9	0,4 (0,1 - 3,1)	23	28,9	0,7 (0,4 - 1,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	1	36,5	1,9 (0,3 - 14,5)	1	15,9	0,9 (0,1 - 6,2)	20	47,9	1,1 (0,7 - 1,7)	1	7,6	2,2 (0,3 - 17,1)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	20,9	1,1 (0,3 - 4,7)	32	51,4	1,2 (0,8 - 1,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	116,7	6,3 (0,9 - 45,7)	4	70,3	1,6 (0,6 - 4,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	9,4	0,2 (0,1 - 0,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	1	43,3	2,3 (0,3 - 17,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	17	61,6	1,4 (0,9 - 2,3)	1	11,7	3,4 (0,4 - 26,4)
GGD Fryslân	1	28,7	1,5 (0,2 - 11,4)	3	34,8	1,9 (0,6 - 6,1)	9	18,3	0,4 (0,2 - 0,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	13	52,8	1,2 (0,7 - 2,1)	2	25,8	7,5 (1,7 - 33,7)
Nederland	15	19,0	1,0 ref	34	18,6	1,0 ref	472	42,9	1,0 ref	12	3,4	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Impetigo/impetiginisatie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 8			week 7			week 6		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	21	44,6	1,5 (1,0 - 2,3)	17	36,1	1,1 (0,7 - 1,7)	14	29,7	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD Drenthe	20	40,4	1,3 (0,8 - 2,0)	20	40,4	1,1 (0,7 - 1,7)	29	58,6	1,6 (1,1 - 2,3)
GGD IJsselland	21	35,9	1,1 (0,7 - 1,8)	25	42,7	1,1 (0,8 - 1,7)	26	44,4	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Twente	10	11,7	0,4 (0,2 - 0,7)	27	31,6	0,9 (0,6 - 1,3)	40	46,8	1,4 (1,0 - 1,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	38	38,2	1,4 (1,0 - 1,9)	37	37,2	1,1 (0,8 - 1,5)	32	33,8	1,1 (0,8 - 1,5)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	27	27,8	0,9 (0,6 - 1,3)	40	41,2	1,2 (0,9 - 1,6)	33	34,0	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	12	33,2	1,2 (0,7 - 2,0)	21	54,7	1,6 (1,0 - 2,4)	13	36,5	1,1 (0,7 - 1,9)
GGD Flevoland	40	23,1	0,7 (0,5 - 1,0)	62	35,8	0,9 (0,7 - 1,2)	57	33,0	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Regio Utrecht	44	38,3	1,1 (0,8 - 1,6)	40	33,1	0,8 (0,6 - 1,2)	45	37,2	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	5	23,6	0,8 (0,4 - 1,9)	5	23,6	0,7 (0,3 - 1,6)	7	33,1	0,9 (0,4 - 2,0)
GGD Kennemerland	32	36,3	1,2 (0,8 - 1,7)	33	37,4	1,0 (0,7 - 1,4)	33	37,4	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Amsterdam	18	22,0	0,7 (0,4 - 1,1)	28	34,3	1,0 (0,7 - 1,4)	14	17,1	0,5 (0,3 - 0,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	11	30,1	1,0 (0,6 - 1,8)	21	57,4	1,7 (1,1 - 2,6)	16	43,8	1,3 (0,8 - 2,1)
GGD Hollands-Midden	18	30,4	0,9 (0,6 - 1,5)	15	25,3	0,7 (0,4 - 1,1)	20	33,8	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	37	34,6	1,1 (0,7 - 1,5)	35	32,7	0,8 (0,6 - 1,2)	38	35,5	1,0 (0,7 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	4	18,4	0,6 (0,2 - 1,5)	5	23,0	0,6 (0,2 - 1,5)	8	36,8	1,0 (0,5 - 2,1)
GGD Zeeland	7	29,5	1,0 (0,5 - 2,0)	8	33,8	0,9 (0,5 - 1,9)	6	25,3	0,8 (0,4 - 1,7)
GGD West-Brabant	32	25,2	0,9 (0,6 - 1,2)	40	31,5	0,9 (0,7 - 1,2)	32	25,2	0,8 (0,5 - 1,1)
GGD Hart voor Brabant	25	39,1	1,3 (0,9 - 1,9)	31	48,4	1,4 (1,0 - 2,0)	26	40,6	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD Brabant-Zuidoost	30	30,6	1,0 (0,7 - 1,4)	41	41,8	1,2 (0,9 - 1,6)	37	37,8	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Limburg-Noord	6	62,5	2,0 (0,9 - 4,4)	4	41,6	1,1 (0,4 - 2,9)	1	10,4	0,2 (0,0 - 2,2)
GGD Zuid-Limburg	15	28,5	1,0 (0,6 - 1,6)	24	42,6	1,4 (0,9 - 2,0)	18	31,9	1,0 (0,7 - 1,6)
GGD Haaglanden	13	30,1	0,9 (0,5 - 1,6)	12	27,8	0,7 (0,4 - 1,3)	12	27,8	0,8 (0,4 - 1,4)
GGD Fryslân	32	40,1	1,3 (0,9 - 1,9)	24	29,1	0,8 (0,5 - 1,2)	28	34,0	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	11	29,2	1,0 (0,5 - 1,7)	13	34,5	1,0 (0,6 - 1,7)	11	29,2	0,9 (0,5 - 1,5)
Nederland	529	30,9	1,0 ref	628	36,4	1,0 ref	596	34,7	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Impetigo/impetiginisatie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 8	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	2	105,0	0,6 (0,1 - 2,3)	7	154,5	1,7 (0,8 - 3,7)	12	40,0	2,5 (1,4 - 4,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	1	47,3	0,3 (0,0 - 1,8)	13	232,5	2,6 (1,5 - 4,6)	4	13,2	0,8 (0,3 - 2,2)	2	17,4	1,4 (0,3 - 5,9)
GGD IJsselland	8	284,7	1,5 (0,8 - 3,1)	5	74,8	0,8 (0,3 - 2,0)	6	16,4	1,0 (0,5 - 2,3)	2	15,9	1,3 (0,3 - 5,4)
GGD Twente	3	77,1	0,4 (0,1 - 1,3)	4	42,7	0,5 (0,2 - 1,3)	3	5,5	0,3 (0,1 - 1,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	12	291,5	1,6 (0,9 - 2,8)	14	153,5	1,7 (1,0 - 3,0)	10	16,5	1,0 (0,5 - 1,9)	2	7,8	0,6 (0,2 - 2,6)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	12	268,1	1,5 (0,8 - 2,6)	5	50,5	0,6 (0,2 - 1,4)	8	13,1	0,8 (0,4 - 1,7)	2	9,3	0,8 (0,2 - 3,1)
GGD Gelderland-Zuid	4	270,3	1,5 (0,5 - 3,9)	4	121,2	1,4 (0,5 - 3,6)	2	8,6	0,5 (0,1 - 2,2)	2	24,7	2,0 (0,5 - 8,3)
GGD Flevoland	11	120,4	0,7 (0,4 - 1,2)	16	73,0	0,8 (0,5 - 1,4)	10	8,5	0,5 (0,3 - 1,0)	3	12,6	1,0 (0,3 - 3,3)
GGD Regio Utrecht	18	280,2	1,5 (0,9 - 2,5)	14	107,9	1,2 (0,7 - 2,1)	10	13,3	0,8 (0,4 - 1,6)	2	9,9	0,8 (0,2 - 3,3)
GGD Hollands-Noorden	4	421,9	2,3 (0,8 - 6,2)	1	46,6	0,5 (0,1 - 3,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	5	120,1	0,7 (0,3 - 1,6)	17	181,9	2,0 (1,2 - 3,3)	8	14,2	0,9 (0,4 - 1,8)	2	10,8	0,9 (0,2 - 3,6)
GGD Amsterdam	3	89,8	0,5 (0,2 - 1,5)	5	61,5	0,7 (0,3 - 1,7)	10	16,6	1,0 (0,5 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	70,7	0,4 (0,1 - 2,7)	4	103,4	1,2 (0,4 - 3,1)	6	26,5	1,7 (0,7 - 3,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	4	142,0	0,8 (0,3 - 2,1)	7	102,8	1,1 (0,5 - 2,4)	4	10,7	0,7 (0,2 - 1,8)	3	24,4	2,0 (0,6 - 6,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond	12	213,3	1,2 (0,6 - 2,1)	7	52,3	0,6 (0,3 - 1,2)	15	21,3	1,3 (0,8 - 2,3)	3	17,2	1,4 (0,4 - 4,5)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	2	175,4	1,0 (0,2 - 3,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	47,8	3,9 (0,9 - 16,1)
GGD Zeeland	1	112,2	0,6 (0,1 - 4,3)	2	89,0	1,0 (0,2 - 4,0)	3	21,3	1,3 (0,4 - 4,2)	1	15,5	1,3 (0,2 - 9,2)
GGD West-Brabant	10	187,5	1,0 (0,5 - 1,9)	9	71,5	0,8 (0,4 - 1,6)	10	12,6	0,8 (0,4 - 1,5)	3	10,2	0,8 (0,3 - 2,7)
GGD Hart voor Brabant	7	255,2	1,4 (0,6 - 2,9)	1	15,9	0,2 (0,0 - 1,3)	14	33,5	2,1 (1,2 - 3,6)	3	22,8	1,9 (0,6 - 6,0)
GGD Brabant-Zuidoost	7	157,7	0,9 (0,4 - 1,8)	8	83,5	0,9 (0,5 - 1,9)	12	19,3	1,2 (0,7 - 2,2)	3	13,8	1,1 (0,3 - 3,6)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	116,7	1,3 (0,2 - 9,3)	3	52,7	3,3 (1,1 - 10,3)	2	73,2	6,0 (1,4 - 24,6)
GGD Zuid-Limburg	2	99,3	0,5 (0,1 - 2,2)	6	130,5	1,5 (0,6 - 3,3)	4	12,6	0,8 (0,3 - 2,1)	3	21,1	1,7 (0,5 - 5,5)
GGD Haaglanden	4	173,0	0,9 (0,3 - 2,5)	5	106,7	1,2 (0,5 - 2,9)	3	10,9	0,7 (0,2 - 2,1)	1	11,7	1,0 (0,1 - 6,9)
GGD Fryslân	10	286,9	1,6 (0,8 - 2,9)	8	92,9	1,0 (0,5 - 2,1)	12	24,4	1,5 (0,8 - 2,7)	2	10,8	0,9 (0,2 - 3,6)
GGD Zaanstreek/Waterland	3	170,9	0,9 (0,3 - 2,9)	1	27,8	0,3 (0,0 - 2,2)	7	28,4	1,8 (0,8 - 3,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	146	184,6	1,0 ref	164	89,7	1,0 ref	176	16,0	1,0 ref	43	12,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval