

# NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance

wekelijks bulletin over symptomen en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen



<p><b>Inhoud</b></p> <p>Populatie Acute respiratoire infecties (cluster) Acute infectie bovenste luchtwegen Pneumonie Andere infectie(s) luchtwegen Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie Koorts Virus met exantheem Conjunctivitis Otitis media acuta / myringitis Kinkhoest Streptokokken-angina/roodvonk Impetigo/impetiginisatie</p> <p><i>Cijfers over overige aandoeningen op verzoek beschikbaar voor de GGD.</i></p>	<p>bijgewerkt op: 2 mei 2023 <b>CONCEPT - cijfers onder voorbehoud</b></p> <p><b>BIJLAGE bij het</b> <a href="#">NIVEL surveillance bulletin</a> met cijfers per GGD regio</p> <p><b>Ruwe en gestandaardiseerde prevalentiecijfers</b> Om rekening te houden met verschillen in leeftijdsopbouw tussen regio's is gestandaardiseerd naar de leeftijdsverdeling van de totale Nederlandse populatie (directe standaardisatie). De gestandaardiseerde prevalentie ratio (SPR) is de verhouding tussen het gestandaardiseerde weekcijfer in de regio en dat van heel Nederland. Bij een SPR van 1 is het weekcijfer in de regio gelijk aan dat van heel Nederland. Als de SPR groter is dan 1, dan zijn er in de regio meer mensen met die aandoening bij de huisarts geweest in vergelijking met heel Nederland. Het betrouwbaarheidsinterval (bthi) geeft aan dat als deze meting 100 maal wordt herhaald, de SPR 95 maal binnen het gegeven interval zal liggen. Als de ondergrens van dit betrouwbaarheidsinterval groter is dan 1, dan is de SPR in de regio 'statistisch significant' hoger dan het Nederlandse gemiddelde.</p> <p><b>Leeftijd onbekend</b> Soms is de leeftijd van een patient niet bij ons bekend. Dat kan zijn omdat het een passant betreft die niet in de huisartsenpraktijk is ingeschreven, of een nieuw-ingeschreven patient waarvan wij de leeftijd nog niet hebben ontvangen in de database. Bij de ruwe cijfers is de teller gebaseerd op <i>alle</i> patienten, ook die met onbekende leeftijd. Bij de gestandaardiseerde cijfers zijn patienten met onbekende leeftijd <i>niet</i> meegeteld.</p> <p><b>Aantal praktijken</b> Als er in een regio <i>minder dan 3</i> rapporterende praktijken zijn, dan worden er geen uitspraken gedaan. De cijfers zijn dan op missing gezet of er staan allemaal nullen. Werving van praktijken is gaande.</p>
--	--

**Beschrijving populatie***naar GGD regio*

	week 17		week 16		week 15	
	aantal praktijken	populatie	aantal praktijken	populatie	aantal praktijken	populatie
GGD Groningen	11	47.071	11	47.071	11	47.071
GGD Drenthe	11	49.513	11	49.513	11	49.513
GGD IJsselland	16	58.565	16	58.565	16	58.565
GGD Twente	29	85.529	30	87.657	30	87.657
GGD Noord- en Oost-Gelderland	31	98.280	34	110.636	34	110.636
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	26	103.527	26	103.527	26	103.527
GGD Gelderland-Zuid	7	35.584	8	38.412	8	38.412
GGD Flevoland	19	172.989	19	172.989	19	172.989
GGD Regio Utrecht	33	123.903	34	131.272	34	131.272
GGD Hollands-Noorden	7	21.154	7	21.154	7	21.154
GGD Kennemerland	27	87.480	27	87.480	27	87.480
GGD Amsterdam	16	81.707	16	81.707	16	81.707
GGD Gooi en Vechtstreek	5	36.559	5	36.559	5	36.559
GGD Hollands-Midden	12	59.259	13	62.387	13	62.387
GGD Rotterdam-Rijnmond	19	102.950	21	106.940	21	106.940
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	7	21.752	8	24.302	8	24.302
GGD Zeeland	5	23.703	5	23.703	5	23.703
GGD West-Brabant	23	126.820	23	126.820	23	126.820
GGD Hart voor Brabant	15	64.012	16	66.891	16	66.891
GGD Brabant-Zuidoost	20	97.993	20	97.993	20	97.993
GGD Limburg-Noord	3	9.605	3	9.605	3	9.605
GGD Zuid-Limburg	11	52.608	12	56.392	12	56.392
GGD Haaglanden	13	40.279	14	43.132	14	43.132
GGD Fryslân	25	88.230	25	88.230	25	88.230
GGD Zaanstreek/Waterland	9	37.732	9	37.732	9	37.732
Nederland	400	1.726.804	413	1.770.669	413	1.770.669

*Opmerking: het aantal rapporterende praktijken kan verschillen van week tot week, doordat praktijken af en toe gesloten zijn of omdat er iets mis kan gaan bij de datalevering.*

**Acute respiratoire infecties** excl. pneumonie (R74/R75/R77/R78/R80)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 17			week 16			week 15		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	107	227,3	1,4 (1,1 - 1,7)	110	233,7	1,1 (0,9 - 1,4)	109	231,6	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Drenthe	97	195,9	1,2 (1,0 - 1,5)	131	264,6	1,2 (1,1 - 1,5)	117	236,3	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD IJsselland	85	145,1	0,9 (0,7 - 1,1)	108	184,4	0,9 (0,7 - 1,0)	97	165,6	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Twente	153	178,9	1,1 (0,9 - 1,3)	252	287,5	1,4 (1,2 - 1,5)	213	243,0	1,2 (1,1 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	151	153,6	1,0 (0,8 - 1,1)	174	157,3	0,7 (0,6 - 0,9)	152	137,4	0,7 (0,6 - 0,8)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	157	151,7	0,9 (0,8 - 1,1)	215	207,7	1,0 (0,9 - 1,1)	173	167,1	0,9 (0,7 - 1,0)
GGD Gelderland-Zuid	90	252,9	1,5 (1,2 - 1,9)	75	195,3	0,9 (0,8 - 1,2)	68	177,0	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Flevoland	205	118,5	0,7 (0,6 - 0,8)	332	191,9	0,9 (0,8 - 1,0)	279	161,3	0,8 (0,7 - 0,9)
GGD Regio Utrecht	196	158,2	0,9 (0,8 - 1,1)	263	200,3	0,9 (0,8 - 1,1)	255	194,3	1,0 (0,9 - 1,1)
GGD Hollands-Noorden	20	94,5	0,6 (0,4 - 0,9)	49	231,6	1,1 (0,8 - 1,4)	34	160,7	0,8 (0,5 - 1,1)
GGD Kennemerland	118	134,9	0,8 (0,7 - 1,0)	155	177,2	0,8 (0,7 - 1,0)	165	188,6	1,0 (0,8 - 1,1)
GGD Amsterdam	90	110,1	0,7 (0,6 - 0,9)	106	129,7	0,7 (0,5 - 0,8)	92	112,6	0,6 (0,5 - 0,7)
GGD Gooi en Vechtstreek	61	166,9	1,0 (0,8 - 1,3)	54	147,7	0,7 (0,5 - 0,9)	75	205,1	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Hollands-Midden	113	190,7	1,2 (1,0 - 1,4)	122	195,6	0,9 (0,8 - 1,1)	149	238,8	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond	169	164,2	1,0 (0,8 - 1,2)	255	238,5	1,1 (1,0 - 1,3)	222	207,6	1,0 (0,9 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	32	147,1	0,9 (0,6 - 1,2)	49	201,6	0,9 (0,7 - 1,2)	52	214,0	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Zeeland	41	173,0	1,1 (0,8 - 1,5)	51	215,2	1,1 (0,8 - 1,4)	56	236,3	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD West-Brabant	215	169,5	1,0 (0,9 - 1,2)	311	245,2	1,2 (1,0 - 1,3)	261	205,8	1,1 (0,9 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	102	159,3	1,0 (0,8 - 1,2)	153	228,7	1,1 (0,9 - 1,3)	144	215,3	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Brabant-Zuidoost	179	182,7	1,1 (1,0 - 1,3)	238	242,9	1,1 (1,0 - 1,3)	206	210,2	1,1 (0,9 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	17	177,0	1,2 (0,8 - 1,9)	23	239,5	1,1 (0,8 - 1,7)	17	177,0	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Zuid-Limburg	130	247,1	1,5 (1,3 - 1,8)	164	290,8	1,4 (1,2 - 1,6)	156	276,6	1,4 (1,2 - 1,6)
GGD Haaglanden	71	176,3	1,1 (0,8 - 1,3)	90	208,7	1,0 (0,8 - 1,2)	94	217,9	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Fryslân	163	184,7	1,1 (1,0 - 1,3)	190	215,3	1,0 (0,9 - 1,2)	174	197,2	1,0 (0,9 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	61	161,7	1,0 (0,8 - 1,3)	72	190,8	0,9 (0,7 - 1,1)	91	241,2	1,2 (1,0 - 1,5)
Nederland	2823	163,5	1,0 ref	3742	211,3	1,0 ref	3451	194,9	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

**Acute respiratoire infecties** excl. pneumonie (R74/R75/R77/R78/R80)  
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 17	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	10	525,2	0,7 (0,4 - 1,4)	6	132,4	1,5 (0,7 - 3,4)	60	199,8	1,5 (1,2 - 2,0)	31	292,2	1,6 (1,1 - 2,3)
GGD Drenthe	6	284,0	0,4 (0,2 - 0,9)	4	71,5	0,8 (0,3 - 2,2)	60	197,9	1,5 (1,2 - 2,0)	27	234,8	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD IJsselland	12	427,0	0,6 (0,3 - 1,0)	3	44,9	0,5 (0,2 - 1,6)	50	136,9	1,1 (0,8 - 1,4)	20	159,3	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Twente	26	667,9	0,9 (0,6 - 1,4)	6	64,1	0,7 (0,3 - 1,6)	89	164,6	1,3 (1,0 - 1,6)	32	175,9	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	27	678,2	0,9 (0,6 - 1,4)	7	77,6	0,9 (0,4 - 1,9)	76	126,3	1,0 (0,8 - 1,2)	41	163,4	0,9 (0,7 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	36	765,3	1,1 (0,8 - 1,5)	11	104,9	1,2 (0,6 - 2,2)	72	109,7	0,8 (0,7 - 1,1)	38	167,5	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	18	1222,8	1,7 (1,1 - 2,7)	1	30,4	0,3 (0,0 - 2,5)	41	180,0	1,4 (1,0 - 1,9)	29	362,8	2,0 (1,4 - 2,9)
GGD Flevoland	60	656,5	0,9 (0,7 - 1,2)	14	63,9	0,7 (0,4 - 1,3)	109	92,3	0,7 (0,6 - 0,9)	22	92,2	0,5 (0,3 - 0,8)
GGD Regio Utrecht	35	510,8	0,7 (0,5 - 1,0)	15	106,9	1,2 (0,7 - 2,1)	108	133,2	1,0 (0,8 - 1,2)	38	173,2	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	3	316,5	0,4 (0,1 - 1,4)	1	46,6	0,5 (0,1 - 3,8)	9	68,7	0,5 (0,3 - 1,0)	7	141,0	0,8 (0,4 - 1,6)
GGD Kennemerland	23	562,5	0,8 (0,5 - 1,2)	10	107,9	1,2 (0,6 - 2,3)	55	98,9	0,8 (0,6 - 1,0)	30	162,0	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Amsterdam	18	538,6	0,7 (0,5 - 1,2)	8	98,4	1,1 (0,6 - 2,3)	53	87,9	0,7 (0,5 - 0,9)	11	110,7	0,6 (0,3 - 1,1)
GGD Gooi en Vechtstreek	7	495,0	0,7 (0,3 - 1,4)	4	103,4	1,2 (0,4 - 3,2)	31	137,0	1,1 (0,7 - 1,5)	19	219,5	1,2 (0,8 - 1,9)
GGD Hollands-Midden	18	639,2	0,9 (0,6 - 1,4)	6	88,1	1,0 (0,4 - 2,3)	64	171,5	1,3 (1,0 - 1,7)	25	203,1	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond	38	696,2	1,0 (0,7 - 1,3)	13	100,0	1,1 (0,6 - 2,0)	99	145,8	1,1 (0,9 - 1,4)	19	114,5	0,6 (0,4 - 1,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	12	1052,6	1,5 (0,8 - 2,6)	4	154,8	1,8 (0,7 - 4,7)	14	101,2	0,8 (0,5 - 1,3)	2	47,8	0,3 (0,1 - 1,0)
GGD Zeeland	8	897,9	1,2 (0,6 - 2,5)	7	311,7	3,5 (1,7 - 7,5)	17	120,4	0,9 (0,6 - 1,5)	9	139,5	0,8 (0,4 - 1,5)
GGD West-Brabant	43	806,5	1,1 (0,8 - 1,5)	7	55,6	0,6 (0,3 - 1,3)	106	133,3	1,0 (0,8 - 1,3)	59	200,8	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Hart voor Brabant	22	802,0	1,1 (0,7 - 1,7)	4	63,5	0,7 (0,3 - 1,9)	54	129,2	1,0 (0,8 - 1,3)	22	167,0	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Brabant-Zuidoost	42	945,9	1,3 (1,0 - 1,8)	9	94,0	1,1 (0,5 - 2,1)	77	123,7	1,0 (0,8 - 1,2)	51	234,6	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD Limburg-Noord	7	2140,7	2,9 (1,4 - 6,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	105,5	0,8 (0,4 - 1,8)	4	146,4	0,8 (0,3 - 2,1)
GGD Zuid-Limburg	28	1390,3	1,9 (1,3 - 2,8)	4	87,0	1,0 (0,4 - 2,7)	56	176,2	1,4 (1,0 - 1,8)	42	295,4	1,6 (1,2 - 2,2)
GGD Haaglanden	16	744,9	1,0 (0,6 - 1,7)	7	163,2	1,9 (0,9 - 4,0)	36	139,2	1,1 (0,8 - 1,5)	12	150,4	0,8 (0,5 - 1,5)
GGD Fryslân	36	939,2	1,3 (0,9 - 1,8)	9	94,2	1,1 (0,5 - 2,1)	73	133,8	1,0 (0,8 - 1,3)	45	221,7	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Zaanstreek/Waterland	25	1424,5	2,0 (1,3 - 2,9)	2	55,6	0,6 (0,2 - 2,6)	24	97,5	0,8 (0,5 - 1,1)	10	129,0	0,7 (0,4 - 1,3)
Nederland	576	724,0	1,0 ref	162	87,9	1,0 ref	1439	129,7	1,0 ref	645	182,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Acute infectie bovenste luchtwegen (R74)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 17			week 16			week 15		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	55	116,8	1,1 (0,8 - 1,4)	62	131,7	1,0 (0,8 - 1,3)	65	138,1	1,1 (0,9 - 1,5)
GGD Drenthe	56	113,1	1,1 (0,8 - 1,4)	69	139,4	1,1 (0,8 - 1,3)	69	139,4	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD IJsselland	47	80,3	0,7 (0,6 - 1,0)	58	99,0	0,7 (0,6 - 0,9)	58	99,0	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Twente	98	114,6	1,1 (0,9 - 1,3)	146	166,6	1,2 (1,1 - 1,5)	133	151,7	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	94	95,6	0,9 (0,8 - 1,1)	107	96,7	0,7 (0,6 - 0,9)	81	73,2	0,6 (0,5 - 0,7)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	101	97,6	0,9 (0,7 - 1,1)	135	130,4	1,0 (0,8 - 1,2)	106	102,4	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Gelderland-Zuid	64	179,9	1,7 (1,3 - 2,1)	42	109,3	0,9 (0,6 - 1,1)	43	111,9	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Flevoland	134	77,5	0,7 (0,6 - 0,8)	211	122,0	0,9 (0,8 - 1,0)	193	111,6	0,9 (0,7 - 1,0)
GGD Regio Utrecht	122	98,5	0,9 (0,7 - 1,1)	174	132,5	1,0 (0,8 - 1,1)	163	124,2	1,0 (0,8 - 1,1)
GGD Hollands-Noorden	15	70,9	0,7 (0,4 - 1,1)	30	141,8	1,0 (0,7 - 1,5)	18	85,1	0,6 (0,4 - 1,0)
GGD Kennemerland	81	92,6	0,9 (0,7 - 1,1)	87	99,5	0,7 (0,6 - 0,9)	108	123,5	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Amsterdam	63	77,1	0,8 (0,6 - 1,0)	73	89,3	0,7 (0,6 - 0,9)	69	84,4	0,7 (0,6 - 0,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	30	82,1	0,8 (0,5 - 1,1)	26	71,1	0,5 (0,4 - 0,8)	39	106,7	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Hollands-Midden	74	124,9	1,2 (0,9 - 1,5)	80	128,2	0,9 (0,8 - 1,2)	106	169,9	1,4 (1,1 - 1,6)
GGD Rotterdam-Rijnmond	119	115,6	1,1 (0,9 - 1,3)	170	159,0	1,2 (1,0 - 1,4)	144	134,7	1,1 (0,9 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	25	114,9	1,0 (0,7 - 1,5)	30	123,4	0,9 (0,6 - 1,3)	28	115,2	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Zeeland	28	118,1	1,2 (0,8 - 1,7)	34	143,4	1,1 (0,8 - 1,6)	36	151,9	1,2 (0,9 - 1,7)
GGD West-Brabant	151	119,1	1,1 (0,9 - 1,3)	200	157,7	1,2 (1,0 - 1,4)	171	134,8	1,1 (1,0 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	74	115,6	1,1 (0,9 - 1,4)	115	171,9	1,3 (1,1 - 1,6)	92	137,5	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Brabant-Zuidoost	126	128,6	1,2 (1,0 - 1,4)	161	164,3	1,2 (1,0 - 1,4)	137	139,8	1,1 (1,0 - 1,4)
GGD Limburg-Noord	13	135,3	1,5 (0,9 - 2,4)	13	135,3	1,1 (0,6 - 1,8)	11	114,5	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD Zuid-Limburg	93	176,8	1,7 (1,4 - 2,1)	123	218,1	1,7 (1,4 - 2,0)	100	177,3	1,4 (1,2 - 1,7)
GGD Haaglanden	49	121,7	1,1 (0,8 - 1,5)	61	141,4	1,0 (0,8 - 1,3)	73	169,2	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD Fryslân	94	106,5	1,0 (0,8 - 1,2)	103	116,7	0,9 (0,7 - 1,1)	88	99,7	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	37	98,1	0,9 (0,7 - 1,3)	56	148,4	1,1 (0,9 - 1,4)	56	148,4	1,2 (0,9 - 1,6)
Nederland	1843	106,7	1,0 ref	2366	133,6	1,0 ref	2187	123,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

**Acute infectie bovenste luchtwegen (R74)**  
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 17	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	7	367,6	0,6 (0,3 - 1,2)	5	110,4	1,5 (0,6 - 3,7)	30	99,9	1,3 (0,9 - 1,9)	13	122,5	1,2 (0,7 - 2,1)
GGD Drenthe	6	284,0	0,4 (0,2 - 1,0)	4	71,5	1,0 (0,4 - 2,7)	35	115,5	1,6 (1,1 - 2,2)	11	95,7	1,0 (0,5 - 1,7)
GGD IJsselland	11	391,5	0,6 (0,3 - 1,1)	3	44,9	0,6 (0,2 - 1,9)	22	60,3	0,8 (0,5 - 1,2)	11	87,6	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD Twente	23	590,8	0,9 (0,6 - 1,3)	4	42,8	0,6 (0,2 - 1,6)	55	101,7	1,4 (1,0 - 1,8)	16	87,9	0,9 (0,5 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	25	628,0	0,9 (0,6 - 1,4)	5	55,4	0,8 (0,3 - 1,9)	40	66,5	0,9 (0,7 - 1,2)	24	95,7	1,0 (0,6 - 1,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	29	616,5	0,9 (0,6 - 1,3)	8	76,3	1,0 (0,5 - 2,1)	41	62,5	0,8 (0,6 - 1,1)	23	101,4	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Gelderland-Zuid	17	1154,9	1,7 (1,1 - 2,8)	1	30,4	0,4 (0,1 - 3,0)	27	118,5	1,6 (1,1 - 2,3)	18	225,2	2,2 (1,4 - 3,6)
GGD Flevoland	53	579,9	0,9 (0,7 - 1,2)	11	50,2	0,7 (0,4 - 1,3)	59	50,0	0,7 (0,5 - 0,9)	11	46,1	0,5 (0,3 - 0,8)
GGD Regio Utrecht	35	510,8	0,8 (0,5 - 1,1)	14	99,8	1,4 (0,8 - 2,4)	51	62,9	0,8 (0,6 - 1,1)	22	100,2	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Hollands-Noorden	3	316,5	0,5 (0,2 - 1,5)	1	46,6	0,6 (0,1 - 4,6)	8	61,1	0,8 (0,4 - 1,6)	3	60,4	0,6 (0,2 - 1,9)
GGD Kennemerland	21	513,6	0,8 (0,5 - 1,2)	10	107,9	1,5 (0,8 - 2,8)	34	61,2	0,8 (0,6 - 1,2)	16	86,4	0,9 (0,5 - 1,4)
GGD Amsterdam	18	538,6	0,8 (0,5 - 1,3)	7	86,1	1,2 (0,6 - 2,5)	31	51,4	0,7 (0,5 - 1,0)	7	70,5	0,7 (0,3 - 1,5)
GGD Gooi en Vechtstreek	6	424,3	0,6 (0,3 - 1,4)	3	77,6	1,1 (0,3 - 3,3)	13	57,5	0,8 (0,4 - 1,3)	8	92,4	0,9 (0,5 - 1,9)
GGD Hollands-Midden	17	603,7	0,9 (0,6 - 1,5)	5	73,4	1,0 (0,4 - 2,5)	36	96,5	1,3 (0,9 - 1,8)	16	130,0	1,3 (0,8 - 2,1)
GGD Rotterdam-Rijnmond	34	622,9	0,9 (0,7 - 1,3)	11	84,7	1,2 (0,6 - 2,2)	62	91,3	1,2 (0,9 - 1,6)	12	72,3	0,7 (0,4 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	12	1052,6	1,6 (0,9 - 2,8)	4	154,8	2,1 (0,8 - 5,8)	8	57,8	0,8 (0,4 - 1,6)	1	23,9	0,2 (0,0 - 1,7)
GGD Zeeland	7	785,6	1,2 (0,6 - 2,5)	7	311,7	4,3 (2,0 - 9,2)	8	56,7	0,8 (0,4 - 1,5)	6	93,0	0,9 (0,4 - 2,1)
GGD West-Brabant	37	693,9	1,0 (0,7 - 1,5)	6	47,7	0,7 (0,3 - 1,5)	70	88,0	1,2 (0,9 - 1,5)	38	129,4	1,3 (0,9 - 1,8)
GGD Hart voor Brabant	21	765,6	1,2 (0,7 - 1,8)	4	63,5	0,9 (0,3 - 2,4)	36	86,1	1,2 (0,8 - 1,6)	13	98,7	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD Brabant-Zuidoost	40	900,9	1,4 (1,0 - 1,9)	7	73,1	1,0 (0,5 - 2,1)	53	85,2	1,1 (0,9 - 1,5)	26	119,6	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD Limburg-Noord	7	2140,7	3,2 (1,5 - 6,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	35,2	0,5 (0,1 - 1,9)	4	146,4	1,5 (0,5 - 3,9)
GGD Zuid-Limburg	27	1340,6	2,0 (1,4 - 3,0)	3	65,2	0,9 (0,3 - 2,8)	40	125,9	1,7 (1,2 - 2,3)	23	161,7	1,6 (1,1 - 2,5)
GGD Haaglanden	16	744,9	1,1 (0,7 - 1,8)	4	93,3	1,3 (0,5 - 3,5)	21	81,2	1,1 (0,7 - 1,7)	8	100,3	1,0 (0,5 - 2,0)
GGD Fryslân	35	913,1	1,4 (1,0 - 1,9)	5	52,3	0,7 (0,3 - 1,8)	34	62,3	0,8 (0,6 - 1,2)	20	98,5	1,0 (0,6 - 1,5)
GGD Zaanstreek/Waterland	22	1253,6	1,9 (1,2 - 2,9)	2	55,6	0,8 (0,2 - 3,1)	9	36,5	0,5 (0,3 - 0,9)	4	51,6	0,5 (0,2 - 1,4)
Nederland	529	664,9	1,0 ref	134	72,7	1,0 ref	825	74,4	1,0 ref	354	100,2	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Pneumonie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 17			week 16			week 15		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	10	21,2	0,5 (0,2 - 0,9)	24	51,0	0,9 (0,6 - 1,4)	17	36,1	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Drenthe	16	32,3	0,8 (0,5 - 1,3)	24	48,5	0,9 (0,6 - 1,3)	15	30,3	0,6 (0,4 - 1,0)
GGD IJsselland	27	46,1	1,1 (0,7 - 1,6)	31	52,9	1,0 (0,7 - 1,4)	24	41,0	0,8 (0,6 - 1,3)
GGD Twente	22	25,7	0,6 (0,4 - 1,0)	52	59,3	1,1 (0,8 - 1,5)	32	36,5	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	47	47,8	1,0 (0,7 - 1,4)	60	54,2	0,9 (0,7 - 1,2)	53	47,9	0,9 (0,7 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	57	55,1	1,3 (1,0 - 1,7)	66	63,8	1,2 (0,9 - 1,5)	53	51,2	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	22	61,8	1,5 (1,0 - 2,3)	18	46,9	0,9 (0,6 - 1,4)	28	72,9	1,5 (1,1 - 2,3)
GGD Flevoland	60	34,7	1,0 (0,8 - 1,2)	85	49,1	1,1 (0,9 - 1,3)	57	33,0	0,8 (0,7 - 1,1)
GGD Regio Utrecht	63	50,8	1,3 (1,0 - 1,7)	78	59,4	1,2 (1,0 - 1,5)	61	46,5	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	5	23,6	0,6 (0,2 - 1,4)	7	33,1	0,6 (0,3 - 1,3)	15	70,9	1,4 (0,8 - 2,4)
GGD Kennemerland	44	50,3	1,2 (0,9 - 1,6)	50	57,2	1,1 (0,8 - 1,4)	70	80,0	1,7 (1,3 - 2,1)
GGD Amsterdam	18	22,0	0,7 (0,4 - 1,0)	19	23,3	0,6 (0,4 - 0,8)	28	34,3	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Gooi en Vechtstreek	28	76,6	1,8 (1,2 - 2,7)	26	71,1	1,3 (0,8 - 1,9)	20	54,7	1,1 (0,7 - 1,8)
GGD Hollands-Midden	18	30,4	0,7 (0,5 - 1,2)	31	49,7	0,9 (0,6 - 1,3)	36	57,7	1,2 (0,9 - 1,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond	39	37,9	1,0 (0,7 - 1,4)	60	56,1	1,2 (0,9 - 1,5)	50	46,8	1,1 (0,8 - 1,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	10	46,0	1,1 (0,6 - 2,1)	13	53,5	1,0 (0,6 - 1,8)	12	49,4	1,1 (0,6 - 1,9)
GGD Zeeland	7	29,5	0,5 (0,2 - 1,3)	7	29,5	0,4 (0,2 - 1,0)	9	38,0	0,7 (0,4 - 1,5)
GGD West-Brabant	53	41,8	1,0 (0,7 - 1,3)	69	54,4	1,0 (0,7 - 1,2)	61	48,1	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	35	54,7	1,3 (0,9 - 1,9)	45	67,3	1,2 (0,9 - 1,7)	35	52,3	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Brabant-Zuidoost	38	38,8	0,9 (0,6 - 1,3)	58	59,2	1,1 (0,8 - 1,4)	42	42,9	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	2	20,8	0,4 (0,1 - 2,0)	3	31,2	0,5 (0,2 - 1,8)	3	31,2	0,6 (0,2 - 2,0)
GGD Zuid-Limburg	27	51,3	1,1 (0,7 - 1,7)	23	40,8	0,6 (0,4 - 1,0)	36	63,8	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Haaglanden	16	39,7	1,0 (0,6 - 1,6)	26	60,3	1,2 (0,8 - 1,7)	23	53,3	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Fryslân	31	35,1	0,8 (0,5 - 1,1)	42	47,6	0,8 (0,6 - 1,2)	39	44,2	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	15	39,8	1,0 (0,6 - 1,6)	23	61,0	1,1 (0,7 - 1,7)	21	55,7	1,1 (0,7 - 1,8)
Nederland	710	41,1	1,0 <i>ref</i>	940	53,1	1,0 <i>ref</i>	840	47,4	1,0 <i>ref</i>

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Pneumonie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 17	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	6,7	0,3 (0,1 - 1,0)	8	75,4	0,7 (0,4 - 1,5)
GGD Drenthe	3	142,0	2,6 (0,8 - 8,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	16,5	0,6 (0,3 - 1,6)	8	69,6	0,7 (0,3 - 1,3)
GGD IJsselland	2	71,2	1,3 (0,3 - 5,3)	1	15,0	2,3 (0,3 - 17,7)	9	24,6	1,0 (0,5 - 1,9)	15	119,5	1,1 (0,7 - 1,9)
GGD Twente	2	51,4	0,9 (0,2 - 3,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	14,8	0,6 (0,3 - 1,2)	12	66,0	0,6 (0,4 - 1,1)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	3	75,4	1,4 (0,4 - 4,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	12	19,9	0,8 (0,4 - 1,4)	32	127,6	1,2 (0,8 - 1,7)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	2	42,5	0,8 (0,2 - 3,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	23	35,0	1,4 (0,9 - 2,1)	32	141,0	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Gelderland-Zuid	2	135,9	2,5 (0,6 - 10,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	39,5	1,5 (0,8 - 3,0)	11	137,6	1,3 (0,7 - 2,4)
GGD Flevoland	3	32,8	0,6 (0,2 - 1,9)	3	13,7	2,1 (0,6 - 7,4)	32	27,1	1,1 (0,7 - 1,5)	22	92,2	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Regio Utrecht	2	29,2	0,5 (0,1 - 2,2)	1	7,1	1,1 (0,1 - 8,4)	28	34,5	1,4 (0,9 - 2,0)	31	141,3	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	22,9	0,9 (0,3 - 2,8)	2	40,3	0,4 (0,1 - 1,5)
GGD Kennemerland	3	73,4	1,3 (0,4 - 4,3)	1	10,8	1,7 (0,2 - 12,7)	17	30,6	1,2 (0,7 - 2,0)	23	124,2	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD Amsterdam	1	29,9	0,5 (0,1 - 3,9)	2	24,6	3,8 (0,8 - 16,9)	9	14,9	0,6 (0,3 - 1,1)	6	60,4	0,6 (0,3 - 1,3)
GGD Gooi en Vechtstreek	3	212,2	<b>3,8 (1,2 - 12,3)</b>	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	13	57,5	<b>2,3 (1,3 - 3,9)</b>	12	138,6	1,3 (0,7 - 2,4)
GGD Hollands-Midden	1	35,5	0,6 (0,1 - 4,7)	1	14,7	2,3 (0,3 - 17,3)	9	24,1	0,9 (0,5 - 1,8)	7	56,9	0,5 (0,3 - 1,1)
GGD Rotterdam-Rijnmond	2	36,6	0,7 (0,2 - 2,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	23	33,9	1,3 (0,9 - 2,0)	14	84,3	0,8 (0,5 - 1,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	87,7	1,6 (0,2 - 11,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	14,5	0,6 (0,1 - 2,3)	7	167,1	1,6 (0,8 - 3,4)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	108,5	1,0 (0,5 - 2,2)
GGD West-Brabant	2	37,5	0,7 (0,2 - 2,8)	1	7,9	1,2 (0,2 - 9,4)	22	27,7	1,1 (0,7 - 1,7)	28	95,3	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	3	109,4	2,0 (0,6 - 6,4)	1	15,9	2,4 (0,3 - 18,7)	11	26,3	1,0 (0,6 - 1,9)	20	151,8	1,5 (0,9 - 2,3)
GGD Brabant-Zuidoost	2	45,0	0,8 (0,2 - 3,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	14	22,5	0,9 (0,5 - 1,5)	22	101,2	1,0 (0,6 - 1,5)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,6	0,7 (0,1 - 4,9)	1	36,6	0,3 (0,0 - 2,5)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	12	37,8	1,5 (0,8 - 2,6)	15	105,5	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD Haaglanden	3	139,7	2,5 (0,8 - 8,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	34,8	1,4 (0,7 - 2,6)	4	50,1	0,5 (0,2 - 1,3)
GGD Fryslân	2	52,2	0,9 (0,2 - 3,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	11,0	0,4 (0,2 - 1,0)	23	113,3	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Zaanstreek/Waterland	2	114,0	2,1 (0,5 - 8,5)	1	27,8	4,3 (0,6 - 32,8)	4	16,2	0,6 (0,2 - 1,7)	8	103,2	1,0 (0,5 - 2,0)
Nederland	44	55,3	1,0 <i>ref</i>	12	6,5	1,0 <i>ref</i>	283	25,5	1,0 <i>ref</i>	370	104,7	1,0 <i>ref</i>

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval



## Andere infectie(s) luchtwegen (R83)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 17			week 16			week 15		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	21	44,6	1,3 (0,8 - 2,0)	23	48,9	0,9 (0,6 - 1,4)	31	65,9	1,4 (0,9 - 2,0)
GGD Drenthe	17	34,3	1,0 (0,6 - 1,7)	35	70,7	1,3 (0,9 - 1,9)	35	70,7	1,5 (1,0 - 2,1)
GGD IJsselland	25	42,7	1,3 (0,9 - 2,0)	23	39,3	0,8 (0,5 - 1,2)	29	49,5	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Twente	17	19,9	0,6 (0,4 - 1,0)	37	42,2	0,8 (0,6 - 1,2)	38	43,4	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	28	28,5	0,8 (0,6 - 1,2)	63	56,9	1,1 (0,8 - 1,4)	44	39,8	0,8 (0,6 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	39	37,7	1,1 (0,8 - 1,6)	60	58,0	1,2 (0,9 - 1,5)	51	49,3	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	16	45,0	1,4 (0,8 - 2,2)	19	49,5	1,0 (0,6 - 1,5)	22	57,3	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD Flevoland	54	31,2	1,0 (0,8 - 1,3)	82	47,4	1,0 (0,8 - 1,2)	89	51,4	1,2 (0,9 - 1,4)
GGD Regio Utrecht	43	34,7	1,1 (0,8 - 1,5)	78	59,4	1,2 (1,0 - 1,5)	71	54,1	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Hollands-Noorden	9	42,5	1,3 (0,7 - 2,5)	14	66,2	1,3 (0,8 - 2,2)	9	42,5	1,0 (0,5 - 1,8)
GGD Kennemerland	30	34,3	1,0 (0,7 - 1,5)	39	44,6	0,9 (0,6 - 1,2)	35	40,0	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Amsterdam	21	25,7	1,0 (0,6 - 1,4)	28	34,3	0,7 (0,5 - 1,0)	18	22,0	0,5 (0,4 - 0,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	13	35,6	1,0 (0,6 - 1,8)	15	41,0	0,8 (0,5 - 1,3)	19	52,0	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Hollands-Midden	23	38,8	1,2 (0,8 - 1,8)	37	59,3	1,2 (0,9 - 1,7)	35	56,1	1,2 (0,9 - 1,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond	28	27,2	0,9 (0,6 - 1,3)	48	44,9	0,9 (0,7 - 1,3)	49	45,8	1,0 (0,8 - 1,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	12	55,2	1,7 (1,0 - 3,0)	10	41,1	0,8 (0,4 - 1,6)	5	20,6	0,4 (0,2 - 1,1)
GGD Zeeland	5	21,1	0,6 (0,2 - 1,5)	12	50,6	0,9 (0,5 - 1,7)	8	33,8	0,5 (0,2 - 1,2)
GGD West-Brabant	40	31,5	0,9 (0,7 - 1,3)	50	39,4	0,8 (0,6 - 1,0)	48	37,8	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Hart voor Brabant	24	37,5	1,1 (0,7 - 1,7)	35	52,3	1,0 (0,7 - 1,4)	29	43,4	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Brabant-Zuidoost	27	27,6	0,8 (0,6 - 1,2)	40	40,8	0,8 (0,6 - 1,1)	41	41,8	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	8	83,3	2,9 (1,5 - 5,6)	3	31,2	0,5 (0,1 - 1,8)	3	31,2	0,6 (0,2 - 2,0)
GGD Zuid-Limburg	15	28,5	0,8 (0,5 - 1,4)	35	62,1	1,1 (0,8 - 1,6)	29	51,4	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Haaglanden	9	22,3	0,7 (0,4 - 1,3)	24	55,6	1,1 (0,8 - 1,7)	25	58,0	1,3 (0,8 - 1,9)
GGD Fryslân	32	36,3	1,1 (0,7 - 1,5)	66	74,8	1,5 (1,1 - 1,9)	55	62,3	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD Zaanstreek/Waterland	12	31,8	0,9 (0,5 - 1,7)	12	31,8	0,6 (0,3 - 1,1)	20	53,0	1,1 (0,7 - 1,7)
Nederland	568	32,9	1,0 ref	888	50,2	1,0 ref	838	47,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

**Andere infectie(s) luchtwegen (R83)**  
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 17	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	14	46,6	1,4 (0,8 - 2,3)	7	66,0	1,4 (0,6 - 2,9)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	12	39,6	1,2 (0,7 - 2,1)	5	43,5	0,9 (0,4 - 2,2)
GGD IJsselland	1	35,6	2,4 (0,3 - 18,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	20	54,8	1,6 (1,0 - 2,5)	4	31,9	0,7 (0,2 - 1,8)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	16,6	0,5 (0,3 - 0,9)	8	44,0	0,9 (0,4 - 1,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	11,1	2,9 (0,4 - 23,7)	19	31,6	0,9 (0,6 - 1,5)	8	31,9	0,7 (0,3 - 1,3)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	2	42,5	2,8 (0,6 - 12,6)	1	9,5	2,5 (0,3 - 20,4)	29	44,2	1,3 (0,9 - 1,9)	7	30,9	0,6 (0,3 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	1	67,9	4,5 (0,6 - 34,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	10	43,9	1,3 (0,7 - 2,4)	5	62,5	1,3 (0,5 - 3,2)
GGD Flevoland	2	21,9	1,5 (0,3 - 6,5)	1	4,6	1,2 (0,1 - 9,8)	39	33,0	1,0 (0,7 - 1,3)	12	50,3	1,0 (0,6 - 1,9)
GGD Regio Utrecht	2	29,2	1,9 (0,4 - 8,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	31	38,2	1,1 (0,8 - 1,6)	10	45,6	0,9 (0,5 - 1,8)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	53,4	1,6 (0,7 - 3,3)	2	40,3	0,8 (0,2 - 3,4)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	17	30,6	0,9 (0,6 - 1,5)	13	70,2	1,5 (0,8 - 2,6)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	12,3	3,2 (0,4 - 26,3)	12	19,9	0,6 (0,3 - 1,0)	8	80,5	1,7 (0,8 - 3,4)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	25,9	6,8 (0,8 - 55,3)	6	26,5	0,8 (0,3 - 1,7)	6	69,3	1,4 (0,6 - 3,3)
GGD Hollands-Midden	1	35,5	2,4 (0,3 - 18,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	14	37,5	1,1 (0,6 - 1,9)	8	65,0	1,4 (0,7 - 2,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	7,7	2,0 (0,2 - 16,5)	17	25,0	0,7 (0,5 - 1,2)	10	60,2	1,3 (0,7 - 2,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	50,6	1,5 (0,7 - 3,1)	5	119,4	2,5 (1,0 - 6,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	21,3	0,6 (0,2 - 1,9)	2	31,0	0,6 (0,2 - 2,6)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	24	30,2	0,9 (0,6 - 1,3)	16	54,5	1,1 (0,7 - 1,9)
GGD Hart voor Brabant	1	36,5	2,4 (0,3 - 18,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	19	45,5	1,3 (0,8 - 2,1)	4	30,4	0,6 (0,2 - 1,7)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	22	35,4	1,0 (0,7 - 1,6)	5	23,0	0,5 (0,2 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	140,6	4,1 (2,0 - 8,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	1	49,7	3,3 (0,4 - 25,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	28,3	0,8 (0,4 - 1,6)	5	35,2	0,7 (0,3 - 1,8)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	23,2	0,7 (0,3 - 1,5)	3	37,6	0,8 (0,2 - 2,4)
GGD Fryslân	1	26,1	1,7 (0,2 - 13,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	17	31,2	0,9 (0,6 - 1,5)	14	69,0	1,4 (0,8 - 2,5)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	27,8	7,3 (0,9 - 59,5)	8	32,5	1,0 (0,5 - 1,9)	3	38,7	0,8 (0,3 - 2,5)
Nederland	12	15,1	1,0 ref	7	3,8	1,0 ref	379	34,2	1,0 ref	170	48,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 17			week 16			week 15		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	37	78,6	1,1 (0,8 - 1,5)	44	93,5	1,1 (0,8 - 1,4)	44	93,5	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Drenthe	28	56,6	0,8 (0,5 - 1,2)	38	76,7	0,9 (0,7 - 1,2)	36	72,7	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD IJsselland	37	63,2	0,9 (0,6 - 1,2)	46	78,5	0,8 (0,6 - 1,1)	45	76,8	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Twente	49	57,3	0,8 (0,6 - 1,1)	72	82,1	0,9 (0,7 - 1,1)	73	83,3	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	66	67,2	0,9 (0,7 - 1,1)	80	72,3	0,8 (0,6 - 1,0)	93	84,1	1,0 (0,8 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	68	65,7	0,9 (0,7 - 1,2)	92	88,9	1,0 (0,8 - 1,2)	82	79,2	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Gelderland-Zuid	17	47,8	0,7 (0,4 - 1,1)	39	101,5	1,1 (0,8 - 1,6)	32	83,3	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Flevoland	149	86,1	1,2 (1,0 - 1,4)	202	116,8	1,3 (1,1 - 1,5)	189	109,3	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD Regio Utrecht	87	70,2	1,0 (0,8 - 1,2)	133	101,3	1,1 (0,9 - 1,3)	138	105,1	1,1 (1,0 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	8	37,8	0,5 (0,3 - 1,0)	14	66,2	0,7 (0,4 - 1,2)	12	56,7	0,6 (0,4 - 1,1)
GGD Kennemerland	77	88,0	1,2 (1,0 - 1,6)	87	99,5	1,1 (0,9 - 1,4)	84	96,0	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Amsterdam	43	52,6	0,8 (0,6 - 1,0)	64	78,3	0,9 (0,7 - 1,1)	65	79,6	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Gooi en Vechtstreek	25	68,4	1,0 (0,7 - 1,5)	38	103,9	1,2 (0,8 - 1,6)	37	101,2	1,2 (0,8 - 1,6)
GGD Hollands-Midden	49	82,7	1,1 (0,9 - 1,5)	64	102,6	1,1 (0,9 - 1,4)	53	85,0	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	106	103,0	1,4 (1,2 - 1,7)	96	89,8	1,0 (0,8 - 1,2)	100	93,5	1,0 (0,8 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	19	87,3	1,2 (0,8 - 1,9)	23	94,6	1,0 (0,7 - 1,5)	25	102,9	1,1 (0,8 - 1,7)
GGD Zeeland	8	33,8	0,4 (0,2 - 0,9)	18	75,9	0,8 (0,5 - 1,3)	24	101,3	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD West-Brabant	72	56,8	0,8 (0,6 - 1,0)	97	76,5	0,8 (0,7 - 1,0)	94	74,1	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Hart voor Brabant	46	71,9	1,0 (0,8 - 1,4)	45	67,3	0,7 (0,6 - 1,0)	49	73,3	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Brabant-Zuidoost	63	64,3	0,9 (0,7 - 1,1)	67	68,4	0,7 (0,6 - 0,9)	74	75,5	0,8 (0,7 - 1,1)
GGD Limburg-Noord	6	62,5	0,9 (0,4 - 2,0)	8	83,3	1,0 (0,5 - 1,9)	9	93,7	1,1 (0,6 - 2,1)
GGD Zuid-Limburg	53	100,7	1,4 (1,0 - 1,8)	62	109,9	1,2 (0,9 - 1,5)	64	113,5	1,3 (1,0 - 1,6)
GGD Haaglanden	35	86,9	1,2 (0,9 - 1,7)	45	104,3	1,1 (0,8 - 1,5)	33	76,5	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Fryslân	56	63,5	0,9 (0,7 - 1,1)	82	92,9	1,0 (0,8 - 1,3)	75	85,0	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	30	79,5	1,1 (0,8 - 1,6)	42	111,3	1,2 (0,9 - 1,7)	35	92,8	1,0 (0,8 - 1,5)
Nederland	1234	71,5	1,0 <i>ref</i>	1598	90,2	1,0 <i>ref</i>	1565	88,4	1,0 <i>ref</i>

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 17	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	8	420,2	1,2 (0,6 - 2,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	15	50,0	1,0 (0,6 - 1,8)	14	132,0	1,4 (0,8 - 2,4)
GGD Drenthe	7	331,3	0,9 (0,4 - 2,0)	1	17,9	0,3 (0,0 - 2,5)	11	36,3	0,8 (0,4 - 1,4)	9	78,3	0,8 (0,4 - 1,6)
GGD IJsselland	10	355,9	1,0 (0,5 - 1,9)	1	15,0	0,3 (0,0 - 2,1)	17	46,6	1,0 (0,6 - 1,6)	9	71,7	0,8 (0,4 - 1,5)
GGD Twente	9	231,2	0,6 (0,3 - 1,3)	4	42,8	0,8 (0,3 - 2,3)	19	35,1	0,7 (0,5 - 1,2)	17	93,4	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	12	301,4	0,8 (0,5 - 1,5)	2	22,2	0,4 (0,1 - 1,7)	27	44,9	0,9 (0,6 - 1,4)	25	99,7	1,1 (0,7 - 1,6)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	16	340,1	1,0 (0,6 - 1,6)	1	9,5	0,2 (0,0 - 1,3)	31	47,2	1,0 (0,7 - 1,4)	20	88,2	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD Gelderland-Zuid	6	407,6	1,1 (0,5 - 2,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	17,6	0,4 (0,1 - 1,0)	7	87,6	0,9 (0,4 - 2,0)
GGD Flevoland	47	514,2	1,4 (1,1 - 2,0)	21	95,8	1,9 (1,2 - 3,0)	60	50,8	1,1 (0,8 - 1,4)	21	88,0	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD Regio Utrecht	19	277,3	0,8 (0,5 - 1,2)	10	71,3	1,4 (0,7 - 2,7)	37	45,6	1,0 (0,7 - 1,3)	21	95,7	1,0 (0,7 - 1,6)
GGD Hollands-Noorden	3	316,5	0,9 (0,3 - 2,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	15,3	0,3 (0,1 - 1,3)	3	60,4	0,7 (0,2 - 2,0)
GGD Kennemerland	17	415,7	1,2 (0,7 - 1,9)	9	97,1	1,9 (1,0 - 3,7)	37	66,6	1,4 (1,0 - 2,0)	14	75,6	0,8 (0,5 - 1,4)
GGD Amsterdam	9	269,3	0,8 (0,4 - 1,5)	3	36,9	0,7 (0,2 - 2,3)	26	43,1	0,9 (0,6 - 1,3)	5	50,3	0,5 (0,2 - 1,3)
GGD Gooi en Vechtstreek	4	282,9	0,8 (0,3 - 2,1)	2	51,7	1,0 (0,2 - 4,1)	14	61,9	1,3 (0,8 - 2,2)	5	57,8	0,6 (0,3 - 1,5)
GGD Hollands-Midden	8	284,1	0,8 (0,4 - 1,6)	5	73,4	1,4 (0,6 - 3,5)	21	56,3	1,2 (0,8 - 1,8)	15	121,9	1,3 (0,8 - 2,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	29	531,3	1,5 (1,0 - 2,2)	10	77,0	1,5 (0,8 - 2,9)	49	72,2	1,5 (1,1 - 2,0)	18	108,4	1,2 (0,7 - 1,9)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	7	614,0	1,7 (0,8 - 3,6)	1	38,7	0,8 (0,1 - 5,4)	8	57,8	1,2 (0,6 - 2,4)	3	71,6	0,8 (0,2 - 2,4)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	28,3	0,6 (0,2 - 1,6)	4	62,0	0,7 (0,2 - 1,8)
GGD West-Brabant	18	337,6	0,9 (0,6 - 1,5)	7	55,6	1,1 (0,5 - 2,3)	26	32,7	0,7 (0,5 - 1,0)	21	71,5	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	10	364,6	1,0 (0,5 - 1,9)	3	47,6	0,9 (0,3 - 2,9)	17	40,7	0,9 (0,5 - 1,4)	16	121,5	1,3 (0,8 - 2,2)
GGD Brabant-Zuidoost	9	202,7	0,6 (0,3 - 1,1)	2	20,9	0,4 (0,1 - 1,6)	31	49,8	1,0 (0,7 - 1,5)	21	96,6	1,0 (0,7 - 1,6)
GGD Limburg-Noord	1	305,8	0,9 (0,1 - 6,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	52,7	1,1 (0,4 - 3,4)	2	73,2	0,8 (0,2 - 3,2)
GGD Zuid-Limburg	11	546,2	1,5 (0,8 - 2,8)	3	65,2	1,3 (0,4 - 4,0)	16	50,4	1,1 (0,6 - 1,7)	23	161,7	1,7 (1,1 - 2,7)
GGD Haaglanden	7	325,9	0,9 (0,4 - 1,9)	2	46,6	0,9 (0,2 - 3,7)	18	69,6	1,5 (0,9 - 2,3)	8	100,3	1,1 (0,5 - 2,2)
GGD Fryslân	11	287,0	0,8 (0,4 - 1,5)	5	52,3	1,0 (0,4 - 2,5)	22	40,3	0,8 (0,6 - 1,3)	18	88,7	1,0 (0,6 - 1,5)
GGD Zaanstreek/Waterland	5	284,9	0,8 (0,3 - 1,9)	3	83,4	1,6 (0,5 - 5,1)	13	52,8	1,1 (0,6 - 1,9)	9	116,1	1,3 (0,6 - 2,4)
Nederland	283	355,7	1,0 ref	95	51,5	1,0 ref	528	47,6	1,0 ref	328	92,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Koorts

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 17			week 16			week 15		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	9	19,1	0,6 (0,3 - 1,2)	14	29,7	0,8 (0,5 - 1,4)	19	40,4	1,1 (0,7 - 1,8)
GGD Drenthe	16	32,3	1,1 (0,7 - 1,8)	23	46,5	1,2 (0,8 - 1,8)	23	46,5	1,2 (0,8 - 1,9)
GGD IJsselland	18	30,7	1,0 (0,6 - 1,5)	20	34,2	0,9 (0,6 - 1,3)	21	35,9	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Twente	19	22,2	0,7 (0,5 - 1,1)	27	30,8	0,8 (0,6 - 1,2)	25	28,5	0,8 (0,5 - 1,1)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	20	20,4	0,7 (0,4 - 1,0)	40	36,2	1,0 (0,7 - 1,3)	33	29,8	0,8 (0,6 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	39	37,7	1,2 (0,9 - 1,7)	43	41,5	1,1 (0,8 - 1,4)	44	42,5	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Gelderland-Zuid	14	39,3	1,3 (0,8 - 2,2)	18	46,9	1,2 (0,8 - 2,0)	18	46,9	1,2 (0,8 - 2,0)
GGD Flevoland	65	37,6	1,1 (0,9 - 1,5)	94	54,3	1,3 (1,1 - 1,6)	101	58,4	1,4 (1,2 - 1,8)
GGD Regio Utrecht	38	30,7	0,9 (0,7 - 1,3)	63	48,0	1,2 (0,9 - 1,5)	67	51,0	1,2 (1,0 - 1,6)
GGD Hollands-Noorden	4	18,9	0,6 (0,2 - 1,6)	5	23,6	0,6 (0,2 - 1,4)	5	23,6	0,6 (0,2 - 1,4)
GGD Kennemerland	47	53,7	1,8 (1,3 - 2,4)	29	33,2	0,9 (0,6 - 1,2)	29	33,2	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Amsterdam	18	22,0	0,8 (0,5 - 1,2)	22	26,9	0,8 (0,5 - 1,2)	17	20,8	0,6 (0,4 - 0,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	9	24,6	0,8 (0,4 - 1,5)	16	43,8	1,3 (0,8 - 2,0)	7	19,1	0,6 (0,3 - 1,2)
GGD Hollands-Midden	19	32,1	1,0 (0,7 - 1,6)	11	17,6	0,4 (0,2 - 0,8)	28	44,9	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond	30	29,1	0,9 (0,6 - 1,3)	48	44,9	1,1 (0,8 - 1,4)	40	37,4	0,9 (0,7 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	7	32,2	1,0 (0,5 - 2,1)	6	24,7	0,6 (0,3 - 1,4)	11	45,3	1,1 (0,6 - 2,0)
GGD Zeeland	10	42,2	1,6 (0,9 - 2,8)	11	46,4	1,2 (0,7 - 2,2)	9	38,0	1,2 (0,6 - 2,1)
GGD West-Brabant	33	26,0	0,9 (0,6 - 1,2)	59	46,5	1,2 (0,9 - 1,6)	51	40,2	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Hart voor Brabant	17	26,6	0,9 (0,6 - 1,4)	31	46,3	1,2 (0,8 - 1,7)	26	38,9	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Brabant-Zuidoost	22	22,5	0,7 (0,5 - 1,1)	35	35,7	0,9 (0,7 - 1,3)	23	23,5	0,6 (0,4 - 1,0)
GGD Limburg-Noord	5	52,1	2,0 (0,9 - 4,4)	2	20,8	0,5 (0,1 - 2,0)	2	20,8	0,5 (0,1 - 2,1)
GGD Zuid-Limburg	17	32,3	1,1 (0,7 - 1,8)	14	24,8	0,7 (0,4 - 1,2)	17	30,1	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Haaglanden	19	47,2	1,4 (0,9 - 2,3)	18	41,7	1,0 (0,6 - 1,6)	16	37,1	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD Fryslân	24	27,2	0,9 (0,6 - 1,3)	21	23,8	0,6 (0,4 - 1,0)	28	31,7	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	11	29,2	1,0 (0,5 - 1,7)	18	47,7	1,2 (0,8 - 2,0)	12	31,8	0,9 (0,5 - 1,5)
Nederland	530	30,7	1,0 ref	688	38,9	1,0 ref	672	38,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Koorts

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 17	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	4	210,1	0,7 (0,3 - 1,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	6,7	0,5 (0,1 - 2,2)	3	28,3	1,1 (0,3 - 3,5)
GGD Drenthe	12	567,9	1,9 (1,1 - 3,3)	1	17,9	0,5 (0,1 - 4,0)	1	3,3	0,3 (0,0 - 1,9)	2	17,4	0,7 (0,2 - 2,7)
GGD IJsselland	5	177,9	0,6 (0,2 - 1,4)	4	59,8	1,8 (0,7 - 5,1)	6	16,4	1,3 (0,6 - 3,0)	3	23,9	0,9 (0,3 - 2,9)
GGD Twente	4	102,7	0,3 (0,1 - 0,9)	6	64,1	2,0 (0,9 - 4,6)	6	11,1	0,9 (0,4 - 2,0)	3	16,5	0,6 (0,2 - 2,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	5	125,6	0,4 (0,2 - 1,0)	2	22,2	0,7 (0,2 - 2,8)	9	15,0	1,2 (0,6 - 2,4)	4	15,9	0,6 (0,2 - 1,7)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	14	297,6	1,0 (0,6 - 1,7)	4	38,1	1,2 (0,4 - 3,2)	9	13,7	1,1 (0,6 - 2,2)	12	52,9	2,1 (1,1 - 3,7)
GGD Gelderland-Zuid	6	407,6	1,3 (0,6 - 3,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	17,6	1,4 (0,5 - 3,8)	4	50,0	1,9 (0,7 - 5,3)
GGD Flevoland	39	426,7	1,4 (1,0 - 2,0)	11	50,2	1,5 (0,8 - 2,9)	10	8,5	0,7 (0,4 - 1,3)	5	21,0	0,8 (0,3 - 2,0)
GGD Regio Utrecht	15	218,9	0,7 (0,4 - 1,2)	3	21,4	0,7 (0,2 - 2,1)	11	13,6	1,1 (0,6 - 2,0)	9	41,0	1,6 (0,8 - 3,2)
GGD Hollands-Noorden	1	105,5	0,3 (0,0 - 2,5)	1	46,6	1,4 (0,2 - 10,3)	1	7,6	0,6 (0,1 - 4,4)	1	20,1	0,8 (0,1 - 5,6)
GGD Kennemerland	22	538,0	1,8 (1,1 - 2,7)	8	86,3	2,7 (1,3 - 5,5)	11	19,8	1,6 (0,9 - 3,0)	6	32,4	1,3 (0,6 - 2,9)
GGD Amsterdam	11	329,1	1,1 (0,6 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	9,9	0,8 (0,4 - 1,8)	1	10,1	0,4 (0,1 - 2,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	4	282,9	0,9 (0,3 - 2,5)	3	77,6	2,4 (0,7 - 7,6)	1	4,4	0,4 (0,1 - 2,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	10	355,1	1,2 (0,6 - 2,2)	1	14,7	0,5 (0,1 - 3,3)	5	13,4	1,1 (0,4 - 2,6)	3	24,4	0,9 (0,3 - 3,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	18	329,8	1,1 (0,7 - 1,8)	1	7,7	0,2 (0,0 - 1,7)	7	10,3	0,8 (0,4 - 1,8)	4	24,1	0,9 (0,3 - 2,5)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	3	263,2	0,9 (0,3 - 2,7)	1	38,7	1,2 (0,2 - 8,6)	2	14,5	1,2 (0,3 - 4,7)	1	23,9	0,9 (0,1 - 6,6)
GGD Zeeland	5	561,2	1,9 (0,8 - 4,5)	3	133,6	4,1 (1,3 - 13,1)	1	7,1	0,6 (0,1 - 4,1)	1	15,5	0,6 (0,1 - 4,3)
GGD West-Brabant	11	206,3	0,7 (0,4 - 1,2)	3	23,8	0,7 (0,2 - 2,3)	10	12,6	1,0 (0,5 - 1,9)	9	30,6	1,2 (0,6 - 2,4)
GGD Hart voor Brabant	7	255,2	0,8 (0,4 - 1,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	14,4	1,2 (0,5 - 2,6)	4	30,4	1,2 (0,4 - 3,2)
GGD Brabant-Zuidoost	8	180,2	0,6 (0,3 - 1,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	14,5	1,2 (0,6 - 2,3)	5	23,0	0,9 (0,4 - 2,2)
GGD Limburg-Noord	3	917,4	3,0 (1,0 - 9,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,6	1,4 (0,2 - 10,2)	1	36,6	1,4 (0,2 - 10,2)
GGD Zuid-Limburg	5	248,3	0,8 (0,3 - 2,0)	1	21,7	0,7 (0,1 - 4,8)	8	25,2	2,0 (1,0 - 4,2)	3	21,1	0,8 (0,3 - 2,6)
GGD Haaglanden	13	605,2	2,0 (1,1 - 3,5)	2	46,6	1,4 (0,4 - 5,9)	1	3,9	0,3 (0,0 - 2,2)	3	37,6	1,5 (0,5 - 4,6)
GGD Fryslân	9	234,8	0,8 (0,4 - 1,5)	4	41,8	1,3 (0,5 - 3,5)	7	12,8	1,0 (0,5 - 2,2)	4	19,7	0,8 (0,3 - 2,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	7	398,9	1,3 (0,6 - 2,8)	1	27,8	0,9 (0,1 - 6,2)	3	12,2	1,0 (0,3 - 3,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	241	302,9	1,0 ref	60	32,5	1,0 ref	137	12,3	1,0 ref	91	25,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Virus met exantheem

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 17			week 16			week 15		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	3	6,4	1,2 (0,4 - 3,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	4,2	0,7 (0,2 - 2,4)
GGD Drenthe	1	2,0	0,3 (0,0 - 2,4)	9	18,2	2,2 (1,1 - 4,3)	4	8,1	1,1 (0,4 - 2,9)
GGD IJsselland	4	6,8	1,1 (0,4 - 3,0)	6	10,2	1,3 (0,6 - 2,8)	1	1,7	0,2 (0,0 - 1,6)
GGD Twente	4	4,7	0,8 (0,3 - 2,2)	6	6,8	0,9 (0,4 - 1,9)	3	3,4	0,5 (0,2 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	4	4,1	0,8 (0,3 - 2,0)	3	2,7	0,4 (0,1 - 1,1)	10	9,0	1,4 (0,8 - 2,5)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	1	1,0	0,2 (0,0 - 1,1)	7	6,8	0,9 (0,4 - 1,8)	5	4,8	0,7 (0,3 - 1,6)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	10,4	1,5 (0,6 - 3,7)	2	5,2	0,7 (0,2 - 2,8)
GGD Flevoland	19	11,0	1,7 (1,0 - 2,8)	16	9,2	1,1 (0,6 - 1,8)	24	13,9	1,6 (1,1 - 2,6)
GGD Regio Utrecht	6	4,8	0,7 (0,3 - 1,7)	12	9,1	1,0 (0,6 - 1,9)	7	5,3	0,6 (0,3 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	1	4,7	0,8 (0,1 - 5,5)	3	14,2	1,9 (0,6 - 5,6)	3	14,2	1,9 (0,6 - 5,8)
GGD Kennemerland	12	13,7	2,2 (1,2 - 4,0)	12	13,7	1,7 (1,0 - 3,1)	8	9,1	1,2 (0,6 - 2,5)
GGD Amsterdam	4	4,9	0,8 (0,3 - 2,1)	8	9,8	1,4 (0,7 - 2,6)	5	6,1	0,9 (0,4 - 2,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	2	5,5	1,1 (0,3 - 3,9)	2	5,5	0,7 (0,2 - 2,7)	3	8,2	1,3 (0,4 - 3,6)
GGD Hollands-Midden	8	13,5	2,2 (1,1 - 4,5)	3	4,8	0,6 (0,2 - 1,8)	9	14,4	1,9 (1,0 - 3,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond	6	5,8	0,9 (0,4 - 2,1)	9	8,4	0,9 (0,5 - 1,9)	11	10,3	1,3 (0,7 - 2,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	4,6	0,7 (0,1 - 5,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	8,2	1,0 (0,3 - 4,3)
GGD Zeeland	3	12,7	2,2 (0,7 - 6,7)	1	4,2	0,4 (0,0 - 3,7)	2	8,4	1,3 (0,4 - 4,7)
GGD West-Brabant	1	0,8	0,1 (0,0 - 0,9)	10	7,9	1,1 (0,6 - 2,0)	6	4,7	0,7 (0,3 - 1,5)
GGD Hart voor Brabant	1	1,6	0,3 (0,0 - 1,8)	4	6,0	0,8 (0,3 - 2,1)	2	3,0	0,4 (0,1 - 1,6)
GGD Brabant-Zuidoost	4	4,1	0,7 (0,3 - 1,9)	8	8,2	1,1 (0,5 - 2,1)	3	3,1	0,4 (0,1 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	3	5,7	1,2 (0,4 - 3,3)	4	7,1	1,0 (0,4 - 2,5)	5	8,9	1,5 (0,7 - 3,2)
GGD Haaglanden	3	7,4	1,1 (0,4 - 3,7)	8	18,5	2,1 (1,0 - 4,4)	5	11,6	1,5 (0,6 - 3,6)
GGD Fryslân	5	5,7	0,9 (0,4 - 2,3)	4	4,5	0,6 (0,2 - 1,5)	5	5,7	0,8 (0,3 - 1,9)
GGD Zaanstreek/Waterland	5	13,3	2,4 (1,0 - 5,6)	2	5,3	0,7 (0,2 - 2,6)	3	8,0	1,1 (0,4 - 3,4)
Nederland	101	5,8	1,0 ref	141	8,0	1,0 ref	130	7,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Virus met exantheem

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 17	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	1	52,5	0,7 (0,1 - 5,4)	1	22,1	2,3 (0,3 - 16,9)	1	3,3	2,2 (0,3 - 16,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	8,7	3,1 (0,4 - 24,0)
GGD IJsselland	2	71,2	1,0 (0,2 - 4,1)	2	29,9	3,1 (0,7 - 13,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	3	77,1	1,1 (0,3 - 3,5)	1	10,7	1,1 (0,1 - 8,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	3	75,4	1,1 (0,3 - 3,4)	1	11,1	1,1 (0,2 - 8,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	1	21,3	0,3 (0,0 - 2,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	10	109,4	1,6 (0,8 - 3,0)	3	13,7	1,4 (0,4 - 4,8)	6	5,1	3,3 (1,3 - 8,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	6	87,6	1,2 (0,5 - 2,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	7,6	5,0 (0,7 - 37,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	3	73,4	1,0 (0,3 - 3,3)	2	21,6	2,2 (0,5 - 9,5)	2	3,6	2,3 (0,5 - 10,2)	5	27,0	9,5 (3,3 - 27,9)
GGD Amsterdam	1	29,9	0,4 (0,1 - 3,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	5,0	3,2 (1,0 - 11,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	70,7	1,0 (0,1 - 7,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,4	2,9 (0,4 - 21,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	3	106,5	1,5 (0,5 - 4,8)	2	29,4	3,0 (0,7 - 13,0)	2	5,4	3,5 (0,8 - 15,1)	1	8,1	2,9 (0,4 - 22,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond	6	109,9	1,6 (0,7 - 3,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	87,7	1,2 (0,2 - 9,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	1	112,2	1,6 (0,2 - 11,5)	1	44,5	4,6 (0,6 - 34,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	15,5	5,5 (0,7 - 42,8)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	7,9	0,8 (0,1 - 6,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	1	36,5	0,5 (0,1 - 3,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	4	90,1	1,3 (0,5 - 3,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	3	149,0	2,1 (0,7 - 6,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	3	139,7	2,0 (0,6 - 6,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	2	52,2	0,7 (0,2 - 3,0)	1	10,5	1,1 (0,1 - 8,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	9,9	3,5 (0,8 - 15,9)
GGD Zaanstreek/Waterland	1	57,0	0,8 (0,1 - 5,8)	3	83,4	8,5 (2,5 - 29,0)	1	4,1	2,7 (0,4 - 19,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	56	70,4	1,0 ref	18	9,8	1,0 ref	17	1,5	1,0 ref	10	2,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval



## Conjunctivitis

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 17			week 16			week 15		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	26	55,2	1,0 (0,7 - 1,5)	29	61,6	0,9 (0,6 - 1,3)	19	40,4	0,7 (0,5 - 1,2)
GGD Drenthe	32	64,6	1,1 (0,8 - 1,6)	33	66,6	1,0 (0,7 - 1,4)	26	52,5	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD IJsselland	31	52,9	0,9 (0,7 - 1,4)	46	78,5	1,1 (0,8 - 1,5)	30	51,2	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Twente	52	60,8	1,1 (0,8 - 1,5)	77	87,8	1,3 (1,0 - 1,6)	77	87,8	1,6 (1,3 - 2,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	47	47,8	0,9 (0,6 - 1,2)	61	55,1	0,8 (0,6 - 1,1)	58	52,4	0,9 (0,7 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	62	59,9	1,1 (0,8 - 1,4)	76	73,4	1,1 (0,9 - 1,4)	51	49,3	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Gelderland-Zuid	26	73,1	1,3 (0,9 - 1,9)	29	75,5	1,0 (0,7 - 1,5)	28	72,9	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Flevoland	83	48,0	0,9 (0,7 - 1,1)	121	69,9	1,0 (0,8 - 1,2)	98	56,7	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Regio Utrecht	71	57,3	1,0 (0,8 - 1,3)	94	71,6	1,0 (0,8 - 1,3)	65	49,5	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Hollands-Noorden	10	47,3	0,9 (0,5 - 1,6)	17	80,4	1,1 (0,7 - 1,8)	12	56,7	1,0 (0,6 - 1,8)
GGD Kennemerland	58	66,3	1,2 (0,9 - 1,6)	63	72,0	1,0 (0,8 - 1,3)	45	51,4	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Amsterdam	26	31,8	0,5 (0,4 - 0,8)	32	39,2	0,6 (0,4 - 0,8)	24	29,4	0,5 (0,3 - 0,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	20	54,7	1,1 (0,7 - 1,6)	33	90,3	1,3 (0,9 - 1,9)	17	46,5	0,9 (0,5 - 1,4)
GGD Hollands-Midden	37	62,4	1,1 (0,8 - 1,6)	42	67,3	1,0 (0,7 - 1,3)	32	51,3	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	56	54,4	1,0 (0,8 - 1,3)	85	79,5	1,1 (0,9 - 1,4)	58	54,2	1,0 (0,7 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	13	59,8	1,1 (0,6 - 1,9)	13	53,5	0,8 (0,4 - 1,3)	11	45,3	0,8 (0,5 - 1,5)
GGD Zeeland	4	16,9	0,3 (0,1 - 0,8)	16	67,5	0,9 (0,6 - 1,5)	16	67,5	1,1 (0,7 - 1,9)
GGD West-Brabant	74	58,4	1,1 (0,8 - 1,4)	90	71,0	1,1 (0,9 - 1,3)	84	66,2	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Hart voor Brabant	35	54,7	1,0 (0,7 - 1,4)	43	64,3	0,9 (0,7 - 1,3)	45	67,3	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Brabant-Zuidoost	56	57,1	1,0 (0,8 - 1,4)	49	50,0	0,7 (0,5 - 1,0)	52	53,1	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	7	72,9	1,3 (0,6 - 2,7)	6	62,5	1,1 (0,6 - 2,3)	6	62,5	1,3 (0,6 - 2,7)
GGD Zuid-Limburg	33	62,7	1,1 (0,8 - 1,6)	47	83,3	1,2 (0,9 - 1,7)	44	78,0	1,4 (1,1 - 1,9)
GGD Haaglanden	34	84,4	1,5 (1,1 - 2,1)	36	83,5	1,2 (0,9 - 1,7)	29	67,2	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Fryslân	41	46,5	0,8 (0,6 - 1,1)	62	70,3	1,0 (0,8 - 1,3)	45	51,0	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	20	53,0	1,0 (0,6 - 1,5)	24	63,6	0,9 (0,6 - 1,4)	13	34,5	0,6 (0,4 - 1,1)
Nederland	954	55,2	1,0 <i>ref</i>	1224	69,1	1,0 <i>ref</i>	985	55,6	1,0 <i>ref</i>

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Conjunctivitis

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 17	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	1	52,5	0,4 (0,1 - 2,6)	2	44,1	1,0 (0,3 - 4,2)	17	56,6	1,1 (0,7 - 1,8)	6	56,6	1,0 (0,4 - 2,2)
GGD Drenthe	3	142,0	1,0 (0,3 - 3,1)	4	71,5	1,7 (0,6 - 4,6)	12	39,6	0,8 (0,4 - 1,4)	13	113,1	2,0 (1,1 - 3,4)
GGD IJsselland	6	213,5	1,5 (0,7 - 3,4)	2	29,9	0,7 (0,2 - 2,9)	14	38,3	0,8 (0,4 - 1,3)	9	71,7	1,2 (0,6 - 2,4)
GGD Twente	8	205,5	1,4 (0,7 - 2,9)	3	32,1	0,8 (0,2 - 2,4)	28	51,8	1,0 (0,7 - 1,5)	13	71,4	1,2 (0,7 - 2,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	5	125,6	0,9 (0,4 - 2,1)	3	33,3	0,8 (0,2 - 2,5)	27	44,9	0,9 (0,6 - 1,3)	12	47,8	0,8 (0,5 - 1,5)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	4	85,0	0,6 (0,2 - 1,6)	4	38,1	0,9 (0,3 - 2,5)	41	62,5	1,2 (0,9 - 1,7)	13	57,3	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD Gelderland-Zuid	2	135,9	0,9 (0,2 - 3,8)	1	30,4	0,7 (0,1 - 5,2)	15	65,8	1,3 (0,8 - 2,2)	8	100,1	1,7 (0,9 - 3,5)
GGD Flevoland	9	98,5	0,7 (0,3 - 1,4)	9	41,0	1,0 (0,5 - 1,9)	53	44,9	0,9 (0,7 - 1,2)	12	50,3	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD Regio Utrecht	7	102,2	0,7 (0,3 - 1,5)	9	64,1	1,5 (0,8 - 3,0)	45	55,5	1,1 (0,8 - 1,5)	10	45,6	0,8 (0,4 - 1,5)
GGD Hollands-Noorden	1	105,5	0,7 (0,1 - 5,3)	1	46,6	1,1 (0,2 - 7,9)	7	53,4	1,1 (0,5 - 2,2)	1	20,1	0,3 (0,0 - 2,5)
GGD Kennemerland	8	195,6	1,4 (0,7 - 2,8)	4	43,1	1,0 (0,4 - 2,8)	35	63,0	1,3 (0,9 - 1,8)	11	59,4	1,0 (0,6 - 1,9)
GGD Amsterdam	3	89,8	0,6 (0,2 - 2,0)	1	12,3	0,3 (0,0 - 2,1)	20	33,2	0,7 (0,4 - 1,0)	2	20,1	0,3 (0,1 - 1,4)
GGD Gooi en Vechtstreek	4	282,9	2,0 (0,7 - 5,3)	3	77,6	1,8 (0,6 - 5,8)	11	48,6	1,0 (0,5 - 1,8)	2	23,1	0,4 (0,1 - 1,6)
GGD Hollands-Midden	6	213,1	1,5 (0,7 - 3,4)	1	14,7	0,3 (0,0 - 2,5)	21	56,3	1,1 (0,7 - 1,7)	9	73,1	1,3 (0,6 - 2,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	8	146,6	1,0 (0,5 - 2,1)	6	46,2	1,1 (0,5 - 2,5)	34	50,1	1,0 (0,7 - 1,4)	8	48,2	0,8 (0,4 - 1,7)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	87,7	0,6 (0,1 - 4,4)	1	38,7	0,9 (0,1 - 6,6)	8	57,8	1,2 (0,6 - 2,3)	3	71,6	1,2 (0,4 - 3,9)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	14,2	0,3 (0,1 - 1,1)	2	31,0	0,5 (0,1 - 2,2)
GGD West-Brabant	9	168,8	1,2 (0,6 - 2,3)	3	23,8	0,6 (0,2 - 1,8)	45	56,6	1,1 (0,8 - 1,5)	16	54,5	0,9 (0,6 - 1,6)
GGD Hart voor Brabant	6	218,7	1,5 (0,7 - 3,5)	3	47,6	1,1 (0,4 - 3,6)	20	47,9	1,0 (0,6 - 1,5)	6	45,6	0,8 (0,4 - 1,8)
GGD Brabant-Zuidoost	8	180,2	1,3 (0,6 - 2,6)	4	41,8	1,0 (0,4 - 2,7)	33	53,0	1,1 (0,7 - 1,5)	11	50,6	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	87,9	1,8 (0,7 - 4,2)	2	73,2	1,3 (0,3 - 5,1)
GGD Zuid-Limburg	3	149,0	1,0 (0,3 - 3,3)	4	87,0	2,1 (0,8 - 5,6)	15	47,2	0,9 (0,6 - 1,6)	11	77,4	1,3 (0,7 - 2,5)
GGD Haaglanden	7	325,9	2,3 (1,1 - 4,9)	3	69,9	1,7 (0,5 - 5,2)	18	69,6	1,4 (0,9 - 2,2)	6	75,2	1,3 (0,6 - 2,9)
GGD Fryslân	3	78,3	0,5 (0,2 - 1,7)	4	41,8	1,0 (0,4 - 2,7)	19	34,8	0,7 (0,4 - 1,1)	15	73,9	1,3 (0,8 - 2,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	2	114,0	0,8 (0,2 - 3,2)	3	83,4	2,0 (0,6 - 6,2)	12	48,7	1,0 (0,5 - 1,7)	3	38,7	0,7 (0,2 - 2,1)
Nederland	114	143,3	1,0 ref	78	42,3	1,0 ref	557	50,2	1,0 ref	204	57,7	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Otitis media acuta / myringitis

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 17			week 16			week 15		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	24	51,0	1,2 (0,8 - 1,7)	24	51,0	1,0 (0,7 - 1,4)	27	57,4	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Drenthe	23	46,5	1,0 (0,7 - 1,5)	30	60,6	1,1 (0,8 - 1,6)	34	68,7	1,4 (1,0 - 1,9)
GGD IJsselland	26	44,4	0,9 (0,6 - 1,3)	37	63,2	1,1 (0,8 - 1,5)	39	66,6	1,2 (0,9 - 1,7)
GGD Twente	43	50,3	1,1 (0,8 - 1,4)	48	54,8	1,0 (0,7 - 1,3)	58	66,2	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	51	51,9	1,2 (0,9 - 1,6)	63	56,9	1,1 (0,9 - 1,4)	61	55,1	1,2 (0,9 - 1,5)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	56	54,1	1,2 (0,9 - 1,5)	58	56,0	1,0 (0,8 - 1,3)	60	58,0	1,1 (0,9 - 1,5)
GGD Gelderland-Zuid	19	53,4	1,2 (0,8 - 1,9)	24	62,5	1,2 (0,8 - 1,8)	25	65,1	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Flevoland	70	40,5	0,8 (0,6 - 1,0)	106	61,3	1,0 (0,8 - 1,2)	78	45,1	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Regio Utrecht	74	59,7	1,1 (0,9 - 1,4)	83	63,2	1,0 (0,8 - 1,3)	71	54,1	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Hollands-Noorden	6	28,4	0,6 (0,3 - 1,3)	9	42,5	0,8 (0,4 - 1,4)	5	23,6	0,5 (0,2 - 1,1)
GGD Kennemerland	52	59,4	1,3 (1,0 - 1,6)	62	70,9	1,2 (1,0 - 1,6)	45	51,4	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Amsterdam	28	34,3	0,8 (0,6 - 1,1)	24	29,4	0,6 (0,4 - 0,8)	23	28,1	0,6 (0,4 - 0,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	20	54,7	1,3 (0,9 - 2,0)	28	76,6	1,5 (1,1 - 2,2)	27	73,9	1,5 (1,0 - 2,2)
GGD Hollands-Midden	29	48,9	1,0 (0,7 - 1,4)	38	60,9	1,0 (0,8 - 1,4)	28	44,9	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	44	42,7	0,8 (0,6 - 1,1)	49	45,8	0,7 (0,5 - 1,0)	64	59,8	1,0 (0,8 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	13	59,8	1,2 (0,7 - 2,0)	13	53,5	0,9 (0,5 - 1,5)	12	49,4	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD Zeeland	11	46,4	1,2 (0,7 - 2,0)	9	38,0	0,8 (0,4 - 1,4)	6	25,3	0,5 (0,2 - 1,1)
GGD West-Brabant	47	37,1	0,8 (0,6 - 1,1)	80	63,1	1,2 (1,0 - 1,5)	65	51,3	1,1 (0,8 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	32	50,0	1,1 (0,8 - 1,5)	43	64,3	1,2 (0,9 - 1,6)	38	56,8	1,2 (0,8 - 1,6)
GGD Brabant-Zuidoost	44	44,9	1,0 (0,7 - 1,3)	60	61,2	1,1 (0,9 - 1,4)	47	48,0	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	2	20,8	0,6 (0,2 - 1,9)	2	20,8	0,5 (0,1 - 1,6)	2	20,8	0,5 (0,2 - 1,7)
GGD Zuid-Limburg	19	36,1	0,9 (0,6 - 1,3)	27	47,9	1,0 (0,7 - 1,4)	25	44,3	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Haaglanden	19	47,2	0,9 (0,6 - 1,5)	19	44,1	0,7 (0,4 - 1,1)	21	48,7	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Fryslân	38	43,1	0,9 (0,7 - 1,3)	49	55,5	1,0 (0,7 - 1,3)	41	46,5	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	27	71,6	1,5 (1,1 - 2,2)	20	53,0	0,9 (0,6 - 1,5)	18	47,7	0,9 (0,6 - 1,5)
Nederland	817	47,3	1,0 ref	1005	56,8	1,0 ref	920	52,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Otitis media acuta / myringitis

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 17	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	10	525,2	1,0 (0,5 - 1,8)	8	176,6	1,9 (0,9 - 3,8)	5	16,7	1,1 (0,4 - 2,6)	1	9,4	0,8 (0,1 - 5,5)
GGD Drenthe	14	662,6	1,2 (0,7 - 2,1)	4	71,5	0,8 (0,3 - 2,0)	4	13,2	0,9 (0,3 - 2,3)	1	8,7	0,7 (0,1 - 5,1)
GGD IJsselland	12	427,0	0,8 (0,5 - 1,4)	4	59,8	0,6 (0,2 - 1,7)	9	24,6	1,6 (0,8 - 3,1)	1	8,0	0,6 (0,1 - 4,6)
GGD Twente	20	513,7	1,0 (0,6 - 1,5)	14	149,6	1,6 (0,9 - 2,7)	6	11,1	0,7 (0,3 - 1,6)	3	16,5	1,3 (0,4 - 4,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	24	602,9	1,1 (0,7 - 1,7)	9	99,8	1,1 (0,5 - 2,1)	12	19,9	1,3 (0,7 - 2,3)	6	23,9	1,9 (0,8 - 4,5)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	33	701,5	1,3 (0,9 - 1,9)	13	124,0	1,3 (0,7 - 2,3)	8	12,2	0,8 (0,4 - 1,6)	2	8,8	0,7 (0,2 - 2,9)
GGD Gelderland-Zuid	11	747,3	1,4 (0,8 - 2,5)	3	91,2	1,0 (0,3 - 3,0)	3	13,2	0,8 (0,3 - 2,7)	2	25,0	2,0 (0,5 - 8,3)
GGD Flevoland	40	437,6	0,8 (0,6 - 1,1)	14	63,9	0,7 (0,4 - 1,2)	13	11,0	0,7 (0,4 - 1,2)	3	12,6	1,0 (0,3 - 3,3)
GGD Regio Utrecht	36	525,4	1,0 (0,7 - 1,4)	17	121,1	1,3 (0,8 - 2,1)	21	25,9	1,7 (1,1 - 2,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	2	211,0	0,4 (0,1 - 1,6)	3	139,9	1,5 (0,5 - 4,6)	1	7,6	0,5 (0,1 - 3,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	27	660,3	1,2 (0,8 - 1,8)	14	151,0	1,6 (0,9 - 2,7)	8	14,4	0,9 (0,5 - 1,9)	3	16,2	1,3 (0,4 - 4,2)
GGD Amsterdam	19	568,5	1,1 (0,7 - 1,7)	1	12,3	0,1 (0,0 - 0,9)	7	11,6	0,7 (0,4 - 1,6)	1	10,1	0,8 (0,1 - 5,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	11	777,9	1,5 (0,8 - 2,6)	6	155,1	1,6 (0,7 - 3,7)	3	13,3	0,9 (0,3 - 2,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	15	532,7	1,0 (0,6 - 1,7)	8	117,5	1,2 (0,6 - 2,5)	4	10,7	0,7 (0,3 - 1,9)	2	16,2	1,3 (0,3 - 5,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond	23	421,4	0,8 (0,5 - 1,2)	9	69,3	0,7 (0,4 - 1,4)	11	16,2	1,0 (0,6 - 1,9)	1	6,0	0,5 (0,1 - 3,5)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	7	614,0	1,1 (0,5 - 2,4)	2	77,4	0,8 (0,2 - 3,3)	1	7,2	0,5 (0,1 - 3,3)	3	71,6	5,8 (1,8 - 18,5)
GGD Zeeland	9	1010,1	1,9 (1,0 - 3,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	7,1	0,5 (0,1 - 3,3)	1	15,5	1,2 (0,2 - 9,0)
GGD West-Brabant	24	450,1	0,8 (0,6 - 1,3)	10	79,5	0,8 (0,4 - 1,6)	10	12,6	0,8 (0,4 - 1,5)	3	10,2	0,8 (0,3 - 2,6)
GGD Hart voor Brabant	21	765,6	1,4 (0,9 - 2,2)	5	79,3	0,8 (0,3 - 2,0)	5	12,0	0,8 (0,3 - 1,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	17	382,9	0,7 (0,4 - 1,2)	11	114,8	1,2 (0,7 - 2,2)	11	17,7	1,1 (0,6 - 2,1)	5	23,0	1,8 (0,7 - 4,7)
GGD Limburg-Noord	1	305,8	0,6 (0,1 - 4,0)	1	116,7	1,2 (0,2 - 8,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	10	496,5	0,9 (0,5 - 1,7)	2	43,5	0,5 (0,1 - 1,8)	6	18,9	1,2 (0,5 - 2,7)	1	7,0	0,6 (0,1 - 4,1)
GGD Haaglanden	11	512,1	1,0 (0,5 - 1,7)	5	116,6	1,2 (0,5 - 3,0)	3	11,6	0,7 (0,2 - 2,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	13	339,2	0,6 (0,4 - 1,1)	7	73,2	0,8 (0,4 - 1,6)	15	27,5	1,8 (1,0 - 3,0)	3	14,8	1,2 (0,4 - 3,8)
GGD Zaanstreek/Waterland	15	854,7	1,6 (1,0 - 2,7)	5	139,1	1,5 (0,6 - 3,6)	5	20,3	1,3 (0,5 - 3,2)	2	25,8	2,1 (0,5 - 8,5)
Nederland	425	534,2	1,0 <i>ref</i>	175	94,9	1,0 <i>ref</i>	172	15,5	1,0 <i>ref</i>	44	12,5	1,0 <i>ref</i>

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Kinkhoest

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 17			week 16			week 15		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	2,3	20,2 (3,0 - 136,5)	1	1,1	21,0 (1,4 - 319,8)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	1	1,7	28,3 (1,9 - 411,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,2 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,2 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	1	0,1	1,0 <i>ref</i>	2	0,1	1,0 <i>ref</i>	1	0,1	1,0 <i>ref</i>

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Kinkhoest

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 17	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	40,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	36,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	33,3 (0,0 - 0,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	33,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	36,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	30,7 (0,0 - 0,0)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	27,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	30,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	28,1 (0,0 - 0,0)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	19,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	20,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	19,4 (0,0 - 0,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	20,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	18,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	14,1 (0,0 - 0,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderl:	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	17,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	16,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	15,6 (0,0 - 0,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	56,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	48,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	44,2 (0,0 - 0,0)
GGD Flevoland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	8,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	9,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	14,8 (0,0 - 0,0)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	13,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	13,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	16,1 (0,0 - 0,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	85,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	84,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	71,2 (0,0 - 0,0)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	19,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	20,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	19,1 (0,0 - 0,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	22,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	18,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	35,6 (0,0 - 0,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	47,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	49,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	40,8 (0,0 - 0,0)
GGD Hollands-Midden	1	35,5	28,2 (1,8 - 450,8)	0	0,0	27,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	29,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	28,7 (0,0 - 0,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	14,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	16,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	21,3 (0,0 - 0,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	71,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	80,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	84,3 (0,0 - 0,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	82,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	78,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	54,8 (0,0 - 0,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	14,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	14,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	12,0 (0,0 - 0,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	29,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	26,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	26,8 (0,0 - 0,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	19,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	17,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	16,3 (0,0 - 0,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,2 (0,0 - 999,0)	0	0,0	214,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	195,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	129,2 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	40,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	34,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	24,8 (0,0 - 0,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	43,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	42,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	44,3 (0,0 - 0,0)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	19,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	20,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	17,4 (0,0 - 0,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	51,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	45,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	45,6 (0,0 - 0,0)
Nederland	1	1,3	1,0 ref	0	0,0	1,0 ref	0	0,0	1,0 ref	0	0,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Streptokokken-angina/roodvonk

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 17			week 16			week 15		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,1	0,8 (0,1 - 5,7)	5	10,6	3,7 (1,5 - 9,3)
GGD Drenthe	9	18,2	7,9 (4,0 - 15,6)	4	8,1	3,4 (1,3 - 8,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	2	3,4	1,3 (0,3 - 5,4)	2	3,4	1,3 (0,3 - 5,3)	2	3,4	1,2 (0,3 - 4,9)
GGD Twente	1	1,2	0,5 (0,1 - 3,2)	1	1,1	0,4 (0,1 - 3,0)	3	3,4	1,2 (0,4 - 3,8)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	2	2,0	0,9 (0,2 - 3,3)	2	1,8	0,8 (0,2 - 2,9)	2	1,8	0,7 (0,2 - 2,7)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	2	1,9	0,7 (0,2 - 3,0)	1	1,0	0,4 (0,1 - 2,6)	3	2,9	1,0 (0,3 - 3,3)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,6	0,9 (0,1 - 6,9)	3	7,8	2,9 (0,9 - 8,9)
GGD Flevoland	1	0,6	0,2 (0,0 - 1,6)	2	1,2	0,4 (0,1 - 1,7)	6	3,5	1,1 (0,5 - 2,7)
GGD Regio Utrecht	4	3,2	1,1 (0,4 - 3,3)	5	3,8	1,4 (0,5 - 3,5)	2	1,5	0,5 (0,1 - 2,2)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	1	1,1	0,5 (0,1 - 3,2)	8	9,1	3,4 (1,6 - 7,2)	4	4,6	1,7 (0,6 - 4,5)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,2	0,3 (0,0 - 3,3)	3	3,7	1,4 (0,4 - 4,2)
GGD Gooi en Vechtstreek	4	10,9	4,4 (1,6 - 11,9)	3	8,2	3,1 (1,0 - 9,8)	5	13,7	5,1 (2,1 - 12,4)
GGD Hollands-Midden	4	6,8	2,6 (0,9 - 7,2)	2	3,2	1,2 (0,3 - 4,8)	1	1,6	0,6 (0,1 - 4,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	5	4,9	1,7 (0,7 - 4,5)	7	6,5	2,2 (1,0 - 5,1)	4	3,7	1,3 (0,5 - 3,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,1	1,4 (0,2 - 10,3)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,2	1,7 (0,3 - 10,6)
GGD West-Brabant	1	0,8	0,3 (0,0 - 2,2)	2	1,6	0,6 (0,2 - 2,5)	1	0,8	0,3 (0,1 - 2,0)
GGD Hart voor Brabant	1	1,6	0,6 (0,1 - 4,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	2	2,0	0,9 (0,2 - 3,3)	1	1,0	0,4 (0,1 - 2,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	2	3,8	1,8 (0,5 - 6,4)	1	1,8	0,8 (0,1 - 4,8)	1	1,8	0,7 (0,1 - 4,5)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,3	0,8 (0,1 - 6,2)	2	4,6	1,6 (0,4 - 6,6)
GGD Fryslân	3	3,4	1,5 (0,5 - 4,4)	1	1,1	0,5 (0,1 - 3,0)	1	1,1	0,4 (0,1 - 2,8)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,7	1,1 (0,2 - 7,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	44	2,5	1,0 ref	47	2,7	1,0 ref	50	2,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

**Streptokokken-angina/roodvonk**  
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 17	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	5	236,6	15,7 (5,5 - 44,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	13,2	6,1 (2,1 - 17,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	5,5	2,5 (0,6 - 10,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,8	0,9 (0,1 - 6,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	3,3	1,5 (0,4 - 6,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	3,0	1,4 (0,3 - 6,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,6	1,2 (0,1 - 9,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	2	29,2	1,9 (0,4 - 8,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	2,5	1,1 (0,3 - 4,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,8	0,8 (0,1 - 6,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	70,7	4,7 (0,6 - 36,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	8,8	4,1 (1,0 - 17,3)	1	11,6	40,8 (2,6 - 651,6)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	14,7	3,9 (0,5 - 31,4)	3	8,0	3,7 (1,1 - 12,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	1	18,3	1,2 (0,2 - 9,3)	2	15,4	4,1 (0,8 - 19,5)	2	2,9	1,4 (0,3 - 5,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	7,9	2,1 (0,3 - 17,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,4	1,1 (0,1 - 8,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	20,9	5,5 (1,1 - 26,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	1	49,7	3,3 (0,4 - 25,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	3,1	1,5 (0,2 - 10,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	2	52,2	3,5 (0,8 - 15,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,8	0,8 (0,1 - 6,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	12	15,1	1,0 ref	7	3,8	1,0 ref	24	2,2	1,0 ref	1	0,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval



## Scabies/andere aandoening door mijten

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 17			week 16			week 15		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	24	51,0	2,0 (1,3 - 3,0)	37	78,6	2,2 (1,6 - 3,1)	11	23,4	0,8 (0,4 - 1,4)
GGD Drenthe	3	6,1	0,2 (0,1 - 0,7)	13	26,3	0,7 (0,4 - 1,3)	23	46,5	1,5 (1,0 - 2,3)
GGD IJsselland	6	10,2	0,4 (0,2 - 0,9)	16	27,3	0,8 (0,5 - 1,3)	12	20,5	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Twente	26	30,4	1,2 (0,8 - 1,7)	45	51,3	1,4 (1,1 - 1,9)	31	35,4	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	13	13,2	0,5 (0,3 - 0,9)	29	26,2	0,8 (0,5 - 1,1)	31	28,0	1,0 (0,7 - 1,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	45	43,5	1,7 (1,2 - 2,3)	31	29,9	0,8 (0,6 - 1,2)	34	32,8	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Gelderland-Zuid	9	25,3	0,9 (0,5 - 1,8)	26	67,7	1,9 (1,3 - 2,8)	19	49,5	1,6 (1,0 - 2,5)
GGD Flevoland	29	16,8	0,6 (0,4 - 0,9)	41	23,7	0,6 (0,4 - 0,9)	42	24,3	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Regio Utrecht	35	28,2	1,0 (0,7 - 1,4)	48	36,6	1,0 (0,7 - 1,3)	40	30,5	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	7	33,1	1,4 (0,7 - 2,8)	14	66,2	2,0 (1,2 - 3,3)	6	28,4	1,0 (0,5 - 2,1)
GGD Kennemerland	31	35,4	1,4 (1,0 - 1,9)	20	22,9	0,6 (0,4 - 1,0)	15	17,1	0,6 (0,3 - 0,9)
GGD Amsterdam	27	33,0	1,0 (0,6 - 1,5)	47	57,5	1,3 (1,0 - 1,8)	44	53,9	1,4 (1,0 - 2,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	24	65,6	2,6 (1,7 - 3,8)	21	57,4	1,8 (1,2 - 2,7)	21	57,4	2,0 (1,3 - 3,1)
GGD Hollands-Midden	8	13,5	0,5 (0,3 - 1,0)	21	33,7	0,9 (0,6 - 1,4)	19	30,5	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Rotterdam-Rijnmond	23	22,3	0,8 (0,5 - 1,2)	42	39,3	1,0 (0,8 - 1,4)	43	40,2	1,2 (0,9 - 1,7)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	5	23,0	0,9 (0,4 - 2,1)	4	16,5	0,5 (0,2 - 1,2)	4	16,5	0,5 (0,2 - 1,4)
GGD Zeeland	10	42,2	1,8 (1,0 - 3,2)	11	46,4	1,4 (0,8 - 2,4)	3	12,7	0,5 (0,2 - 1,4)
GGD West-Brabant	42	33,1	1,3 (1,0 - 1,8)	52	41,0	1,2 (0,9 - 1,6)	34	26,8	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	22	34,4	1,3 (0,8 - 2,0)	47	70,3	2,0 (1,5 - 2,6)	28	41,9	1,4 (0,9 - 2,0)
GGD Brabant-Zuidoost	15	15,3	0,6 (0,3 - 1,0)	26	26,5	0,7 (0,5 - 1,1)	24	24,5	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	2	20,8	0,9 (0,3 - 3,3)	1	10,4	0,3 (0,1 - 2,0)	2	20,8	0,8 (0,2 - 2,9)
GGD Zuid-Limburg	8	15,2	0,6 (0,3 - 1,2)	6	10,6	0,3 (0,2 - 0,7)	13	23,1	0,8 (0,5 - 1,4)
GGD Haaglanden	11	27,3	1,0 (0,6 - 1,9)	9	20,9	0,6 (0,3 - 1,1)	11	25,5	0,8 (0,5 - 1,5)
GGD Fryslân	29	32,9	1,3 (0,9 - 1,8)	27	30,6	0,9 (0,6 - 1,3)	34	38,5	1,3 (0,9 - 1,8)
GGD Zaanstreek/Waterland	6	15,9	0,6 (0,3 - 1,3)	5	13,3	0,4 (0,2 - 0,9)	2	5,3	0,2 (0,0 - 0,7)
Nederland	460	26,6	1,0 ref	639	36,1	1,0 ref	546	30,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

**Scabies/andere aandoening door mijten**  
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 17	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	88,3	4,6 (1,7 - 13,1)	20	66,6	1,8 (1,2 - 2,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	9,9	0,3 (0,1 - 0,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	16,4	0,5 (0,2 - 1,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	1	25,7	2,0 (0,3 - 16,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	25	46,2	1,3 (0,9 - 1,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	13	21,6	0,6 (0,3 - 1,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	1	21,3	1,7 (0,2 - 13,2)	2	19,1	1,0 (0,2 - 4,2)	38	57,9	1,6 (1,2 - 2,2)	4	17,6	4,2 (1,4 - 12,5)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	35,1	1,0 (0,5 - 2,0)	1	12,5	2,9 (0,4 - 22,3)
GGD Flevoland	1	10,9	0,9 (0,1 - 6,8)	3	13,7	0,7 (0,2 - 2,3)	21	17,8	0,5 (0,3 - 0,8)	4	16,8	3,9 (1,3 - 11,9)
GGD Regio Utrecht	2	29,2	2,3 (0,5 - 10,6)	3	21,4	1,1 (0,3 - 3,7)	30	37,0	1,0 (0,7 - 1,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	53,4	1,5 (0,7 - 3,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	64,7	3,4 (1,4 - 8,1)	25	45,0	1,2 (0,8 - 1,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	27	44,8	1,2 (0,8 - 1,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	77,6	4,1 (1,3 - 13,3)	21	92,8	2,6 (1,7 - 4,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	14,7	0,8 (0,1 - 5,6)	7	18,8	0,5 (0,2 - 1,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	1	18,3	1,5 (0,2 - 11,4)	1	7,7	0,4 (0,1 - 3,0)	21	30,9	0,9 (0,6 - 1,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	38,7	2,0 (0,3 - 14,9)	4	28,9	0,8 (0,3 - 2,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	133,6	7,0 (2,2 - 22,8)	7	49,6	1,4 (0,7 - 2,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	2	37,5	3,0 (0,7 - 13,6)	2	15,9	0,8 (0,2 - 3,5)	38	47,8	1,3 (1,0 - 1,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	15,9	0,8 (0,1 - 6,1)	20	47,9	1,3 (0,8 - 2,1)	1	7,6	1,8 (0,2 - 13,5)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	14	22,5	0,6 (0,4 - 1,1)	1	4,6	1,1 (0,1 - 8,2)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	35,2	1,0 (0,2 - 3,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	1	49,7	4,0 (0,5 - 30,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	15,7	0,4 (0,2 - 1,1)	2	14,1	3,3 (0,8 - 14,5)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	23,3	1,2 (0,2 - 9,0)	10	38,7	1,1 (0,6 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	1	26,1	2,1 (0,3 - 16,2)	4	41,8	2,2 (0,8 - 6,2)	23	42,2	1,2 (0,8 - 1,8)	1	4,9	1,2 (0,2 - 8,8)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	20,3	0,6 (0,2 - 1,4)	1	12,9	3,0 (0,4 - 23,0)
Nederland	10	12,6	1,0 ref	35	19,0	1,0 ref	400	36,1	1,0 ref	15	4,2	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Impetigo/impetiginisatie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 17			week 16			week 15		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	10	21,2	1,0 (0,5 - 1,8)	11	23,4	0,9 (0,5 - 1,5)	7	14,9	0,6 (0,3 - 1,2)
GGD Drenthe	19	38,4	1,7 (1,1 - 2,7)	15	30,3	1,0 (0,6 - 1,7)	12	24,2	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD IJsselland	23	39,3	1,7 (1,1 - 2,5)	20	34,2	1,1 (0,7 - 1,7)	21	35,9	1,3 (0,8 - 2,0)
GGD Twente	20	23,4	1,0 (0,7 - 1,6)	25	28,5	1,0 (0,7 - 1,4)	23	26,2	1,0 (0,6 - 1,5)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	35	35,6	1,7 (1,2 - 2,3)	31	28,0	1,0 (0,7 - 1,5)	35	31,6	1,3 (0,9 - 1,8)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	24	23,2	1,0 (0,7 - 1,5)	30	29,0	1,0 (0,7 - 1,4)	25	24,1	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	9	25,3	1,2 (0,6 - 2,2)	5	13,0	0,5 (0,2 - 1,1)	11	28,6	1,1 (0,6 - 2,0)
GGD Flevoland	35	20,2	0,8 (0,6 - 1,2)	54	31,2	1,0 (0,7 - 1,3)	47	27,2	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Regio Utrecht	22	17,8	0,7 (0,5 - 1,1)	40	30,5	1,0 (0,7 - 1,3)	36	27,4	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	4	18,9	0,9 (0,3 - 2,2)	7	33,1	1,1 (0,5 - 2,3)	8	37,8	1,5 (0,7 - 2,9)
GGD Kennemerland	23	26,3	1,1 (0,8 - 1,7)	38	43,4	1,5 (1,0 - 2,0)	33	37,7	1,4 (1,0 - 2,0)
GGD Amsterdam	12	14,7	0,6 (0,4 - 1,1)	18	22,0	0,8 (0,5 - 1,2)	23	28,1	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Gooi en Vechtstreek	8	21,9	1,0 (0,5 - 2,0)	8	21,9	0,7 (0,4 - 1,5)	5	13,7	0,5 (0,2 - 1,2)
GGD Hollands-Midden	15	25,3	1,0 (0,6 - 1,8)	22	35,3	1,2 (0,8 - 1,8)	19	30,5	1,1 (0,7 - 1,8)
GGD Rotterdam-Rijnmond	18	17,5	0,7 (0,4 - 1,1)	26	24,3	0,8 (0,5 - 1,1)	23	21,5	0,8 (0,5 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	5	23,0	1,0 (0,4 - 2,3)	8	32,9	1,1 (0,5 - 2,2)	9	37,0	1,3 (0,7 - 2,6)
GGD Zeeland	3	12,7	0,7 (0,3 - 1,9)	4	16,9	0,7 (0,3 - 1,7)	7	29,5	1,2 (0,6 - 2,5)
GGD West-Brabant	33	26,0	1,2 (0,9 - 1,7)	38	30,0	1,1 (0,8 - 1,5)	24	18,9	0,8 (0,5 - 1,1)
GGD Hart voor Brabant	12	18,7	0,8 (0,5 - 1,5)	24	35,9	1,3 (0,9 - 1,9)	16	23,9	1,0 (0,6 - 1,5)
GGD Brabant-Zuidoost	16	16,3	0,7 (0,4 - 1,2)	33	33,7	1,2 (0,8 - 1,7)	30	30,6	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Limburg-Noord	1	10,4	0,3 (0,0 - 3,2)	3	31,2	1,1 (0,3 - 3,2)	4	41,6	1,7 (0,6 - 4,3)
GGD Zuid-Limburg	7	13,3	0,7 (0,4 - 1,4)	18	31,9	1,2 (0,8 - 1,9)	17	30,1	1,3 (0,8 - 2,0)
GGD Haaglanden	14	34,8	1,4 (0,8 - 2,4)	15	34,8	1,1 (0,7 - 1,9)	10	23,2	0,8 (0,4 - 1,6)
GGD Fryslân	26	29,5	1,4 (0,9 - 2,0)	22	24,9	0,9 (0,6 - 1,3)	16	18,1	0,7 (0,4 - 1,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	3	8,0	0,4 (0,1 - 1,1)	10	26,5	0,9 (0,5 - 1,7)	8	21,2	0,8 (0,4 - 1,6)
Nederland	397	23,0	1,0 ref	525	29,6	1,0 ref	469	26,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Impetigo/impetiginisatie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 17	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	1	52,5	0,3 (0,0 - 2,4)	3	66,2	1,3 (0,4 - 4,1)	6	20,0	1,5 (0,7 - 3,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	5	236,6	1,5 (0,6 - 3,8)	7	125,2	2,5 (1,2 - 5,3)	6	19,8	1,5 (0,7 - 3,4)	1	8,7	0,9 (0,1 - 6,6)
GGD IJsselland	10	355,9	2,3 (1,2 - 4,4)	5	74,8	1,5 (0,6 - 3,6)	4	11,0	0,8 (0,3 - 2,2)	4	31,9	3,3 (1,2 - 9,3)
GGD Twente	5	128,4	0,8 (0,3 - 2,0)	5	53,4	1,1 (0,4 - 2,6)	10	18,5	1,4 (0,7 - 2,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	10	251,2	1,6 (0,9 - 3,1)	6	66,5	1,3 (0,6 - 3,0)	16	26,6	2,0 (1,2 - 3,3)	3	12,0	1,2 (0,4 - 4,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	6	127,6	0,8 (0,4 - 1,9)	8	76,3	1,5 (0,7 - 3,1)	8	12,2	0,9 (0,4 - 1,9)	2	8,8	0,9 (0,2 - 3,8)
GGD Gelderland-Zuid	3	203,8	1,3 (0,4 - 4,2)	3	91,2	1,8 (0,6 - 5,7)	2	8,8	0,7 (0,2 - 2,7)	1	12,5	1,3 (0,2 - 9,5)
GGD Flevoland	14	153,2	1,0 (0,6 - 1,7)	7	31,9	0,6 (0,3 - 1,4)	11	9,3	0,7 (0,4 - 1,3)	3	12,6	1,3 (0,4 - 4,3)
GGD Regio Utrecht	4	58,4	0,4 (0,1 - 1,0)	6	42,8	0,8 (0,4 - 1,9)	9	11,1	0,8 (0,4 - 1,6)	3	13,7	1,4 (0,4 - 4,6)
GGD Hollands-Noorden	1	105,5	0,7 (0,1 - 4,9)	2	93,2	1,8 (0,5 - 7,5)	1	7,6	0,6 (0,1 - 4,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	7	171,2	1,1 (0,5 - 2,4)	4	43,1	0,9 (0,3 - 2,3)	9	16,2	1,2 (0,6 - 2,4)	3	16,2	1,7 (0,5 - 5,5)
GGD Amsterdam	2	59,8	0,4 (0,1 - 1,6)	3	36,9	0,7 (0,2 - 2,3)	6	9,9	0,7 (0,3 - 1,7)	1	10,1	1,0 (0,1 - 7,6)
GGD Gooi en Vechtstreek	3	212,2	1,4 (0,4 - 4,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	17,7	1,3 (0,5 - 3,6)	1	11,6	1,2 (0,2 - 8,8)
GGD Hollands-Midden	2	71,0	0,5 (0,1 - 1,9)	4	58,7	1,2 (0,4 - 3,2)	5	13,4	1,0 (0,4 - 2,4)	4	32,5	3,4 (1,2 - 9,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	8	146,6	1,0 (0,5 - 2,0)	4	30,8	0,6 (0,2 - 1,7)	6	8,8	0,7 (0,3 - 1,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	2	175,4	1,1 (0,3 - 4,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	7,2	0,5 (0,1 - 3,9)	2	47,8	5,0 (1,2 - 20,6)
GGD Zeeland	2	224,5	1,5 (0,4 - 5,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	7,1	0,5 (0,1 - 3,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	9	168,8	1,1 (0,6 - 2,2)	10	79,5	1,6 (0,8 - 3,0)	11	13,8	1,0 (0,6 - 1,9)	3	10,2	1,1 (0,3 - 3,5)
GGD Hart voor Brabant	3	109,4	0,7 (0,2 - 2,2)	4	63,5	1,3 (0,5 - 3,4)	4	9,6	0,7 (0,3 - 1,9)	1	7,6	0,8 (0,1 - 5,8)
GGD Brabant-Zuidoost	3	67,6	0,4 (0,1 - 1,4)	4	41,8	0,8 (0,3 - 2,3)	9	14,5	1,1 (0,6 - 2,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	36,6	3,8 (0,5 - 27,8)
GGD Zuid-Limburg	4	198,6	1,3 (0,5 - 3,5)	1	21,7	0,4 (0,1 - 3,1)	2	6,3	0,5 (0,1 - 1,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	7	325,9	2,1 (1,0 - 4,5)	1	23,3	0,5 (0,1 - 3,3)	5	19,3	1,4 (0,6 - 3,5)	1	12,5	1,3 (0,2 - 9,5)
GGD Fryslân	11	287,0	1,9 (1,0 - 3,5)	4	41,8	0,8 (0,3 - 2,3)	11	20,2	1,5 (0,8 - 2,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	55,6	1,1 (0,3 - 4,5)	1	4,1	0,3 (0,0 - 2,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	122	153,3	1,0 ref	93	50,5	1,0 ref	148	13,3	1,0 ref	34	9,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval