

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance

wekelijks bulletin over symptomen en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen



Inhoud	bijgewerkt op: 9 mei 2023 CONCEPT - cijfers onder voorbehoud
<p>Populatie</p> <p>Acute respiratoire infecties (cluster)</p> <p>Acute infectie bovenste luchtwegen</p> <p>Pneumonie</p> <p>Andere infectie(s) luchtwegen</p> <p>Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie</p> <p>Koorts</p> <p>Virus met exantheem</p> <p>Conjunctivitis</p> <p>Otitis media acuta / myringitis</p> <p>Kinkhoest</p> <p>Streptokokken-angina/roodvonk</p> <p>Impetigo/impetiginisatie</p> <p><i>Cijfers over overige aandoeningen op verzoek beschikbaar voor de GGD.</i></p>	<p>BIJLAGE bij het NIVEL surveillance bulletin met cijfers per GGD regio</p> <p>Ruwe en gestandaardiseerde prevalentiecijfers</p> <p>Om rekening te houden met verschillen in leeftijdsopbouw tussen regio's is gestandaardiseerd naar de leeftijdsverdeling van de totale Nederlandse populatie (directe standaardisatie). De gestandaardiseerde prevalentie ratio (SPR) is de verhouding tussen het gestandaardiseerde weekcijfer in de regio en dat van heel Nederland. Bij een SPR van 1 is het weekcijfer in de regio gelijk aan dat van heel Nederland. Als de SPR groter is dan 1, dan zijn er in de regio meer mensen met die aandoening bij de huisarts geweest in vergelijking met heel Nederland. Het betrouwbaarheidsinterval (bthi) geeft aan dat als deze meting 100 maal wordt herhaald, de SPR 95 maal binnen het gegeven interval zal liggen. Als de ondergrens van dit betrouwbaarheidsinterval groter is dan 1, dan is de SPR in de regio 'statistisch significant' hoger dan het Nederlandse gemiddelde.</p> <p>Leeftijd onbekend</p> <p>Soms is de leeftijd van een patient niet bij ons bekend. Dat kan zijn omdat het een passant betreft die niet in de huisartsenpraktijk is ingeschreven, of een nieuw-ingeschreven patient waarvan wij de leeftijd nog niet hebben ontvangen in de database. Bij de ruwe cijfers is de teller gebaseerd op <i>alle</i> patienten, ook die met onbekende leeftijd. Bij de gestandaardiseerde cijfers zijn patienten met onbekende leeftijd <i>niet</i> meegeteld.</p> <p>Aantal praktijken</p> <p>Als er in een regio <i>minder dan 3</i> rapporterende praktijken zijn, dan worden er geen uitspraken gedaan. De cijfers zijn dan op missing gezet of er staan allemaal nullen. Werving van praktijken is gaande.</p>

Beschrijving populatie*naar GGD regio*

	week 18		week 17		week 16	
	aantal praktijken	populatie	aantal praktijken	populatie	aantal praktijken	populatie
GGD Groningen	11	47.071	11	47.071	11	47.071
GGD Drenthe	11	49.513	11	49.513	11	49.513
GGD IJsselland	16	58.565	16	58.565	16	58.565
GGD Twente	29	85.308	30	87.657	30	87.657
GGD Noord- en Oost-Gelderland	32	102.076	32	102.076	34	110.636
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderl	25	101.333	26	103.527	26	103.527
GGD Gelderland-Zuid	8	38.412	8	38.412	8	38.412
GGD Flevoland	19	172.989	19	172.989	19	172.989
GGD Regio Utrecht	33	123.903	33	123.903	34	131.272
GGD Hollands-Noorden	7	21.154	7	21.154	7	21.154
GGD Kennemerland	27	87.480	27	87.480	27	87.480
GGD Amsterdam	16	81.707	16	81.707	16	81.707
GGD Gooi en Vechtstreek	5	36.559	5	36.559	5	36.559
GGD Hollands-Midden	13	62.387	13	62.387	13	62.387
GGD Rotterdam-Rijnmond	21	106.940	19	102.950	21	106.940
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	8	24.302	8	24.302	8	24.302
GGD Zeeland	5	23.703	5	23.703	5	23.703
GGD West-Brabant	23	126.820	23	126.820	23	126.820
GGD Hart voor Brabant	15	64.012	15	64.012	16	66.891
GGD Brabant-Zuidoost	20	97.993	20	97.993	20	97.993
GGD Limburg-Noord	3	9.605	3	9.605	3	9.605
GGD Zuid-Limburg	11	52.608	12	56.392	12	56.392
GGD Haaglanden	14	43.132	14	43.132	14	43.132
GGD Fryslân	25	88.230	25	88.230	25	88.230
GGD Zaanstreek/Waterland	8	33.299	9	37.732	9	37.732
Nederland	405	1.739.101	407	1.747.871	413	1.770.669

Opmerking: het aantal rapporterende praktijken kan verschillen van week tot week, doordat praktijken af en toe gesloten zijn of omdat er iets mis kan gaan bij de datalevering.

Acute respiratoire infecties excl. pneumonie (R74/R75/R77/R78/R80)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 18			week 17			week 16		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	109	231,6	1,3 (1,0 - 1,5)	107	227,3	1,3 (1,1 - 1,6)	110	233,7	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Drenthe	129	260,5	1,4 (1,2 - 1,7)	99	199,9	1,2 (1,0 - 1,4)	131	264,6	1,2 (1,1 - 1,5)
GGD IJsselland	112	191,2	1,0 (0,9 - 1,3)	88	150,3	0,9 (0,7 - 1,1)	108	184,4	0,9 (0,7 - 1,0)
GGD Twente	185	216,9	1,2 (1,0 - 1,3)	163	186,0	1,1 (0,9 - 1,3)	252	287,5	1,4 (1,2 - 1,5)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	141	138,1	0,7 (0,6 - 0,9)	156	152,8	0,9 (0,8 - 1,1)	174	157,3	0,7 (0,6 - 0,9)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	143	141,1	0,8 (0,6 - 0,9)	163	157,4	0,9 (0,8 - 1,1)	215	207,7	1,0 (0,9 - 1,1)
GGD Gelderland-Zuid	80	208,3	1,1 (0,9 - 1,4)	97	252,5	1,5 (1,2 - 1,8)	75	195,3	0,9 (0,8 - 1,2)
GGD Flevoland	252	145,7	0,8 (0,7 - 0,9)	221	127,8	0,7 (0,6 - 0,9)	332	191,9	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Regio Utrecht	234	188,9	1,0 (0,9 - 1,2)	204	164,6	1,0 (0,8 - 1,1)	263	200,3	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Hollands-Noorden	44	208,0	1,1 (0,8 - 1,5)	20	94,5	0,5 (0,4 - 0,9)	49	231,6	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Kennemerland	169	193,2	1,0 (0,9 - 1,2)	122	139,5	0,8 (0,7 - 1,0)	155	177,2	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Amsterdam	97	118,7	0,7 (0,6 - 0,8)	94	115,0	0,7 (0,6 - 0,9)	106	129,7	0,7 (0,5 - 0,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	69	188,7	1,0 (0,8 - 1,3)	62	169,6	1,0 (0,8 - 1,3)	54	147,7	0,7 (0,5 - 0,9)
GGD Hollands-Midden	142	227,6	1,2 (1,0 - 1,5)	123	197,2	1,2 (1,0 - 1,4)	122	195,6	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Rotterdam-Rijnmond	217	202,9	1,1 (1,0 - 1,3)	172	167,1	1,0 (0,8 - 1,1)	255	238,5	1,1 (1,0 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	38	156,4	0,8 (0,6 - 1,2)	40	164,6	1,0 (0,7 - 1,3)	49	201,6	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Zeeland	34	143,4	0,8 (0,6 - 1,1)	41	173,0	1,1 (0,8 - 1,5)	51	215,2	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD West-Brabant	239	188,5	1,0 (0,9 - 1,1)	224	176,6	1,0 (0,9 - 1,2)	311	245,2	1,2 (1,0 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	122	190,6	1,0 (0,9 - 1,2)	102	159,3	1,0 (0,8 - 1,2)	153	228,7	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Brabant-Zuidoost	199	203,1	1,1 (0,9 - 1,3)	181	184,7	1,1 (0,9 - 1,3)	238	242,9	1,1 (1,0 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	20	208,2	1,2 (0,8 - 1,8)	17	177,0	1,2 (0,8 - 1,9)	23	239,5	1,1 (0,8 - 1,7)
GGD Zuid-Limburg	123	233,8	1,3 (1,0 - 1,5)	141	250,0	1,5 (1,3 - 1,8)	164	290,8	1,4 (1,2 - 1,6)
GGD Haaglanden	99	229,5	1,2 (1,0 - 1,5)	79	183,2	1,1 (0,9 - 1,3)	90	208,7	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Fryslân	151	171,1	0,9 (0,8 - 1,1)	169	191,5	1,1 (1,0 - 1,3)	190	215,3	1,0 (0,9 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	65	195,2	1,1 (0,8 - 1,3)	64	169,6	1,0 (0,8 - 1,3)	72	190,8	0,9 (0,7 - 1,1)
Nederland	3213	184,8	1,0 ref	2949	168,7	1,0 ref	3742	211,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Acute respiratoire infecties excl. pneumonie (R74/R75/R77/R78/R80)

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 18	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	15	787,8	1,2 (0,7 - 2,0)	7	154,5	1,8 (0,9 - 3,9)	58	193,2	1,2 (1,0 - 1,6)	29	273,4	1,2 (0,9 - 1,8)
GGD Drenthe	11	520,6	0,8 (0,4 - 1,4)	5	89,4	1,1 (0,4 - 2,6)	73	240,8	1,5 (1,2 - 1,9)	39	339,2	1,5 (1,1 - 2,1)
GGD IJsselland	18	640,6	1,0 (0,6 - 1,5)	6	89,7	1,1 (0,5 - 2,4)	66	180,8	1,2 (0,9 - 1,5)	22	175,2	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Twente	20	506,5	0,8 (0,5 - 1,2)	7	75,2	0,9 (0,4 - 1,9)	100	186,0	1,2 (1,0 - 1,5)	58	317,1	1,4 (1,1 - 1,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	9	215,6	0,3 (0,2 - 0,6)	8	85,3	1,0 (0,5 - 2,1)	78	124,8	0,8 (0,6 - 1,0)	46	176,8	0,8 (0,6 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	28	611,9	0,9 (0,6 - 1,4)	4	39,0	0,5 (0,2 - 1,3)	80	124,3	0,8 (0,6 - 1,0)	31	140,0	0,6 (0,4 - 0,9)
GGD Gelderland-Zuid	12	762,4	1,2 (0,7 - 2,0)	3	84,2	1,0 (0,3 - 3,1)	47	190,6	1,2 (0,9 - 1,6)	18	210,1	1,0 (0,6 - 1,5)
GGD Flevoland	54	590,8	0,9 (0,7 - 1,2)	10	45,6	0,5 (0,3 - 1,0)	150	127,1	0,8 (0,7 - 1,0)	38	159,3	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Regio Utrecht	44	642,1	1,0 (0,7 - 1,3)	5	35,6	0,4 (0,2 - 1,0)	136	167,8	1,1 (0,9 - 1,3)	49	223,3	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	7	738,4	1,1 (0,5 - 2,3)	2	93,2	1,1 (0,3 - 4,5)	22	168,0	1,1 (0,7 - 1,6)	13	261,9	1,2 (0,7 - 2,1)
GGD Kennemerland	32	782,6	1,2 (0,8 - 1,7)	10	107,9	1,3 (0,7 - 2,4)	79	142,1	0,9 (0,7 - 1,1)	48	259,1	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Amsterdam	24	718,1	1,1 (0,7 - 1,6)	7	86,1	1,0 (0,5 - 2,2)	53	87,9	0,6 (0,4 - 0,7)	13	130,9	0,6 (0,3 - 1,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	13	919,4	1,4 (0,8 - 2,4)	3	77,6	0,9 (0,3 - 2,9)	34	150,3	1,0 (0,7 - 1,4)	19	219,5	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Hollands-Midden	24	799,5	1,2 (0,8 - 1,8)	6	83,3	1,0 (0,4 - 2,2)	75	190,2	1,2 (1,0 - 1,5)	37	290,0	1,3 (1,0 - 1,8)
GGD Rotterdam-Rijnmond	44	782,1	1,2 (0,9 - 1,6)	19	141,9	1,7 (1,0 - 2,7)	119	168,8	1,1 (0,9 - 1,3)	35	200,9	0,9 (0,7 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	9	715,4	1,1 (0,6 - 2,1)	1	34,7	0,4 (0,1 - 3,0)	22	142,2	0,9 (0,6 - 1,4)	6	128,0	0,6 (0,3 - 1,3)
GGD Zeeland	5	561,2	0,8 (0,4 - 2,0)	5	222,6	2,6 (1,1 - 6,4)	18	127,5	0,8 (0,5 - 1,3)	6	93,0	0,4 (0,2 - 0,9)
GGD West-Brabant	31	581,4	0,9 (0,6 - 1,3)	12	95,4	1,1 (0,6 - 2,0)	126	158,4	1,0 (0,8 - 1,2)	70	238,3	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Hart voor Brabant	21	765,6	1,2 (0,7 - 1,8)	8	126,9	1,5 (0,7 - 3,1)	66	157,9	1,0 (0,8 - 1,3)	27	205,0	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Brabant-Zuidoost	31	698,2	1,1 (0,7 - 1,5)	6	62,6	0,7 (0,3 - 1,7)	109	175,1	1,1 (0,9 - 1,4)	53	243,8	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Limburg-Noord	4	1223,2	1,8 (0,7 - 4,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	10	175,8	1,1 (0,6 - 2,1)	6	219,5	1,0 (0,4 - 2,2)
GGD Zuid-Limburg	22	1092,4	1,7 (1,1 - 2,5)	4	87,0	1,0 (0,4 - 2,8)	58	182,5	1,2 (0,9 - 1,5)	39	274,3	1,3 (0,9 - 1,7)
GGD Haaglanden	18	778,5	1,2 (0,7 - 1,9)	5	106,7	1,3 (0,5 - 3,1)	57	206,4	1,3 (1,0 - 1,7)	19	223,0	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Fryslân	21	547,9	0,8 (0,5 - 1,3)	11	115,1	1,4 (0,7 - 2,5)	74	135,7	0,9 (0,7 - 1,1)	45	221,7	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	13	897,8	1,4 (0,8 - 2,3)	2	63,2	0,8 (0,2 - 3,0)	35	161,6	1,0 (0,7 - 1,4)	15	213,5	1,0 (0,6 - 1,6)
Nederland	530	661,6	1,0 ref	156	84,0	1,0 ref	1745	156,2	1,0 ref	781	219,4	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Acute infectie bovenste luchtwegen (R74)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 18			week 17			week 16		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	65	138,1	1,2 (1,0 - 1,5)	55	116,8	1,1 (0,8 - 1,4)	62	131,7	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Drenthe	86	173,7	1,5 (1,2 - 1,8)	58	117,1	1,1 (0,8 - 1,4)	69	139,4	1,1 (0,8 - 1,3)
GGD IJsselland	66	112,7	1,0 (0,8 - 1,2)	49	83,7	0,7 (0,6 - 1,0)	58	99,0	0,7 (0,6 - 0,9)
GGD Twente	110	128,9	1,1 (0,9 - 1,3)	107	122,1	1,1 (0,9 - 1,3)	146	166,6	1,2 (1,1 - 1,5)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	79	77,4	0,6 (0,5 - 0,8)	98	96,0	0,9 (0,7 - 1,1)	107	96,7	0,7 (0,6 - 0,9)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	104	102,6	0,9 (0,7 - 1,1)	107	103,4	0,9 (0,8 - 1,1)	135	130,4	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Gelderland-Zuid	45	117,2	1,0 (0,8 - 1,4)	69	179,6	1,6 (1,3 - 2,1)	42	109,3	0,9 (0,6 - 1,1)
GGD Flevoland	150	86,7	0,7 (0,6 - 0,9)	145	83,8	0,7 (0,6 - 0,9)	211	122,0	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Regio Utrecht	158	127,5	1,1 (0,9 - 1,2)	128	103,3	0,9 (0,7 - 1,1)	174	132,5	1,0 (0,8 - 1,1)
GGD Hollands-Noorden	25	118,2	1,0 (0,7 - 1,5)	15	70,9	0,7 (0,4 - 1,1)	30	141,8	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Kennemerland	121	138,3	1,2 (1,0 - 1,4)	84	96,0	0,9 (0,7 - 1,1)	87	99,5	0,7 (0,6 - 0,9)
GGD Amsterdam	72	88,1	0,8 (0,7 - 1,0)	67	82,0	0,8 (0,6 - 1,0)	73	89,3	0,7 (0,6 - 0,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	37	101,2	0,9 (0,7 - 1,3)	30	82,1	0,8 (0,5 - 1,1)	26	71,1	0,5 (0,4 - 0,8)
GGD Hollands-Midden	86	137,8	1,2 (0,9 - 1,4)	80	128,2	1,1 (0,9 - 1,4)	80	128,2	0,9 (0,8 - 1,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	132	123,4	1,0 (0,9 - 1,2)	119	115,6	1,0 (0,8 - 1,2)	170	159,0	1,2 (1,0 - 1,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	29	119,3	1,0 (0,7 - 1,4)	29	119,3	1,0 (0,7 - 1,5)	30	123,4	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Zeeland	26	109,7	1,0 (0,7 - 1,5)	28	118,1	1,1 (0,8 - 1,6)	34	143,4	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD West-Brabant	160	126,2	1,1 (0,9 - 1,3)	158	124,6	1,1 (1,0 - 1,3)	200	157,7	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD Hart voor Brabant	83	129,7	1,1 (0,9 - 1,4)	74	115,6	1,1 (0,8 - 1,3)	115	171,9	1,3 (1,1 - 1,6)
GGD Brabant-Zuidoost	136	138,8	1,2 (1,0 - 1,4)	126	128,6	1,2 (1,0 - 1,4)	161	164,3	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD Limburg-Noord	14	145,8	1,3 (0,8 - 2,2)	13	135,3	1,4 (0,9 - 2,4)	13	135,3	1,1 (0,6 - 1,8)
GGD Zuid-Limburg	84	159,7	1,4 (1,1 - 1,7)	102	180,9	1,7 (1,4 - 2,1)	123	218,1	1,7 (1,4 - 2,0)
GGD Haaglanden	66	153,0	1,3 (1,0 - 1,6)	54	125,2	1,1 (0,8 - 1,4)	61	141,4	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Fryslân	74	83,9	0,7 (0,6 - 0,9)	97	109,9	1,0 (0,8 - 1,2)	103	116,7	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	36	108,1	0,9 (0,7 - 1,3)	38	100,7	0,9 (0,7 - 1,3)	56	148,4	1,1 (0,9 - 1,4)
Nederland	2044	117,5	1,0 ref	1930	110,4	1,0 ref	2366	133,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Acute infectie bovenste luchtwegen (R74)

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 18	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per		aantal	per		aantal	per		aantal	per	
		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	14	735,3	1,2 (0,7 - 2,1)	5	110,4	1,6 (0,7 - 3,9)	34	113,2	1,3 (0,9 - 1,8)	12	113,1	0,9 (0,5 - 1,7)
GGD Drenthe	10	473,3	0,8 (0,4 - 1,5)	3	53,6	0,8 (0,2 - 2,4)	47	155,1	1,7 (1,3 - 2,3)	26	226,1	1,9 (1,3 - 2,8)
GGD IJsselland	18	640,6	1,1 (0,7 - 1,7)	2	29,9	0,4 (0,1 - 1,7)	34	93,1	1,0 (0,7 - 1,5)	12	95,6	0,8 (0,4 - 1,4)
GGD Twente	20	506,5	0,8 (0,5 - 1,3)	7	75,2	1,1 (0,5 - 2,3)	58	107,9	1,2 (0,9 - 1,6)	25	136,7	1,1 (0,8 - 1,7)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	8	191,7	0,3 (0,2 - 0,6)	8	85,3	1,2 (0,6 - 2,5)	37	59,2	0,7 (0,5 - 0,9)	26	100,0	0,8 (0,6 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	28	611,9	1,0 (0,7 - 1,5)	4	39,0	0,6 (0,2 - 1,5)	51	79,3	0,9 (0,7 - 1,2)	21	94,9	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Gelderland-Zuid	10	635,3	1,1 (0,6 - 2,0)	3	84,2	1,2 (0,4 - 3,8)	26	105,4	1,2 (0,8 - 1,7)	6	70,0	0,6 (0,3 - 1,3)
GGD Flevoland	46	503,3	0,8 (0,6 - 1,1)	8	36,5	0,5 (0,3 - 1,1)	75	63,5	0,7 (0,6 - 0,9)	21	88,0	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Regio Utrecht	38	554,6	0,9 (0,7 - 1,3)	5	35,6	0,5 (0,2 - 1,3)	86	106,1	1,2 (0,9 - 1,5)	29	132,1	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Hollands-Noorden	4	421,9	0,7 (0,3 - 1,9)	1	46,6	0,7 (0,1 - 4,8)	12	91,6	1,0 (0,6 - 1,8)	8	161,2	1,3 (0,7 - 2,7)
GGD Kennemerland	31	758,1	1,3 (0,9 - 1,8)	9	97,1	1,4 (0,7 - 2,7)	46	82,7	0,9 (0,7 - 1,2)	35	188,9	1,6 (1,1 - 2,2)
GGD Amsterdam	23	688,2	1,1 (0,8 - 1,7)	7	86,1	1,2 (0,6 - 2,7)	33	54,7	0,6 (0,4 - 0,9)	9	90,6	0,8 (0,4 - 1,5)
GGD Gooi en Vechtstreek	12	848,7	1,4 (0,8 - 2,5)	2	51,7	0,7 (0,2 - 3,0)	16	70,7	0,8 (0,5 - 1,3)	7	80,9	0,7 (0,3 - 1,4)
GGD Hollands-Midden	22	732,8	1,2 (0,8 - 1,9)	5	69,4	1,0 (0,4 - 2,4)	43	109,1	1,2 (0,9 - 1,6)	16	125,4	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond	40	711,0	1,2 (0,9 - 1,6)	15	112,0	1,6 (0,9 - 2,8)	58	82,3	0,9 (0,7 - 1,2)	19	109,0	0,9 (0,6 - 1,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	8	635,9	1,1 (0,5 - 2,1)	1	34,7	0,5 (0,1 - 3,6)	15	96,9	1,1 (0,6 - 1,8)	5	106,6	0,9 (0,4 - 2,1)
GGD Zeeland	5	561,2	0,9 (0,4 - 2,2)	5	222,6	3,2 (1,3 - 7,8)	11	77,9	0,9 (0,5 - 1,6)	5	77,5	0,6 (0,3 - 1,6)
GGD West-Brabant	28	525,1	0,9 (0,6 - 1,3)	11	87,4	1,3 (0,7 - 2,3)	82	103,1	1,1 (0,9 - 1,4)	39	132,8	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Hart voor Brabant	17	619,8	1,0 (0,6 - 1,7)	5	79,3	1,1 (0,5 - 2,8)	44	105,3	1,2 (0,9 - 1,6)	17	129,1	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Brabant-Zuidoost	29	653,2	1,1 (0,7 - 1,6)	5	52,2	0,8 (0,3 - 1,8)	71	114,1	1,3 (1,0 - 1,6)	31	142,6	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Limburg-Noord	4	1223,2	2,0 (0,8 - 5,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	105,5	1,2 (0,5 - 2,6)	4	146,4	1,2 (0,5 - 3,3)
GGD Zuid-Limburg	20	993,0	1,6 (1,1 - 2,6)	3	65,2	0,9 (0,3 - 2,9)	35	110,1	1,2 (0,9 - 1,7)	26	182,8	1,5 (1,0 - 2,3)
GGD Haaglanden	16	692,0	1,1 (0,7 - 1,9)	5	106,7	1,5 (0,6 - 3,8)	33	119,5	1,3 (0,9 - 1,9)	12	140,8	1,2 (0,7 - 2,1)
GGD Fryslân	21	547,9	0,9 (0,6 - 1,4)	9	94,2	1,4 (0,7 - 2,7)	34	62,3	0,7 (0,5 - 1,0)	10	49,3	0,4 (0,2 - 0,8)
GGD Zaanstreek/Waterland	12	828,7	1,4 (0,8 - 2,4)	1	31,6	0,5 (0,1 - 3,3)	17	78,5	0,9 (0,5 - 1,4)	6	85,4	0,7 (0,3 - 1,6)
Nederland	484	604,2	1,0 ref	129	69,5	1,0 ref	1004	89,9	1,0 ref	427	120,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Pneumonie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 18			week 17			week 16		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	14	29,7	0,6 (0,3 - 1,1)	11	23,4	0,5 (0,3 - 0,9)	24	51,0	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Drenthe	21	42,4	0,9 (0,6 - 1,4)	17	34,3	0,8 (0,5 - 1,3)	24	48,5	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD IJsselland	28	47,8	1,0 (0,7 - 1,5)	28	47,8	1,1 (0,7 - 1,6)	31	52,9	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Twente	28	32,8	0,7 (0,5 - 1,0)	25	28,5	0,6 (0,4 - 1,0)	52	59,3	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	49	48,0	0,9 (0,7 - 1,3)	50	49,0	1,0 (0,7 - 1,4)	60	54,2	0,9 (0,7 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	43	42,4	0,9 (0,6 - 1,2)	60	58,0	1,3 (1,0 - 1,7)	66	63,8	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Gelderland-Zuid	35	91,1	1,9 (1,4 - 2,8)	27	70,3	1,6 (1,1 - 2,3)	18	46,9	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Flevoland	71	41,0	1,0 (0,8 - 1,3)	66	38,2	1,0 (0,8 - 1,3)	86	49,7	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Regio Utrecht	65	52,5	1,2 (0,9 - 1,6)	68	54,9	1,3 (1,0 - 1,7)	78	59,4	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Hollands-Noorden	8	37,8	0,7 (0,4 - 1,6)	5	23,6	0,5 (0,2 - 1,3)	7	33,1	0,6 (0,3 - 1,3)
GGD Kennemerland	51	58,3	1,3 (0,9 - 1,7)	46	52,6	1,2 (0,9 - 1,6)	50	57,2	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Amsterdam	15	18,4	0,5 (0,3 - 0,8)	18	22,0	0,6 (0,4 - 1,0)	19	23,3	0,6 (0,4 - 0,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	22	60,2	1,3 (0,8 - 2,0)	31	84,8	1,9 (1,3 - 2,8)	26	71,1	1,3 (0,8 - 1,9)
GGD Hollands-Midden	32	51,3	1,1 (0,8 - 1,6)	20	32,1	0,7 (0,5 - 1,2)	31	49,7	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	55	51,4	1,3 (1,0 - 1,6)	40	38,9	1,0 (0,7 - 1,3)	60	56,1	1,2 (0,9 - 1,5)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	8	32,9	0,7 (0,4 - 1,5)	12	49,4	1,2 (0,7 - 2,1)	13	53,5	1,0 (0,6 - 1,8)
GGD Zeeland	12	50,6	0,8 (0,4 - 1,6)	8	33,8	0,6 (0,2 - 1,3)	7	29,5	0,4 (0,2 - 1,0)
GGD West-Brabant	62	48,9	1,0 (0,8 - 1,3)	55	43,4	0,9 (0,7 - 1,2)	69	54,4	1,0 (0,7 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	31	48,4	1,0 (0,7 - 1,5)	35	54,7	1,3 (0,9 - 1,8)	45	67,3	1,2 (0,9 - 1,7)
GGD Brabant-Zuidoost	43	43,9	0,9 (0,7 - 1,3)	38	38,8	0,9 (0,6 - 1,2)	58	59,2	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Limburg-Noord	3	31,2	0,7 (0,2 - 2,1)	2	20,8	0,4 (0,1 - 1,9)	3	31,2	0,5 (0,2 - 1,8)
GGD Zuid-Limburg	33	62,7	1,2 (0,9 - 1,8)	30	53,2	1,1 (0,7 - 1,6)	23	40,8	0,6 (0,4 - 1,0)
GGD Haaglanden	29	67,2	1,5 (1,1 - 2,2)	18	41,7	1,0 (0,6 - 1,6)	26	60,3	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Fryslân	32	36,3	0,7 (0,5 - 1,1)	35	39,7	0,9 (0,6 - 1,2)	42	47,6	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	6	18,0	0,4 (0,2 - 0,9)	15	39,8	0,9 (0,5 - 1,5)	23	61,0	1,1 (0,7 - 1,7)
Nederland	796	45,8	1,0 ref	760	43,5	1,0 ref	941	53,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Pneumonie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 18	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	16,7	0,6 (0,2 - 1,4)	9	84,8	0,7 (0,4 - 1,4)
GGD Drenthe	1	47,3	1,3 (0,2 - 9,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	26,4	0,9 (0,5 - 1,9)	12	104,4	0,9 (0,5 - 1,5)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	12	32,9	1,2 (0,6 - 2,1)	16	127,4	1,1 (0,6 - 1,7)
GGD Twente	1	25,3	0,7 (0,1 - 5,1)	1	10,7	1,2 (0,2 - 8,8)	6	11,2	0,4 (0,2 - 0,9)	20	109,3	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	24,0	0,7 (0,1 - 4,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	22	35,2	1,2 (0,8 - 1,9)	26	100,0	0,8 (0,6 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	1	21,9	0,6 (0,1 - 4,4)	1	9,7	1,1 (0,1 - 8,0)	15	23,3	0,8 (0,5 - 1,4)	26	117,5	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	28,1	3,1 (0,4 - 23,0)	15	60,8	2,1 (1,3 - 3,6)	19	221,8	1,8 (1,2 - 2,9)
GGD Flevoland	4	43,8	1,2 (0,4 - 3,4)	1	4,6	0,5 (0,1 - 3,7)	39	33,0	1,2 (0,8 - 1,6)	27	113,2	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Regio Utrecht	3	43,8	1,2 (0,4 - 4,0)	2	14,3	1,6 (0,4 - 6,7)	30	37,0	1,3 (0,9 - 1,9)	29	132,1	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	15,3	0,5 (0,1 - 2,2)	6	120,9	1,0 (0,4 - 2,2)
GGD Kennemerland	4	97,8	2,7 (1,0 - 7,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	20	36,0	1,3 (0,8 - 2,0)	27	145,8	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD Amsterdam	1	29,9	0,8 (0,1 - 6,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	13,3	0,5 (0,2 - 0,9)	6	60,4	0,5 (0,2 - 1,1)
GGD Gooi en Vechtstreek	2	141,4	3,9 (0,9 - 16,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	35,4	1,2 (0,6 - 2,5)	12	138,6	1,1 (0,6 - 2,0)
GGD Hollands-Midden	3	99,9	2,8 (0,8 - 9,1)	4	55,6	6,1 (2,0 - 18,0)	9	22,8	0,8 (0,4 - 1,6)	16	125,4	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	22,4	2,4 (0,7 - 8,4)	27	38,3	1,3 (0,9 - 2,0)	25	143,5	1,2 (0,8 - 1,8)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	19,4	0,7 (0,2 - 2,1)	5	106,6	0,9 (0,4 - 2,1)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	7,1	0,2 (0,0 - 1,8)	11	170,5	1,4 (0,8 - 2,6)
GGD West-Brabant	3	56,3	1,6 (0,5 - 5,1)	1	7,9	0,9 (0,1 - 6,5)	19	23,9	0,8 (0,5 - 1,3)	39	132,8	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	15,9	1,7 (0,2 - 13,0)	10	23,9	0,8 (0,4 - 1,6)	20	151,8	1,3 (0,8 - 2,0)
GGD Brabant-Zuidoost	3	67,6	1,9 (0,6 - 6,1)	1	10,4	1,1 (0,2 - 8,6)	12	19,3	0,7 (0,4 - 1,2)	27	124,2	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	35,2	1,2 (0,3 - 5,0)	1	36,6	0,3 (0,0 - 2,1)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	21,7	2,4 (0,3 - 17,8)	16	50,4	1,8 (1,1 - 2,9)	16	112,5	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD Haaglanden	1	43,3	1,2 (0,2 - 8,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	16	57,9	2,0 (1,2 - 3,4)	12	140,8	1,2 (0,7 - 2,1)
GGD Fryslân	1	26,1	0,7 (0,1 - 5,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	11	20,2	0,7 (0,4 - 1,3)	20	98,5	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	9,2	0,3 (0,1 - 1,3)	4	56,9	0,5 (0,2 - 1,3)
Nederland	29	36,2	1,0 <i>ref</i>	17	9,2	1,0 <i>ref</i>	318	28,5	1,0 <i>ref</i>	431	121,1	1,0 <i>ref</i>

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Andere infectie(s) luchtwegen (R83)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 18			week 17			week 16		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	22	46,7	1,2 (0,8 - 1,9)	22	46,7	1,3 (0,8 - 2,0)	23	48,9	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Drenthe	23	46,5	1,3 (0,8 - 2,0)	21	42,4	1,2 (0,8 - 1,9)	35	70,7	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD IJsselland	25	42,7	1,2 (0,8 - 1,8)	26	44,4	1,3 (0,9 - 2,0)	23	39,3	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Twente	20	23,4	0,6 (0,4 - 1,0)	17	19,4	0,5 (0,3 - 0,9)	37	42,2	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	25	24,5	0,7 (0,4 - 1,0)	29	28,4	0,8 (0,5 - 1,2)	63	56,9	1,1 (0,8 - 1,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	31	30,6	0,8 (0,6 - 1,2)	40	38,6	1,1 (0,8 - 1,5)	60	58,0	1,1 (0,9 - 1,5)
GGD Gelderland-Zuid	11	28,6	0,8 (0,4 - 1,4)	16	41,7	1,2 (0,7 - 2,0)	19	49,5	1,0 (0,6 - 1,5)
GGD Flevoland	59	34,1	1,0 (0,8 - 1,3)	58	33,5	1,1 (0,8 - 1,4)	82	47,4	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Regio Utrecht	60	48,4	1,4 (1,1 - 1,9)	44	35,5	1,1 (0,8 - 1,4)	78	59,4	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Hollands-Noorden	8	37,8	1,1 (0,5 - 2,2)	9	42,5	1,2 (0,6 - 2,4)	14	66,2	1,3 (0,8 - 2,2)
GGD Kennemerland	32	36,6	1,0 (0,7 - 1,5)	32	36,6	1,0 (0,7 - 1,5)	39	44,6	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Amsterdam	22	26,9	0,8 (0,5 - 1,2)	21	25,7	0,9 (0,6 - 1,4)	29	35,5	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Gooi en Vechtstreek	18	49,2	1,4 (0,9 - 2,2)	13	35,6	1,0 (0,5 - 1,7)	15	41,0	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Hollands-Midden	31	49,7	1,4 (1,0 - 2,0)	26	41,7	1,2 (0,8 - 1,8)	37	59,3	1,2 (0,9 - 1,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond	41	38,3	1,1 (0,8 - 1,5)	31	30,1	0,9 (0,7 - 1,3)	49	45,8	1,0 (0,7 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	10	41,1	1,2 (0,6 - 2,2)	12	49,4	1,5 (0,8 - 2,6)	10	41,1	0,8 (0,4 - 1,6)
GGD Zeeland	5	21,1	0,6 (0,2 - 1,4)	6	25,3	0,7 (0,3 - 1,6)	12	50,6	0,9 (0,5 - 1,7)
GGD West-Brabant	42	33,1	0,9 (0,6 - 1,2)	44	34,7	1,0 (0,7 - 1,3)	50	39,4	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Hart voor Brabant	20	31,2	0,9 (0,5 - 1,3)	25	39,1	1,1 (0,7 - 1,7)	35	52,3	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Brabant-Zuidoost	22	22,5	0,6 (0,4 - 1,0)	29	29,6	0,9 (0,6 - 1,3)	40	40,8	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Limburg-Noord	2	20,8	0,6 (0,2 - 2,4)	8	83,3	2,8 (1,5 - 5,4)	3	31,2	0,5 (0,1 - 1,8)
GGD Zuid-Limburg	17	32,3	0,8 (0,5 - 1,4)	16	28,4	0,8 (0,5 - 1,3)	35	62,1	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Haaglanden	14	32,5	0,9 (0,6 - 1,6)	11	25,5	0,7 (0,4 - 1,4)	24	55,6	1,1 (0,8 - 1,7)
GGD Fryslân	48	54,4	1,5 (1,1 - 2,1)	33	37,4	1,1 (0,7 - 1,5)	66	74,8	1,5 (1,1 - 1,9)
GGD Zaanstreek/Waterland	10	30,0	0,8 (0,4 - 1,6)	12	31,8	0,9 (0,5 - 1,6)	12	31,8	0,6 (0,3 - 1,1)
Nederland	618	35,5	1,0 ref	601	34,4	1,0 ref	890	50,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Andere infectie(s) luchtwegen (R83)

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 18	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	13	43,3	1,1 (0,6 - 2,0)	9	84,8	1,8 (0,9 - 3,5)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,9	4,7 (0,6 - 38,6)	15	49,5	1,3 (0,8 - 2,2)	7	60,9	1,3 (0,6 - 2,7)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	19	52,0	1,4 (0,9 - 2,1)	6	47,8	1,0 (0,4 - 2,2)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	12	22,3	0,6 (0,3 - 1,0)	8	43,7	0,9 (0,4 - 1,8)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	24,0	1,9 (0,2 - 15,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	19	30,4	0,8 (0,5 - 1,3)	5	19,2	0,4 (0,2 - 1,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	19,5	5,2 (1,1 - 24,9)	20	31,1	0,8 (0,5 - 1,3)	9	40,7	0,8 (0,4 - 1,7)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	28,4	0,7 (0,3 - 1,6)	4	46,7	1,0 (0,4 - 2,6)
GGD Flevoland	1	10,9	0,9 (0,1 - 6,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	45	38,1	1,0 (0,7 - 1,3)	13	54,5	1,1 (0,6 - 2,0)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	7,1	1,9 (0,2 - 15,4)	37	45,6	1,2 (0,8 - 1,7)	22	100,2	2,1 (1,3 - 3,3)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	45,8	1,2 (0,5 - 2,7)	2	40,3	0,8 (0,2 - 3,4)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	22	39,6	1,0 (0,7 - 1,6)	10	54,0	1,1 (0,6 - 2,1)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	17	28,2	0,7 (0,5 - 1,2)	5	50,3	1,0 (0,4 - 2,5)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	15	66,3	1,7 (1,0 - 2,9)	3	34,7	0,7 (0,2 - 2,3)
GGD Hollands-Midden	1	33,3	2,7 (0,3 - 20,8)	1	13,9	3,7 (0,5 - 29,9)	24	60,9	1,6 (1,0 - 2,4)	5	39,2	0,8 (0,3 - 2,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	1	17,8	1,4 (0,2 - 11,1)	1	7,5	2,0 (0,2 - 16,1)	31	44,0	1,1 (0,8 - 1,6)	8	45,9	1,0 (0,5 - 1,9)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	38,8	1,0 (0,5 - 2,3)	4	85,3	1,8 (0,7 - 4,8)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	28,3	0,7 (0,3 - 2,0)	1	15,5	0,3 (0,0 - 2,3)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	22	27,7	0,7 (0,5 - 1,1)	20	68,1	1,4 (0,9 - 2,3)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	18	43,1	1,1 (0,7 - 1,8)	2	15,2	0,3 (0,1 - 1,3)
GGD Brabant-Zuidoost	1	22,5	1,8 (0,2 - 14,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	17	27,3	0,7 (0,4 - 1,2)	4	18,4	0,4 (0,1 - 1,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	35,2	0,9 (0,2 - 3,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	1	49,7	4,0 (0,5 - 31,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	10	31,5	0,8 (0,4 - 1,5)	6	42,2	0,9 (0,4 - 2,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	12	43,5	1,1 (0,6 - 2,0)	2	23,5	0,5 (0,1 - 2,0)
GGD Fryslân	4	104,4	8,4 (2,6 - 26,6)	1	10,5	2,8 (0,3 - 22,6)	28	51,3	1,3 (0,9 - 2,0)	15	73,9	1,5 (0,9 - 2,6)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	41,5	1,1 (0,6 - 2,1)	1	14,2	0,3 (0,0 - 2,1)
Nederland	10	12,5	1,0 ref	7	3,8	1,0 ref	430	38,5	1,0 ref	171	48,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 18			week 17			week 16		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	39	82,9	1,1 (0,8 - 1,5)	37	78,6	1,0 (0,7 - 1,4)	44	93,5	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Drenthe	27	54,5	0,7 (0,5 - 1,1)	33	66,6	0,9 (0,6 - 1,2)	38	76,7	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD IJsselland	48	82,0	1,1 (0,8 - 1,5)	37	63,2	0,8 (0,6 - 1,2)	46	78,5	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Twente	64	75,0	1,0 (0,8 - 1,3)	54	61,6	0,8 (0,6 - 1,1)	72	82,1	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	48	47,0	0,7 (0,5 - 0,9)	77	75,4	1,0 (0,8 - 1,2)	80	72,3	0,8 (0,6 - 1,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	72	71,1	1,0 (0,8 - 1,2)	73	70,5	0,9 (0,7 - 1,2)	92	88,9	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Gelderland-Zuid	21	54,7	0,8 (0,5 - 1,2)	20	52,1	0,7 (0,4 - 1,1)	39	101,5	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Flevoland	167	96,5	1,3 (1,1 - 1,6)	164	94,8	1,2 (1,0 - 1,5)	202	116,8	1,3 (1,1 - 1,5)
GGD Regio Utrecht	90	72,6	1,0 (0,8 - 1,2)	98	79,1	1,0 (0,8 - 1,3)	133	101,3	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	19	89,8	1,2 (0,8 - 1,9)	8	37,8	0,5 (0,2 - 1,0)	14	66,2	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Kennemerland	65	74,3	1,0 (0,8 - 1,3)	79	90,3	1,2 (1,0 - 1,5)	87	99,5	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Amsterdam	40	49,0	0,7 (0,5 - 1,0)	43	52,6	0,7 (0,5 - 1,0)	66	80,8	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Gooi en Vechtstreek	30	82,1	1,2 (0,8 - 1,7)	27	73,9	1,0 (0,7 - 1,5)	38	103,9	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Hollands-Midden	49	78,5	1,1 (0,8 - 1,4)	56	89,8	1,2 (0,9 - 1,5)	64	102,6	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond	86	80,4	1,1 (0,9 - 1,4)	109	105,9	1,4 (1,1 - 1,7)	96	89,8	1,0 (0,8 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	22	90,5	1,2 (0,8 - 1,9)	21	86,4	1,1 (0,7 - 1,7)	23	94,6	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Zeeland	14	59,1	0,8 (0,5 - 1,3)	8	33,8	0,4 (0,2 - 0,8)	18	75,9	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD West-Brabant	80	63,1	0,8 (0,7 - 1,1)	77	60,7	0,8 (0,7 - 1,0)	98	77,3	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Hart voor Brabant	49	76,5	1,1 (0,8 - 1,4)	47	73,4	1,0 (0,7 - 1,3)	45	67,3	0,7 (0,6 - 1,0)
GGD Brabant-Zuidoost	47	48,0	0,6 (0,5 - 0,9)	63	64,3	0,8 (0,6 - 1,1)	67	68,4	0,7 (0,6 - 0,9)
GGD Limburg-Noord	6	62,5	1,0 (0,5 - 2,1)	6	62,5	0,8 (0,4 - 1,9)	8	83,3	1,0 (0,5 - 1,9)
GGD Zuid-Limburg	43	81,7	1,1 (0,8 - 1,4)	56	99,3	1,3 (1,0 - 1,7)	62	109,9	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Haaglanden	34	78,8	1,1 (0,8 - 1,5)	36	83,5	1,1 (0,8 - 1,5)	45	104,3	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Fryslân	68	77,1	1,1 (0,8 - 1,4)	62	70,3	0,9 (0,7 - 1,2)	82	92,9	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	35	105,1	1,4 (1,0 - 2,0)	31	82,2	1,1 (0,8 - 1,5)	42	111,3	1,2 (0,9 - 1,7)
Nederland	1263	72,6	1,0 ref	1322	75,6	1,0 ref	1601	90,4	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 18	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	5	262,6	0,8 (0,3 - 2,0)	3	66,2	1,3 (0,4 - 4,2)	14	46,6	0,9 (0,5 - 1,6)	17	160,2	1,6 (1,0 - 2,7)
GGD Drenthe	4	189,3	0,6 (0,2 - 1,6)	4	71,5	1,4 (0,5 - 3,9)	9	29,7	0,6 (0,3 - 1,1)	10	87,0	0,9 (0,5 - 1,7)
GGD IJsselland	10	355,9	1,1 (0,6 - 2,1)	7	104,7	2,1 (1,0 - 4,5)	19	52,0	1,0 (0,7 - 1,6)	12	95,6	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD Twente	14	354,5	1,1 (0,6 - 1,9)	6	64,5	1,3 (0,6 - 2,9)	23	42,8	0,8 (0,6 - 1,3)	21	114,8	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	11	263,5	0,8 (0,5 - 1,5)	4	42,7	0,9 (0,3 - 2,3)	23	36,8	0,7 (0,5 - 1,1)	10	38,4	0,4 (0,2 - 0,7)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	22	480,8	1,5 (1,0 - 2,3)	4	39,0	0,8 (0,3 - 2,1)	26	40,4	0,8 (0,5 - 1,2)	20	90,3	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD Gelderland-Zuid	5	317,7	1,0 (0,4 - 2,4)	1	28,1	0,6 (0,1 - 4,0)	11	44,6	0,9 (0,5 - 1,6)	4	46,7	0,5 (0,2 - 1,3)
GGD Flevoland	38	415,8	1,3 (0,9 - 1,8)	9	41,0	0,8 (0,4 - 1,6)	89	75,4	1,5 (1,2 - 1,9)	30	125,7	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Regio Utrecht	20	291,9	0,9 (0,6 - 1,4)	10	71,3	1,4 (0,7 - 2,7)	32	39,5	0,8 (0,5 - 1,1)	28	127,6	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Hollands-Noorden	5	527,4	1,6 (0,7 - 4,0)	2	93,2	1,9 (0,5 - 7,6)	5	38,2	0,8 (0,3 - 1,8)	7	141,0	1,4 (0,7 - 3,0)
GGD Kennemerland	14	342,4	1,1 (0,6 - 1,8)	5	53,9	1,1 (0,4 - 2,6)	29	52,2	1,0 (0,7 - 1,5)	17	91,8	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD Amsterdam	9	269,3	0,8 (0,4 - 1,6)	2	24,6	0,5 (0,1 - 2,0)	25	41,5	0,8 (0,5 - 1,2)	4	40,3	0,4 (0,2 - 1,1)
GGD Gooi en Vechtstreek	6	424,3	1,3 (0,6 - 3,0)	2	51,7	1,0 (0,3 - 4,2)	17	75,2	1,5 (0,9 - 2,4)	5	57,8	0,6 (0,2 - 1,4)
GGD Hollands-Midden	7	233,2	0,7 (0,3 - 1,5)	3	41,7	0,8 (0,3 - 2,6)	21	53,3	1,1 (0,7 - 1,6)	18	141,1	1,4 (0,9 - 2,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	14	248,8	0,8 (0,5 - 1,3)	5	37,3	0,7 (0,3 - 1,8)	47	66,7	1,3 (1,0 - 1,8)	20	114,8	1,2 (0,7 - 1,8)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	6	476,9	1,5 (0,7 - 3,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	13	84,0	1,7 (1,0 - 2,9)	3	64,0	0,7 (0,2 - 2,0)
GGD Zeeland	1	112,2	0,4 (0,0 - 2,5)	1	44,5	0,9 (0,1 - 6,4)	6	42,5	0,8 (0,4 - 1,9)	6	93,0	1,0 (0,4 - 2,1)
GGD West-Brabant	13	243,8	0,8 (0,4 - 1,3)	6	47,7	1,0 (0,4 - 2,2)	33	41,5	0,8 (0,6 - 1,2)	28	95,3	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Hart voor Brabant	6	218,7	0,7 (0,3 - 1,5)	4	63,5	1,3 (0,5 - 3,4)	26	62,2	1,2 (0,8 - 1,8)	13	98,7	1,0 (0,6 - 1,8)
GGD Brabant-Zuidoost	6	135,1	0,4 (0,2 - 0,9)	1	10,4	0,2 (0,0 - 1,5)	24	38,6	0,8 (0,5 - 1,1)	16	73,6	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	2	611,6	1,9 (0,5 - 7,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	52,7	1,0 (0,3 - 3,2)	1	36,6	0,4 (0,1 - 2,7)
GGD Zuid-Limburg	4	198,6	0,6 (0,2 - 1,7)	4	87,0	1,7 (0,6 - 4,7)	17	53,5	1,1 (0,7 - 1,7)	18	126,6	1,3 (0,8 - 2,1)
GGD Haaglanden	10	432,5	1,4 (0,7 - 2,5)	3	64,0	1,3 (0,4 - 4,0)	12	43,5	0,9 (0,5 - 1,5)	9	105,6	1,1 (0,6 - 2,1)
GGD Fryslân	19	495,7	1,6 (1,0 - 2,5)	5	52,3	1,0 (0,4 - 2,6)	26	47,7	0,9 (0,6 - 1,4)	18	88,7	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD Zaanstreek/Waterland	5	345,3	1,1 (0,4 - 2,6)	2	63,2	1,3 (0,3 - 5,1)	15	69,2	1,4 (0,8 - 2,3)	13	185,1	1,9 (1,1 - 3,3)
Nederland	256	319,6	1,0 <i>ref</i>	93	50,1	1,0 <i>ref</i>	565	50,6	1,0 <i>ref</i>	348	97,8	1,0 <i>ref</i>

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Koorts

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 18			week 17			week 16		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	13	27,6	1,0 (0,6 - 1,7)	10	21,2	0,7 (0,4 - 1,2)	14	29,7	0,8 (0,5 - 1,4)
GGD Drenthe	20	40,4	1,4 (0,9 - 2,1)	18	36,4	1,2 (0,7 - 1,8)	23	46,5	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD IJsselland	16	27,3	0,9 (0,5 - 1,5)	21	35,9	1,0 (0,7 - 1,6)	20	34,2	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Twente	22	25,8	0,8 (0,6 - 1,3)	22	25,1	0,7 (0,5 - 1,1)	28	31,9	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	28	27,4	1,0 (0,7 - 1,4)	26	25,5	0,8 (0,5 - 1,1)	41	37,1	1,0 (0,7 - 1,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	20	19,7	0,7 (0,4 - 1,0)	40	38,6	1,1 (0,8 - 1,6)	43	41,5	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	12	31,2	1,0 (0,6 - 1,8)	15	39,1	1,2 (0,7 - 1,9)	18	46,9	1,2 (0,8 - 2,0)
GGD Flevoland	59	34,1	1,1 (0,8 - 1,4)	71	41,0	1,1 (0,9 - 1,5)	94	54,3	1,3 (1,0 - 1,6)
GGD Regio Utrecht	50	40,4	1,2 (0,9 - 1,6)	46	37,1	1,0 (0,8 - 1,4)	63	48,0	1,1 (0,9 - 1,5)
GGD Hollands-Noorden	3	14,2	0,5 (0,2 - 1,5)	6	28,4	0,8 (0,4 - 1,9)	5	23,6	0,6 (0,2 - 1,4)
GGD Kennemerland	39	44,6	1,5 (1,1 - 2,0)	49	56,0	1,7 (1,3 - 2,2)	29	33,2	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Amsterdam	17	20,8	0,7 (0,5 - 1,2)	19	23,3	0,7 (0,5 - 1,1)	22	26,9	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Gooi en Vechtstreek	12	32,8	1,2 (0,7 - 2,1)	9	24,6	0,7 (0,4 - 1,4)	16	43,8	1,3 (0,8 - 2,0)
GGD Hollands-Midden	21	33,7	1,1 (0,7 - 1,7)	20	32,1	0,9 (0,6 - 1,5)	11	17,6	0,4 (0,2 - 0,8)
GGD Rotterdam-Rijnmond	34	31,8	1,0 (0,7 - 1,4)	34	33,0	0,9 (0,7 - 1,3)	48	44,9	1,1 (0,8 - 1,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	9	37,0	1,2 (0,6 - 2,3)	8	32,9	0,9 (0,5 - 1,9)	6	24,7	0,6 (0,3 - 1,3)
GGD Zeeland	3	12,7	0,5 (0,2 - 1,4)	10	42,2	1,5 (0,8 - 2,6)	11	46,4	1,2 (0,7 - 2,2)
GGD West-Brabant	34	26,8	0,9 (0,7 - 1,3)	37	29,2	0,9 (0,6 - 1,2)	59	46,5	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Hart voor Brabant	21	32,8	1,1 (0,7 - 1,7)	20	31,2	1,0 (0,6 - 1,5)	31	46,3	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Brabant-Zuidoost	23	23,5	0,8 (0,5 - 1,2)	25	25,5	0,7 (0,5 - 1,1)	35	35,7	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	6	62,5	2,3 (1,1 - 4,9)	5	52,1	1,8 (0,8 - 4,0)	2	20,8	0,5 (0,1 - 2,0)
GGD Zuid-Limburg	16	30,4	1,1 (0,7 - 1,8)	18	31,9	1,0 (0,7 - 1,6)	14	24,8	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Haaglanden	13	30,1	0,9 (0,5 - 1,6)	21	48,7	1,3 (0,9 - 2,1)	18	41,7	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Fryslân	15	17,0	0,6 (0,3 - 0,9)	24	27,2	0,8 (0,5 - 1,2)	21	23,8	0,6 (0,4 - 1,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	11	33,0	1,2 (0,7 - 2,1)	14	37,1	1,1 (0,7 - 1,9)	18	47,7	1,2 (0,8 - 2,0)
Nederland	517	29,7	1,0 ref	588	33,6	1,0 ref	690	39,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Koorts

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 18	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	5	262,6	0,8 (0,3 - 2,0)	1	22,1	0,9 (0,1 - 6,2)	5	16,7	1,3 (0,6 - 3,3)	2	18,9	0,8 (0,2 - 3,5)
GGD Drenthe	9	425,9	1,4 (0,7 - 2,6)	1	17,9	0,7 (0,1 - 5,0)	7	23,1	1,9 (0,9 - 4,0)	3	26,1	1,2 (0,4 - 3,7)
GGD IJsselland	8	284,7	0,9 (0,4 - 1,8)	1	15,0	0,6 (0,1 - 4,2)	4	11,0	0,9 (0,3 - 2,4)	3	23,9	1,1 (0,3 - 3,4)
GGD Twente	8	202,6	0,6 (0,3 - 1,3)	3	32,2	1,2 (0,4 - 4,0)	6	11,2	0,9 (0,4 - 2,0)	5	27,3	1,2 (0,5 - 3,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	9	215,6	0,7 (0,4 - 1,3)	3	32,0	1,2 (0,4 - 4,0)	12	19,2	1,6 (0,9 - 2,8)	4	15,4	0,7 (0,3 - 1,9)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	7	153,0	0,5 (0,2 - 1,0)	5	48,7	1,9 (0,8 - 4,7)	6	9,3	0,8 (0,3 - 1,7)	2	9,0	0,4 (0,1 - 1,7)
GGD Gelderland-Zuid	3	190,6	0,6 (0,2 - 1,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	12,2	1,0 (0,3 - 3,1)	6	70,0	3,2 (1,4 - 7,2)
GGD Flevoland	32	350,1	1,1 (0,8 - 1,6)	9	41,0	1,6 (0,8 - 3,2)	12	10,2	0,8 (0,5 - 1,5)	6	25,1	1,1 (0,5 - 2,6)
GGD Regio Utrecht	36	525,4	1,7 (1,2 - 2,4)	5	35,6	1,4 (0,5 - 3,5)	7	8,6	0,7 (0,3 - 1,5)	2	9,1	0,4 (0,1 - 1,7)
GGD Hollands-Noorden	3	316,5	1,0 (0,3 - 3,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	22	538,0	1,7 (1,1 - 2,6)	1	10,8	0,4 (0,1 - 3,0)	7	12,6	1,0 (0,5 - 2,2)	9	48,6	2,2 (1,1 - 4,4)
GGD Amsterdam	8	239,4	0,8 (0,4 - 1,5)	1	12,3	0,5 (0,1 - 3,4)	7	11,6	0,9 (0,4 - 2,0)	1	10,1	0,5 (0,1 - 3,3)
GGD Gooi en Vechtstreek	6	424,3	1,3 (0,6 - 3,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	17,7	1,4 (0,5 - 3,9)	2	23,1	1,0 (0,3 - 4,2)
GGD Hollands-Midden	11	366,4	1,2 (0,6 - 2,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	17,8	1,4 (0,7 - 3,1)	3	23,5	1,1 (0,3 - 3,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond	17	302,2	1,0 (0,6 - 1,6)	6	44,8	1,7 (0,7 - 4,1)	7	9,9	0,8 (0,4 - 1,7)	4	23,0	1,0 (0,4 - 2,8)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	2	159,0	0,5 (0,1 - 2,0)	3	104,1	4,0 (1,3 - 12,9)	2	12,9	1,0 (0,3 - 4,2)	2	42,7	1,9 (0,5 - 7,8)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	21,3	1,7 (0,5 - 5,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	14	262,6	0,8 (0,5 - 1,4)	3	23,8	0,9 (0,3 - 3,0)	12	15,1	1,2 (0,7 - 2,2)	5	17,0	0,8 (0,3 - 1,9)
GGD Hart voor Brabant	10	364,6	1,2 (0,6 - 2,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	14,4	1,2 (0,5 - 2,6)	5	38,0	1,7 (0,7 - 4,2)
GGD Brabant-Zuidoost	10	225,2	0,7 (0,4 - 1,3)	1	10,4	0,4 (0,1 - 2,9)	6	9,6	0,8 (0,3 - 1,8)	6	27,6	1,2 (0,5 - 2,9)
GGD Limburg-Noord	1	305,8	1,0 (0,1 - 6,9)	1	116,7	4,5 (0,6 - 32,6)	3	52,7	4,3 (1,4 - 13,4)	1	36,6	1,6 (0,2 - 11,8)
GGD Zuid-Limburg	8	397,2	1,3 (0,6 - 2,5)	1	21,7	0,8 (0,1 - 6,1)	4	12,6	1,0 (0,4 - 2,8)	3	21,1	1,0 (0,3 - 3,0)
GGD Haaglanden	10	432,5	1,4 (0,7 - 2,6)	1	21,3	0,8 (0,1 - 6,0)	1	3,6	0,3 (0,0 - 2,1)	1	11,7	0,5 (0,1 - 3,8)
GGD Fryslân	5	130,4	0,4 (0,2 - 1,0)	2	20,9	0,8 (0,2 - 3,3)	4	7,3	0,6 (0,2 - 1,6)	4	19,7	0,9 (0,3 - 2,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	8	552,5	1,8 (0,9 - 3,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	13,8	1,1 (0,4 - 3,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	252	314,6	1,0 <i>ref</i>	48	25,8	1,0 <i>ref</i>	138	12,4	1,0 <i>ref</i>	79	22,2	1,0 <i>ref</i>

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Virus met exantheem

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 18			week 17			week 16		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	7	14,9	2,3 (1,1 - 4,7)	3	6,4	1,1 (0,4 - 3,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	5	10,1	1,5 (0,6 - 3,4)	1	2,0	0,3 (0,0 - 2,2)	9	18,2	2,2 (1,1 - 4,3)
GGD IJsselland	5	8,5	1,1 (0,5 - 2,7)	4	6,8	1,0 (0,4 - 2,8)	6	10,2	1,3 (0,6 - 2,8)
GGD Twente	6	7,0	1,0 (0,4 - 2,1)	5	5,7	0,9 (0,4 - 2,2)	6	6,8	0,9 (0,4 - 1,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	3	2,9	0,5 (0,2 - 1,3)	5	4,9	0,9 (0,4 - 2,0)	3	2,7	0,4 (0,1 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	9	8,9	1,2 (0,6 - 2,4)	2	1,9	0,3 (0,1 - 1,2)	7	6,8	0,9 (0,4 - 1,8)
GGD Gelderland-Zuid	1	2,6	0,4 (0,1 - 2,5)	1	2,6	0,5 (0,1 - 2,9)	4	10,4	1,5 (0,6 - 3,7)
GGD Flevoland	11	6,4	0,8 (0,4 - 1,5)	21	12,1	1,7 (1,1 - 2,8)	16	9,2	1,1 (0,6 - 1,8)
GGD Regio Utrecht	10	8,1	1,0 (0,5 - 1,9)	6	4,8	0,7 (0,3 - 1,6)	12	9,1	1,0 (0,6 - 1,9)
GGD Hollands-Noorden	2	9,5	1,4 (0,4 - 5,2)	1	4,7	0,7 (0,1 - 5,1)	3	14,2	1,9 (0,6 - 5,6)
GGD Kennemerland	5	5,7	0,7 (0,3 - 1,8)	12	13,7	2,1 (1,1 - 3,7)	12	13,7	1,7 (1,0 - 3,1)
GGD Amsterdam	9	11,0	1,6 (0,9 - 3,1)	4	4,9	0,7 (0,3 - 2,0)	8	9,8	1,4 (0,7 - 2,6)
GGD Gooi en Vechtstreek	3	8,2	1,3 (0,5 - 3,7)	2	5,5	1,0 (0,3 - 3,6)	2	5,5	0,7 (0,2 - 2,7)
GGD Hollands-Midden	6	9,6	1,3 (0,6 - 2,9)	9	14,4	2,2 (1,1 - 4,3)	3	4,8	0,6 (0,2 - 1,8)
GGD Rotterdam-Rijnmond	6	5,6	0,8 (0,3 - 1,7)	7	6,8	1,0 (0,4 - 2,1)	9	8,4	0,9 (0,5 - 1,9)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	4,1	0,5 (0,1 - 3,9)	1	4,1	0,6 (0,1 - 4,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	2	8,4	1,1 (0,3 - 4,5)	3	12,7	2,0 (0,7 - 6,2)	1	4,2	0,4 (0,0 - 3,7)
GGD West-Brabant	10	7,9	1,2 (0,6 - 2,2)	2	1,6	0,3 (0,1 - 1,0)	10	7,9	1,1 (0,6 - 2,0)
GGD Hart voor Brabant	6	9,4	1,4 (0,6 - 3,0)	1	1,6	0,3 (0,0 - 1,7)	4	6,0	0,8 (0,3 - 2,1)
GGD Brabant-Zuidoost	7	7,1	1,0 (0,5 - 2,1)	4	4,1	0,7 (0,3 - 1,8)	8	8,2	1,1 (0,5 - 2,1)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	3	5,7	0,9 (0,3 - 2,6)	3	5,3	1,1 (0,4 - 2,9)	4	7,1	1,0 (0,4 - 2,5)
GGD Haaglanden	3	7,0	0,9 (0,3 - 2,8)	3	7,0	1,0 (0,3 - 3,2)	8	18,5	2,1 (1,0 - 4,4)
GGD Fryslân	4	4,5	0,6 (0,2 - 1,7)	5	5,7	0,9 (0,3 - 2,1)	4	4,5	0,6 (0,2 - 1,5)
GGD Zaanstreek/Waterland	2	6,0	0,9 (0,2 - 3,3)	5	13,3	2,2 (1,0 - 5,2)	2	5,3	0,7 (0,2 - 2,6)
Nederland	126	7,2	1,0 ref	110	6,3	1,0 ref	141	8,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Virus met exantheem

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 18	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per		aantal	per		aantal	per		aantal	per	
		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	5	262,6	3,2 (1,3 - 7,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	6,7	3,0 (0,7 - 12,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	2	94,7	1,1 (0,3 - 4,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	9,9	4,4 (1,3 - 14,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	2	71,2	0,9 (0,2 - 3,5)	2	29,9	2,1 (0,5 - 9,0)	1	2,7	1,2 (0,2 - 9,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	2	50,6	0,6 (0,2 - 2,5)	3	32,2	2,3 (0,7 - 7,6)	1	1,9	0,8 (0,1 - 6,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	2	47,9	0,6 (0,1 - 2,4)	1	10,7	0,8 (0,1 - 5,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	4	87,4	1,1 (0,4 - 2,9)	1	9,7	0,7 (0,1 - 5,1)	3	4,7	2,1 (0,6 - 6,9)	1	4,5	1,8 (0,2 - 14,1)
GGD Gelderland-Zuid	1	63,5	0,8 (0,1 - 5,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	6	65,6	0,8 (0,3 - 1,8)	3	13,7	1,0 (0,3 - 3,2)	2	1,7	0,8 (0,2 - 3,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	6	87,6	1,1 (0,5 - 2,5)	1	7,1	0,5 (0,1 - 3,8)	3	3,7	1,7 (0,5 - 5,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	1	105,5	1,3 (0,2 - 9,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	7,6	3,4 (0,5 - 25,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	1	24,5	0,3 (0,0 - 2,1)	2	21,6	1,5 (0,4 - 6,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	10,8	4,3 (0,9 - 19,8)
GGD Amsterdam	5	149,6	1,8 (0,7 - 4,5)	2	24,6	1,8 (0,4 - 7,4)	2	3,3	1,5 (0,4 - 6,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	2	141,4	1,7 (0,4 - 7,0)	1	25,9	1,8 (0,3 - 13,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	3	99,9	1,2 (0,4 - 3,9)	2	27,8	2,0 (0,5 - 8,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	7,8	3,1 (0,4 - 24,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	2	35,5	0,4 (0,1 - 1,8)	1	7,5	0,5 (0,1 - 3,9)	1	1,4	0,6 (0,1 - 4,7)	2	11,5	4,5 (1,0 - 21,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	79,5	1,0 (0,1 - 6,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	1	112,2	1,4 (0,2 - 9,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	15,5	6,1 (0,8 - 48,4)
GGD West-Brabant	6	112,5	1,4 (0,6 - 3,1)	2	15,9	1,1 (0,3 - 4,8)	1	1,3	0,6 (0,1 - 4,1)	1	3,4	1,3 (0,2 - 10,6)
GGD Hart voor Brabant	3	109,4	1,3 (0,4 - 4,2)	2	31,7	2,3 (0,5 - 9,5)	1	2,4	1,1 (0,1 - 7,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	6	135,1	1,6 (0,7 - 3,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,6	0,7 (0,1 - 5,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	1	49,7	0,6 (0,1 - 4,3)	1	21,7	1,6 (0,2 - 11,4)	1	3,1	1,4 (0,2 - 10,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	2	86,5	1,1 (0,3 - 4,3)	1	21,3	1,5 (0,2 - 11,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	2	52,2	0,6 (0,2 - 2,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,8	0,8 (0,1 - 6,0)	1	4,9	2,0 (0,2 - 15,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	31,6	2,3 (0,3 - 16,6)	1	4,6	2,1 (0,3 - 15,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	66	82,4	1,0 ref	26	14,0	1,0 ref	25	2,2	1,0 ref	9	2,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Conjunctivitis

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 18			week 17			week 16		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	25	53,1	1,0 (0,6 - 1,4)	26	55,2	1,0 (0,7 - 1,4)	29	61,6	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Drenthe	26	52,5	0,9 (0,6 - 1,4)	33	66,6	1,1 (0,8 - 1,6)	33	66,6	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD IJsselland	37	63,2	1,1 (0,8 - 1,6)	31	52,9	0,9 (0,6 - 1,3)	46	78,5	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Twente	51	59,8	1,1 (0,8 - 1,4)	54	61,6	1,1 (0,8 - 1,4)	77	87,8	1,3 (1,0 - 1,6)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	35	34,3	0,6 (0,5 - 0,9)	50	49,0	0,9 (0,7 - 1,2)	61	55,1	0,8 (0,6 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	58	57,2	1,0 (0,8 - 1,4)	64	61,8	1,1 (0,8 - 1,4)	76	73,4	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	23	59,9	1,1 (0,7 - 1,7)	28	72,9	1,3 (0,9 - 1,9)	29	75,5	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Flevoland	96	55,5	1,0 (0,8 - 1,2)	88	50,9	0,9 (0,7 - 1,1)	121	69,9	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Regio Utrecht	68	54,9	1,0 (0,8 - 1,2)	73	58,9	1,0 (0,8 - 1,3)	94	71,6	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	7	33,1	0,5 (0,3 - 1,2)	10	47,3	0,9 (0,5 - 1,6)	17	80,4	1,1 (0,7 - 1,8)
GGD Kennemerland	43	49,2	0,9 (0,7 - 1,2)	59	67,4	1,2 (0,9 - 1,6)	63	72,0	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Amsterdam	28	34,3	0,6 (0,4 - 0,9)	26	31,8	0,5 (0,4 - 0,8)	32	39,2	0,6 (0,4 - 0,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	21	57,4	1,1 (0,7 - 1,6)	21	57,4	1,1 (0,7 - 1,7)	33	90,3	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Hollands-Midden	38	60,9	1,1 (0,8 - 1,5)	39	62,5	1,1 (0,8 - 1,5)	42	67,3	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	69	64,5	1,2 (0,9 - 1,5)	56	54,4	1,0 (0,7 - 1,3)	85	79,5	1,1 (0,9 - 1,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	12	49,4	0,9 (0,5 - 1,6)	14	57,6	1,0 (0,6 - 1,7)	13	53,5	0,8 (0,4 - 1,3)
GGD Zeeland	12	50,6	0,9 (0,5 - 1,6)	5	21,1	0,3 (0,1 - 0,8)	16	67,5	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD West-Brabant	88	69,4	1,3 (1,0 - 1,6)	77	60,7	1,1 (0,9 - 1,4)	90	71,0	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	34	53,1	1,0 (0,7 - 1,3)	36	56,2	1,0 (0,7 - 1,4)	43	64,3	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Brabant-Zuidoost	55	56,1	1,0 (0,8 - 1,3)	57	58,2	1,0 (0,8 - 1,3)	49	50,0	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Limburg-Noord	8	83,3	1,5 (0,7 - 3,0)	7	72,9	1,2 (0,6 - 2,6)	6	62,5	1,1 (0,6 - 2,3)
GGD Zuid-Limburg	43	81,7	1,4 (1,1 - 2,0)	35	62,1	1,1 (0,8 - 1,5)	47	83,3	1,2 (0,9 - 1,7)
GGD Haaglanden	31	71,9	1,3 (0,9 - 1,8)	38	88,1	1,5 (1,1 - 2,1)	36	83,5	1,2 (0,9 - 1,7)
GGD Fryslân	41	46,5	0,8 (0,6 - 1,2)	42	47,6	0,8 (0,6 - 1,1)	62	70,3	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	16	48,0	0,9 (0,5 - 1,4)	20	53,0	1,0 (0,6 - 1,5)	24	63,6	0,9 (0,6 - 1,4)
Nederland	965	55,5	1,0 ref	989	56,6	1,0 ref	1224	69,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Conjunctivitis

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 18	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	1	52,5	0,4 (0,1 - 3,0)	1	22,1	0,5 (0,1 - 3,5)	19	63,3	1,2 (0,8 - 1,9)	4	37,7	0,7 (0,2 - 1,8)
GGD Drenthe	2	94,7	0,8 (0,2 - 3,1)	1	17,9	0,4 (0,1 - 2,8)	14	46,2	0,9 (0,5 - 1,5)	9	78,3	1,4 (0,7 - 2,7)
GGD IJsselland	2	71,2	0,6 (0,1 - 2,3)	2	29,9	0,7 (0,2 - 2,7)	24	65,7	1,3 (0,8 - 1,9)	9	71,7	1,3 (0,6 - 2,4)
GGD Twente	3	76,0	0,6 (0,2 - 1,9)	3	32,2	0,7 (0,2 - 2,2)	33	61,4	1,2 (0,8 - 1,7)	12	65,6	1,1 (0,6 - 2,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	3	71,9	0,6 (0,2 - 1,8)	5	53,3	1,2 (0,5 - 2,9)	19	30,4	0,6 (0,4 - 0,9)	8	30,8	0,5 (0,3 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	5	109,3	0,9 (0,4 - 2,1)	6	58,4	1,3 (0,6 - 2,9)	34	52,8	1,0 (0,7 - 1,4)	13	58,7	1,0 (0,6 - 1,8)
GGD Gelderland-Zuid	3	190,6	1,5 (0,5 - 4,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	17	68,9	1,3 (0,8 - 2,2)	3	35,0	0,6 (0,2 - 1,9)
GGD Flevoland	10	109,4	0,9 (0,5 - 1,7)	8	36,5	0,8 (0,4 - 1,6)	66	55,9	1,1 (0,8 - 1,4)	12	50,3	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD Regio Utrecht	9	131,3	1,1 (0,5 - 2,1)	7	49,9	1,1 (0,5 - 2,4)	40	49,3	1,0 (0,7 - 1,3)	12	54,7	1,0 (0,5 - 1,7)
GGD Hollands-Noorden	1	105,5	0,8 (0,1 - 6,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	15,3	0,3 (0,1 - 1,2)	4	80,6	1,4 (0,5 - 3,8)
GGD Kennemerland	5	122,3	1,0 (0,4 - 2,4)	7	75,5	1,6 (0,8 - 3,6)	23	41,4	0,8 (0,5 - 1,2)	8	43,2	0,8 (0,4 - 1,5)
GGD Amsterdam	5	149,6	1,2 (0,5 - 2,9)	2	24,6	0,5 (0,1 - 2,2)	18	29,8	0,6 (0,4 - 0,9)	3	30,2	0,5 (0,2 - 1,6)
GGD Gooi en Vechtstreek	3	212,2	1,7 (0,5 - 5,4)	2	51,7	1,1 (0,3 - 4,6)	11	48,6	0,9 (0,5 - 1,7)	5	57,8	1,0 (0,4 - 2,4)
GGD Hollands-Midden	2	66,6	0,5 (0,1 - 2,2)	2	27,8	0,6 (0,1 - 2,5)	23	58,3	1,1 (0,7 - 1,7)	11	86,2	1,5 (0,8 - 2,8)
GGD Rotterdam-Rijnmond	11	195,5	1,6 (0,8 - 2,9)	7	52,3	1,1 (0,5 - 2,5)	42	59,6	1,2 (0,8 - 1,6)	9	51,7	0,9 (0,5 - 1,8)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	2	159,0	1,3 (0,3 - 5,2)	1	34,7	0,8 (0,1 - 5,4)	8	51,7	1,0 (0,5 - 2,0)	1	21,3	0,4 (0,1 - 2,7)
GGD Zeeland	1	112,2	0,9 (0,1 - 6,4)	2	89,0	1,9 (0,5 - 7,9)	4	28,3	0,5 (0,2 - 1,5)	5	77,5	1,4 (0,6 - 3,3)
GGD West-Brabant	6	112,5	0,9 (0,4 - 2,1)	16	127,1	2,8 (1,6 - 4,7)	49	61,6	1,2 (0,9 - 1,6)	17	57,9	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD Hart voor Brabant	3	109,4	0,9 (0,3 - 2,8)	3	47,6	1,0 (0,3 - 3,3)	20	47,9	0,9 (0,6 - 1,4)	8	60,7	1,1 (0,5 - 2,1)
GGD Brabant-Zuidoost	7	157,7	1,3 (0,6 - 2,7)	1	10,4	0,2 (0,0 - 1,6)	33	53,0	1,0 (0,7 - 1,5)	14	64,4	1,1 (0,7 - 1,9)
GGD Limburg-Noord	1	305,8	2,4 (0,3 - 17,5)	1	116,7	2,5 (0,4 - 18,3)	4	70,3	1,4 (0,5 - 3,6)	2	73,2	1,3 (0,3 - 5,1)
GGD Zuid-Limburg	4	198,6	1,6 (0,6 - 4,3)	1	21,7	0,5 (0,1 - 3,4)	23	72,4	1,4 (0,9 - 2,1)	15	105,5	1,8 (1,1 - 3,1)
GGD Haaglanden	4	173,0	1,4 (0,5 - 3,8)	3	64,0	1,4 (0,4 - 4,4)	18	65,2	1,3 (0,8 - 2,0)	6	70,4	1,2 (0,5 - 2,8)
GGD Fryslân	6	156,5	1,3 (0,6 - 2,9)	2	20,9	0,5 (0,1 - 1,9)	23	42,2	0,8 (0,5 - 1,2)	10	49,3	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD Zaanstreek/Waterland	1	69,1	0,6 (0,1 - 4,0)	2	63,2	1,4 (0,3 - 5,6)	9	41,5	0,8 (0,4 - 1,6)	4	56,9	1,0 (0,4 - 2,7)
Nederland	100	124,8	1,0 <i>ref</i>	85	45,8	1,0 <i>ref</i>	576	51,6	1,0 <i>ref</i>	204	57,3	1,0 <i>ref</i>

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Otitis media acuta / myringitis

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 18			week 17			week 16		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	27	57,4	1,4 (1,0 - 2,0)	24	51,0	1,1 (0,8 - 1,6)	24	51,0	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Drenthe	27	54,5	1,2 (0,8 - 1,8)	24	48,5	1,0 (0,7 - 1,5)	30	60,6	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD IJsselland	26	44,4	1,0 (0,6 - 1,4)	29	49,5	1,0 (0,7 - 1,4)	37	63,2	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Twente	37	43,4	1,0 (0,7 - 1,3)	53	60,5	1,2 (0,9 - 1,6)	48	54,8	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	51	50,0	1,2 (1,0 - 1,6)	56	54,9	1,2 (0,9 - 1,6)	63	56,9	1,1 (0,9 - 1,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	38	37,5	0,9 (0,6 - 1,2)	58	56,0	1,2 (0,9 - 1,5)	58	56,0	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	19	49,5	1,2 (0,7 - 1,8)	19	49,5	1,1 (0,7 - 1,7)	24	62,5	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD Flevoland	62	35,8	0,7 (0,5 - 0,9)	74	42,8	0,8 (0,6 - 1,0)	106	61,3	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Regio Utrecht	60	48,4	1,0 (0,7 - 1,3)	76	61,3	1,1 (0,9 - 1,4)	83	63,2	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	8	37,8	0,9 (0,4 - 1,7)	6	28,4	0,6 (0,3 - 1,3)	9	42,5	0,8 (0,4 - 1,4)
GGD Kennemerland	52	59,4	1,3 (1,0 - 1,7)	53	60,6	1,2 (0,9 - 1,6)	62	70,9	1,2 (1,0 - 1,6)
GGD Amsterdam	29	35,5	0,8 (0,6 - 1,2)	29	35,5	0,8 (0,6 - 1,1)	24	29,4	0,6 (0,4 - 0,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	17	46,5	1,2 (0,8 - 1,8)	20	54,7	1,2 (0,8 - 1,9)	28	76,6	1,5 (1,1 - 2,2)
GGD Hollands-Midden	36	57,7	1,2 (0,9 - 1,7)	31	49,7	1,0 (0,7 - 1,4)	38	60,9	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond	50	46,8	0,9 (0,7 - 1,2)	46	44,7	0,8 (0,6 - 1,1)	49	45,8	0,7 (0,5 - 1,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	8	32,9	0,7 (0,3 - 1,4)	14	57,6	1,1 (0,6 - 1,9)	13	53,5	0,9 (0,5 - 1,5)
GGD Zeeland	15	63,3	1,6 (1,0 - 2,5)	11	46,4	1,1 (0,7 - 1,9)	9	38,0	0,8 (0,4 - 1,4)
GGD West-Brabant	63	49,7	1,2 (0,9 - 1,5)	50	39,4	0,9 (0,7 - 1,1)	80	63,1	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Hart voor Brabant	33	51,6	1,2 (0,9 - 1,7)	32	50,0	1,1 (0,8 - 1,5)	43	64,3	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Brabant-Zuidoost	23	23,5	0,5 (0,4 - 0,8)	44	44,9	0,9 (0,7 - 1,2)	60	61,2	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Limburg-Noord	4	41,6	1,1 (0,5 - 2,7)	2	20,8	0,5 (0,2 - 1,8)	2	20,8	0,5 (0,1 - 1,6)
GGD Zuid-Limburg	20	38,0	1,0 (0,7 - 1,5)	21	37,2	0,9 (0,6 - 1,3)	27	47,9	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Haaglanden	14	32,5	0,7 (0,4 - 1,1)	24	55,6	1,0 (0,7 - 1,6)	19	44,1	0,7 (0,4 - 1,1)
GGD Fryslân	46	52,1	1,2 (0,9 - 1,6)	39	44,2	0,9 (0,7 - 1,2)	49	55,5	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	20	60,1	1,4 (0,9 - 2,2)	27	71,6	1,5 (1,0 - 2,1)	20	53,0	0,9 (0,6 - 1,5)
Nederland	785	45,1	1,0 ref	862	49,3	1,0 ref	1005	56,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Otitis media acuta / myringitis

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 18	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	15	787,8	1,5 (0,9 - 2,5)	4	88,3	1,1 (0,4 - 2,8)	6	20,0	1,3 (0,6 - 2,9)	2	18,9	2,5 (0,6 - 10,5)
GGD Drenthe	14	662,6	1,3 (0,7 - 2,1)	6	107,3	1,3 (0,6 - 2,9)	3	9,9	0,6 (0,2 - 2,0)	4	34,8	4,6 (1,6 - 13,1)
GGD IJsselland	11	391,5	0,7 (0,4 - 1,3)	6	89,7	1,1 (0,5 - 2,4)	9	24,6	1,6 (0,8 - 3,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	18	455,8	0,9 (0,5 - 1,4)	7	75,2	0,9 (0,4 - 1,9)	11	20,5	1,3 (0,7 - 2,4)	1	5,5	0,7 (0,1 - 5,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	31	742,7	1,4 (1,0 - 2,0)	11	117,3	1,4 (0,8 - 2,6)	7	11,2	0,7 (0,3 - 1,5)	2	7,7	1,0 (0,2 - 4,3)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	20	437,1	0,8 (0,5 - 1,3)	8	77,9	0,9 (0,5 - 1,9)	9	14,0	0,9 (0,5 - 1,7)	1	4,5	0,6 (0,1 - 4,4)
GGD Gelderland-Zuid	10	635,3	1,2 (0,6 - 2,2)	4	112,3	1,3 (0,5 - 3,6)	4	16,2	1,0 (0,4 - 2,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	36	393,9	0,7 (0,5 - 1,0)	10	45,6	0,5 (0,3 - 1,0)	15	12,7	0,8 (0,5 - 1,4)	1	4,2	0,6 (0,1 - 4,1)
GGD Regio Utrecht	37	540,0	1,0 (0,7 - 1,4)	8	57,0	0,7 (0,3 - 1,4)	13	16,0	1,0 (0,6 - 1,8)	2	9,1	1,2 (0,3 - 5,1)
GGD Hollands-Noorden	3	316,5	0,6 (0,2 - 1,9)	4	186,5	2,2 (0,8 - 6,0)	1	7,6	0,5 (0,1 - 3,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	25	611,4	1,2 (0,8 - 1,7)	13	140,2	1,7 (0,9 - 2,9)	11	19,8	1,3 (0,7 - 2,3)	3	16,2	2,1 (0,6 - 7,0)
GGD Amsterdam	17	508,7	1,0 (0,6 - 1,6)	4	49,2	0,6 (0,2 - 1,6)	8	13,3	0,8 (0,4 - 1,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	11	777,9	1,5 (0,8 - 2,7)	4	103,4	1,2 (0,5 - 3,3)	2	8,8	0,6 (0,1 - 2,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	20	666,2	1,3 (0,8 - 2,0)	7	97,2	1,2 (0,5 - 2,5)	7	17,8	1,1 (0,5 - 2,4)	2	15,7	2,1 (0,5 - 8,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond	25	444,4	0,8 (0,6 - 1,3)	14	104,5	1,2 (0,7 - 2,1)	9	12,8	0,8 (0,4 - 1,6)	2	11,5	1,5 (0,4 - 6,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	5	397,5	0,8 (0,3 - 1,8)	1	34,7	0,4 (0,1 - 3,0)	1	6,5	0,4 (0,1 - 2,9)	1	21,3	2,8 (0,4 - 20,7)
GGD Zeeland	4	448,9	0,8 (0,3 - 2,3)	7	311,7	3,7 (1,7 - 7,9)	3	21,3	1,3 (0,4 - 4,2)	1	15,5	2,0 (0,3 - 15,0)
GGD West-Brabant	33	618,9	1,2 (0,8 - 1,7)	11	87,4	1,0 (0,6 - 1,9)	15	18,9	1,2 (0,7 - 2,0)	4	13,6	1,8 (0,6 - 5,1)
GGD Hart voor Brabant	24	875,0	1,7 (1,1 - 2,5)	3	47,6	0,6 (0,2 - 1,8)	4	9,6	0,6 (0,2 - 1,6)	1	7,6	1,0 (0,1 - 7,4)
GGD Brabant-Zuidoost	12	270,3	0,5 (0,3 - 0,9)	4	41,8	0,5 (0,2 - 1,3)	7	11,2	0,7 (0,3 - 1,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	1	305,8	0,6 (0,1 - 4,1)	1	116,7	1,4 (0,2 - 9,9)	2	35,2	2,2 (0,6 - 9,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	13	645,5	1,2 (0,7 - 2,1)	3	65,2	0,8 (0,2 - 2,4)	4	12,6	0,8 (0,3 - 2,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	10	432,5	0,8 (0,4 - 1,5)	2	42,7	0,5 (0,1 - 2,1)	2	7,2	0,5 (0,1 - 1,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	18	469,6	0,9 (0,6 - 1,4)	9	94,2	1,1 (0,6 - 2,2)	19	34,8	2,2 (1,4 - 3,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	11	759,7	1,4 (0,8 - 2,6)	5	158,1	1,9 (0,8 - 4,6)	4	18,5	1,2 (0,4 - 3,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	424	529,3	1,0 ref	156	84,0	1,0 ref	176	15,8	1,0 ref	27	7,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Kinkhoest

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 18			week 17			week 16		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	36,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	35,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	0	0,0	29,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	0	0,0	20,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	17,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	0	0,0	17,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	45,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	0	0,0	10,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	14,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	82,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	0	0,0	19,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	2,3	20,2 (3,0 - 136,5)
GGD Amsterdam	0	0,0	21,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	47,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	27,9 (0,0 - 0,0)	1	1,6	26,8 (1,8 - 394,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	16,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	71,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	73,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	13,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	27,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	17,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	181,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,2 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	33,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	40,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	0	0,0	19,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	52,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	0	0,0	1,0 ref	1	0,1	1,0 ref	2	0,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Kinkhoest

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 18	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	42,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	41,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	37,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	33,5 (0,0 - 0,0)
GGD Drenthe	0	0,0	37,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	33,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	36,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	31,0 (0,0 - 0,0)
GGD IJsselland	0	0,0	28,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	27,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	30,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	28,3 (0,0 - 0,0)
GGD Twente	0	0,0	20,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	20,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	20,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	19,5 (0,0 - 0,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	19,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	19,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	17,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	13,7 (0,0 - 0,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderl	0	0,0	17,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	18,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	17,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	16,1 (0,0 - 0,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	50,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	52,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	45,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	41,5 (0,0 - 0,0)
GGD Flevoland	0	0,0	8,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	8,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	9,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	14,9 (0,0 - 0,0)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	11,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	13,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	13,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	16,2 (0,0 - 0,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	84,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	86,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	85,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	71,7 (0,0 - 0,0)
GGD Kennemerland	0	0,0	19,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	20,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	20,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	19,2 (0,0 - 0,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	24,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	22,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	18,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	35,8 (0,0 - 0,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	56,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	48,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	49,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	41,1 (0,0 - 0,0)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	26,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	25,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	28,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	27,9 (0,0 - 0,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	14,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	13,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	15,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	20,4 (0,0 - 0,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	63,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	64,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	72,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	75,9 (0,0 - 0,0)
GGD Zeeland	0	0,0	89,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	82,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	79,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	55,2 (0,0 - 0,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	15,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	14,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	14,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	12,1 (0,0 - 0,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	29,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	29,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	26,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	27,0 (0,0 - 0,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	18,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	19,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	18,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	16,4 (0,0 - 0,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	244,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	216,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	196,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	130,2 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	39,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	40,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	35,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	25,0 (0,0 - 0,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	34,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	39,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	40,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	41,8 (0,0 - 0,0)
GGD Fryslân	0	0,0	20,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	19,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	20,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	17,5 (0,0 - 0,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	55,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	58,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	51,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	50,7 (0,0 - 0,0)
Nederland	0	0,0	1,0 <i>ref</i>	0	0,0	1,0 <i>ref</i>	0	0,0	1,0 <i>ref</i>	0	0,0	1,0 <i>ref</i>

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Streptokokken-angina/roodvonk

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 18			week 17			week 16		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	4	8,5	3,7 (1,4 - 9,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,1	0,8 (0,1 - 5,7)
GGD Drenthe	2	4,0	1,8 (0,5 - 6,7)	9	18,2	7,8 (4,0 - 15,4)	4	8,1	3,4 (1,3 - 8,9)
GGD IJsselland	2	3,4	1,3 (0,3 - 5,4)	2	3,4	1,3 (0,3 - 5,4)	2	3,4	1,3 (0,3 - 5,3)
GGD Twente	4	4,7	1,9 (0,7 - 5,1)	1	1,1	0,4 (0,1 - 3,1)	1	1,1	0,4 (0,1 - 3,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	2	2,0	0,6 (0,1 - 2,9)	2	2,0	0,8 (0,2 - 3,2)	2	1,8	0,8 (0,2 - 2,9)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	4	3,9	1,5 (0,6 - 4,2)	2	1,9	0,7 (0,2 - 3,0)	1	1,0	0,4 (0,1 - 2,6)
GGD Gelderland-Zuid	1	2,6	1,0 (0,1 - 7,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,6	0,9 (0,1 - 6,9)
GGD Flevoland	5	2,9	1,0 (0,4 - 2,6)	1	0,6	0,2 (0,0 - 1,6)	2	1,2	0,4 (0,1 - 1,7)
GGD Regio Utrecht	1	0,8	0,3 (0,0 - 2,2)	4	3,2	1,1 (0,4 - 3,2)	5	3,8	1,4 (0,5 - 3,5)
GGD Hollands-Noorden	1	4,7	2,0 (0,3 - 13,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	2	2,3	0,9 (0,2 - 3,6)	1	1,1	0,5 (0,1 - 3,1)	8	9,1	3,4 (1,6 - 7,2)
GGD Amsterdam	1	1,2	0,4 (0,0 - 3,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,2	0,3 (0,0 - 3,3)
GGD Gooi en Vechtstreek	2	5,5	2,0 (0,5 - 8,4)	4	10,9	4,3 (1,6 - 11,7)	3	8,2	3,1 (1,0 - 9,8)
GGD Hollands-Midden	2	3,2	1,2 (0,3 - 5,0)	4	6,4	2,4 (0,9 - 6,7)	2	3,2	1,2 (0,3 - 4,8)
GGD Rotterdam-Rijnmond	2	1,9	0,6 (0,1 - 2,8)	6	5,8	2,0 (0,8 - 4,9)	7	6,5	2,2 (1,0 - 5,1)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	4,1	1,4 (0,2 - 11,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	4	3,2	1,2 (0,5 - 3,4)	1	0,8	0,3 (0,0 - 2,2)	2	1,6	0,6 (0,2 - 2,5)
GGD Hart voor Brabant	2	3,1	1,2 (0,3 - 4,9)	1	1,6	0,6 (0,1 - 4,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	1	1,0	0,4 (0,1 - 2,8)	2	2,0	0,9 (0,2 - 3,3)	1	1,0	0,4 (0,1 - 2,7)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	1	1,9	0,7 (0,1 - 5,2)	2	3,5	1,7 (0,5 - 5,9)	1	1,8	0,8 (0,1 - 4,8)
GGD Haaglanden	1	2,3	0,9 (0,1 - 6,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,3	0,8 (0,1 - 6,2)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	3,4	1,4 (0,5 - 4,3)	1	1,1	0,5 (0,1 - 3,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,7	1,1 (0,2 - 7,1)
Nederland	45	2,6	1,0 ref	45	2,6	1,0 ref	47	2,7	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Streptokokken-angina/roodvonk

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 18	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	2	105,0	10,5 (2,2 - 49,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	6,7	2,7 (0,6 - 11,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	2	94,7	9,5 (2,0 - 44,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	5,5	2,2 (0,5 - 9,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	1	25,3	2,5 (0,3 - 20,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	5,6	2,2 (0,7 - 7,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,6	0,6 (0,1 - 4,7)	1	3,8	4,6 (0,5 - 43,8)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	9,7	3,0 (0,4 - 25,0)	3	4,7	1,9 (0,6 - 6,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,1	1,6 (0,2 - 11,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	1	10,9	1,1 (0,1 - 8,8)	1	4,6	1,4 (0,2 - 11,7)	3	2,5	1,0 (0,3 - 3,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,2	0,5 (0,1 - 3,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	1	105,5	10,6 (1,3 - 84,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	10,8	3,3 (0,4 - 27,7)	1	1,8	0,7 (0,1 - 5,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,7	0,7 (0,1 - 4,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,4	1,8 (0,2 - 13,0)	1	11,6	13,7 (1,4 - 131,7)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	13,9	4,3 (0,5 - 35,7)	1	2,5	1,0 (0,1 - 7,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	1	17,8	1,8 (0,2 - 14,2)	1	7,5	2,3 (0,3 - 19,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	34,7	10,8 (1,3 - 89,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	3,8	1,5 (0,5 - 5,0)	1	3,4	4,0 (0,4 - 38,8)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	4,8	1,9 (0,5 - 8,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,6	0,6 (0,1 - 4,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	3,1	1,3 (0,2 - 9,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	3,6	1,4 (0,2 - 10,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	8	10,0	1,0 ref	6	3,2	1,0 ref	28	2,5	1,0 ref	3	0,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Scabies/andere aandoening door mijten

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 18			week 17			week 16		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	18	38,2	1,1 (0,7 - 1,7)	24	51,0	2,0 (1,3 - 2,9)	37	78,6	2,2 (1,6 - 3,1)
GGD Drenthe	13	26,3	0,7 (0,4 - 1,3)	5	10,1	0,4 (0,2 - 0,9)	13	26,3	0,7 (0,4 - 1,3)
GGD IJsselland	20	34,2	1,0 (0,6 - 1,5)	7	12,0	0,5 (0,2 - 1,0)	16	27,3	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Twente	33	38,7	1,1 (0,8 - 1,5)	31	35,4	1,3 (0,9 - 1,9)	45	51,3	1,4 (1,1 - 1,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	28	27,4	0,8 (0,6 - 1,1)	14	13,7	0,5 (0,3 - 0,9)	29	26,2	0,8 (0,5 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	33	32,6	0,9 (0,7 - 1,3)	45	43,5	1,6 (1,2 - 2,2)	31	29,9	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Gelderland-Zuid	17	44,3	1,2 (0,7 - 1,9)	9	23,4	0,8 (0,4 - 1,6)	26	67,7	1,9 (1,3 - 2,7)
GGD Flevoland	58	33,5	0,9 (0,7 - 1,1)	30	17,3	0,6 (0,4 - 0,9)	41	23,7	0,6 (0,4 - 0,9)
GGD Regio Utrecht	62	50,0	1,3 (1,0 - 1,7)	37	29,9	1,0 (0,7 - 1,5)	48	36,6	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	5	23,6	0,7 (0,3 - 1,6)	7	33,1	1,3 (0,7 - 2,7)	14	66,2	1,9 (1,2 - 3,2)
GGD Kennemerland	26	29,7	0,8 (0,6 - 1,2)	32	36,6	1,4 (1,0 - 2,0)	20	22,9	0,6 (0,4 - 1,0)
GGD Amsterdam	47	57,5	1,2 (0,9 - 1,7)	27	33,0	0,9 (0,6 - 1,5)	48	58,7	1,4 (1,0 - 1,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	18	49,2	1,5 (0,9 - 2,3)	24	65,6	2,5 (1,7 - 3,7)	21	57,4	1,8 (1,2 - 2,7)
GGD Hollands-Midden	20	32,1	0,9 (0,6 - 1,4)	8	12,8	0,5 (0,2 - 0,9)	21	33,7	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond	46	43,0	1,1 (0,8 - 1,5)	24	23,3	0,8 (0,5 - 1,2)	42	39,3	1,0 (0,8 - 1,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	3	12,3	0,3 (0,1 - 1,0)	5	20,6	0,7 (0,3 - 1,8)	4	16,5	0,5 (0,2 - 1,2)
GGD Zeeland	10	42,2	1,3 (0,7 - 2,4)	10	42,2	1,8 (1,0 - 3,2)	11	46,4	1,4 (0,8 - 2,4)
GGD West-Brabant	50	39,4	1,1 (0,8 - 1,5)	42	33,1	1,3 (1,0 - 1,8)	52	41,0	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Hart voor Brabant	28	43,7	1,2 (0,8 - 1,7)	22	34,4	1,3 (0,8 - 1,9)	47	70,3	2,0 (1,5 - 2,6)
GGD Brabant-Zuidoost	36	36,7	1,0 (0,7 - 1,4)	15	15,3	0,6 (0,3 - 0,9)	26	26,5	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	20,8	0,9 (0,3 - 3,2)	1	10,4	0,3 (0,1 - 2,0)
GGD Zuid-Limburg	4	7,6	0,2 (0,1 - 0,6)	8	14,2	0,5 (0,3 - 1,1)	6	10,6	0,3 (0,2 - 0,7)
GGD Haaglanden	15	34,8	0,9 (0,6 - 1,6)	12	27,8	1,0 (0,6 - 1,8)	9	20,9	0,6 (0,3 - 1,1)
GGD Fryslân	41	46,5	1,3 (0,9 - 1,8)	29	32,9	1,2 (0,9 - 1,8)	27	30,6	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	5	15,0	0,4 (0,2 - 1,0)	6	15,9	0,6 (0,3 - 1,3)	5	13,3	0,4 (0,2 - 0,9)
Nederland	636	36,6	1,0 ref	475	27,2	1,0 ref	640	36,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Scabies/andere aandoening door mijten

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 18	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	22,1	1,2 (0,2 - 9,1)	17	56,6	1,1 (0,7 - 1,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	1	47,3	2,1 (0,3 - 15,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	11	36,3	0,7 (0,4 - 1,3)	1	8,7	1,8 (0,2 - 13,7)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	20	54,8	1,1 (0,7 - 1,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	32,2	1,8 (0,6 - 5,9)	30	55,8	1,1 (0,8 - 1,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	10,7	0,6 (0,1 - 4,4)	27	43,2	0,8 (0,6 - 1,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	32	49,7	1,0 (0,7 - 1,4)	1	4,5	0,9 (0,1 - 7,1)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	28,1	1,6 (0,2 - 11,6)	16	64,9	1,3 (0,8 - 2,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	4	43,8	1,9 (0,7 - 5,8)	4	18,2	1,0 (0,4 - 2,9)	47	39,8	0,8 (0,6 - 1,1)	3	12,6	2,6 (0,8 - 9,0)
GGD Regio Utrecht	1	14,6	0,7 (0,1 - 4,9)	7	49,9	2,8 (1,2 - 6,3)	54	66,6	1,3 (1,0 - 1,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	38,2	0,8 (0,3 - 1,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	2	48,9	2,2 (0,5 - 9,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	23	41,4	0,8 (0,5 - 1,2)	1	5,4	1,1 (0,2 - 8,5)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	47	77,9	1,5 (1,1 - 2,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	2	141,4	6,3 (1,5 - 27,1)	1	25,9	1,5 (0,2 - 10,6)	15	66,3	1,3 (0,8 - 2,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	20	50,7	1,0 (0,6 - 1,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	3	53,3	2,4 (0,7 - 8,1)	5	37,3	2,1 (0,8 - 5,4)	37	52,5	1,0 (0,7 - 1,4)	1	5,7	1,2 (0,2 - 9,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	12,9	0,3 (0,1 - 1,0)	1	21,3	4,5 (0,6 - 33,5)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	10	70,8	1,4 (0,7 - 2,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	15,9	0,9 (0,2 - 3,7)	44	55,3	1,1 (0,8 - 1,5)	4	13,6	2,9 (1,0 - 8,5)
GGD Hart voor Brabant	1	36,5	1,6 (0,2 - 12,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	26	62,2	1,2 (0,8 - 1,8)	1	7,6	1,6 (0,2 - 11,9)
GGD Brabant-Zuidoost	1	22,5	1,0 (0,1 - 7,5)	1	10,4	0,6 (0,1 - 4,3)	34	54,6	1,1 (0,8 - 1,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	12,6	0,2 (0,1 - 0,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	42,7	2,4 (0,6 - 10,0)	13	47,1	0,9 (0,5 - 1,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	3	78,3	3,5 (1,0 - 11,8)	5	52,3	2,9 (1,1 - 7,5)	29	53,2	1,0 (0,7 - 1,5)	4	19,7	4,1 (1,4 - 12,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	23,1	0,5 (0,2 - 1,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	18	22,5	1,0 ref	33	17,8	1,0 ref	568	50,8	1,0 ref	17	4,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Impetigo/impetiginisatie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 18			week 17			week 16		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	14	29,7	1,2 (0,7 - 2,1)	10	21,2	1,0 (0,5 - 1,8)	11	23,4	0,9 (0,5 - 1,5)
GGD Drenthe	10	20,2	0,8 (0,4 - 1,5)	19	38,4	1,7 (1,1 - 2,6)	15	30,3	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD IJsselland	26	44,4	1,7 (1,1 - 2,5)	24	41,0	1,7 (1,1 - 2,6)	20	34,2	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Twente	21	24,6	1,0 (0,6 - 1,5)	20	22,8	1,0 (0,6 - 1,5)	25	28,5	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	26	25,5	1,1 (0,7 - 1,6)	35	34,3	1,6 (1,1 - 2,2)	31	28,0	1,0 (0,7 - 1,5)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	32	31,6	1,3 (0,9 - 1,8)	24	23,2	1,0 (0,7 - 1,5)	30	29,0	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	7	18,2	0,8 (0,4 - 1,6)	9	23,4	1,1 (0,6 - 2,0)	5	13,0	0,5 (0,2 - 1,1)
GGD Flevoland	49	28,3	1,0 (0,7 - 1,4)	35	20,2	0,8 (0,6 - 1,2)	54	31,2	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Regio Utrecht	31	25,0	0,9 (0,6 - 1,3)	23	18,6	0,7 (0,5 - 1,1)	40	30,5	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	4	18,9	0,8 (0,3 - 2,0)	4	18,9	0,9 (0,3 - 2,2)	7	33,1	1,1 (0,5 - 2,3)
GGD Kennemerland	26	29,7	1,2 (0,8 - 1,7)	24	27,4	1,2 (0,8 - 1,8)	38	43,4	1,5 (1,0 - 2,0)
GGD Amsterdam	17	20,8	0,8 (0,5 - 1,3)	12	14,7	0,6 (0,4 - 1,1)	18	22,0	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Gooi en Vechtstreek	11	30,1	1,3 (0,7 - 2,2)	9	24,6	1,1 (0,6 - 2,1)	8	21,9	0,7 (0,4 - 1,5)
GGD Hollands-Midden	17	27,2	1,0 (0,6 - 1,7)	17	27,2	1,1 (0,7 - 1,8)	22	35,3	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD Rotterdam-Rijnmond	24	22,4	0,8 (0,6 - 1,3)	19	18,5	0,7 (0,4 - 1,2)	26	24,3	0,8 (0,5 - 1,1)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	4	16,5	0,6 (0,2 - 1,7)	5	20,6	0,8 (0,3 - 2,0)	8	32,9	1,1 (0,5 - 2,2)
GGD Zeeland	6	25,3	1,2 (0,6 - 2,5)	3	12,7	0,7 (0,2 - 1,8)	4	16,9	0,7 (0,3 - 1,7)
GGD West-Brabant	33	26,0	1,1 (0,8 - 1,5)	36	28,4	1,3 (0,9 - 1,8)	38	30,0	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Hart voor Brabant	17	26,6	1,1 (0,7 - 1,8)	12	18,7	0,8 (0,5 - 1,4)	24	35,9	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Brabant-Zuidoost	23	23,5	1,0 (0,6 - 1,5)	16	16,3	0,7 (0,4 - 1,2)	33	33,7	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Limburg-Noord	2	20,8	0,8 (0,2 - 3,1)	1	10,4	0,3 (0,0 - 3,2)	3	31,2	1,1 (0,3 - 3,2)
GGD Zuid-Limburg	13	24,7	1,1 (0,7 - 1,8)	8	14,2	0,7 (0,4 - 1,4)	18	31,9	1,2 (0,8 - 1,9)
GGD Haaglanden	10	23,2	0,9 (0,5 - 1,6)	15	34,8	1,4 (0,8 - 2,3)	15	34,8	1,1 (0,7 - 1,9)
GGD Fryslân	19	21,5	0,8 (0,5 - 1,3)	26	29,5	1,3 (0,9 - 1,9)	22	24,9	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	4	12,0	0,5 (0,2 - 1,3)	3	8,0	0,4 (0,1 - 1,1)	10	26,5	0,9 (0,5 - 1,7)
Nederland	446	25,6	1,0 ref	409	23,4	1,0 ref	525	29,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Impetigo/impetiginisatie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 18	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	3	157,6	1,1 (0,3 - 3,4)	3	66,2	1,0 (0,3 - 3,3)	7	23,3	1,5 (0,7 - 3,2)	1	9,4	1,0 (0,1 - 7,0)
GGD Drenthe	3	142,0	1,0 (0,3 - 3,1)	4	71,5	1,1 (0,4 - 3,0)	2	6,6	0,4 (0,1 - 1,7)	1	8,7	0,9 (0,1 - 6,5)
GGD IJsselland	7	249,1	1,7 (0,8 - 3,7)	6	89,7	1,4 (0,6 - 3,2)	10	27,4	1,7 (0,9 - 3,3)	2	15,9	1,6 (0,4 - 6,7)
GGD Twente	7	177,3	1,2 (0,6 - 2,6)	4	43,0	0,7 (0,2 - 1,8)	9	16,7	1,1 (0,5 - 2,1)	1	5,5	0,6 (0,1 - 4,1)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	6	143,7	1,0 (0,4 - 2,3)	6	64,0	1,0 (0,4 - 2,3)	10	16,0	1,0 (0,5 - 1,9)	4	15,4	1,6 (0,6 - 4,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	6	131,1	0,9 (0,4 - 2,1)	12	116,9	1,8 (1,0 - 3,3)	14	21,8	1,4 (0,8 - 2,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	3	190,6	1,3 (0,4 - 4,2)	1	28,1	0,4 (0,1 - 3,2)	3	12,2	0,8 (0,2 - 2,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	10	109,4	0,8 (0,4 - 1,5)	14	63,9	1,0 (0,6 - 1,7)	20	16,9	1,1 (0,7 - 1,7)	4	16,8	1,7 (0,6 - 4,8)
GGD Regio Utrecht	9	131,3	0,9 (0,5 - 1,8)	9	64,1	1,0 (0,5 - 2,0)	11	13,6	0,9 (0,5 - 1,6)	2	9,1	0,9 (0,2 - 3,9)
GGD Hollands-Noorden	2	211,0	1,5 (0,4 - 5,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	7,6	0,5 (0,1 - 3,5)	1	20,1	2,1 (0,3 - 14,9)
GGD Kennemerland	7	171,2	1,2 (0,6 - 2,6)	7	75,5	1,2 (0,6 - 2,5)	10	18,0	1,1 (0,6 - 2,2)	2	10,8	1,1 (0,3 - 4,6)
GGD Amsterdam	4	119,7	0,8 (0,3 - 2,3)	3	36,9	0,6 (0,2 - 1,8)	10	16,6	1,1 (0,6 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	2	141,4	1,0 (0,2 - 4,0)	2	51,7	0,8 (0,2 - 3,3)	6	26,5	1,7 (0,8 - 3,8)	1	11,6	1,2 (0,2 - 8,6)
GGD Hollands-Midden	5	166,6	1,2 (0,5 - 2,8)	5	69,4	1,1 (0,4 - 2,7)	6	15,2	1,0 (0,4 - 2,2)	1	7,8	0,8 (0,1 - 5,8)
GGD Rotterdam-Rijnmond	6	106,6	0,7 (0,3 - 1,7)	5	37,3	0,6 (0,2 - 1,4)	12	17,0	1,1 (0,6 - 2,0)	1	5,7	0,6 (0,1 - 4,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	2	159,0	1,1 (0,3 - 4,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	6,5	0,4 (0,1 - 2,9)	1	21,3	2,2 (0,3 - 15,8)
GGD Zeeland	3	336,7	2,3 (0,7 - 7,4)	2	89,0	1,4 (0,3 - 5,7)	1	7,1	0,5 (0,1 - 3,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	9	168,8	1,2 (0,6 - 2,3)	8	63,6	1,0 (0,5 - 2,0)	10	12,6	0,8 (0,4 - 1,5)	6	20,4	2,1 (0,9 - 4,9)
GGD Hart voor Brabant	7	255,2	1,8 (0,8 - 3,8)	5	79,3	1,2 (0,5 - 3,1)	5	12,0	0,8 (0,3 - 1,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	5	112,6	0,8 (0,3 - 1,9)	11	114,8	1,8 (1,0 - 3,4)	7	11,2	0,7 (0,3 - 1,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	116,7	1,8 (0,3 - 13,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	36,6	3,7 (0,5 - 27,1)
GGD Zuid-Limburg	4	198,6	1,4 (0,5 - 3,7)	2	43,5	0,7 (0,2 - 2,8)	6	18,9	1,2 (0,5 - 2,7)	1	7,0	0,7 (0,1 - 5,2)
GGD Haaglanden	2	86,5	0,6 (0,1 - 2,4)	2	42,7	0,7 (0,2 - 2,7)	5	18,1	1,2 (0,5 - 2,8)	1	11,7	1,2 (0,2 - 8,7)
GGD Fryslân	3	78,3	0,5 (0,2 - 1,7)	5	52,3	0,8 (0,3 - 2,0)	7	12,8	0,8 (0,4 - 1,7)	3	14,8	1,5 (0,5 - 4,9)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	31,6	0,5 (0,1 - 3,6)	2	9,2	0,6 (0,1 - 2,4)	1	14,2	1,4 (0,2 - 10,6)
Nederland	115	143,6	1,0 ref	118	63,5	1,0 ref	175	15,7	1,0 ref	35	9,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval