

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance

wekelijks bulletin over symptomen en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen



<p>Inhoud</p> <p>Populatie</p> <p>Acute respiratoire infecties (cluster)</p> <p>Acute infectie bovenste luchtwegen</p> <p>Pneumonie</p> <p>Andere infectie(s) luchtwegen</p> <p>Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie</p> <p>Koorts</p> <p>Virus met exantheem</p> <p>Conjunctivitis</p> <p>Otitis media acuta / myringitis</p> <p>Kinkhoest</p> <p>Streptokokken-angina/roodvonk</p> <p>Impetigo/impetiginisatie</p> <p><i>Cijfers over overige aandoeningen op verzoek beschikbaar voor de GGD.</i></p>	<p>bijgewerkt op: 16 mei 2023 CONCEPT - cijfers onder voorbehoud</p> <p>BIJLAGE bij het NIVEL surveillance bulletin met cijfers per GGD regio</p> <p>Ruwe en gestandaardiseerde prevalentiecijfers</p> <p>Om rekening te houden met verschillen in leeftijdsopbouw tussen regio's is gestandaardiseerd naar de leeftijdsverdeling van de totale Nederlandse populatie (directe standaardisatie). De gestandaardiseerde prevalentie ratio (SPR) is de verhouding tussen het gestandaardiseerde weekcijfer in de regio en dat van heel Nederland. Bij een SPR van 1 is het weekcijfer in de regio gelijk aan dat van heel Nederland. Als de SPR groter is dan 1, dan zijn er in de regio meer mensen met die aandoening bij de huisarts geweest in vergelijking met heel Nederland. Het betrouwbaarheidsinterval (bthi) geeft aan dat als deze meting 100 maal wordt herhaald, de SPR 95 maal binnen het gegeven interval zal liggen. Als de ondergrens van dit betrouwbaarheidsinterval groter is dan 1, dan is de SPR in de regio 'statistisch significant' hoger dan het Nederlandse gemiddelde.</p> <p>Leeftijd onbekend</p> <p>Soms is de leeftijd van een patient niet bij ons bekend. Dat kan zijn omdat het een passant betreft die niet in de huisartsenpraktijk is ingeschreven, of een nieuw-ingeschreven patient waarvan wij de leeftijd nog niet hebben ontvangen in de database. Bij de ruwe cijfers is de teller gebaseerd op <i>alle</i> patienten, ook die met onbekende leeftijd. Bij de gestandaardiseerde cijfers zijn patienten met onbekende leeftijd <i>niet</i> meegeteld.</p> <p>Aantal praktijken</p> <p>Als er in een regio <i>minder dan 3</i> rapporterende praktijken zijn, dan worden er geen uitspraken gedaan. De cijfers zijn dan op missing gezet of er staan allemaal nullen. Werving van praktijken is gaande.</p>
---	--

Beschrijving populatie*naar GGD regio*

	week 19		week 18		week 17	
	aantal praktijken	populatie	aantal praktijken	populatie	aantal praktijken	populatie
GGD Groningen	11	47.071	11	47.071	11	47.071
GGD Drenthe	11	49.513	11	49.513	11	49.513
GGD IJsselland	16	58.565	16	58.565	16	58.565
GGD Twente	29	85.529	30	87.657	30	87.657
GGD Noord- en Oost-Gelderland	32	102.076	32	102.076	32	102.076
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderl	26	103.527	26	103.527	26	103.527
GGD Gelderland-Zuid	8	38.412	8	38.412	8	38.412
GGD Flevoland	19	172.989	19	172.989	19	172.989
GGD Regio Utrecht	33	123.903	33	123.903	33	123.903
GGD Hollands-Noorden	7	21.154	7	21.154	7	21.154
GGD Kennemerland	27	87.480	27	87.480	27	87.480
GGD Amsterdam	16	81.707	16	81.707	16	81.707
GGD Gooi en Vechtstreek	5	36.559	5	36.559	5	36.559
GGD Hollands-Midden	13	62.387	13	62.387	13	62.387
GGD Rotterdam-Rijnmond	21	106.940	21	106.940	19	102.950
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	7	21.752	8	24.302	8	24.302
GGD Zeeland	5	23.703	5	23.703	5	23.703
GGD West-Brabant	23	126.820	23	126.820	23	126.820
GGD Hart voor Brabant	15	64.012	15	64.012	15	64.012
GGD Brabant-Zuidoost	20	97.993	20	97.993	20	97.993
GGD Limburg-Noord	3	9.605	3	9.605	3	9.605
GGD Zuid-Limburg	11	52.608	12	56.392	12	56.392
GGD Haaglanden	14	43.132	14	43.132	14	43.132
GGD Fryslân	25	88.230	25	88.230	25	88.230
GGD Zaanstreek/Waterland	9	37.732	9	37.732	9	37.732
Nederland	406	1.743.399	409	1.751.861	407	1.747.871

Opmerking: het aantal rapporterende praktijken kan verschillen van week tot week, doordat praktijken af en toe gesloten zijn of omdat er iets mis kan gaan bij de datalevering.

Acute respiratoire infecties excl. pneumonie (R74/R75/R77/R78/R80)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 19			week 18			week 17		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	111	235,8	1,2 (1,0 - 1,5)	110	233,7	1,2 (1,0 - 1,5)	107	227,3	1,3 (1,1 - 1,6)
GGD Drenthe	139	280,7	1,5 (1,2 - 1,7)	129	260,5	1,4 (1,1 - 1,6)	99	199,9	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD IJsselland	98	167,3	0,9 (0,7 - 1,1)	117	199,8	1,1 (0,9 - 1,3)	88	150,3	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Twente	196	229,2	1,2 (1,0 - 1,4)	190	216,8	1,1 (1,0 - 1,3)	163	186,0	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	163	159,7	0,8 (0,7 - 1,0)	146	143,0	0,7 (0,6 - 0,9)	156	152,8	0,9 (0,8 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	176	170,0	0,9 (0,8 - 1,0)	149	143,9	0,8 (0,6 - 0,9)	163	157,4	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Gelderland-Zuid	73	190,0	1,0 (0,8 - 1,3)	84	218,7	1,2 (0,9 - 1,5)	97	252,5	1,5 (1,2 - 1,8)
GGD Flevoland	254	146,8	0,8 (0,7 - 0,9)	265	153,2	0,8 (0,7 - 0,9)	221	127,8	0,7 (0,6 - 0,9)
GGD Regio Utrecht	233	188,1	1,0 (0,8 - 1,1)	242	195,3	1,0 (0,9 - 1,2)	204	164,6	1,0 (0,8 - 1,1)
GGD Hollands-Noorden	49	231,6	1,2 (0,9 - 1,6)	44	208,0	1,1 (0,8 - 1,5)	20	94,5	0,5 (0,4 - 0,9)
GGD Kennemerland	141	161,2	0,8 (0,7 - 1,0)	170	194,3	1,0 (0,9 - 1,2)	122	139,5	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Amsterdam	107	131,0	0,7 (0,6 - 0,9)	98	119,9	0,7 (0,6 - 0,8)	95	116,3	0,7 (0,6 - 0,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	76	207,9	1,1 (0,9 - 1,4)	72	196,9	1,1 (0,9 - 1,3)	62	169,6	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Hollands-Midden	128	205,2	1,1 (0,9 - 1,3)	144	230,8	1,2 (1,0 - 1,4)	123	197,2	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond	251	234,7	1,2 (1,1 - 1,4)	223	208,5	1,1 (1,0 - 1,3)	172	167,1	1,0 (0,8 - 1,1)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	43	197,7	1,0 (0,8 - 1,4)	39	160,5	0,8 (0,6 - 1,2)	40	164,6	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Zeeland	47	198,3	1,0 (0,7 - 1,3)	36	151,9	0,9 (0,6 - 1,2)	41	173,0	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD West-Brabant	260	205,0	1,0 (0,9 - 1,2)	246	194,0	1,0 (0,9 - 1,1)	224	176,6	1,0 (0,9 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	126	196,8	1,0 (0,9 - 1,2)	123	192,2	1,0 (0,9 - 1,2)	102	159,3	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Brabant-Zuidoost	192	195,9	1,0 (0,9 - 1,2)	200	204,1	1,1 (0,9 - 1,2)	181	184,7	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	15	156,2	0,7 (0,4 - 1,3)	20	208,2	1,1 (0,7 - 1,7)	17	177,0	1,2 (0,8 - 1,9)
GGD Zuid-Limburg	127	241,4	1,2 (1,0 - 1,5)	133	235,8	1,2 (1,0 - 1,5)	141	250,0	1,5 (1,3 - 1,8)
GGD Haaglanden	84	194,8	1,0 (0,8 - 1,2)	99	229,5	1,2 (1,0 - 1,5)	79	183,2	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Fryslân	197	223,3	1,2 (1,0 - 1,3)	158	179,1	0,9 (0,8 - 1,1)	169	191,5	1,1 (1,0 - 1,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	77	204,1	1,1 (0,8 - 1,3)	68	180,2	0,9 (0,7 - 1,2)	64	169,6	1,0 (0,8 - 1,3)
Nederland	3363	192,9	1,0 ref	3305	188,7	1,0 ref	2950	168,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Acute respiratoire infecties excl. pneumonie (R74/R75/R77/R78/R80)

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 19	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	17	892,9	1,3 (0,8 - 2,1)	4	88,3	0,9 (0,3 - 2,4)	62	206,5	1,3 (1,0 - 1,6)	28	263,9	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Drenthe	15	709,9	1,0 (0,6 - 1,7)	9	160,9	1,7 (0,8 - 3,2)	84	277,1	1,7 (1,4 - 2,1)	31	269,6	1,2 (0,9 - 1,7)
GGD IJsselland	17	605,0	0,9 (0,5 - 1,4)	7	104,7	1,1 (0,5 - 2,3)	51	139,7	0,8 (0,6 - 1,1)	23	183,2	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Twente	27	693,6	1,0 (0,7 - 1,5)	9	96,2	1,0 (0,5 - 1,9)	102	188,6	1,1 (0,9 - 1,4)	58	318,8	1,4 (1,1 - 1,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	20	479,2	0,7 (0,4 - 1,1)	11	117,3	1,2 (0,7 - 2,2)	89	142,4	0,9 (0,7 - 1,1)	43	165,3	0,7 (0,5 - 1,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	33	701,5	1,0 (0,7 - 1,5)	10	95,4	1,0 (0,5 - 1,9)	94	143,2	0,9 (0,7 - 1,1)	39	171,9	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Gelderland-Zuid	11	698,9	1,0 (0,6 - 1,9)	2	56,2	0,6 (0,1 - 2,3)	39	158,1	1,0 (0,7 - 1,3)	21	245,1	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Flevoland	58	634,6	0,9 (0,7 - 1,2)	17	77,5	0,8 (0,5 - 1,3)	145	122,8	0,7 (0,6 - 0,9)	34	142,5	0,6 (0,5 - 0,9)
GGD Regio Utrecht	47	685,9	1,0 (0,7 - 1,4)	13	92,6	1,0 (0,5 - 1,7)	122	150,5	0,9 (0,8 - 1,1)	51	232,4	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	6	632,9	0,9 (0,4 - 2,1)	2	93,2	1,0 (0,2 - 3,9)	24	183,2	1,1 (0,7 - 1,7)	17	342,5	1,5 (1,0 - 2,5)
GGD Kennemerland	23	562,5	0,8 (0,5 - 1,2)	12	129,4	1,3 (0,7 - 2,4)	74	133,1	0,8 (0,6 - 1,0)	32	172,7	0,8 (0,5 - 1,1)
GGD Amsterdam	21	628,4	0,9 (0,6 - 1,4)	5	61,5	0,6 (0,3 - 1,5)	64	106,1	0,6 (0,5 - 0,8)	17	171,1	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Gooi en Vechtstreek	8	565,8	0,8 (0,4 - 1,7)	6	155,1	1,6 (0,7 - 3,6)	42	185,7	1,1 (0,8 - 1,5)	20	231,1	1,0 (0,7 - 1,6)
GGD Hollands-Midden	20	666,2	1,0 (0,6 - 1,5)	4	55,6	0,6 (0,2 - 1,5)	71	180,1	1,1 (0,9 - 1,4)	33	258,6	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond	54	959,8	1,4 (1,1 - 1,9)	17	126,9	1,3 (0,8 - 2,1)	135	191,5	1,2 (1,0 - 1,4)	45	258,3	1,2 (0,9 - 1,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	7	614,0	0,9 (0,4 - 1,9)	1	38,7	0,4 (0,1 - 2,8)	25	180,6	1,1 (0,7 - 1,6)	10	238,8	1,1 (0,6 - 2,0)
GGD Zeeland	4	448,9	0,7 (0,2 - 1,8)	4	178,1	1,8 (0,7 - 4,9)	19	134,6	0,8 (0,5 - 1,3)	20	310,1	1,4 (0,9 - 2,2)
GGD West-Brabant	34	637,7	0,9 (0,7 - 1,3)	8	63,6	0,7 (0,3 - 1,3)	152	191,1	1,2 (1,0 - 1,4)	66	224,7	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	14	510,4	0,7 (0,4 - 1,3)	7	111,1	1,1 (0,5 - 2,4)	82	196,2	1,2 (1,0 - 1,5)	23	174,6	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Brabant-Zuidoost	32	720,7	1,1 (0,7 - 1,5)	7	73,1	0,8 (0,4 - 1,6)	105	168,7	1,0 (0,8 - 1,2)	48	220,8	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	1	305,8	0,4 (0,1 - 3,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	123,1	0,7 (0,4 - 1,6)	7	256,1	1,2 (0,6 - 2,4)
GGD Zuid-Limburg	19	943,4	1,4 (0,9 - 2,2)	5	108,7	1,1 (0,5 - 2,7)	60	188,8	1,1 (0,9 - 1,5)	43	302,4	1,4 (1,0 - 1,9)
GGD Haaglanden	19	821,8	1,2 (0,8 - 1,9)	4	85,4	0,9 (0,3 - 2,4)	48	173,8	1,1 (0,8 - 1,4)	13	152,6	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Fryslân	26	678,3	1,0 (0,7 - 1,5)	11	115,1	1,2 (0,6 - 2,2)	114	209,0	1,3 (1,1 - 1,5)	46	226,6	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	16	911,7	1,3 (0,8 - 2,2)	6	166,9	1,7 (0,8 - 3,9)	34	138,1	0,8 (0,6 - 1,2)	21	270,8	1,2 (0,8 - 1,9)
Nederland	549	683,1	1,0 <i>ref</i>	181	97,2	1,0 <i>ref</i>	1844	164,6	1,0 <i>ref</i>	789	221,2	1,0 <i>ref</i>

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Acute infectie bovenste luchtwegen (R74)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 19			week 18			week 17		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	66	140,2	1,2 (1,0 - 1,5)	66	140,2	1,2 (0,9 - 1,5)	55	116,8	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Drenthe	81	163,6	1,4 (1,1 - 1,7)	86	173,7	1,4 (1,2 - 1,8)	58	117,1	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD IJsselland	58	99,0	0,8 (0,6 - 1,1)	68	116,1	1,0 (0,8 - 1,2)	49	83,7	0,7 (0,6 - 1,0)
GGD Twente	125	146,1	1,2 (1,0 - 1,5)	114	130,1	1,1 (0,9 - 1,3)	107	122,1	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	97	95,0	0,8 (0,7 - 1,0)	82	80,3	0,6 (0,5 - 0,8)	98	96,0	0,9 (0,7 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	113	109,2	0,9 (0,8 - 1,1)	107	103,4	0,9 (0,7 - 1,0)	107	103,4	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Gelderland-Zuid	40	104,1	0,9 (0,7 - 1,2)	46	119,8	1,0 (0,8 - 1,4)	69	179,6	1,6 (1,3 - 2,1)
GGD Flevoland	154	89,0	0,7 (0,6 - 0,9)	159	91,9	0,8 (0,6 - 0,9)	145	83,8	0,7 (0,6 - 0,9)
GGD Regio Utrecht	157	126,7	1,0 (0,9 - 1,2)	163	131,6	1,1 (0,9 - 1,2)	128	103,3	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Hollands-Noorden	23	108,7	0,9 (0,6 - 1,3)	25	118,2	1,0 (0,7 - 1,4)	15	70,9	0,7 (0,4 - 1,1)
GGD Kennemerland	86	98,3	0,8 (0,7 - 1,0)	121	138,3	1,1 (0,9 - 1,4)	84	96,0	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Amsterdam	74	90,6	0,8 (0,7 - 1,0)	73	89,3	0,8 (0,6 - 1,0)	68	83,2	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	43	117,6	1,0 (0,8 - 1,4)	40	109,4	1,0 (0,7 - 1,3)	30	82,1	0,8 (0,5 - 1,1)
GGD Hollands-Midden	79	126,6	1,0 (0,8 - 1,3)	88	141,1	1,2 (0,9 - 1,4)	80	128,2	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond	161	150,6	1,2 (1,0 - 1,4)	137	128,1	1,0 (0,9 - 1,2)	119	115,6	1,0 (0,8 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	23	105,7	0,9 (0,6 - 1,3)	29	119,3	1,0 (0,7 - 1,4)	29	119,3	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Zeeland	28	118,1	0,9 (0,6 - 1,4)	27	113,9	1,0 (0,7 - 1,5)	28	118,1	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD West-Brabant	162	127,7	1,1 (0,9 - 1,2)	163	128,5	1,1 (0,9 - 1,2)	158	124,6	1,1 (1,0 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	81	126,5	1,1 (0,8 - 1,3)	84	131,2	1,1 (0,9 - 1,4)	74	115,6	1,1 (0,8 - 1,3)
GGD Brabant-Zuidoost	124	126,5	1,1 (0,9 - 1,3)	137	139,8	1,2 (1,0 - 1,4)	126	128,6	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD Limburg-Noord	13	135,3	1,0 (0,6 - 1,8)	14	145,8	1,3 (0,8 - 2,1)	13	135,3	1,4 (0,9 - 2,4)
GGD Zuid-Limburg	80	152,1	1,2 (1,0 - 1,6)	92	163,1	1,4 (1,1 - 1,7)	102	180,9	1,7 (1,4 - 2,1)
GGD Haaglanden	59	136,8	1,1 (0,9 - 1,4)	66	153,0	1,2 (1,0 - 1,6)	54	125,2	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Fryslân	116	131,5	1,1 (0,9 - 1,3)	78	88,4	0,8 (0,6 - 0,9)	97	109,9	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	51	135,2	1,1 (0,9 - 1,5)	39	103,4	0,9 (0,6 - 1,2)	38	100,7	0,9 (0,7 - 1,3)
Nederland	2094	120,1	1,0 ref	2104	120,1	1,0 ref	1931	110,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Acute infectie bovenste luchtwegen (R74)

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 19	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	16	840,3	1,4 (0,8 - 2,2)	4	88,3	1,1 (0,4 - 3,1)	36	119,9	1,3 (0,9 - 1,8)	10	94,3	0,8 (0,4 - 1,5)
GGD Drenthe	13	615,2	1,0 (0,6 - 1,7)	6	107,3	1,4 (0,6 - 3,1)	45	148,5	1,6 (1,2 - 2,1)	17	147,9	1,3 (0,8 - 2,1)
GGD IJsselland	15	533,8	0,9 (0,5 - 1,4)	5	74,8	1,0 (0,4 - 2,4)	24	65,7	0,7 (0,5 - 1,1)	14	111,5	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD Twente	25	642,2	1,0 (0,7 - 1,6)	7	74,8	1,0 (0,5 - 2,1)	65	120,2	1,3 (1,0 - 1,7)	28	153,9	1,3 (0,9 - 2,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	17	407,3	0,7 (0,4 - 1,1)	7	74,7	1,0 (0,5 - 2,1)	48	76,8	0,8 (0,6 - 1,1)	25	96,1	0,8 (0,6 - 1,3)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	33	701,5	1,1 (0,8 - 1,6)	9	85,8	1,1 (0,6 - 2,2)	49	74,6	0,8 (0,6 - 1,1)	22	97,0	0,8 (0,6 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	10	635,3	1,0 (0,6 - 1,9)	2	56,2	0,7 (0,2 - 2,9)	19	77,0	0,8 (0,5 - 1,3)	9	105,0	0,9 (0,5 - 1,8)
GGD Flevoland	55	601,8	1,0 (0,7 - 1,3)	14	63,9	0,8 (0,5 - 1,4)	67	56,7	0,6 (0,5 - 0,8)	18	75,4	0,7 (0,4 - 1,1)
GGD Regio Utrecht	43	627,6	1,0 (0,7 - 1,4)	10	71,3	0,9 (0,5 - 1,7)	73	90,0	1,0 (0,8 - 1,2)	31	141,3	1,2 (0,9 - 1,8)
GGD Hollands-Noorden	5	527,4	0,9 (0,4 - 2,1)	1	46,6	0,6 (0,1 - 4,3)	10	76,4	0,8 (0,4 - 1,5)	7	141,0	1,2 (0,6 - 2,6)
GGD Kennemerland	20	489,1	0,8 (0,5 - 1,2)	10	107,9	1,4 (0,7 - 2,6)	43	77,3	0,8 (0,6 - 1,1)	13	70,2	0,6 (0,4 - 1,1)
GGD Amsterdam	21	628,4	1,0 (0,7 - 1,6)	4	49,2	0,6 (0,2 - 1,7)	40	66,3	0,7 (0,5 - 1,0)	9	90,6	0,8 (0,4 - 1,5)
GGD Gooi en Vechtstreek	8	565,8	0,9 (0,5 - 1,8)	5	129,3	1,7 (0,7 - 4,1)	24	106,1	1,1 (0,8 - 1,7)	6	69,3	0,6 (0,3 - 1,4)
GGD Hollands-Midden	16	533,0	0,9 (0,5 - 1,4)	4	55,6	0,7 (0,3 - 1,9)	42	106,5	1,1 (0,8 - 1,6)	17	133,2	1,2 (0,7 - 1,9)
GGD Rotterdam-Rijnmond	47	835,4	1,4 (1,0 - 1,8)	15	112,0	1,4 (0,9 - 2,5)	77	109,2	1,2 (0,9 - 1,5)	22	126,3	1,1 (0,7 - 1,7)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	6	526,3	0,9 (0,4 - 1,9)	1	38,7	0,5 (0,1 - 3,6)	12	86,7	0,9 (0,5 - 1,6)	4	95,5	0,8 (0,3 - 2,2)
GGD Zeeland	4	448,9	0,7 (0,3 - 1,9)	4	178,1	2,3 (0,9 - 6,2)	9	63,8	0,7 (0,4 - 1,3)	11	170,5	1,5 (0,8 - 2,7)
GGD West-Brabant	30	562,6	0,9 (0,6 - 1,3)	7	55,6	0,7 (0,3 - 1,5)	89	111,9	1,2 (1,0 - 1,5)	36	122,5	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Hart voor Brabant	12	437,5	0,7 (0,4 - 1,3)	6	95,2	1,2 (0,5 - 2,8)	50	119,6	1,3 (1,0 - 1,7)	13	98,7	0,9 (0,5 - 1,5)
GGD Brabant-Zuidoost	28	630,6	1,0 (0,7 - 1,5)	6	62,6	0,8 (0,4 - 1,8)	65	104,4	1,1 (0,9 - 1,4)	25	115,0	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Limburg-Noord	1	305,8	0,5 (0,1 - 3,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	87,9	0,9 (0,4 - 2,3)	7	256,1	2,2 (1,1 - 4,7)
GGD Zuid-Limburg	16	794,4	1,3 (0,8 - 2,1)	2	43,5	0,6 (0,1 - 2,3)	34	107,0	1,1 (0,8 - 1,6)	28	196,9	1,7 (1,2 - 2,5)
GGD Haaglanden	16	692,0	1,1 (0,7 - 1,8)	4	85,4	1,1 (0,4 - 3,0)	31	112,3	1,2 (0,8 - 1,7)	8	93,9	0,8 (0,4 - 1,7)
GGD Fryslân	24	626,1	1,0 (0,7 - 1,5)	6	62,8	0,8 (0,4 - 1,8)	66	121,0	1,3 (1,0 - 1,7)	20	98,5	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	15	854,7	1,4 (0,8 - 2,3)	5	139,1	1,8 (0,7 - 4,4)	24	97,5	1,0 (0,7 - 1,6)	7	90,3	0,8 (0,4 - 1,7)
Nederland	496	617,1	1,0 ref	144	77,4	1,0 ref	1047	93,5	1,0 ref	407	114,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Pneumonie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 19			week 18			week 17		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	8	17,0	0,4 (0,2 - 0,7)	14	29,7	0,6 (0,3 - 1,0)	11	23,4	0,5 (0,3 - 0,9)
GGD Drenthe	30	60,6	1,3 (0,9 - 1,9)	22	44,4	0,9 (0,6 - 1,4)	17	34,3	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD IJsselland	29	49,5	1,1 (0,7 - 1,5)	31	52,9	1,1 (0,8 - 1,6)	28	47,8	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Twente	30	35,1	0,7 (0,5 - 1,1)	30	34,2	0,7 (0,5 - 1,0)	25	28,5	0,6 (0,4 - 1,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	45	44,1	0,9 (0,6 - 1,2)	54	52,9	1,0 (0,7 - 1,3)	50	49,0	1,0 (0,7 - 1,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	58	56,0	1,2 (0,9 - 1,5)	46	44,4	0,9 (0,7 - 1,2)	60	58,0	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD Gelderland-Zuid	21	54,7	1,2 (0,7 - 1,8)	35	91,1	1,9 (1,3 - 2,6)	27	70,3	1,6 (1,1 - 2,3)
GGD Flevoland	73	42,2	1,1 (0,9 - 1,3)	76	43,9	1,1 (0,8 - 1,3)	66	38,2	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Regio Utrecht	55	44,4	1,0 (0,8 - 1,3)	68	54,9	1,2 (0,9 - 1,5)	68	54,9	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD Hollands-Noorden	5	23,6	0,5 (0,2 - 1,2)	8	37,8	0,7 (0,3 - 1,5)	5	23,6	0,5 (0,2 - 1,3)
GGD Kennemerland	51	58,3	1,3 (0,9 - 1,7)	51	58,3	1,2 (0,9 - 1,6)	46	52,6	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Amsterdam	26	31,8	0,8 (0,6 - 1,2)	15	18,4	0,5 (0,3 - 0,7)	19	23,3	0,6 (0,4 - 1,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	15	41,0	0,9 (0,5 - 1,5)	24	65,6	1,3 (0,9 - 2,0)	32	87,5	2,0 (1,4 - 2,8)
GGD Hollands-Midden	26	41,7	0,9 (0,6 - 1,3)	35	56,1	1,2 (0,8 - 1,7)	20	32,1	0,7 (0,5 - 1,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	59	55,2	1,4 (1,0 - 1,7)	56	52,4	1,2 (0,9 - 1,6)	40	38,9	1,0 (0,7 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	12	55,2	1,2 (0,7 - 2,2)	8	32,9	0,7 (0,4 - 1,4)	12	49,4	1,2 (0,7 - 2,1)
GGD Zeeland	10	42,2	0,7 (0,4 - 1,5)	13	54,8	0,9 (0,5 - 1,7)	8	33,8	0,6 (0,2 - 1,3)
GGD West-Brabant	66	52,0	1,0 (0,8 - 1,4)	66	52,0	1,0 (0,8 - 1,3)	55	43,4	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	27	42,2	0,9 (0,6 - 1,3)	33	51,6	1,1 (0,7 - 1,5)	35	54,7	1,3 (0,9 - 1,8)
GGD Brabant-Zuidoost	50	51,0	1,1 (0,8 - 1,4)	45	45,9	0,9 (0,7 - 1,3)	38	38,8	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	4	41,6	0,7 (0,2 - 2,2)	3	31,2	0,6 (0,2 - 2,0)	2	20,8	0,4 (0,1 - 1,9)
GGD Zuid-Limburg	28	53,2	1,1 (0,7 - 1,6)	33	58,5	1,1 (0,8 - 1,6)	30	53,2	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Haaglanden	21	48,7	1,1 (0,7 - 1,7)	31	71,9	1,6 (1,1 - 2,2)	18	41,7	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Fryslân	41	46,5	0,9 (0,7 - 1,3)	34	38,5	0,8 (0,5 - 1,1)	35	39,7	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	12	31,8	0,7 (0,4 - 1,2)	9	23,9	0,5 (0,2 - 1,0)	15	39,8	0,9 (0,5 - 1,5)
Nederland	802	46,0	1,0 ref	840	47,9	1,0 ref	762	43,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Pneumonie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 19	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	1	52,5	1,6 (0,2 - 11,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	6,7	0,2 (0,1 - 1,0)	5	47,1	0,4 (0,2 - 0,9)
GGD Drenthe	2	94,7	2,8 (0,7 - 11,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	15	49,5	1,8 (1,1 - 3,0)	13	113,1	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD IJsselland	2	71,2	2,1 (0,5 - 8,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	24,6	0,9 (0,5 - 1,7)	18	143,4	1,2 (0,7 - 1,8)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	16,6	0,6 (0,3 - 1,2)	21	115,4	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	24,0	0,7 (0,1 - 5,2)	2	21,3	1,8 (0,4 - 7,7)	19	30,4	1,1 (0,7 - 1,8)	23	88,4	0,7 (0,5 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	1	21,3	0,6 (0,1 - 4,7)	2	19,1	1,6 (0,4 - 6,9)	20	30,5	1,1 (0,7 - 1,7)	35	154,3	1,2 (0,9 - 1,7)
GGD Gelderland-Zuid	1	63,5	1,9 (0,3 - 13,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	32,4	1,2 (0,6 - 2,4)	12	140,1	1,1 (0,6 - 2,0)
GGD Flevoland	7	76,6	2,3 (1,0 - 5,2)	4	18,2	1,5 (0,5 - 4,5)	33	28,0	1,0 (0,7 - 1,5)	29	121,5	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Regio Utrecht	4	58,4	1,7 (0,6 - 5,0)	1	7,1	0,6 (0,1 - 4,5)	26	32,1	1,2 (0,8 - 1,7)	23	104,8	0,8 (0,6 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	46,6	3,9 (0,5 - 29,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	80,6	0,6 (0,2 - 1,7)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	21,6	1,8 (0,4 - 7,8)	24	43,2	1,6 (1,0 - 2,4)	25	135,0	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Amsterdam	1	29,9	0,9 (0,1 - 6,6)	2	24,6	2,1 (0,5 - 8,9)	12	19,9	0,7 (0,4 - 1,3)	10	100,7	0,8 (0,4 - 1,5)
GGD Gooi en Vechtstreek	2	141,4	4,2 (1,0 - 17,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	22,1	0,8 (0,3 - 2,0)	8	92,4	0,7 (0,4 - 1,5)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	13,9	1,2 (0,2 - 8,7)	8	20,3	0,7 (0,4 - 1,5)	17	133,2	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond	2	35,5	1,1 (0,3 - 4,4)	4	29,9	2,5 (0,9 - 7,3)	22	31,2	1,1 (0,7 - 1,8)	31	177,9	1,4 (1,0 - 2,1)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	38,7	3,3 (0,4 - 24,3)	2	14,5	0,5 (0,1 - 2,1)	9	214,9	1,7 (0,9 - 3,3)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	14,2	0,5 (0,1 - 2,1)	8	124,0	1,0 (0,5 - 2,0)
GGD West-Brabant	1	18,8	0,6 (0,1 - 4,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	22	27,7	1,0 (0,7 - 1,6)	43	146,4	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Hart voor Brabant	2	72,9	2,2 (0,5 - 9,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	21,5	0,8 (0,4 - 1,5)	16	121,5	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	10,4	0,9 (0,1 - 6,6)	15	24,1	0,9 (0,5 - 1,5)	34	156,4	1,3 (0,9 - 1,8)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,6	0,6 (0,1 - 4,6)	3	109,8	0,9 (0,3 - 2,7)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	21,7	1,8 (0,2 - 13,6)	13	40,9	1,5 (0,9 - 2,6)	14	98,5	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	12	43,5	1,6 (0,9 - 2,8)	9	105,6	0,8 (0,4 - 1,6)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	14	25,7	0,9 (0,5 - 1,6)	27	133,0	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	20,3	0,7 (0,3 - 1,8)	7	90,3	0,7 (0,3 - 1,5)
Nederland	27	33,6	1,0 ref	22	11,8	1,0 ref	307	27,4	1,0 ref	444	124,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Andere infectie(s) luchtwegen (R83)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 19			week 18			week 17		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	31	65,9	1,6 (1,1 - 2,4)	22	46,7	1,2 (0,8 - 1,9)	22	46,7	1,3 (0,8 - 2,0)
GGD Drenthe	29	58,6	1,5 (1,0 - 2,2)	24	48,5	1,3 (0,9 - 2,0)	21	42,4	1,2 (0,8 - 1,9)
GGD IJsselland	29	49,5	1,3 (0,9 - 1,9)	25	42,7	1,2 (0,8 - 1,8)	26	44,4	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Twente	35	40,9	1,0 (0,7 - 1,5)	20	22,8	0,6 (0,4 - 1,0)	17	19,4	0,5 (0,3 - 0,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	29	28,4	0,7 (0,5 - 1,1)	25	24,5	0,7 (0,4 - 1,0)	29	28,4	0,8 (0,5 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	33	31,9	0,8 (0,6 - 1,2)	31	29,9	0,8 (0,6 - 1,2)	40	38,6	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Gelderland-Zuid	18	46,9	1,2 (0,8 - 1,9)	11	28,6	0,8 (0,4 - 1,4)	16	41,7	1,2 (0,7 - 2,0)
GGD Flevoland	56	32,4	0,9 (0,7 - 1,2)	60	34,7	1,0 (0,8 - 1,3)	58	33,5	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Regio Utrecht	51	41,2	1,1 (0,8 - 1,4)	61	49,2	1,4 (1,1 - 1,9)	44	35,5	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	7	33,1	0,8 (0,4 - 1,8)	8	37,8	1,1 (0,5 - 2,1)	9	42,5	1,2 (0,6 - 2,4)
GGD Kennemerland	29	33,2	0,8 (0,6 - 1,2)	34	38,9	1,1 (0,8 - 1,5)	32	36,6	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Amsterdam	17	20,8	0,6 (0,4 - 0,9)	22	26,9	0,8 (0,5 - 1,2)	22	26,9	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Gooi en Vechtstreek	27	73,9	1,8 (1,2 - 2,7)	21	57,4	1,5 (1,0 - 2,4)	13	35,6	1,0 (0,5 - 1,7)
GGD Hollands-Midden	22	35,3	0,9 (0,6 - 1,4)	31	49,7	1,4 (1,0 - 2,0)	26	41,7	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD Rotterdam-Rijnmond	42	39,3	1,1 (0,8 - 1,4)	41	38,3	1,1 (0,8 - 1,5)	31	30,1	0,9 (0,7 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	11	50,6	1,3 (0,7 - 2,4)	10	41,1	1,2 (0,6 - 2,2)	12	49,4	1,5 (0,8 - 2,6)
GGD Zeeland	5	21,1	0,5 (0,2 - 1,3)	6	25,3	0,7 (0,3 - 1,6)	6	25,3	0,7 (0,3 - 1,6)
GGD West-Brabant	51	40,2	1,0 (0,7 - 1,3)	43	33,9	0,9 (0,6 - 1,2)	44	34,7	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	30	46,9	1,2 (0,8 - 1,7)	21	32,8	0,9 (0,6 - 1,4)	25	39,1	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Brabant-Zuidoost	25	25,5	0,6 (0,4 - 1,0)	22	22,5	0,6 (0,4 - 1,0)	29	29,6	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	2	20,8	0,4 (0,1 - 2,1)	2	20,8	0,6 (0,2 - 2,4)	8	83,3	2,8 (1,5 - 5,4)
GGD Zuid-Limburg	21	39,9	0,9 (0,6 - 1,4)	18	31,9	0,8 (0,5 - 1,3)	16	28,4	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Haaglanden	14	32,5	0,9 (0,5 - 1,4)	14	32,5	0,9 (0,5 - 1,6)	11	25,5	0,7 (0,4 - 1,4)
GGD Fryslân	46	52,1	1,3 (1,0 - 1,8)	49	55,5	1,5 (1,1 - 2,1)	33	37,4	1,1 (0,7 - 1,5)
GGD Zaanstreek/Waterland	17	45,1	1,1 (0,7 - 1,8)	11	29,2	0,8 (0,4 - 1,4)	12	31,8	0,9 (0,5 - 1,6)
Nederland	677	38,8	1,0 ref	632	36,1	1,0 ref	602	34,4	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Andere infectie(s) luchtwegen (R83)

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 19	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	22	73,3	1,7 (1,1 - 2,6)	9	84,8	1,7 (0,9 - 3,3)
GGD Drenthe	1	47,3	4,8 (0,6 - 38,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	18	59,4	1,4 (0,9 - 2,2)	10	87,0	1,7 (0,9 - 3,3)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	23	63,0	1,5 (1,0 - 2,2)	6	47,8	0,9 (0,4 - 2,1)
GGD Twente	1	25,7	2,6 (0,3 - 20,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	21	38,8	0,9 (0,6 - 1,4)	13	71,4	1,4 (0,8 - 2,5)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	2	47,9	4,8 (1,0 - 22,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	22	35,2	0,8 (0,5 - 1,2)	5	19,2	0,4 (0,2 - 0,9)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	25	38,1	0,9 (0,6 - 1,3)	8	35,3	0,7 (0,3 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	14	56,8	1,3 (0,8 - 2,2)	4	46,7	0,9 (0,3 - 2,5)
GGD Flevoland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	45	38,1	0,9 (0,6 - 1,2)	11	46,1	0,9 (0,5 - 1,7)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	38	46,9	1,1 (0,8 - 1,5)	13	59,2	1,2 (0,7 - 2,1)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	46,6	21,7 (2,4 - 193,9)	3	22,9	0,5 (0,2 - 1,6)	3	60,4	1,2 (0,4 - 3,7)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	20	36,0	0,8 (0,5 - 1,3)	9	48,6	1,0 (0,5 - 1,9)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	14	23,2	0,5 (0,3 - 0,9)	3	30,2	0,6 (0,2 - 1,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	25,9	12,0 (1,3 - 107,6)	19	84,0	1,9 (1,2 - 3,1)	7	80,9	1,6 (0,8 - 3,4)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	16	40,6	0,9 (0,6 - 1,5)	6	47,0	0,9 (0,4 - 2,1)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	34	48,2	1,1 (0,8 - 1,6)	8	45,9	0,9 (0,4 - 1,8)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	57,8	1,3 (0,7 - 2,7)	3	71,6	1,4 (0,5 - 4,4)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	28,3	0,7 (0,2 - 1,8)	1	15,5	0,3 (0,0 - 2,2)
GGD West-Brabant	1	18,8	1,9 (0,2 - 15,1)	1	7,9	3,7 (0,4 - 33,1)	30	37,7	0,9 (0,6 - 1,3)	19	64,7	1,3 (0,8 - 2,1)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	28	67,0	1,5 (1,1 - 2,3)	2	15,2	0,3 (0,1 - 1,2)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	16	25,7	0,6 (0,4 - 1,0)	9	41,4	0,8 (0,4 - 1,6)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	1	17,6	0,4 (0,1 - 2,9)	1	36,6	0,7 (0,1 - 5,2)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	14	44,1	1,0 (0,6 - 1,7)	7	49,2	1,0 (0,5 - 2,1)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	10	36,2	0,8 (0,4 - 1,6)	4	46,9	0,9 (0,3 - 2,5)
GGD Fryslân	3	78,3	7,9 (2,1 - 29,6)	1	10,5	4,9 (0,5 - 43,5)	27	49,5	1,1 (0,8 - 1,7)	15	73,9	1,5 (0,9 - 2,5)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	13	52,8	1,2 (0,7 - 2,1)	4	51,6	1,0 (0,4 - 2,8)
Nederland	8	10,0	1,0 ref	4	2,1	1,0 ref	485	43,3	1,0 ref	180	50,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 19			week 18			week 17		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	34	72,2	1,0 (0,7 - 1,3)	39	82,9	1,1 (0,8 - 1,5)	37	78,6	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Drenthe	36	72,7	0,9 (0,6 - 1,3)	28	56,6	0,7 (0,5 - 1,1)	33	66,6	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD IJsselland	30	51,2	0,7 (0,5 - 0,9)	49	83,7	1,1 (0,8 - 1,4)	37	63,2	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Twente	67	78,3	1,0 (0,8 - 1,3)	65	74,2	1,0 (0,8 - 1,2)	54	61,6	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	66	64,7	0,8 (0,6 - 1,0)	53	51,9	0,7 (0,5 - 0,9)	77	75,4	1,0 (0,8 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	88	85,0	1,1 (0,9 - 1,3)	74	71,5	0,9 (0,8 - 1,2)	73	70,5	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Gelderland-Zuid	19	49,5	0,6 (0,4 - 1,0)	21	54,7	0,7 (0,5 - 1,1)	20	52,1	0,7 (0,4 - 1,1)
GGD Flevoland	181	104,6	1,3 (1,1 - 1,5)	185	106,9	1,4 (1,2 - 1,7)	164	94,8	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Regio Utrecht	84	67,8	0,9 (0,7 - 1,1)	96	77,5	1,0 (0,8 - 1,2)	98	79,1	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	17	80,4	1,0 (0,6 - 1,6)	19	89,8	1,2 (0,7 - 1,8)	8	37,8	0,5 (0,2 - 1,0)
GGD Kennemerland	76	86,9	1,1 (0,9 - 1,4)	68	77,7	1,0 (0,8 - 1,3)	79	90,3	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Amsterdam	50	61,2	0,8 (0,6 - 1,1)	40	49,0	0,7 (0,5 - 0,9)	43	52,6	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	24	65,6	0,9 (0,6 - 1,3)	31	84,8	1,2 (0,8 - 1,7)	27	73,9	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Hollands-Midden	61	97,8	1,2 (1,0 - 1,6)	51	81,7	1,1 (0,8 - 1,4)	56	89,8	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	99	92,6	1,2 (1,0 - 1,4)	87	81,4	1,1 (0,9 - 1,3)	109	105,9	1,4 (1,1 - 1,7)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	14	64,4	0,8 (0,5 - 1,4)	22	90,5	1,2 (0,8 - 1,8)	21	86,4	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Zeeland	16	67,5	0,9 (0,5 - 1,4)	15	63,3	0,8 (0,5 - 1,3)	8	33,8	0,4 (0,2 - 0,8)
GGD West-Brabant	94	74,1	1,0 (0,8 - 1,2)	88	69,4	0,9 (0,7 - 1,1)	77	60,7	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Hart voor Brabant	47	73,4	0,9 (0,7 - 1,2)	50	78,1	1,0 (0,8 - 1,4)	47	73,4	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Brabant-Zuidoost	70	71,4	0,9 (0,7 - 1,1)	48	49,0	0,6 (0,5 - 0,8)	63	64,3	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Limburg-Noord	6	62,5	0,8 (0,4 - 1,8)	6	62,5	1,0 (0,5 - 2,0)	6	62,5	0,8 (0,4 - 1,9)
GGD Zuid-Limburg	59	112,2	1,3 (1,0 - 1,8)	46	81,6	1,0 (0,8 - 1,4)	56	99,3	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD Haaglanden	35	81,1	1,0 (0,7 - 1,4)	36	83,5	1,1 (0,8 - 1,5)	37	85,8	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Fryslân	57	64,6	0,8 (0,6 - 1,1)	73	82,7	1,1 (0,9 - 1,4)	62	70,3	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	37	98,1	1,3 (0,9 - 1,7)	37	98,1	1,3 (0,9 - 1,8)	31	82,2	1,1 (0,8 - 1,5)
Nederland	1367	78,4	1,0 ref	1327	75,7	1,0 ref	1323	75,7	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 19	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	8	420,2	1,3 (0,6 - 2,6)	1	22,1	0,4 (0,0 - 2,5)	19	63,3	1,1 (0,7 - 1,8)	6	56,6	0,6 (0,3 - 1,3)
GGD Drenthe	8	378,6	1,2 (0,6 - 2,4)	1	17,9	0,3 (0,0 - 2,0)	10	33,0	0,6 (0,3 - 1,1)	17	147,9	1,5 (0,9 - 2,4)
GGD IJsselland	3	106,8	0,3 (0,1 - 1,0)	3	44,9	0,7 (0,2 - 2,2)	18	49,3	0,9 (0,5 - 1,4)	6	47,8	0,5 (0,2 - 1,1)
GGD Twente	11	282,6	0,9 (0,5 - 1,6)	7	74,8	1,2 (0,6 - 2,6)	26	48,1	0,8 (0,6 - 1,3)	23	126,4	1,3 (0,8 - 1,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	9	215,6	0,7 (0,3 - 1,3)	4	42,7	0,7 (0,3 - 1,8)	30	48,0	0,8 (0,6 - 1,2)	23	88,4	0,9 (0,6 - 1,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	20	425,2	1,3 (0,8 - 2,1)	3	28,6	0,5 (0,1 - 1,4)	35	53,3	0,9 (0,7 - 1,3)	30	132,2	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Gelderland-Zuid	2	127,1	0,4 (0,1 - 1,6)	1	28,1	0,4 (0,1 - 3,2)	9	36,5	0,6 (0,3 - 1,2)	7	81,7	0,8 (0,4 - 1,7)
GGD Flevoland	44	481,4	1,5 (1,1 - 2,0)	22	100,3	1,6 (1,0 - 2,5)	94	79,6	1,4 (1,1 - 1,7)	21	88,0	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Regio Utrecht	17	248,1	0,8 (0,5 - 1,2)	7	49,9	0,8 (0,4 - 1,7)	41	50,6	0,9 (0,7 - 1,2)	19	86,6	0,9 (0,5 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	3	316,5	1,0 (0,3 - 3,0)	1	46,6	0,7 (0,1 - 5,3)	7	53,4	0,9 (0,4 - 2,0)	6	120,9	1,2 (0,5 - 2,7)
GGD Kennemerland	17	415,7	1,3 (0,8 - 2,1)	8	86,3	1,4 (0,7 - 2,8)	28	50,4	0,9 (0,6 - 1,3)	23	124,2	1,3 (0,8 - 1,9)
GGD Amsterdam	9	269,3	0,8 (0,4 - 1,6)	8	98,4	1,6 (0,8 - 3,2)	25	41,5	0,7 (0,5 - 1,1)	7	70,5	0,7 (0,3 - 1,5)
GGD Gooi en Vechtstreek	5	353,6	1,1 (0,4 - 2,6)	2	51,7	0,8 (0,2 - 3,3)	13	57,5	1,0 (0,6 - 1,8)	4	46,2	0,5 (0,2 - 1,2)
GGD Hollands-Midden	17	566,3	1,7 (1,1 - 2,8)	3	41,7	0,7 (0,2 - 2,1)	25	63,4	1,1 (0,8 - 1,7)	16	125,4	1,3 (0,8 - 2,1)
GGD Rotterdam-Rijnmond	23	408,8	1,3 (0,8 - 1,9)	10	74,7	1,2 (0,6 - 2,3)	47	66,7	1,2 (0,9 - 1,6)	19	109,0	1,1 (0,7 - 1,7)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	87,7	0,3 (0,0 - 1,9)	2	77,4	1,2 (0,3 - 5,0)	6	43,4	0,8 (0,3 - 1,7)	5	119,4	1,2 (0,5 - 2,9)
GGD Zeeland	3	336,7	1,0 (0,3 - 3,2)	5	222,6	3,5 (1,4 - 8,7)	3	21,3	0,4 (0,1 - 1,2)	5	77,5	0,8 (0,3 - 1,9)
GGD West-Brabant	13	243,8	0,8 (0,4 - 1,3)	5	39,7	0,6 (0,3 - 1,5)	56	70,4	1,2 (0,9 - 1,6)	20	68,1	0,7 (0,4 - 1,1)
GGD Hart voor Brabant	5	182,3	0,6 (0,2 - 1,4)	3	47,6	0,8 (0,2 - 2,4)	27	64,6	1,1 (0,8 - 1,7)	12	91,1	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD Brabant-Zuidoost	6	135,1	0,4 (0,2 - 0,9)	5	52,2	0,8 (0,3 - 2,0)	34	54,6	1,0 (0,7 - 1,4)	25	115,0	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	87,9	1,6 (0,6 - 3,7)	1	36,6	0,4 (0,1 - 2,6)
GGD Zuid-Limburg	8	397,2	1,2 (0,6 - 2,5)	2	43,5	0,7 (0,2 - 2,8)	20	62,9	1,1 (0,7 - 1,7)	29	203,9	2,1 (1,4 - 3,0)
GGD Haaglanden	8	346,0	1,1 (0,5 - 2,1)	4	85,4	1,4 (0,5 - 3,7)	17	61,6	1,1 (0,7 - 1,8)	6	70,4	0,7 (0,3 - 1,6)
GGD Fryslân	15	391,3	1,2 (0,7 - 2,0)	7	73,2	1,2 (0,5 - 2,5)	24	44,0	0,8 (0,5 - 1,2)	11	54,2	0,5 (0,3 - 1,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	6	341,9	1,1 (0,5 - 2,4)	3	83,4	1,3 (0,4 - 4,2)	15	60,9	1,1 (0,6 - 1,8)	13	167,7	1,7 (1,0 - 2,9)
Nederland	261	324,7	1,0 ref	117	62,9	1,0 ref	634	56,6	1,0 ref	354	99,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Koorts

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 19			week 18			week 17		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	14	29,7	0,9 (0,6 - 1,6)	13	27,6	0,9 (0,5 - 1,5)	10	21,2	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Drenthe	20	40,4	1,1 (0,7 - 1,8)	22	44,4	1,4 (0,9 - 2,1)	18	36,4	1,2 (0,7 - 1,8)
GGD IJsselland	21	35,9	1,0 (0,7 - 1,6)	16	27,3	0,8 (0,5 - 1,3)	21	35,9	1,0 (0,7 - 1,6)
GGD Twente	28	32,7	1,0 (0,7 - 1,4)	23	26,2	0,8 (0,5 - 1,2)	22	25,1	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	34	33,3	1,0 (0,7 - 1,4)	30	29,4	1,0 (0,7 - 1,4)	26	25,5	0,8 (0,5 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	23	22,2	0,7 (0,4 - 1,0)	24	23,2	0,7 (0,5 - 1,1)	40	38,6	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Gelderland-Zuid	14	36,4	1,2 (0,7 - 1,9)	12	31,2	0,9 (0,5 - 1,6)	15	39,1	1,2 (0,7 - 1,9)
GGD Flevoland	74	42,8	1,2 (0,9 - 1,5)	71	41,0	1,2 (0,9 - 1,5)	71	41,0	1,1 (0,9 - 1,5)
GGD Regio Utrecht	53	42,8	1,2 (0,9 - 1,5)	55	44,4	1,2 (0,9 - 1,6)	46	37,1	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	5	23,6	0,7 (0,3 - 1,6)	3	14,2	0,5 (0,2 - 1,4)	6	28,4	0,8 (0,4 - 1,9)
GGD Kennemerland	36	41,2	1,2 (0,9 - 1,7)	41	46,9	1,4 (1,1 - 2,0)	49	56,0	1,7 (1,3 - 2,2)
GGD Amsterdam	21	25,7	0,8 (0,5 - 1,2)	17	20,8	0,7 (0,4 - 1,1)	19	23,3	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Gooi en Vechtstreek	10	27,4	1,0 (0,5 - 1,7)	12	32,8	1,1 (0,7 - 1,9)	9	24,6	0,7 (0,4 - 1,4)
GGD Hollands-Midden	23	36,9	1,1 (0,7 - 1,6)	23	36,9	1,1 (0,7 - 1,7)	20	32,1	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	40	37,4	1,1 (0,8 - 1,5)	40	37,4	1,1 (0,8 - 1,5)	35	34,0	1,0 (0,7 - 1,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	9	41,4	1,1 (0,6 - 2,2)	9	37,0	1,1 (0,5 - 2,1)	8	32,9	0,9 (0,5 - 1,9)
GGD Zeeland	5	21,1	0,7 (0,3 - 1,5)	4	16,9	0,5 (0,2 - 1,4)	10	42,2	1,5 (0,8 - 2,6)
GGD West-Brabant	34	26,8	0,8 (0,6 - 1,2)	38	30,0	1,0 (0,7 - 1,3)	37	29,2	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	28	43,7	1,3 (0,9 - 1,9)	24	37,5	1,2 (0,8 - 1,8)	20	31,2	1,0 (0,6 - 1,5)
GGD Brabant-Zuidoost	23	23,5	0,7 (0,5 - 1,0)	24	24,5	0,7 (0,5 - 1,1)	25	25,5	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Limburg-Noord	5	52,1	1,8 (0,8 - 4,0)	6	62,5	2,1 (1,0 - 4,5)	5	52,1	1,8 (0,8 - 4,0)
GGD Zuid-Limburg	13	24,7	0,7 (0,4 - 1,2)	16	28,4	0,9 (0,6 - 1,5)	18	31,9	1,0 (0,7 - 1,6)
GGD Haaglanden	17	39,4	1,1 (0,7 - 1,8)	15	34,8	1,0 (0,6 - 1,7)	21	48,7	1,3 (0,9 - 2,1)
GGD Fryslân	26	29,5	0,9 (0,6 - 1,3)	16	18,1	0,6 (0,3 - 0,9)	24	27,2	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	15	39,8	1,2 (0,7 - 2,0)	12	31,8	1,0 (0,6 - 1,7)	14	37,1	1,1 (0,7 - 1,9)
Nederland	591	33,9	1,0 ref	566	32,3	1,0 ref	589	33,7	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Koorts

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 19	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per		aantal	per		aantal	per		aantal	per	
		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	6	315,1	0,9 (0,4 - 2,1)	2	44,1	1,2 (0,3 - 5,0)	5	16,7	1,2 (0,5 - 2,8)	1	9,4	0,4 (0,1 - 2,7)
GGD Drenthe	6	284,0	0,8 (0,4 - 1,9)	2	35,8	1,0 (0,2 - 4,1)	4	13,2	0,9 (0,3 - 2,5)	8	69,6	2,7 (1,3 - 5,6)
GGD IJsselland	11	391,5	1,2 (0,6 - 2,1)	2	29,9	0,8 (0,2 - 3,4)	7	19,2	1,3 (0,6 - 2,8)	1	8,0	0,3 (0,0 - 2,2)
GGD Twente	10	256,9	0,8 (0,4 - 1,4)	1	10,7	0,3 (0,0 - 2,1)	12	22,2	1,5 (0,9 - 2,8)	5	27,5	1,1 (0,4 - 2,6)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	14	335,4	1,0 (0,6 - 1,7)	2	21,3	0,6 (0,1 - 2,4)	13	20,8	1,4 (0,8 - 2,5)	5	19,2	0,8 (0,3 - 1,9)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	8	170,1	0,5 (0,2 - 1,0)	4	38,1	1,1 (0,4 - 2,9)	6	9,1	0,6 (0,3 - 1,4)	5	22,0	0,9 (0,4 - 2,1)
GGD Gelderland-Zuid	9	571,8	1,7 (0,9 - 3,3)	1	28,1	0,8 (0,1 - 5,6)	1	4,1	0,3 (0,0 - 2,0)	3	35,0	1,4 (0,4 - 4,3)
GGD Flevoland	38	415,8	1,2 (0,9 - 1,7)	11	50,2	1,4 (0,7 - 2,6)	20	16,9	1,2 (0,7 - 1,9)	5	21,0	0,8 (0,3 - 2,0)
GGD Regio Utrecht	25	364,9	1,1 (0,7 - 1,6)	7	49,9	1,4 (0,6 - 3,0)	15	18,5	1,3 (0,8 - 2,2)	6	27,3	1,1 (0,5 - 2,4)
GGD Hollands-Noorden	2	211,0	0,6 (0,2 - 2,5)	1	46,6	1,3 (0,2 - 9,3)	1	7,6	0,5 (0,1 - 3,8)	1	20,1	0,8 (0,1 - 5,7)
GGD Kennemerland	15	366,8	1,1 (0,6 - 1,8)	9	97,1	2,7 (1,3 - 5,4)	6	10,8	0,7 (0,3 - 1,7)	6	32,4	1,3 (0,6 - 2,9)
GGD Amsterdam	12	359,1	1,1 (0,6 - 1,9)	2	24,6	0,7 (0,2 - 2,8)	6	9,9	0,7 (0,3 - 1,6)	1	10,1	0,4 (0,1 - 2,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	8	565,8	1,7 (0,8 - 3,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,4	0,3 (0,0 - 2,2)	1	11,6	0,5 (0,1 - 3,2)
GGD Hollands-Midden	8	266,5	0,8 (0,4 - 1,6)	3	41,7	1,2 (0,4 - 3,7)	7	17,8	1,2 (0,6 - 2,6)	5	39,2	1,5 (0,6 - 3,8)
GGD Rotterdam-Rijnmond	14	248,8	0,7 (0,4 - 1,3)	3	22,4	0,6 (0,2 - 2,0)	15	21,3	1,5 (0,9 - 2,5)	8	45,9	1,8 (0,9 - 3,7)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	5	438,6	1,3 (0,5 - 3,1)	1	38,7	1,1 (0,1 - 7,7)	2	14,5	1,0 (0,2 - 4,0)	1	23,9	0,9 (0,1 - 6,7)
GGD Zeeland	3	336,7	1,0 (0,3 - 3,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	31,0	1,2 (0,3 - 4,9)
GGD West-Brabant	14	262,6	0,8 (0,5 - 1,3)	7	55,6	1,5 (0,7 - 3,4)	10	12,6	0,9 (0,5 - 1,6)	3	10,2	0,4 (0,1 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	16	583,3	1,7 (1,0 - 2,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	16,7	1,2 (0,5 - 2,5)	5	38,0	1,5 (0,6 - 3,7)
GGD Brabant-Zuidoost	11	247,7	0,7 (0,4 - 1,3)	1	10,4	0,3 (0,0 - 2,1)	6	9,6	0,7 (0,3 - 1,5)	5	23,0	0,9 (0,4 - 2,2)
GGD Limburg-Noord	3	917,4	2,7 (0,9 - 8,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,6	1,2 (0,2 - 8,7)	1	36,6	1,4 (0,2 - 10,3)
GGD Zuid-Limburg	2	99,3	0,3 (0,1 - 1,2)	2	43,5	1,2 (0,3 - 4,9)	4	12,6	0,9 (0,3 - 2,3)	5	35,2	1,4 (0,6 - 3,4)
GGD Haaglanden	11	475,8	1,4 (0,8 - 2,6)	3	64,0	1,8 (0,6 - 5,7)	2	7,2	0,5 (0,1 - 2,0)	1	11,7	0,5 (0,1 - 3,3)
GGD Fryslân	9	234,8	0,7 (0,4 - 1,4)	2	20,9	0,6 (0,1 - 2,4)	9	16,5	1,1 (0,6 - 2,2)	6	29,6	1,2 (0,5 - 2,6)
GGD Zaanstreek/Waterland	11	626,8	1,9 (1,0 - 3,4)	1	27,8	0,8 (0,1 - 5,6)	2	8,1	0,6 (0,1 - 2,3)	1	12,9	0,5 (0,1 - 3,6)
Nederland	271	337,2	1,0 ref	67	36,0	1,0 ref	162	14,5	1,0 ref	91	25,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Virus met exantheem

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 19			week 18			week 17		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	4	8,5	1,2 (0,5 - 3,1)	7	14,9	2,2 (1,1 - 4,4)	3	6,4	1,1 (0,4 - 3,2)
GGD Drenthe	2	4,0	0,5 (0,1 - 2,1)	5	10,1	1,4 (0,6 - 3,2)	1	2,0	0,3 (0,0 - 2,2)
GGD IJsselland	2	3,4	0,4 (0,1 - 1,8)	5	8,5	1,1 (0,4 - 2,6)	4	6,8	1,0 (0,4 - 2,8)
GGD Twente	6	7,0	0,9 (0,4 - 2,0)	7	8,0	1,0 (0,5 - 2,2)	5	5,7	0,9 (0,4 - 2,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	3	2,9	0,4 (0,2 - 1,3)	4	3,9	0,6 (0,2 - 1,5)	5	4,9	0,9 (0,4 - 2,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	7	6,8	0,9 (0,4 - 1,9)	9	8,7	1,2 (0,6 - 2,2)	2	1,9	0,3 (0,1 - 1,2)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,6	0,4 (0,1 - 2,4)	1	2,6	0,5 (0,1 - 2,9)
GGD Flevoland	20	11,6	1,4 (0,9 - 2,2)	13	7,5	0,9 (0,5 - 1,6)	21	12,1	1,7 (1,1 - 2,8)
GGD Regio Utrecht	6	4,8	0,6 (0,2 - 1,3)	10	8,1	0,9 (0,5 - 1,8)	6	4,8	0,7 (0,3 - 1,6)
GGD Hollands-Noorden	1	4,7	0,6 (0,1 - 4,2)	2	9,5	1,3 (0,3 - 4,9)	1	4,7	0,7 (0,1 - 5,1)
GGD Kennemerland	12	13,7	1,8 (1,0 - 3,2)	5	5,7	0,7 (0,3 - 1,7)	12	13,7	2,1 (1,1 - 3,7)
GGD Amsterdam	8	9,8	1,4 (0,7 - 2,7)	9	11,0	1,5 (0,8 - 2,9)	4	4,9	0,7 (0,3 - 2,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	2,7	0,4 (0,1 - 2,5)	3	8,2	1,2 (0,4 - 3,5)	2	5,5	1,0 (0,3 - 3,6)
GGD Hollands-Midden	5	8,0	1,0 (0,4 - 2,4)	6	9,6	1,2 (0,5 - 2,7)	9	14,4	2,2 (1,1 - 4,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	7	6,5	0,8 (0,3 - 1,7)	8	7,5	0,9 (0,5 - 1,9)	7	6,8	1,0 (0,4 - 2,1)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,1	0,5 (0,1 - 3,7)	1	4,1	0,6 (0,1 - 4,5)
GGD Zeeland	2	8,4	1,4 (0,4 - 4,7)	2	8,4	1,1 (0,3 - 4,3)	3	12,7	2,0 (0,7 - 6,2)
GGD West-Brabant	16	12,6	1,8 (1,1 - 2,9)	10	7,9	1,1 (0,6 - 2,0)	2	1,6	0,3 (0,1 - 1,0)
GGD Hart voor Brabant	8	12,5	1,7 (0,9 - 3,4)	6	9,4	1,3 (0,6 - 2,8)	1	1,6	0,3 (0,0 - 1,7)
GGD Brabant-Zuidoost	8	8,2	1,1 (0,6 - 2,2)	7	7,1	1,0 (0,5 - 2,0)	4	4,1	0,7 (0,3 - 1,8)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	4	7,6	1,2 (0,5 - 2,9)	3	5,3	0,8 (0,3 - 2,3)	3	5,3	1,1 (0,4 - 2,9)
GGD Haaglanden	3	7,0	0,8 (0,3 - 2,7)	3	7,0	0,8 (0,3 - 2,7)	3	7,0	1,0 (0,3 - 3,2)
GGD Fryslân	5	5,7	0,8 (0,3 - 1,9)	4	4,5	0,6 (0,2 - 1,6)	5	5,7	0,9 (0,3 - 2,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	3	8,0	1,0 (0,3 - 3,2)	4	10,6	1,4 (0,6 - 3,7)	5	13,3	2,2 (1,0 - 5,2)
Nederland	133	7,6	1,0 ref	134	7,6	1,0 ref	110	6,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Virus met exantheem

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 19	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	2	105,0	1,3 (0,3 - 5,5)	1	22,1	1,5 (0,2 - 10,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	9,4	3,7 (0,5 - 29,5)
GGD Drenthe	1	47,3	0,6 (0,1 - 4,3)	1	17,9	1,2 (0,2 - 8,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	2	71,2	0,9 (0,2 - 3,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	2	51,4	0,7 (0,2 - 2,7)	2	21,4	1,4 (0,3 - 6,0)	1	1,8	0,6 (0,1 - 4,6)	1	5,5	2,2 (0,3 - 17,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	2	47,9	0,6 (0,1 - 2,5)	1	10,7	0,7 (0,1 - 5,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	2	42,5	0,5 (0,1 - 2,2)	1	9,5	0,6 (0,1 - 4,7)	4	6,1	2,1 (0,7 - 5,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	4	43,8	0,6 (0,2 - 1,5)	6	27,4	1,8 (0,8 - 4,4)	8	6,8	2,3 (1,1 - 5,0)	2	8,4	3,3 (0,7 - 15,4)
GGD Regio Utrecht	6	87,6	1,1 (0,5 - 2,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	7,6	2,6 (0,4 - 18,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	5	122,3	1,6 (0,6 - 3,9)	1	10,8	0,7 (0,1 - 5,3)	3	5,4	1,8 (0,6 - 6,0)	3	16,2	6,4 (1,7 - 23,7)
GGD Amsterdam	5	149,6	1,9 (0,8 - 4,7)	2	24,6	1,6 (0,4 - 6,9)	1	1,7	0,6 (0,1 - 4,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	25,9	1,7 (0,2 - 12,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	55,6	3,7 (1,3 - 10,5)	1	2,5	0,9 (0,1 - 6,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	2	35,5	0,5 (0,1 - 1,9)	2	14,9	1,0 (0,2 - 4,2)	3	4,3	1,4 (0,4 - 4,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	2	224,5	2,9 (0,7 - 11,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	8	150,0	1,9 (0,9 - 4,0)	2	15,9	1,1 (0,3 - 4,4)	6	7,5	2,6 (1,1 - 6,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	5	182,3	2,3 (0,9 - 5,8)	1	15,9	1,1 (0,1 - 7,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	15,2	6,0 (1,3 - 27,8)
GGD Brabant-Zuidoost	6	135,1	1,7 (0,7 - 4,0)	1	10,4	0,7 (0,1 - 5,1)	1	1,6	0,5 (0,1 - 4,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	3	149,0	1,9 (0,6 - 6,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	3,1	1,1 (0,1 - 7,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	1	43,3	0,6 (0,1 - 4,0)	1	21,3	1,4 (0,2 - 10,4)	1	3,6	1,2 (0,2 - 9,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	4	104,4	1,3 (0,5 - 3,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,8	0,6 (0,1 - 4,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	1	57,0	0,7 (0,1 - 5,2)	1	27,8	1,9 (0,3 - 13,6)	1	4,1	1,4 (0,2 - 10,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	63	78,4	1,0 ref	28	15,0	1,0 ref	33	2,9	1,0 ref	9	2,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Conjunctivitis

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 19			week 18			week 17		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	28	59,5	1,1 (0,8 - 1,6)	25	53,1	0,9 (0,6 - 1,4)	26	55,2	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Drenthe	33	66,6	1,3 (0,9 - 1,8)	26	52,5	0,9 (0,6 - 1,4)	33	66,6	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD IJsselland	44	75,1	1,4 (1,0 - 1,9)	40	68,3	1,2 (0,9 - 1,7)	31	52,9	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Twente	63	73,7	1,4 (1,1 - 1,8)	53	60,5	1,1 (0,8 - 1,4)	54	61,6	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	37	36,2	0,7 (0,5 - 0,9)	36	35,3	0,7 (0,5 - 0,9)	50	49,0	0,9 (0,7 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	57	55,1	1,0 (0,8 - 1,3)	58	56,0	1,0 (0,8 - 1,3)	64	61,8	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	23	59,9	1,1 (0,7 - 1,7)	24	62,5	1,1 (0,8 - 1,7)	28	72,9	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Flevoland	72	41,6	0,8 (0,6 - 1,0)	99	57,2	1,0 (0,8 - 1,2)	88	50,9	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Regio Utrecht	59	47,6	0,9 (0,7 - 1,1)	69	55,7	1,0 (0,8 - 1,2)	73	58,9	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	8	37,8	0,7 (0,3 - 1,4)	7	33,1	0,5 (0,3 - 1,2)	10	47,3	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD Kennemerland	40	45,7	0,9 (0,6 - 1,2)	43	49,2	0,9 (0,6 - 1,2)	59	67,4	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Amsterdam	27	33,0	0,6 (0,4 - 0,9)	28	34,3	0,6 (0,4 - 0,9)	26	31,8	0,5 (0,4 - 0,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	25	68,4	1,3 (0,9 - 1,9)	21	57,4	1,0 (0,7 - 1,6)	21	57,4	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Hollands-Midden	29	46,5	0,9 (0,6 - 1,3)	42	67,3	1,2 (0,9 - 1,6)	39	62,5	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	75	70,1	1,3 (1,0 - 1,7)	69	64,5	1,1 (0,9 - 1,5)	56	54,4	1,0 (0,7 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	10	46,0	0,8 (0,5 - 1,6)	12	49,4	0,9 (0,5 - 1,5)	14	57,6	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD Zeeland	10	42,2	0,8 (0,4 - 1,5)	12	50,6	0,9 (0,5 - 1,5)	5	21,1	0,3 (0,1 - 0,8)
GGD West-Brabant	90	71,0	1,3 (1,1 - 1,6)	89	70,2	1,3 (1,0 - 1,6)	77	60,7	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Hart voor Brabant	28	43,7	0,8 (0,6 - 1,2)	36	56,2	1,0 (0,7 - 1,4)	36	56,2	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Brabant-Zuidoost	46	46,9	0,9 (0,6 - 1,2)	56	57,1	1,0 (0,8 - 1,3)	57	58,2	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	5	52,1	1,1 (0,5 - 2,5)	8	83,3	1,5 (0,7 - 2,9)	7	72,9	1,2 (0,6 - 2,6)
GGD Zuid-Limburg	38	72,2	1,3 (1,0 - 1,8)	44	78,0	1,4 (1,0 - 1,8)	35	62,1	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Haaglanden	36	83,5	1,5 (1,1 - 2,2)	31	71,9	1,3 (0,9 - 1,8)	38	88,1	1,5 (1,1 - 2,1)
GGD Fryslân	38	43,1	0,8 (0,6 - 1,1)	41	46,5	0,8 (0,6 - 1,1)	42	47,6	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	16	42,4	0,8 (0,5 - 1,3)	17	45,1	0,8 (0,5 - 1,3)	20	53,0	1,0 (0,6 - 1,5)
Nederland	937	53,7	1,0 ref	986	56,3	1,0 ref	989	56,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Conjunctivitis

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 19	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	1	52,5	0,5 (0,1 - 3,8)	1	22,1	0,5 (0,1 - 3,6)	20	66,6	1,3 (0,8 - 2,1)	6	56,6	1,0 (0,4 - 2,2)
GGD Drenthe	2	94,7	1,0 (0,2 - 3,9)	1	17,9	0,4 (0,1 - 2,9)	24	79,2	1,6 (1,0 - 2,4)	6	52,2	0,9 (0,4 - 2,0)
GGD IJsselland	4	142,3	1,4 (0,5 - 3,9)	3	44,9	1,0 (0,3 - 3,2)	30	82,2	1,6 (1,1 - 2,3)	7	55,8	1,0 (0,4 - 2,0)
GGD Twente	4	102,7	1,0 (0,4 - 2,8)	4	42,8	1,0 (0,4 - 2,6)	39	72,1	1,4 (1,0 - 2,0)	16	87,9	1,5 (0,9 - 2,5)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	24,0	0,2 (0,0 - 1,7)	3	32,0	0,7 (0,2 - 2,3)	24	38,4	0,8 (0,5 - 1,1)	9	34,6	0,6 (0,3 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	6	127,6	1,3 (0,6 - 2,9)	3	28,6	0,6 (0,2 - 2,1)	33	50,3	1,0 (0,7 - 1,4)	15	66,1	1,1 (0,7 - 1,9)
GGD Gelderland-Zuid	1	63,5	0,6 (0,1 - 4,6)	2	56,2	1,3 (0,3 - 5,2)	16	64,9	1,3 (0,8 - 2,1)	4	46,7	0,8 (0,3 - 2,1)
GGD Flevoland	4	43,8	0,4 (0,2 - 1,2)	12	54,7	1,2 (0,7 - 2,3)	48	40,7	0,8 (0,6 - 1,1)	8	33,5	0,6 (0,3 - 1,2)
GGD Regio Utrecht	10	145,9	1,5 (0,8 - 2,8)	8	57,0	1,3 (0,6 - 2,7)	24	29,6	0,6 (0,4 - 0,9)	17	77,5	1,3 (0,8 - 2,2)
GGD Hollands-Noorden	1	105,5	1,1 (0,1 - 7,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	30,5	0,6 (0,2 - 1,6)	3	60,4	1,0 (0,3 - 3,2)
GGD Kennemerland	5	122,3	1,2 (0,5 - 3,0)	2	21,6	0,5 (0,1 - 2,0)	25	45,0	0,9 (0,6 - 1,3)	8	43,2	0,7 (0,4 - 1,5)
GGD Amsterdam	2	59,8	0,6 (0,1 - 2,4)	4	49,2	1,1 (0,4 - 3,0)	19	31,5	0,6 (0,4 - 1,0)	2	20,1	0,3 (0,1 - 1,4)
GGD Gooi en Vechtstreek	2	141,4	1,4 (0,3 - 5,8)	1	25,9	0,6 (0,1 - 4,2)	18	79,6	1,6 (1,0 - 2,5)	4	46,2	0,8 (0,3 - 2,1)
GGD Hollands-Midden	1	33,3	0,3 (0,0 - 2,4)	3	41,7	0,9 (0,3 - 3,0)	19	48,2	1,0 (0,6 - 1,5)	6	47,0	0,8 (0,4 - 1,8)
GGD Rotterdam-Rijnmond	4	71,1	0,7 (0,3 - 1,9)	6	44,8	1,0 (0,4 - 2,3)	50	70,9	1,4 (1,1 - 1,9)	15	86,1	1,5 (0,9 - 2,5)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	38,7	0,9 (0,1 - 6,3)	3	21,7	0,4 (0,1 - 1,3)	6	143,3	2,4 (1,1 - 5,5)
GGD Zeeland	1	112,2	1,1 (0,2 - 8,1)	3	133,6	3,0 (1,0 - 9,6)	4	28,3	0,6 (0,2 - 1,5)	2	31,0	0,5 (0,1 - 2,1)
GGD West-Brabant	7	131,3	1,3 (0,6 - 2,9)	10	79,5	1,8 (0,9 - 3,5)	50	62,9	1,2 (0,9 - 1,7)	23	78,3	1,3 (0,9 - 2,1)
GGD Hart voor Brabant	5	182,3	1,8 (0,7 - 4,5)	1	15,9	0,4 (0,1 - 2,6)	16	38,3	0,8 (0,5 - 1,2)	6	45,6	0,8 (0,3 - 1,7)
GGD Brabant-Zuidoost	5	112,6	1,1 (0,5 - 2,8)	5	52,2	1,2 (0,5 - 2,9)	23	37,0	0,7 (0,5 - 1,1)	13	59,8	1,0 (0,6 - 1,8)
GGD Limburg-Noord	1	305,8	3,1 (0,4 - 21,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	70,3	1,4 (0,5 - 3,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	2	99,3	1,0 (0,2 - 4,1)	4	87,0	2,0 (0,7 - 5,4)	19	59,8	1,2 (0,7 - 1,9)	13	91,4	1,6 (0,9 - 2,7)
GGD Haaglanden	8	346,0	3,5 (1,7 - 7,2)	1	21,3	0,5 (0,1 - 3,5)	24	86,9	1,7 (1,1 - 2,6)	3	35,2	0,6 (0,2 - 1,9)
GGD Fryslân	2	52,2	0,5 (0,1 - 2,1)	4	41,8	1,0 (0,3 - 2,6)	20	36,7	0,7 (0,5 - 1,1)	12	59,1	1,0 (0,6 - 1,8)
GGD Zaanstreek/Waterland	1	57,0	0,6 (0,1 - 4,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	10	40,6	0,8 (0,4 - 1,5)	5	64,5	1,1 (0,5 - 2,7)
Nederland	80	99,5	1,0 ref	82	44,1	1,0 ref	566	50,5	1,0 ref	209	58,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Otitis media acuta / myringitis

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 19			week 18			week 17		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	18	38,2	0,9 (0,6 - 1,3)	27	57,4	1,3 (0,9 - 1,9)	24	51,0	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Drenthe	37	74,7	1,6 (1,2 - 2,2)	29	58,6	1,3 (0,9 - 1,8)	24	48,5	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD IJsselland	38	64,9	1,3 (1,0 - 1,8)	27	46,1	1,0 (0,7 - 1,4)	29	49,5	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Twente	40	46,8	1,0 (0,7 - 1,4)	39	44,5	1,0 (0,7 - 1,3)	53	60,5	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	33	32,3	0,7 (0,5 - 1,0)	55	53,9	1,3 (1,0 - 1,7)	56	54,9	1,2 (0,9 - 1,6)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	57	55,1	1,2 (0,9 - 1,5)	40	38,6	0,8 (0,6 - 1,1)	58	56,0	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Gelderland-Zuid	20	52,1	1,2 (0,8 - 1,8)	19	49,5	1,1 (0,7 - 1,7)	19	49,5	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Flevoland	74	42,8	0,8 (0,6 - 1,0)	65	37,6	0,7 (0,6 - 0,9)	74	42,8	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Regio Utrecht	61	49,2	0,9 (0,7 - 1,2)	63	50,8	1,0 (0,7 - 1,3)	76	61,3	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	13	61,5	1,3 (0,8 - 2,3)	8	37,8	0,8 (0,4 - 1,6)	6	28,4	0,6 (0,3 - 1,3)
GGD Kennemerland	43	49,2	1,0 (0,8 - 1,4)	59	67,4	1,4 (1,1 - 1,8)	53	60,6	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Amsterdam	19	23,3	0,5 (0,3 - 0,8)	29	35,5	0,8 (0,6 - 1,1)	29	35,5	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Gooi en Vechtstreek	25	68,4	1,7 (1,2 - 2,4)	17	46,5	1,1 (0,7 - 1,8)	20	54,7	1,2 (0,8 - 1,9)
GGD Hollands-Midden	36	57,7	1,2 (0,8 - 1,6)	38	60,9	1,3 (0,9 - 1,7)	31	49,7	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond	48	44,9	0,8 (0,6 - 1,1)	51	47,7	0,9 (0,7 - 1,2)	46	44,7	0,8 (0,6 - 1,1)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	11	50,6	1,0 (0,5 - 1,8)	8	32,9	0,6 (0,3 - 1,3)	14	57,6	1,1 (0,6 - 1,9)
GGD Zeeland	9	38,0	0,9 (0,5 - 1,7)	15	63,3	1,5 (0,9 - 2,4)	11	46,4	1,1 (0,7 - 1,9)
GGD West-Brabant	62	48,9	1,1 (0,9 - 1,4)	66	52,0	1,2 (0,9 - 1,5)	50	39,4	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Hart voor Brabant	33	51,6	1,2 (0,8 - 1,6)	34	53,1	1,2 (0,9 - 1,6)	32	50,0	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Brabant-Zuidoost	39	39,8	0,8 (0,6 - 1,1)	23	23,5	0,5 (0,3 - 0,8)	44	44,9	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	8	83,3	2,2 (1,2 - 4,1)	4	41,6	1,1 (0,5 - 2,6)	2	20,8	0,5 (0,2 - 1,8)
GGD Zuid-Limburg	17	32,3	0,8 (0,5 - 1,2)	20	35,5	0,9 (0,6 - 1,4)	21	37,2	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Haaglanden	23	53,3	1,0 (0,7 - 1,6)	16	37,1	0,7 (0,4 - 1,2)	24	55,6	1,0 (0,7 - 1,6)
GGD Fryslân	42	47,6	1,0 (0,8 - 1,4)	47	53,3	1,2 (0,9 - 1,6)	39	44,2	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	20	53,0	1,2 (0,8 - 1,8)	22	58,3	1,3 (0,8 - 1,9)	27	71,6	1,5 (1,0 - 2,1)
Nederland	826	47,4	1,0 ref	821	46,9	1,0 ref	862	49,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Otitis media acuta / myringitis

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 19	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per		aantal	per		aantal	per		aantal	per	
		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	7	367,6	0,7 (0,3 - 1,5)	3	66,2	0,7 (0,2 - 2,1)	7	23,3	1,3 (0,6 - 2,8)	1	9,4	0,9 (0,1 - 6,3)
GGD Drenthe	17	804,5	1,6 (1,0 - 2,6)	8	143,1	1,5 (0,7 - 3,0)	10	33,0	1,8 (1,0 - 3,5)	2	17,4	1,6 (0,4 - 6,6)
GGD IJsselland	20	711,7	1,4 (0,9 - 2,2)	6	89,7	0,9 (0,4 - 2,1)	8	21,9	1,2 (0,6 - 2,5)	4	31,9	2,9 (1,0 - 8,2)
GGD Twente	20	513,7	1,0 (0,6 - 1,6)	9	96,2	1,0 (0,5 - 1,9)	11	20,3	1,1 (0,6 - 2,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	17	407,3	0,8 (0,5 - 1,3)	5	53,3	0,5 (0,2 - 1,3)	8	12,8	0,7 (0,4 - 1,5)	3	11,5	1,1 (0,3 - 3,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	23	488,9	1,0 (0,6 - 1,5)	15	143,1	1,5 (0,9 - 2,5)	17	25,9	1,5 (0,9 - 2,4)	2	8,8	0,8 (0,2 - 3,3)
GGD Gelderland-Zuid	11	698,9	1,4 (0,8 - 2,5)	4	112,3	1,2 (0,4 - 3,1)	3	12,2	0,7 (0,2 - 2,1)	2	23,3	2,1 (0,5 - 8,8)
GGD Flevoland	43	470,5	0,9 (0,7 - 1,3)	13	59,3	0,6 (0,3 - 1,1)	18	15,2	0,9 (0,5 - 1,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	32	467,0	0,9 (0,6 - 1,3)	17	121,1	1,2 (0,8 - 2,0)	8	9,9	0,6 (0,3 - 1,1)	4	18,2	1,7 (0,6 - 4,7)
GGD Hollands-Noorden	5	527,4	1,0 (0,4 - 2,5)	6	279,7	2,9 (1,3 - 6,5)	2	15,3	0,9 (0,2 - 3,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	25	611,4	1,2 (0,8 - 1,8)	14	151,0	1,6 (0,9 - 2,7)	4	7,2	0,4 (0,1 - 1,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	8	239,4	0,5 (0,2 - 1,0)	3	36,9	0,4 (0,1 - 1,2)	8	13,3	0,7 (0,4 - 1,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	16	1131,5	2,2 (1,4 - 3,7)	3	77,6	0,8 (0,3 - 2,5)	5	22,1	1,2 (0,5 - 3,0)	1	11,6	1,1 (0,1 - 7,7)
GGD Hollands-Midden	18	599,6	1,2 (0,7 - 1,9)	8	111,1	1,1 (0,6 - 2,3)	10	25,4	1,4 (0,8 - 2,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	23	408,8	0,8 (0,5 - 1,2)	16	119,5	1,2 (0,7 - 2,0)	8	11,3	0,6 (0,3 - 1,3)	1	5,7	0,5 (0,1 - 3,8)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	6	526,3	1,0 (0,5 - 2,3)	1	38,7	0,4 (0,1 - 2,8)	3	21,7	1,2 (0,4 - 3,8)	1	23,9	2,2 (0,3 - 15,9)
GGD Zeeland	4	448,9	0,9 (0,3 - 2,4)	1	44,5	0,5 (0,1 - 3,3)	4	28,3	1,6 (0,6 - 4,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	29	543,9	1,1 (0,7 - 1,6)	15	119,2	1,2 (0,7 - 2,1)	14	17,6	1,0 (0,6 - 1,7)	4	13,6	1,2 (0,4 - 3,5)
GGD Hart voor Brabant	20	729,1	1,4 (0,9 - 2,3)	5	79,3	0,8 (0,3 - 2,0)	7	16,7	0,9 (0,4 - 2,0)	1	7,6	0,7 (0,1 - 5,1)
GGD Brabant-Zuidoost	15	337,8	0,7 (0,4 - 1,1)	5	52,2	0,5 (0,2 - 1,3)	12	19,3	1,1 (0,6 - 1,9)	7	32,2	2,9 (1,3 - 6,6)
GGD Limburg-Noord	6	1834,9	3,6 (1,6 - 8,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,6	1,0 (0,1 - 7,0)	1	36,6	3,3 (0,5 - 24,3)
GGD Zuid-Limburg	5	248,3	0,5 (0,2 - 1,2)	4	87,0	0,9 (0,3 - 2,4)	7	22,0	1,2 (0,6 - 2,6)	1	7,0	0,6 (0,1 - 4,7)
GGD Haaglanden	10	432,5	0,9 (0,5 - 1,6)	5	106,7	1,1 (0,5 - 2,7)	7	25,3	1,4 (0,7 - 3,0)	1	11,7	1,1 (0,1 - 7,8)
GGD Fryslân	15	391,3	0,8 (0,5 - 1,3)	10	104,6	1,1 (0,6 - 2,0)	15	27,5	1,5 (0,9 - 2,6)	2	9,9	0,9 (0,2 - 3,7)
GGD Zaanstreek/Waterland	11	626,8	1,2 (0,7 - 2,3)	5	139,1	1,4 (0,6 - 3,5)	3	12,2	0,7 (0,2 - 2,1)	1	12,9	1,2 (0,2 - 8,6)
Nederland	406	505,2	1,0 ref	181	97,2	1,0 ref	200	17,9	1,0 ref	39	10,9	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Kinkhoest

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 19			week 18			week 17		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	37,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	35,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	1	1,7	14,9 (1,4 - 162,1)	0	0,0	29,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	20,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	17,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	16,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	45,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	10,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	14,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	82,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	20,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	21,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	47,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	28,1 (0,0 - 0,0)	1	1,6	26,8 (1,8 - 394,1)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	16,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	72,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	73,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	13,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	27,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	1	1,0	8,9 (0,8 - 96,8)	0	0,0	17,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	182,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,2 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	31,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	40,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	19,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	46,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	2	0,1	1,0 ref	0	0,0	1,0 ref	1	0,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Kinkhoest

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 19	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per		aantal	per		aantal	per		aantal	per	
		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	42,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	41,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	33,6 (0,0 - 0,0)
GGD Drenthe	0	0,0	38,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	33,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	31,0 (0,0 - 0,0)
GGD IJsselland	0	0,0	28,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	27,8 (0,0 - 0,0)	1	2,7	15,3 (1,4 - 169,1)	0	0,0	28,4 (0,0 - 0,0)
GGD Twente	0	0,0	20,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	19,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	19,6 (0,0 - 0,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	19,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	19,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	13,7 (0,0 - 0,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderl:	0	0,0	17,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	17,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	15,7 (0,0 - 0,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	51,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	52,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	41,6 (0,0 - 0,0)
GGD Flevoland	0	0,0	8,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	8,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	14,9 (0,0 - 0,0)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	11,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	13,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	16,3 (0,0 - 0,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	84,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	86,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	71,8 (0,0 - 0,0)
GGD Kennemerland	0	0,0	19,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	20,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	19,3 (0,0 - 0,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	24,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	22,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	35,9 (0,0 - 0,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	56,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	48,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	41,2 (0,0 - 0,0)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	26,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	25,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	27,9 (0,0 - 0,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	14,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	13,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	20,5 (0,0 - 0,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	70,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	72,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	85,1 (0,0 - 0,0)
GGD Zeeland	0	0,0	90,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	82,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	55,3 (0,0 - 0,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	15,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	14,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	12,1 (0,0 - 0,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	29,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	29,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	27,1 (0,0 - 0,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	18,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	19,4 (0,0 - 0,0)	1	1,6	9,0 (0,8 - 99,2)	0	0,0	16,4 (0,0 - 0,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	245,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	217,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	130,4 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	39,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	40,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	25,1 (0,0 - 0,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	34,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	39,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	41,8 (0,0 - 0,0)
GGD Fryslân	0	0,0	21,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	19,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	17,6 (0,0 - 0,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	45,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	51,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	46,0 (0,0 - 0,0)
Nederland	0	0,0	1,0 ref	0	0,0	1,0 ref	2	0,2	1,0 ref	0	0,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Streptokokken-angina/roodvonk

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 19			week 18			week 17		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	8,5	3,5 (1,4 - 9,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	3	6,1	2,5 (0,8 - 7,7)	4	8,1	3,4 (1,3 - 8,8)	9	18,2	7,8 (4,0 - 15,4)
GGD IJsselland	3	5,1	2,0 (0,6 - 6,2)	2	3,4	1,3 (0,3 - 5,2)	2	3,4	1,3 (0,3 - 5,4)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	4,6	1,8 (0,7 - 4,8)	1	1,1	0,4 (0,1 - 3,1)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	2	2,0	0,7 (0,2 - 3,0)	2	2,0	0,6 (0,1 - 2,8)	2	2,0	0,8 (0,2 - 3,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	5	4,8	1,8 (0,7 - 4,5)	4	3,9	1,4 (0,5 - 3,9)	2	1,9	0,7 (0,2 - 3,0)
GGD Gelderland-Zuid	1	2,6	1,0 (0,1 - 7,0)	1	2,6	0,9 (0,1 - 6,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	6	3,5	1,3 (0,6 - 3,0)	5	2,9	1,0 (0,4 - 2,5)	1	0,6	0,2 (0,0 - 1,6)
GGD Regio Utrecht	5	4,0	1,5 (0,6 - 3,7)	1	0,8	0,3 (0,0 - 2,1)	4	3,2	1,1 (0,4 - 3,2)
GGD Hollands-Noorden	1	4,7	1,7 (0,2 - 12,8)	1	4,7	1,9 (0,3 - 12,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	7	8,0	3,1 (1,4 - 6,8)	2	2,3	0,9 (0,2 - 3,5)	1	1,1	0,5 (0,1 - 3,1)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,2	0,3 (0,0 - 3,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	3	8,2	3,1 (1,0 - 9,9)	2	5,5	1,9 (0,5 - 8,1)	4	10,9	4,3 (1,6 - 11,7)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	3,2	1,1 (0,3 - 4,8)	4	6,4	2,4 (0,9 - 6,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond	4	3,7	1,3 (0,5 - 3,8)	2	1,9	0,6 (0,1 - 2,7)	6	5,8	2,0 (0,8 - 4,9)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,1	1,4 (0,2 - 10,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	2	1,6	0,7 (0,2 - 2,5)	4	3,2	1,2 (0,4 - 3,3)	1	0,8	0,3 (0,0 - 2,2)
GGD Hart voor Brabant	1	1,6	0,6 (0,1 - 4,2)	2	3,1	1,2 (0,3 - 4,7)	1	1,6	0,6 (0,1 - 4,3)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,0	0,4 (0,1 - 2,7)	2	2,0	0,9 (0,2 - 3,3)
GGD Limburg-Noord	2	20,8	9,4 (2,6 - 34,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,8	0,6 (0,1 - 4,7)	2	3,5	1,7 (0,5 - 5,9)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,3	0,8 (0,1 - 6,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	3,4	1,4 (0,5 - 4,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	1	2,7	1,1 (0,2 - 7,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	46	2,6	1,0 <i>ref</i>	47	2,7	1,0 <i>ref</i>	45	2,6	1,0 <i>ref</i>

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Streptokokken-angina/roodvonk

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 19	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	1	47,3	4,8 (0,6 - 38,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	6,6	2,5 (0,6 - 10,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	8,2	3,2 (1,0 - 10,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,6	0,6 (0,1 - 4,5)	1	3,8	2,7 (0,3 - 23,5)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	7,6	2,9 (1,1 - 7,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,1	1,6 (0,2 - 11,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	3	32,8	3,3 (0,9 - 12,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	1,7	0,7 (0,2 - 2,7)	1	4,2	3,0 (0,3 - 25,6)
GGD Regio Utrecht	2	29,2	2,9 (0,6 - 13,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	3,7	1,4 (0,4 - 4,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	7,6	3,0 (0,4 - 21,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	2	48,9	4,9 (1,0 - 23,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	7,2	2,8 (1,0 - 7,9)	1	5,4	3,9 (0,5 - 33,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	8,8	3,4 (0,8 - 14,3)	1	11,6	8,2 (1,0 - 70,5)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	14,9	7,0 (1,3 - 37,9)	1	1,4	0,5 (0,1 - 4,0)	1	5,7	4,1 (0,5 - 35,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	2,5	1,0 (0,2 - 4,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,4	0,9 (0,1 - 6,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	116,7	54,3 (6,1 - 484,7)	1	17,6	6,8 (0,9 - 49,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	27,8	13,0 (1,4 - 115,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	8	10,0	1,0 ref	4	2,1	1,0 ref	29	2,6	1,0 ref	5	1,4	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Scabies/andere aandoening door mijten

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 19			week 18			week 17		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	26	55,2	1,7 (1,2 - 2,5)	18	38,2	1,1 (0,7 - 1,7)	24	51,0	2,0 (1,3 - 2,9)
GGD Drenthe	14	28,3	0,9 (0,5 - 1,5)	14	28,3	0,8 (0,5 - 1,3)	5	10,1	0,4 (0,2 - 0,9)
GGD IJsselland	13	22,2	0,7 (0,4 - 1,2)	20	34,2	1,0 (0,6 - 1,5)	7	12,0	0,5 (0,2 - 1,0)
GGD Twente	36	42,1	1,3 (0,9 - 1,8)	33	37,6	1,0 (0,7 - 1,5)	31	35,4	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	21	20,6	0,7 (0,5 - 1,1)	28	27,4	0,8 (0,5 - 1,1)	14	13,7	0,5 (0,3 - 0,9)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	32	30,9	0,9 (0,6 - 1,3)	34	32,8	0,9 (0,6 - 1,3)	45	43,5	1,6 (1,2 - 2,2)
GGD Gelderland-Zuid	21	54,7	1,6 (1,0 - 2,5)	17	44,3	1,2 (0,7 - 1,9)	9	23,4	0,8 (0,4 - 1,6)
GGD Flevoland	23	13,3	0,4 (0,2 - 0,6)	61	35,3	0,9 (0,7 - 1,2)	30	17,3	0,6 (0,4 - 0,9)
GGD Regio Utrecht	40	32,3	0,9 (0,7 - 1,3)	63	50,8	1,3 (1,0 - 1,7)	37	29,9	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Hollands-Noorden	13	61,5	2,0 (1,2 - 3,4)	5	23,6	0,7 (0,3 - 1,6)	7	33,1	1,3 (0,7 - 2,7)
GGD Kennemerland	23	26,3	0,8 (0,5 - 1,2)	27	30,9	0,9 (0,6 - 1,2)	32	36,6	1,4 (1,0 - 2,0)
GGD Amsterdam	41	50,2	1,3 (0,9 - 1,8)	48	58,7	1,2 (0,9 - 1,7)	27	33,0	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD Gooi en Vechtstreek	21	57,4	1,8 (1,2 - 2,8)	18	49,2	1,4 (0,9 - 2,3)	24	65,6	2,5 (1,7 - 3,7)
GGD Hollands-Midden	30	48,1	1,5 (1,0 - 2,1)	22	35,3	1,0 (0,6 - 1,5)	8	12,8	0,5 (0,2 - 0,9)
GGD Rotterdam-Rijnmond	27	25,2	0,7 (0,5 - 1,1)	46	43,0	1,1 (0,8 - 1,5)	24	23,3	0,8 (0,5 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	2	9,2	0,3 (0,1 - 1,1)	3	12,3	0,3 (0,1 - 1,0)	5	20,6	0,7 (0,3 - 1,8)
GGD Zeeland	11	46,4	1,6 (0,9 - 2,8)	10	42,2	1,3 (0,7 - 2,3)	10	42,2	1,8 (1,0 - 3,2)
GGD West-Brabant	45	35,5	1,2 (0,9 - 1,5)	52	41,0	1,1 (0,9 - 1,5)	42	33,1	1,3 (1,0 - 1,8)
GGD Hart voor Brabant	25	39,1	1,2 (0,8 - 1,8)	28	43,7	1,2 (0,8 - 1,7)	22	34,4	1,3 (0,8 - 1,9)
GGD Brabant-Zuidoost	38	38,8	1,2 (0,9 - 1,6)	36	36,7	1,0 (0,7 - 1,4)	15	15,3	0,6 (0,3 - 0,9)
GGD Limburg-Noord	1	10,4	0,2 (0,0 - 2,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	20,8	0,9 (0,3 - 3,2)
GGD Zuid-Limburg	8	15,2	0,5 (0,3 - 1,0)	4	7,1	0,2 (0,1 - 0,6)	8	14,2	0,5 (0,3 - 1,1)
GGD Haaglanden	11	25,5	0,8 (0,4 - 1,4)	16	37,1	1,0 (0,6 - 1,6)	12	27,8	1,0 (0,6 - 1,8)
GGD Fryslân	48	54,4	1,7 (1,3 - 2,2)	41	46,5	1,3 (0,9 - 1,7)	29	32,9	1,2 (0,9 - 1,8)
GGD Zaanstreek/Waterland	7	18,6	0,6 (0,3 - 1,2)	5	13,3	0,3 (0,1 - 0,8)	6	15,9	0,6 (0,3 - 1,3)
Nederland	577	33,1	1,0 ref	649	37,0	1,0 ref	475	27,2	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Scabies/andere aandoening door mijten

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 19	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per		aantal	per		aantal	per		aantal	per	
		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	44,1	1,9 (0,5 - 7,7)	24	79,9	1,8 (1,2 - 2,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	35,8	1,5 (0,4 - 6,2)	12	39,6	0,9 (0,5 - 1,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	13	35,6	0,8 (0,5 - 1,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	32,1	1,4 (0,4 - 4,4)	33	61,0	1,4 (1,0 - 1,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	24,0	1,1 (0,2 - 8,5)	2	21,3	0,9 (0,2 - 3,7)	18	28,8	0,6 (0,4 - 1,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	1	21,3	1,0 (0,1 - 7,5)	1	9,5	0,4 (0,1 - 2,9)	27	41,1	0,9 (0,6 - 1,4)	2	8,8	2,2 (0,5 - 9,9)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	21	85,2	1,9 (1,2 - 2,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	1	10,9	0,5 (0,1 - 3,9)	3	13,7	0,6 (0,2 - 1,9)	18	15,2	0,3 (0,2 - 0,5)	1	4,2	1,1 (0,1 - 8,1)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	14,3	0,6 (0,1 - 2,5)	37	45,6	1,0 (0,7 - 1,4)	1	4,6	1,2 (0,2 - 8,8)
GGD Hollands-Noorden	2	211,0	10,0 (2,3 - 43,1)	2	93,2	3,9 (1,0 - 16,3)	9	68,7	1,5 (0,8 - 3,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	21,6	0,9 (0,2 - 3,8)	20	36,0	0,8 (0,5 - 1,3)	1	5,4	1,4 (0,2 - 10,5)
GGD Amsterdam	2	59,8	2,8 (0,7 - 12,2)	3	36,9	1,6 (0,5 - 5,0)	36	59,7	1,3 (1,0 - 1,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	70,7	3,3 (0,4 - 25,1)	6	155,1	6,6 (2,8 - 15,4)	14	61,9	1,4 (0,8 - 2,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	3	99,9	4,7 (1,4 - 16,1)	6	83,3	3,5 (1,5 - 8,3)	21	53,3	1,2 (0,8 - 1,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	1	17,8	0,8 (0,1 - 6,3)	1	7,5	0,3 (0,0 - 2,3)	24	34,0	0,8 (0,5 - 1,1)	1	5,7	1,5 (0,2 - 11,1)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	14,5	0,3 (0,1 - 1,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	44,5	1,9 (0,3 - 13,7)	10	70,8	1,6 (0,8 - 3,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	1	18,8	0,9 (0,1 - 6,7)	2	15,9	0,7 (0,2 - 2,8)	42	52,8	1,2 (0,9 - 1,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	23	55,0	1,2 (0,8 - 1,9)	2	15,2	3,9 (0,9 - 17,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	38	61,1	1,4 (1,0 - 1,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	36,6	9,3 (1,2 - 70,8)
GGD Zuid-Limburg	1	49,7	2,3 (0,3 - 17,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	18,9	0,4 (0,2 - 0,9)	1	7,0	1,8 (0,2 - 13,6)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	11	39,8	0,9 (0,5 - 1,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	2	52,2	2,5 (0,6 - 10,7)	5	52,3	2,2 (0,9 - 5,6)	37	67,8	1,5 (1,1 - 2,1)	4	19,7	5,0 (1,7 - 15,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	1	57,0	2,7 (0,4 - 20,2)	1	27,8	1,2 (0,2 - 8,5)	5	20,3	0,5 (0,2 - 1,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	17	21,2	1,0 ref	44	23,6	1,0 ref	501	44,7	1,0 ref	14	3,9	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Impetigo/impetiginisatie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 19			week 18			week 17		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	11	23,4	1,0 (0,6 - 1,7)	14	29,7	1,2 (0,7 - 2,0)	10	21,2	1,0 (0,5 - 1,8)
GGD Drenthe	10	20,2	0,7 (0,4 - 1,3)	10	20,2	0,8 (0,4 - 1,4)	19	38,4	1,7 (1,1 - 2,6)
GGD IJsselland	29	49,5	1,9 (1,3 - 2,7)	26	44,4	1,6 (1,1 - 2,4)	24	41,0	1,7 (1,1 - 2,6)
GGD Twente	23	26,9	1,0 (0,7 - 1,6)	24	27,4	1,1 (0,7 - 1,6)	20	22,8	1,0 (0,6 - 1,5)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	23	22,5	0,9 (0,6 - 1,4)	27	26,5	1,1 (0,8 - 1,6)	35	34,3	1,6 (1,1 - 2,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	34	32,8	1,3 (0,9 - 1,8)	32	30,9	1,2 (0,9 - 1,7)	24	23,2	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Gelderland-Zuid	9	23,4	0,9 (0,5 - 1,8)	7	18,2	0,8 (0,4 - 1,5)	9	23,4	1,1 (0,6 - 2,0)
GGD Flevoland	37	21,4	0,8 (0,5 - 1,1)	51	29,5	1,0 (0,8 - 1,4)	35	20,2	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Regio Utrecht	39	31,5	1,1 (0,8 - 1,6)	32	25,8	0,9 (0,6 - 1,3)	23	18,6	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Hollands-Noorden	11	52,0	2,1 (1,2 - 3,7)	4	18,9	0,7 (0,3 - 1,9)	4	18,9	0,9 (0,3 - 2,2)
GGD Kennemerland	22	25,1	1,0 (0,6 - 1,5)	28	32,0	1,2 (0,8 - 1,8)	24	27,4	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD Amsterdam	16	19,6	0,8 (0,5 - 1,2)	17	20,8	0,8 (0,5 - 1,3)	12	14,7	0,6 (0,4 - 1,1)
GGD Gooi en Vechtstreek	10	27,4	1,1 (0,6 - 2,1)	11	30,1	1,2 (0,7 - 2,2)	9	24,6	1,1 (0,6 - 2,1)
GGD Hollands-Midden	19	30,5	1,1 (0,7 - 1,8)	17	27,2	1,0 (0,6 - 1,6)	17	27,2	1,1 (0,7 - 1,8)
GGD Rotterdam-Rijnmond	29	27,1	1,0 (0,7 - 1,4)	24	22,4	0,8 (0,5 - 1,2)	19	18,5	0,7 (0,4 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	3	13,8	0,5 (0,2 - 1,6)	4	16,5	0,6 (0,2 - 1,6)	5	20,6	0,8 (0,3 - 2,0)
GGD Zeeland	3	12,7	0,6 (0,2 - 1,6)	7	29,5	1,4 (0,7 - 2,7)	3	12,7	0,7 (0,2 - 1,8)
GGD West-Brabant	35	27,6	1,2 (0,8 - 1,6)	34	26,8	1,1 (0,8 - 1,5)	36	28,4	1,3 (0,9 - 1,8)
GGD Hart voor Brabant	20	31,2	1,2 (0,8 - 1,9)	18	28,1	1,2 (0,7 - 1,8)	12	18,7	0,8 (0,5 - 1,4)
GGD Brabant-Zuidoost	21	21,4	0,9 (0,6 - 1,3)	25	25,5	1,0 (0,7 - 1,5)	16	16,3	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	2	20,8	0,7 (0,2 - 3,1)	2	20,8	0,7 (0,2 - 3,1)	1	10,4	0,3 (0,0 - 3,2)
GGD Zuid-Limburg	7	13,3	0,5 (0,2 - 1,1)	14	24,8	1,1 (0,6 - 1,7)	8	14,2	0,7 (0,4 - 1,4)
GGD Haaglanden	12	27,8	1,0 (0,6 - 1,8)	10	23,2	0,8 (0,4 - 1,6)	15	34,8	1,4 (0,8 - 2,3)
GGD Fryslân	23	26,1	1,0 (0,7 - 1,5)	19	21,5	0,8 (0,5 - 1,2)	26	29,5	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Zaanstreek/Waterland	5	13,3	0,5 (0,2 - 1,2)	4	10,6	0,4 (0,2 - 1,1)	3	8,0	0,4 (0,1 - 1,1)
Nederland	453	26,0	1,0 ref	461	26,3	1,0 ref	409	23,4	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Impetigo/impetiginisatie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 19	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per		aantal	per		aantal	per		aantal	per	
		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	4	210,1	1,4 (0,5 - 3,7)	2	44,1	0,7 (0,2 - 3,0)	4	13,3	0,8 (0,3 - 2,2)	1	9,4	0,8 (0,1 - 6,1)
GGD Drenthe	1	47,3	0,3 (0,0 - 2,2)	1	17,9	0,3 (0,0 - 2,2)	2	6,6	0,4 (0,1 - 1,7)	6	52,2	4,7 (2,0 - 11,0)
GGD IJsselland	5	177,9	1,2 (0,5 - 2,9)	11	164,5	2,8 (1,5 - 5,2)	12	32,9	2,0 (1,1 - 3,7)	1	8,0	0,7 (0,1 - 5,2)
GGD Twente	5	128,4	0,8 (0,3 - 2,1)	9	96,2	1,6 (0,8 - 3,2)	8	14,8	0,9 (0,5 - 1,9)	1	5,5	0,5 (0,1 - 3,6)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	8	191,7	1,3 (0,6 - 2,6)	5	53,3	0,9 (0,4 - 2,2)	6	9,6	0,6 (0,3 - 1,3)	4	15,4	1,4 (0,5 - 3,8)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	9	191,3	1,3 (0,6 - 2,5)	12	114,4	1,9 (1,1 - 3,5)	11	16,8	1,0 (0,6 - 1,9)	2	8,8	0,8 (0,2 - 3,3)
GGD Gelderland-Zuid	4	254,1	1,7 (0,6 - 4,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	12,2	0,8 (0,2 - 2,4)	2	23,3	2,1 (0,5 - 8,6)
GGD Flevoland	16	175,1	1,2 (0,7 - 1,9)	7	31,9	0,5 (0,3 - 1,2)	10	8,5	0,5 (0,3 - 1,0)	3	12,6	1,1 (0,3 - 3,6)
GGD Regio Utrecht	12	175,1	1,2 (0,6 - 2,1)	8	57,0	1,0 (0,5 - 2,0)	17	21,0	1,3 (0,8 - 2,1)	2	9,1	0,8 (0,2 - 3,4)
GGD Hollands-Noorden	3	316,5	2,1 (0,7 - 6,5)	2	93,2	1,6 (0,4 - 6,4)	5	38,2	2,4 (1,0 - 5,8)	1	20,1	1,8 (0,2 - 13,1)
GGD Kennemerland	2	48,9	0,3 (0,1 - 1,3)	8	86,3	1,5 (0,7 - 3,0)	9	16,2	1,0 (0,5 - 2,0)	3	16,2	1,4 (0,4 - 4,7)
GGD Amsterdam	6	179,5	1,2 (0,5 - 2,7)	3	36,9	0,6 (0,2 - 2,0)	7	11,6	0,7 (0,3 - 1,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	3	212,2	1,4 (0,4 - 4,4)	2	51,7	0,9 (0,2 - 3,5)	5	22,1	1,4 (0,6 - 3,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	4	133,2	0,9 (0,3 - 2,4)	6	83,3	1,4 (0,6 - 3,2)	8	20,3	1,3 (0,6 - 2,6)	1	7,8	0,7 (0,1 - 5,1)
GGD Rotterdam-Rijnmond	7	124,4	0,8 (0,4 - 1,8)	7	52,3	0,9 (0,4 - 1,9)	14	19,9	1,2 (0,7 - 2,1)	1	5,7	0,5 (0,1 - 3,7)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	14,5	0,9 (0,2 - 3,6)	1	23,9	2,1 (0,3 - 15,5)
GGD Zeeland	1	112,2	0,7 (0,1 - 5,3)	1	44,5	0,8 (0,1 - 5,4)	1	7,1	0,4 (0,1 - 3,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	12	225,1	1,5 (0,8 - 2,7)	9	71,5	1,2 (0,6 - 2,4)	14	17,6	1,1 (0,6 - 1,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	2	72,9	0,5 (0,1 - 1,9)	2	31,7	0,5 (0,1 - 2,2)	14	33,5	2,1 (1,2 - 3,6)	2	15,2	1,4 (0,3 - 5,6)
GGD Brabant-Zuidoost	8	180,2	1,2 (0,6 - 2,4)	5	52,2	0,9 (0,4 - 2,2)	7	11,2	0,7 (0,3 - 1,5)	1	4,6	0,4 (0,1 - 3,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	116,7	2,0 (0,3 - 14,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	36,6	3,3 (0,4 - 23,7)
GGD Zuid-Limburg	1	49,7	0,3 (0,0 - 2,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	12,6	0,8 (0,3 - 2,1)	2	14,1	1,3 (0,3 - 5,2)
GGD Haaglanden	3	129,8	0,9 (0,3 - 2,7)	3	64,0	1,1 (0,3 - 3,4)	6	21,7	1,4 (0,6 - 3,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	5	130,4	0,9 (0,4 - 2,1)	5	52,3	0,9 (0,4 - 2,2)	9	16,5	1,0 (0,5 - 2,0)	4	19,7	1,8 (0,6 - 4,9)
GGD Zaanstreek/Waterland	1	57,0	0,4 (0,1 - 2,7)	1	27,8	0,5 (0,1 - 3,4)	2	8,1	0,5 (0,1 - 2,0)	1	12,9	1,2 (0,2 - 8,4)
Nederland	122	151,8	1,0 ref	110	59,1	1,0 ref	180	16,1	1,0 ref	40	11,2	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval