

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance

wekelijks bulletin over symptomen en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen



<p>Inhoud</p> <p>Populatie</p> <p>Acute respiratoire infecties (cluster)</p> <p>Acute infectie bovenste luchtwegen</p> <p>Pneumonie</p> <p>Andere infectie(s) luchtwegen</p> <p>Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie</p> <p>Koorts</p> <p>Virus met exantheem</p> <p>Conjunctivitis</p> <p>Otitis media acuta / myringitis</p> <p>Kinkhoest</p> <p>Streptokokken-angina/roodvonk</p> <p>Impetigo/impetiginisatie</p> <p><i>Cijfers over overige aandoeningen op verzoek beschikbaar voor de GGD.</i></p>	<p>bijgewerkt op: 17 januari 2023 CONCEPT - cijfers onder voorbehoud</p> <p>BIJLAGE bij het NIVEL surveillance bulletin met cijfers per GGD regio</p> <p>Ruwe en gestandaardiseerde prevalentiecijfers</p> <p>Om rekening te houden met verschillen in leeftijdsopbouw tussen regio's is gestandaardiseerd naar de leeftijdsverdeling van de totale Nederlandse populatie (directe standaardisatie). De gestandaardiseerde prevalentie ratio (SPR) is de verhouding tussen het gestandaardiseerde weekcijfer in de regio en dat van heel Nederland. Bij een SPR van 1 is het weekcijfer in de regio gelijk aan dat van heel Nederland. Als de SPR groter is dan 1, dan zijn er in de regio meer mensen met die aandoening bij de huisarts geweest in vergelijking met heel Nederland. Het betrouwbaarheidsinterval (bthi) geeft aan dat als deze meting 100 maal wordt herhaald, de SPR 95 maal binnen het gegeven interval zal liggen. Als de ondergrens van dit betrouwbaarheidsinterval groter is dan 1, dan is de SPR in de regio 'statistisch significant' hoger dan het Nederlandse gemiddelde.</p> <p>Leeftijd onbekend</p> <p>Soms is de leeftijd van een patient niet bij ons bekend. Dat kan zijn omdat het een passant betreft die niet in de huisartsenpraktijk is ingeschreven, of een nieuw-ingeschreven patient waarvan wij de leeftijd nog niet hebben ontvangen in de database. Bij de ruwe cijfers is de teller gebaseerd op <i>alle</i> patienten, ook die met onbekende leeftijd. Bij de gestandaardiseerde cijfers zijn patienten met onbekende leeftijd <i>niet</i> meegeteld.</p> <p>Aantal praktijken</p> <p>Als er in een regio <i>minder dan 3</i> rapporterende praktijken zijn, dan worden er geen uitspraken gedaan. De cijfers zijn dan op missing gezet of er staan allemaal nullen. Werving van praktijken is gaande.</p>
---	--

Beschrijving populatie*naar GGD regio*

	week 2		week 1		week 52	
	aantal praktijken	populatie	aantal praktijken	populatie	aantal praktijken	populatie
GGD Groningen	11	47.505	9	40.464	9	40.464
GGD Drenthe	11	49.564	11	49.564	11	49.564
GGD IJsselland	15	53.669	16	57.177	16	57.177
GGD Twente	28	82.336	30	87.042	30	87.042
GGD Noord- en Oost-Gelderland	31	99.820	30	96.094	31	99.114
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderl	20	81.845	20	81.845	20	81.845
GGD Gelderland-Zuid	9	45.594	9	45.594	9	45.594
GGD Flevoland	18	167.053	18	167.053	18	167.053
GGD Regio Utrecht	27	97.949	27	97.949	28	109.013
GGD Hollands-Noorden	8	27.340	8	27.340	8	27.340
GGD Kennemerland	28	91.382	28	91.382	28	91.382
GGD Amsterdam	17	87.989	16	85.395	16	85.553
GGD Gooi en Vechtstreek	5	36.640	5	36.640	5	36.640
GGD Hollands-Midden	12	60.894	12	60.894	12	60.894
GGD Rotterdam-Rijnmond	22	107.572	21	105.214	22	107.572
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	8	24.446	8	24.446	8	24.446
GGD Zeeland	5	23.730	5	23.730	5	23.730
GGD West-Brabant	12	75.268	12	75.268	12	75.285
GGD Hart voor Brabant	15	64.220	15	64.220	15	64.220
GGD Brabant-Zuidoost	18	85.614	18	85.614	18	85.614
GGD Limburg-Noord	3	9.692	3	9.692	3	9.692
GGD Zuid-Limburg	13	60.664	15	72.385	16	77.187
GGD Haaglanden	14	43.052	14	43.052	13	40.681
GGD Fryslân	23	83.655	23	83.655	22	81.145
GGD Zaanstreek/Waterland	10	39.262	10	39.262	10	39.262
Nederland	383	1.646.755	383	1.650.971	385	1.667.509

Opmerking: het aantal rapporterende praktijken kan verschillen van week tot week, doordat praktijken af en toe gesloten zijn of omdat er iets mis kan gaan bij de datalevering.

Acute respiratoire infecties excl. pneumonie (R74/R75/R77/R78/R80)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 2			week 1			week 52		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	275	578,9	1,4 (1,2 - 1,6)	250	617,8	1,2 (1,1 - 1,4)	207	511,6	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD Drenthe	310	625,5	1,5 (1,4 - 1,7)	353	712,2	1,4 (1,2 - 1,5)	283	571,0	1,3 (1,1 - 1,4)
GGD IJsselland	173	322,3	0,8 (0,7 - 0,9)	234	409,3	0,8 (0,7 - 0,9)	242	423,2	1,0 (0,8 - 1,1)
GGD Twente	407	494,3	1,2 (1,1 - 1,3)	475	545,7	1,1 (1,0 - 1,2)	450	517,0	1,2 (1,1 - 1,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	351	351,6	0,9 (0,8 - 1,0)	462	480,8	1,0 (0,9 - 1,1)	351	354,1	0,8 (0,7 - 0,9)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	321	392,2	0,9 (0,8 - 1,1)	408	498,5	1,0 (0,9 - 1,1)	346	422,8	1,0 (0,9 - 1,1)
GGD Gelderland-Zuid	160	350,9	0,9 (0,7 - 1,0)	200	438,7	0,9 (0,8 - 1,0)	192	421,1	1,0 (0,8 - 1,1)
GGD Flevoland	611	365,8	0,9 (0,8 - 1,0)	832	498,0	1,0 (0,9 - 1,1)	713	426,8	0,9 (0,9 - 1,0)
GGD Regio Utrecht	387	395,1	1,0 (0,9 - 1,1)	496	506,4	1,0 (0,9 - 1,1)	472	433,0	1,0 (0,9 - 1,1)
GGD Hollands-Noorden	91	332,8	0,8 (0,7 - 1,0)	104	380,4	0,7 (0,6 - 0,9)	98	358,4	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Kennemerland	358	391,8	1,0 (0,9 - 1,1)	439	480,4	0,9 (0,9 - 1,0)	360	394,0	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Amsterdam	237	269,4	0,7 (0,6 - 0,8)	281	329,1	0,7 (0,6 - 0,8)	249	291,0	0,7 (0,6 - 0,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	173	472,2	1,1 (1,0 - 1,3)	188	513,1	1,0 (0,9 - 1,1)	170	464,0	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Hollands-Midden	251	412,2	1,0 (0,9 - 1,1)	340	558,3	1,1 (1,0 - 1,2)	301	494,3	1,1 (1,0 - 1,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	549	510,4	1,3 (1,2 - 1,4)	598	568,4	1,1 (1,0 - 1,2)	593	551,3	1,2 (1,1 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	69	282,3	0,7 (0,5 - 0,9)	114	466,3	0,9 (0,8 - 1,1)	85	347,7	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Zeeland	99	417,2	1,0 (0,8 - 1,2)	181	762,7	1,5 (1,3 - 1,8)	137	577,3	1,4 (1,2 - 1,6)
GGD West-Brabant	314	417,2	1,0 (0,9 - 1,1)	335	445,1	0,9 (0,8 - 1,0)	324	430,4	1,0 (0,9 - 1,1)
GGD Hart voor Brabant	218	339,5	0,8 (0,7 - 1,0)	273	425,1	0,8 (0,8 - 1,0)	208	323,9	0,8 (0,7 - 0,9)
GGD Brabant-Zuidoost	335	391,3	1,0 (0,9 - 1,1)	431	503,4	1,0 (0,9 - 1,1)	344	401,8	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Limburg-Noord	37	381,8	1,0 (0,7 - 1,3)	29	299,2	0,6 (0,4 - 0,8)	29	299,2	0,8 (0,5 - 1,1)
GGD Zuid-Limburg	273	450,0	1,0 (0,9 - 1,2)	417	576,1	1,1 (1,0 - 1,3)	401	519,5	1,2 (1,1 - 1,3)
GGD Haaglanden	209	485,5	1,2 (1,0 - 1,4)	281	652,7	1,3 (1,1 - 1,4)	234	575,2	1,3 (1,1 - 1,5)
GGD Fryslân	363	433,9	1,1 (0,9 - 1,2)	407	486,5	1,0 (0,9 - 1,1)	286	352,5	0,8 (0,7 - 0,9)
GGD Zaanstreek/Waterland	164	417,7	1,0 (0,9 - 1,2)	199	506,9	1,0 (0,9 - 1,2)	212	540,0	1,3 (1,1 - 1,4)
Nederland	6735	409,0	1,0 ref	8327	504,4	1,0 ref	7287	437,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Acute respiratoire infecties excl. pneumonie (R74/R75/R77/R78/R80)

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 2	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	19	1004,2	0,9 (0,6 - 1,5)	10	211,3	0,8 (0,4 - 1,5)	155	509,9	1,4 (1,2 - 1,7)	91	868,1	1,8 (1,4 - 2,2)
GGD Drenthe	23	1075,8	1,0 (0,7 - 1,5)	22	394,2	1,5 (1,0 - 2,2)	189	619,1	1,7 (1,5 - 2,0)	76	671,4	1,4 (1,1 - 1,7)
GGD IJsselland	20	774,9	0,7 (0,5 - 1,1)	15	241,0	0,9 (0,5 - 1,5)	97	288,1	0,8 (0,7 - 1,0)	41	366,1	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Twente	45	1254,9	1,2 (0,9 - 1,6)	32	353,0	1,3 (0,9 - 1,9)	220	422,3	1,2 (1,0 - 1,3)	110	625,6	1,3 (1,0 - 1,5)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	38	1032,6	1,0 (0,7 - 1,3)	21	230,3	0,9 (0,6 - 1,3)	191	311,1	0,9 (0,8 - 1,0)	101	394,2	0,8 (0,7 - 1,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	32	885,2	0,8 (0,6 - 1,2)	25	306,6	1,1 (0,8 - 1,7)	176	337,2	0,9 (0,8 - 1,1)	88	492,2	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Gelderland-Zuid	19	1044,5	1,0 (0,6 - 1,5)	15	348,8	1,3 (0,8 - 2,2)	91	308,9	0,9 (0,7 - 1,1)	35	350,4	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Flevoland	93	1088,5	1,0 (0,8 - 1,2)	43	203,2	0,8 (0,6 - 1,0)	398	346,8	1,0 (0,9 - 1,1)	77	341,1	0,7 (0,5 - 0,9)
GGD Regio Utrecht	53	1102,1	1,0 (0,8 - 1,3)	22	201,1	0,7 (0,5 - 1,1)	222	349,0	1,0 (0,9 - 1,1)	90	484,2	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Hollands-Noorden	14	1173,5	1,1 (0,6 - 1,8)	2	67,0	0,2 (0,1 - 1,0)	48	280,1	0,8 (0,6 - 1,0)	27	447,8	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Kennemerland	45	1023,0	0,9 (0,7 - 1,3)	31	315,7	1,2 (0,8 - 1,7)	196	334,2	0,9 (0,8 - 1,1)	86	464,5	0,9 (0,8 - 1,2)
GGD Amsterdam	29	735,7	0,7 (0,5 - 1,0)	14	140,9	0,5 (0,3 - 0,9)	160	250,7	0,7 (0,6 - 0,8)	33	321,0	0,6 (0,5 - 0,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	16	1110,3	1,0 (0,6 - 1,7)	5	126,3	0,5 (0,2 - 1,1)	101	441,2	1,2 (1,0 - 1,5)	51	610,9	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Hollands-Midden	32	1124,4	1,0 (0,7 - 1,5)	15	213,9	0,8 (0,5 - 1,3)	145	376,1	1,0 (0,9 - 1,2)	59	472,6	1,0 (0,7 - 1,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	89	1594,4	1,5 (1,2 - 1,8)	51	376,1	1,4 (1,0 - 1,9)	281	395,4	1,1 (1,0 - 1,2)	128	736,9	1,5 (1,2 - 1,8)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	9	773,9	0,7 (0,4 - 1,4)	5	170,1	0,6 (0,3 - 1,5)	42	268,5	0,7 (0,6 - 1,0)	13	276,7	0,6 (0,3 - 1,0)
GGD Zeeland	9	1074,0	1,0 (0,5 - 1,9)	6	269,2	1,0 (0,4 - 2,2)	57	401,6	1,1 (0,9 - 1,5)	27	417,3	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD West-Brabant	30	1072,2	1,0 (0,7 - 1,4)	27	364,1	1,4 (0,9 - 2,0)	169	356,6	1,0 (0,9 - 1,2)	88	498,1	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	28	1050,3	1,0 (0,7 - 1,4)	19	300,1	1,1 (0,7 - 1,8)	120	284,9	0,8 (0,7 - 1,0)	51	389,2	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Brabant-Zuidoost	40	1049,3	1,0 (0,7 - 1,3)	26	303,0	1,1 (0,8 - 1,7)	180	335,0	0,9 (0,8 - 1,1)	89	456,8	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Limburg-Noord	5	1488,1	1,4 (0,6 - 3,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	25	430,7	1,2 (0,8 - 1,8)	7	263,0	0,5 (0,3 - 1,1)
GGD Zuid-Limburg	19	833,3	0,8 (0,5 - 1,2)	11	210,6	0,8 (0,4 - 1,4)	144	388,1	1,1 (0,9 - 1,3)	99	616,5	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Haaglanden	23	1004,8	0,9 (0,6 - 1,4)	19	409,5	1,5 (1,0 - 2,4)	121	435,5	1,2 (1,0 - 1,5)	46	551,7	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Fryslân	43	1172,3	1,1 (0,8 - 1,5)	32	351,6	1,3 (0,9 - 1,9)	187	360,0	1,0 (0,9 - 1,2)	100	528,1	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	25	1459,4	1,3 (0,9 - 2,0)	10	251,1	0,9 (0,5 - 1,7)	92	360,4	1,0 (0,8 - 1,2)	37	460,1	0,9 (0,7 - 1,3)
Nederland	798	1083,8	1,0 <i>ref</i>	478	268,7	1,0 <i>ref</i>	3807	358,6	1,0 <i>ref</i>	1650	494,4	1,0 <i>ref</i>

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Acute infectie bovenste luchtwegen (R74)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 2			week 1			week 52		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	159	334,7	1,3 (1,1 - 1,5)	129	318,8	1,0 (0,8 - 1,2)	124	306,4	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Drenthe	187	377,3	1,5 (1,3 - 1,7)	210	423,7	1,3 (1,1 - 1,5)	185	373,3	1,3 (1,1 - 1,5)
GGD IJsselland	93	173,3	0,7 (0,5 - 0,8)	113	197,6	0,6 (0,5 - 0,7)	139	243,1	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Twente	259	314,6	1,2 (1,1 - 1,4)	306	351,6	1,1 (1,0 - 1,2)	297	341,2	1,2 (1,0 - 1,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	245	245,4	1,0 (0,9 - 1,1)	299	311,2	1,0 (0,9 - 1,1)	226	228,0	0,8 (0,7 - 0,9)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	220	268,8	1,0 (0,9 - 1,2)	283	345,8	1,1 (1,0 - 1,2)	236	288,3	1,0 (0,9 - 1,2)
GGD Gelderland-Zuid	106	232,5	0,9 (0,8 - 1,1)	123	269,8	0,9 (0,7 - 1,0)	124	272,0	1,0 (0,8 - 1,1)
GGD Flevoland	351	210,1	0,8 (0,7 - 0,9)	497	297,5	0,9 (0,8 - 1,0)	430	257,4	0,8 (0,8 - 0,9)
GGD Regio Utrecht	226	230,7	0,9 (0,8 - 1,0)	339	346,1	1,1 (1,0 - 1,2)	328	300,9	1,0 (0,9 - 1,1)
GGD Hollands-Noorden	56	204,8	0,8 (0,6 - 1,0)	62	226,8	0,7 (0,5 - 0,9)	67	245,1	0,8 (0,7 - 1,1)
GGD Kennemerland	227	248,4	1,0 (0,8 - 1,1)	301	329,4	1,0 (0,9 - 1,1)	243	265,9	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Amsterdam	150	170,5	0,7 (0,6 - 0,8)	172	201,4	0,7 (0,6 - 0,8)	172	201,0	0,7 (0,6 - 0,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	90	245,6	1,0 (0,8 - 1,2)	90	245,6	0,8 (0,6 - 0,9)	89	242,9	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Hollands-Midden	164	269,3	1,0 (0,9 - 1,2)	222	364,6	1,1 (1,0 - 1,3)	205	336,7	1,1 (1,0 - 1,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	331	307,7	1,2 (1,1 - 1,3)	378	359,3	1,1 (1,0 - 1,2)	399	370,9	1,2 (1,1 - 1,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	42	171,8	0,7 (0,5 - 0,9)	68	278,2	0,9 (0,7 - 1,1)	60	245,4	0,8 (0,7 - 1,1)
GGD Zeeland	58	244,4	1,0 (0,8 - 1,3)	113	476,2	1,5 (1,2 - 1,8)	89	375,1	1,3 (1,1 - 1,6)
GGD West-Brabant	211	280,3	1,1 (1,0 - 1,3)	208	276,3	0,9 (0,8 - 1,0)	229	304,2	1,1 (0,9 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	143	222,7	0,9 (0,7 - 1,0)	204	317,7	1,0 (0,9 - 1,1)	140	218,0	0,8 (0,7 - 0,9)
GGD Brabant-Zuidoost	221	258,1	1,0 (0,9 - 1,1)	307	358,6	1,1 (1,0 - 1,2)	237	276,8	1,0 (0,8 - 1,1)
GGD Limburg-Noord	30	309,5	1,3 (0,9 - 1,8)	23	237,3	0,7 (0,5 - 1,1)	25	257,9	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Zuid-Limburg	196	323,1	1,2 (1,0 - 1,4)	307	424,1	1,3 (1,2 - 1,5)	294	380,9	1,4 (1,2 - 1,5)
GGD Haaglanden	135	313,6	1,2 (1,0 - 1,4)	182	422,7	1,3 (1,1 - 1,5)	171	420,3	1,4 (1,2 - 1,6)
GGD Fryslân	200	239,1	0,9 (0,8 - 1,1)	242	289,3	0,9 (0,8 - 1,0)	156	192,2	0,7 (0,6 - 0,8)
GGD Zaanstreek/Waterland	113	287,8	1,1 (0,9 - 1,4)	139	354,0	1,1 (0,9 - 1,3)	142	361,7	1,3 (1,1 - 1,5)
Nederland	4213	255,8	1,0 ref	5317	322,1	1,0 ref	4807	288,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Acute infectie bovenste luchtwegen (R74)

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 2	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per		aantal	per		aantal	per		aantal	per	
		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	18	951,4	1,0 (0,6 - 1,6)	8	169,1	0,8 (0,4 - 1,6)	86	282,9	1,4 (1,1 - 1,7)	47	448,3	1,6 (1,2 - 2,1)
GGD Drenthe	23	1075,8	1,1 (0,7 - 1,7)	15	268,8	1,2 (0,7 - 2,1)	108	353,8	1,7 (1,4 - 2,1)	41	362,2	1,3 (0,9 - 1,7)
GGD IJsselland	18	697,4	0,7 (0,5 - 1,2)	10	160,6	0,7 (0,4 - 1,4)	46	136,6	0,7 (0,5 - 0,9)	19	169,7	0,6 (0,4 - 0,9)
GGD Twente	39	1087,6	1,1 (0,8 - 1,6)	24	264,8	1,2 (0,8 - 1,9)	127	243,8	1,2 (1,0 - 1,4)	69	392,4	1,4 (1,1 - 1,8)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	35	951,1	1,0 (0,7 - 1,4)	18	197,4	0,9 (0,6 - 1,5)	126	205,2	1,0 (0,8 - 1,2)	66	257,6	0,9 (0,7 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	28	774,6	0,8 (0,6 - 1,2)	23	282,1	1,3 (0,9 - 2,0)	108	206,9	1,0 (0,8 - 1,2)	61	341,2	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Gelderland-Zuid	16	879,6	0,9 (0,6 - 1,5)	9	209,3	1,0 (0,5 - 1,9)	54	183,3	0,9 (0,7 - 1,2)	27	270,3	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Flevoland	75	877,8	0,9 (0,7 - 1,2)	35	165,4	0,8 (0,5 - 1,1)	208	181,2	0,9 (0,8 - 1,0)	33	146,2	0,5 (0,4 - 0,7)
GGD Regio Utrecht	44	915,0	1,0 (0,7 - 1,3)	19	173,7	0,8 (0,5 - 1,3)	109	171,3	0,8 (0,7 - 1,0)	54	290,5	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	13	1089,7	1,1 (0,7 - 2,0)	2	67,0	0,3 (0,1 - 1,2)	27	157,6	0,8 (0,5 - 1,1)	14	232,2	0,8 (0,5 - 1,4)
GGD Kennemerland	42	954,8	1,0 (0,7 - 1,4)	26	264,8	1,2 (0,8 - 1,8)	105	179,0	0,9 (0,7 - 1,1)	54	291,6	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Amsterdam	28	710,3	0,7 (0,5 - 1,1)	10	100,6	0,5 (0,2 - 0,9)	93	145,7	0,7 (0,6 - 0,9)	19	184,8	0,7 (0,4 - 1,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	12	832,8	0,9 (0,5 - 1,5)	3	75,8	0,4 (0,1 - 1,1)	48	209,7	1,0 (0,8 - 1,4)	27	323,4	1,1 (0,8 - 1,7)
GGD Hollands-Midden	30	1054,1	1,1 (0,8 - 1,6)	13	185,4	0,9 (0,5 - 1,5)	87	225,7	1,1 (0,9 - 1,4)	34	272,3	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond	76	1361,5	1,4 (1,1 - 1,8)	42	309,8	1,4 (1,0 - 2,0)	158	222,3	1,1 (0,9 - 1,3)	55	316,6	1,1 (0,9 - 1,5)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	6	515,9	0,5 (0,2 - 1,2)	5	170,1	0,8 (0,3 - 1,9)	23	147,0	0,7 (0,5 - 1,1)	8	170,2	0,6 (0,3 - 1,2)
GGD Zeeland	9	1074,0	1,1 (0,6 - 2,2)	4	179,5	0,8 (0,3 - 2,2)	34	239,6	1,2 (0,8 - 1,6)	11	170,0	0,6 (0,3 - 1,1)
GGD West-Brabant	27	965,0	1,0 (0,7 - 1,5)	18	242,7	1,1 (0,7 - 1,8)	112	236,4	1,2 (1,0 - 1,4)	54	305,7	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Hart voor Brabant	23	862,7	0,9 (0,6 - 1,4)	18	284,3	1,3 (0,8 - 2,1)	74	175,7	0,9 (0,7 - 1,1)	28	213,7	0,8 (0,5 - 1,1)
GGD Brabant-Zuidoost	37	970,6	1,0 (0,7 - 1,4)	22	256,4	1,2 (0,8 - 1,8)	109	202,8	1,0 (0,8 - 1,2)	53	272,0	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	4	1190,5	1,2 (0,5 - 3,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	20	344,6	1,7 (1,1 - 2,6)	6	225,4	0,8 (0,4 - 1,8)
GGD Zuid-Limburg	17	745,6	0,8 (0,5 - 1,3)	10	191,4	0,9 (0,5 - 1,7)	94	253,4	1,2 (1,0 - 1,5)	75	467,1	1,6 (1,3 - 2,1)
GGD Haaglanden	21	917,4	1,0 (0,6 - 1,5)	17	366,4	1,7 (1,0 - 2,8)	66	237,5	1,2 (0,9 - 1,5)	31	371,8	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Fryslân	36	981,5	1,0 (0,7 - 1,4)	23	252,7	1,2 (0,8 - 1,8)	99	190,6	0,9 (0,8 - 1,1)	42	221,8	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	24	1401,1	1,5 (1,0 - 2,2)	10	251,1	1,2 (0,6 - 2,2)	60	235,1	1,1 (0,9 - 1,5)	19	236,3	0,8 (0,5 - 1,3)
Nederland	701	952,1	1,0 ref	384	215,9	1,0 ref	2181	205,5	1,0 ref	947	283,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Pneumonie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 2			week 1			week 52		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	37	77,9	0,8 (0,6 - 1,2)	37	91,4	0,8 (0,6 - 1,1)	34	84,0	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Drenthe	43	86,8	0,9 (0,7 - 1,3)	66	133,2	1,1 (0,9 - 1,4)	65	131,1	1,3 (1,0 - 1,6)
GGD IJsselland	53	98,8	1,1 (0,8 - 1,5)	80	139,9	1,2 (1,0 - 1,6)	66	115,4	1,1 (0,9 - 1,5)
GGD Twente	71	86,2	0,9 (0,7 - 1,2)	96	110,3	1,0 (0,8 - 1,2)	91	104,5	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	92	92,2	0,9 (0,7 - 1,1)	96	99,9	0,8 (0,6 - 1,0)	95	95,8	0,9 (0,7 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	94	114,9	1,3 (1,0 - 1,6)	116	141,7	1,2 (1,0 - 1,5)	106	129,5	1,3 (1,1 - 1,6)
GGD Gelderland-Zuid	43	94,3	1,1 (0,8 - 1,4)	46	100,9	0,9 (0,6 - 1,2)	50	109,7	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Flevoland	122	73,0	1,0 (0,8 - 1,2)	171	102,4	1,1 (0,9 - 1,3)	176	105,4	1,2 (1,1 - 1,4)
GGD Regio Utrecht	85	86,8	1,0 (0,8 - 1,3)	140	142,9	1,3 (1,1 - 1,6)	107	98,2	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Hollands-Noorden	28	102,4	1,1 (0,7 - 1,6)	24	87,8	0,8 (0,5 - 1,2)	24	87,8	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Kennemerland	80	87,5	1,0 (0,8 - 1,2)	124	135,7	1,2 (1,0 - 1,4)	100	109,4	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Amsterdam	53	60,2	0,9 (0,7 - 1,1)	46	53,9	0,6 (0,5 - 0,8)	43	50,3	0,7 (0,5 - 0,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	44	120,1	1,3 (0,9 - 1,8)	58	158,3	1,3 (1,0 - 1,7)	44	120,1	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Hollands-Midden	63	103,5	1,2 (0,9 - 1,5)	81	133,0	1,2 (0,9 - 1,5)	58	95,2	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	101	93,9	1,2 (1,0 - 1,4)	94	89,3	0,9 (0,7 - 1,1)	95	88,3	1,0 (0,8 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	17	69,5	0,8 (0,5 - 1,3)	20	81,8	0,8 (0,5 - 1,2)	24	98,2	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Zeeland	15	63,2	0,6 (0,4 - 1,1)	18	75,9	0,6 (0,4 - 1,0)	13	54,8	0,5 (0,3 - 0,9)
GGD West-Brabant	64	85,0	0,9 (0,7 - 1,2)	78	103,6	0,8 (0,7 - 1,1)	55	73,1	0,7 (0,5 - 0,9)
GGD Hart voor Brabant	58	90,3	1,0 (0,8 - 1,3)	80	124,6	1,1 (0,9 - 1,4)	49	76,3	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Brabant-Zuidoost	99	115,6	1,2 (1,0 - 1,5)	123	143,7	1,2 (1,0 - 1,5)	107	125,0	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Limburg-Noord	12	123,8	1,2 (0,6 - 2,2)	8	82,5	0,7 (0,3 - 1,4)	15	154,8	1,4 (0,8 - 2,4)
GGD Zuid-Limburg	56	92,3	0,9 (0,7 - 1,2)	110	152,0	1,2 (1,0 - 1,5)	94	121,8	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Haaglanden	31	72,0	0,8 (0,6 - 1,2)	41	95,2	0,9 (0,6 - 1,2)	36	88,5	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Fryslân	67	80,1	0,9 (0,7 - 1,1)	63	75,3	0,6 (0,5 - 0,8)	61	75,2	0,7 (0,6 - 1,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	26	66,2	0,7 (0,5 - 1,1)	33	84,1	0,7 (0,5 - 1,0)	25	63,7	0,6 (0,4 - 1,0)
Nederland	1454	88,3	1,0 ref	1849	112,0	1,0 ref	1633	97,9	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Pneumonie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 2	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	2	105,7	2,3 (0,6 - 9,5)	1	21,1	1,3 (0,2 - 9,5)	11	36,2	0,7 (0,4 - 1,2)	23	219,4	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,9	1,1 (0,1 - 8,1)	17	55,7	1,0 (0,6 - 1,6)	25	220,9	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD IJsselland	1	38,7	0,8 (0,1 - 6,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	23	68,3	1,2 (0,8 - 1,9)	29	259,0	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	11,0	0,7 (0,1 - 5,0)	20	38,4	0,7 (0,4 - 1,1)	50	284,3	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	27,2	0,6 (0,1 - 4,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	28	45,6	0,8 (0,6 - 1,2)	63	245,9	1,0 (0,8 - 1,3)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	4	110,7	2,4 (0,9 - 6,7)	4	49,1	3,0 (1,1 - 8,6)	38	72,8	1,3 (0,9 - 1,8)	48	268,5	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Gelderland-Zuid	2	110,0	2,4 (0,6 - 9,9)	1	23,3	1,4 (0,2 - 10,5)	19	64,5	1,2 (0,7 - 1,8)	21	210,3	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Flevoland	4	46,8	1,0 (0,4 - 2,9)	2	9,5	0,6 (0,1 - 2,4)	64	55,8	1,0 (0,8 - 1,3)	52	230,3	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Regio Utrecht	1	20,8	0,5 (0,1 - 3,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	32	50,3	0,9 (0,6 - 1,3)	52	279,8	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Hollands-Noorden	1	83,8	1,8 (0,2 - 13,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	10	58,4	1,1 (0,6 - 2,0)	17	282,0	1,2 (0,7 - 1,9)
GGD Kennemerland	3	68,2	1,5 (0,5 - 4,8)	3	30,5	1,9 (0,6 - 6,2)	28	47,7	0,9 (0,6 - 1,3)	46	248,4	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Amsterdam	1	25,4	0,5 (0,1 - 4,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	30	47,0	0,8 (0,6 - 1,2)	22	214,0	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	69,4	1,5 (0,2 - 11,0)	3	75,8	4,6 (1,4 - 15,2)	16	69,9	1,3 (0,8 - 2,1)	24	287,5	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD Hollands-Midden	1	35,1	0,8 (0,1 - 5,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	24	62,3	1,1 (0,7 - 1,7)	38	304,4	1,3 (0,9 - 1,8)
GGD Rotterdam-Rijnmond	4	71,7	1,6 (0,6 - 4,4)	4	29,5	1,8 (0,6 - 5,1)	53	74,6	1,3 (1,0 - 1,8)	40	230,3	1,0 (0,7 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	38,4	0,7 (0,3 - 1,5)	11	234,1	1,0 (0,5 - 1,8)
GGD Zeeland	1	119,3	2,6 (0,4 - 18,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	35,2	0,6 (0,3 - 1,5)	9	139,1	0,6 (0,3 - 1,1)
GGD West-Brabant	2	71,5	1,5 (0,4 - 6,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	22	46,4	0,8 (0,5 - 1,3)	40	226,4	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	2	75,0	1,6 (0,4 - 6,8)	4	63,2	3,9 (1,4 - 11,0)	20	47,5	0,9 (0,5 - 1,3)	32	244,2	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Brabant-Zuidoost	1	26,2	0,6 (0,1 - 4,1)	2	23,3	1,4 (0,3 - 6,0)	38	70,7	1,3 (0,9 - 1,8)	58	297,7	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	112,4	6,9 (0,9 - 50,5)	3	51,7	0,9 (0,3 - 2,9)	8	300,5	1,3 (0,6 - 2,5)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	20	53,9	1,0 (0,6 - 1,5)	36	224,2	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	17	61,2	1,1 (0,7 - 1,8)	14	167,9	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Fryslân	2	54,5	1,2 (0,3 - 4,9)	2	22,0	1,3 (0,3 - 5,6)	31	59,7	1,1 (0,7 - 1,5)	32	169,0	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	14	54,8	1,0 (0,6 - 1,7)	12	149,2	0,6 (0,4 - 1,1)
Nederland	34	46,2	1,0 <i>ref</i>	29	16,3	1,0 <i>ref</i>	589	55,5	1,0 <i>ref</i>	802	240,3	1,0 <i>ref</i>

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Andere infectie(s) luchtwegen (R83)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 2			week 1			week 52		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	51	107,4	1,2 (0,9 - 1,6)	57	140,9	1,3 (1,0 - 1,7)	47	116,2	1,1 (0,9 - 1,5)
GGD Drenthe	54	109,0	1,2 (0,9 - 1,6)	76	153,3	1,4 (1,1 - 1,8)	68	137,2	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD IJsselland	39	72,7	0,8 (0,6 - 1,1)	53	92,7	0,9 (0,7 - 1,2)	38	66,5	0,7 (0,5 - 0,9)
GGD Twente	76	92,3	1,1 (0,8 - 1,3)	81	93,1	0,9 (0,7 - 1,1)	84	96,5	0,9 (0,8 - 1,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	91	91,2	1,0 (0,8 - 1,2)	115	119,7	1,1 (0,9 - 1,3)	86	86,8	0,8 (0,6 - 1,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	87	106,3	1,2 (1,0 - 1,5)	87	106,3	1,0 (0,8 - 1,2)	75	91,6	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Gelderland-Zuid	38	83,3	0,9 (0,7 - 1,3)	59	129,4	1,2 (0,9 - 1,6)	71	155,7	1,5 (1,2 - 1,9)
GGD Flevoland	141	84,4	1,0 (0,9 - 1,2)	140	83,8	0,9 (0,8 - 1,1)	157	94,0	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Regio Utrecht	93	94,9	1,1 (0,9 - 1,4)	86	87,8	0,9 (0,7 - 1,1)	96	88,1	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Hollands-Noorden	30	109,7	1,2 (0,9 - 1,8)	24	87,8	0,8 (0,6 - 1,3)	32	117,0	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Kennemerland	78	85,4	1,0 (0,8 - 1,2)	105	114,9	1,1 (0,9 - 1,3)	109	119,3	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Amsterdam	35	39,8	0,5 (0,4 - 0,7)	46	53,9	0,6 (0,4 - 0,8)	47	54,9	0,7 (0,5 - 0,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	28	76,4	0,9 (0,6 - 1,2)	44	120,1	1,1 (0,8 - 1,5)	40	109,2	1,2 (0,8 - 1,6)
GGD Hollands-Midden	47	77,2	0,9 (0,7 - 1,2)	69	113,3	1,1 (0,9 - 1,4)	75	123,2	1,3 (1,0 - 1,6)
GGD Rotterdam-Rijnmond	72	66,9	0,8 (0,7 - 1,0)	98	93,1	1,0 (0,8 - 1,2)	100	93,0	1,0 (0,8 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	17	69,5	0,8 (0,5 - 1,3)	29	118,6	1,2 (0,8 - 1,7)	20	81,8	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Zeeland	22	92,7	1,0 (0,6 - 1,5)	21	88,5	0,7 (0,4 - 1,1)	30	126,4	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD West-Brabant	71	94,3	1,1 (0,8 - 1,3)	78	103,6	0,9 (0,7 - 1,2)	49	65,1	0,6 (0,5 - 0,9)
GGD Hart voor Brabant	73	113,7	1,3 (1,0 - 1,6)	74	115,2	1,1 (0,9 - 1,4)	47	73,2	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Brabant-Zuidoost	70	81,8	0,9 (0,7 - 1,2)	89	104,0	1,0 (0,8 - 1,2)	75	87,6	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Limburg-Noord	6	61,9	0,7 (0,3 - 1,6)	9	92,9	0,8 (0,4 - 1,6)	8	82,5	0,8 (0,4 - 1,6)
GGD Zuid-Limburg	58	95,6	1,0 (0,7 - 1,3)	100	138,2	1,2 (1,0 - 1,5)	121	156,8	1,4 (1,2 - 1,7)
GGD Haaglanden	44	102,2	1,2 (0,9 - 1,6)	50	116,1	1,1 (0,9 - 1,5)	45	110,6	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Fryslân	94	112,4	1,3 (1,0 - 1,6)	113	135,1	1,2 (1,0 - 1,5)	98	120,8	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Zaanstreek/Waterland	27	68,8	0,8 (0,5 - 1,1)	31	79,0	0,7 (0,5 - 1,1)	27	68,8	0,7 (0,5 - 1,0)
Nederland	1442	87,6	1,0 ref	1734	105,0	1,0 ref	1645	98,7	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Andere infectie(s) luchtwegen (R83)

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 2	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	1	52,9	1,7 (0,2 - 12,5)	1	21,1	3,4 (0,4 - 26,5)	34	111,8	1,3 (0,9 - 1,8)	14	133,5	0,9 (0,5 - 1,5)
GGD Drenthe	1	46,8	1,5 (0,2 - 11,1)	3	53,8	8,7 (2,4 - 31,1)	35	114,7	1,3 (1,0 - 1,9)	15	132,5	0,9 (0,5 - 1,5)
GGD IJsselland	1	38,7	1,2 (0,2 - 9,2)	2	32,1	5,2 (1,2 - 23,4)	22	65,4	0,8 (0,5 - 1,2)	14	125,0	0,8 (0,5 - 1,4)
GGD Twente	3	83,7	2,7 (0,8 - 8,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	47	90,2	1,0 (0,8 - 1,4)	26	147,9	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	27,2	0,9 (0,1 - 6,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	48	78,2	0,9 (0,7 - 1,2)	42	163,9	1,1 (0,8 - 1,5)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	1	27,7	0,9 (0,1 - 6,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	65	124,5	1,4 (1,1 - 1,9)	21	117,5	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	24	81,5	0,9 (0,6 - 1,4)	14	140,2	0,9 (0,6 - 1,6)
GGD Flevoland	4	46,8	1,5 (0,5 - 4,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	107	93,2	1,1 (0,9 - 1,3)	30	132,9	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Regio Utrecht	1	20,8	0,7 (0,1 - 4,9)	1	9,1	1,5 (0,2 - 11,4)	49	77,0	0,9 (0,7 - 1,2)	42	226,0	1,5 (1,1 - 2,1)
GGD Hollands-Noorden	1	83,8	2,7 (0,4 - 19,8)	1	33,5	5,4 (0,7 - 42,0)	18	105,0	1,2 (0,8 - 1,9)	10	165,9	1,1 (0,6 - 2,1)
GGD Kennemerland	2	45,5	1,5 (0,3 - 6,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	54	92,1	1,1 (0,8 - 1,4)	22	118,8	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Amsterdam	1	25,4	0,8 (0,1 - 6,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	24	37,6	0,4 (0,3 - 0,7)	10	97,3	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	69,4	2,2 (0,3 - 16,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	18	78,6	0,9 (0,6 - 1,5)	8	95,8	0,6 (0,3 - 1,3)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	26	67,4	0,8 (0,5 - 1,2)	21	168,2	1,1 (0,7 - 1,8)
GGD Rotterdam-Rijnmond	1	17,9	0,6 (0,1 - 4,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	52	73,2	0,9 (0,6 - 1,1)	19	109,4	0,7 (0,5 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	13	83,1	1,0 (0,6 - 1,7)	4	85,1	0,6 (0,2 - 1,5)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	12	84,5	1,0 (0,6 - 1,7)	10	154,6	1,0 (0,6 - 2,0)
GGD West-Brabant	1	35,7	1,1 (0,2 - 8,5)	1	13,5	2,2 (0,3 - 16,9)	47	99,2	1,2 (0,9 - 1,5)	22	124,5	0,8 (0,6 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	2	75,0	2,4 (0,6 - 10,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	47	111,6	1,3 (1,0 - 1,7)	24	183,2	1,2 (0,8 - 1,9)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	44	81,9	1,0 (0,7 - 1,3)	26	133,4	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	86,1	1,0 (0,4 - 2,4)	1	37,6	0,3 (0,0 - 1,8)
GGD Zuid-Limburg	1	43,9	1,4 (0,2 - 10,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	24	64,7	0,8 (0,5 - 1,1)	33	205,5	1,4 (1,0 - 2,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	26	93,6	1,1 (0,7 - 1,6)	18	215,9	1,5 (0,9 - 2,3)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	11,0	1,8 (0,2 - 13,8)	55	105,9	1,2 (0,9 - 1,6)	38	200,7	1,4 (1,0 - 1,9)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	25,1	4,1 (0,5 - 31,4)	17	66,6	0,8 (0,5 - 1,3)	9	111,9	0,8 (0,4 - 1,5)
Nederland	23	31,2	1,0 ref	11	6,2	1,0 ref	913	86,0	1,0 ref	493	147,7	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 2			week 1			week 52		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	47	98,9	1,2 (0,9 - 1,6)	29	71,7	0,9 (0,6 - 1,2)	31	76,6	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Drenthe	43	86,8	1,0 (0,8 - 1,4)	47	94,8	1,1 (0,8 - 1,5)	29	58,5	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD IJsselland	48	89,4	1,0 (0,8 - 1,4)	29	50,7	0,6 (0,4 - 0,9)	27	47,2	0,6 (0,4 - 0,8)
GGD Twente	52	63,2	0,7 (0,6 - 1,0)	72	82,7	1,0 (0,8 - 1,2)	56	64,3	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	74	74,1	0,9 (0,7 - 1,1)	75	78,0	0,9 (0,7 - 1,2)	81	81,7	1,1 (0,9 - 1,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	73	89,2	1,0 (0,8 - 1,3)	54	66,0	0,8 (0,6 - 1,0)	65	79,4	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	28	61,4	0,8 (0,5 - 1,1)	41	89,9	1,1 (0,8 - 1,5)	38	83,3	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Flevoland	155	92,8	1,1 (1,0 - 1,3)	181	108,3	1,3 (1,1 - 1,5)	140	83,8	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Regio Utrecht	102	104,1	1,2 (1,0 - 1,5)	102	104,1	1,2 (1,0 - 1,5)	100	91,7	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	23	84,1	1,0 (0,7 - 1,5)	19	69,5	0,8 (0,5 - 1,3)	26	95,1	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Kennemerland	81	88,6	1,1 (0,8 - 1,3)	62	67,8	0,8 (0,6 - 1,0)	66	72,2	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Amsterdam	68	77,3	0,9 (0,7 - 1,2)	65	76,1	1,0 (0,8 - 1,2)	46	53,8	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	15	40,9	0,5 (0,3 - 0,8)	18	49,1	0,6 (0,4 - 0,9)	32	87,3	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Hollands-Midden	45	73,9	0,9 (0,6 - 1,1)	59	96,9	1,1 (0,9 - 1,5)	49	80,5	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	94	87,4	1,0 (0,8 - 1,3)	90	85,5	1,0 (0,8 - 1,2)	106	98,5	1,2 (1,0 - 1,5)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	18	73,6	0,9 (0,5 - 1,4)	12	49,1	0,6 (0,3 - 1,0)	19	77,7	1,0 (0,6 - 1,5)
GGD Zeeland	20	84,3	0,9 (0,6 - 1,4)	25	105,4	1,3 (0,9 - 1,9)	26	109,6	1,5 (1,0 - 2,2)
GGD West-Brabant	67	89,0	1,1 (0,8 - 1,4)	68	90,3	1,0 (0,8 - 1,3)	55	73,1	1,0 (0,7 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	53	82,5	1,0 (0,8 - 1,3)	62	96,5	1,2 (0,9 - 1,5)	52	81,0	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Brabant-Zuidoost	70	81,8	0,9 (0,7 - 1,2)	74	86,4	1,0 (0,8 - 1,3)	61	71,3	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Limburg-Noord	9	92,9	1,1 (0,5 - 2,1)	8	82,5	0,9 (0,4 - 1,8)	3	31,0	0,4 (0,1 - 1,2)
GGD Zuid-Limburg	54	89,0	1,1 (0,8 - 1,4)	63	87,0	1,0 (0,8 - 1,3)	70	90,7	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Haaglanden	46	106,8	1,2 (0,9 - 1,7)	40	92,9	1,1 (0,8 - 1,5)	49	120,4	1,5 (1,1 - 2,0)
GGD Fryslân	64	76,5	0,9 (0,7 - 1,1)	63	75,3	0,9 (0,7 - 1,1)	43	53,0	0,7 (0,5 - 0,9)
GGD Zaanstreek/Waterland	37	94,2	1,1 (0,8 - 1,6)	41	104,4	1,2 (0,9 - 1,7)	48	122,3	1,6 (1,2 - 2,1)
Nederland	1386	84,2	1,0 ref	1399	84,7	1,0 ref	1318	79,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 2	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	3	158,6	0,5 (0,2 - 1,5)	3	63,4	0,8 (0,2 - 2,5)	34	111,8	1,9 (1,3 - 2,6)	7	66,8	0,6 (0,3 - 1,3)
GGD Drenthe	10	467,7	1,4 (0,8 - 2,7)	6	107,5	1,3 (0,6 - 3,0)	18	59,0	1,0 (0,6 - 1,6)	9	79,5	0,7 (0,4 - 1,4)
GGD IJsselland	10	387,4	1,2 (0,6 - 2,2)	3	48,2	0,6 (0,2 - 1,9)	19	56,4	0,9 (0,6 - 1,5)	16	142,9	1,3 (0,8 - 2,2)
GGD Twente	6	167,3	0,5 (0,2 - 1,1)	5	55,2	0,7 (0,3 - 1,7)	26	49,9	0,8 (0,6 - 1,2)	15	85,3	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	9	244,6	0,7 (0,4 - 1,4)	5	54,8	0,7 (0,3 - 1,7)	37	60,3	1,0 (0,7 - 1,4)	23	89,8	0,8 (0,5 - 1,3)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	11	304,3	0,9 (0,5 - 1,7)	9	110,4	1,4 (0,7 - 2,7)	33	63,2	1,0 (0,7 - 1,5)	20	111,9	1,0 (0,7 - 1,6)
GGD Gelderland-Zuid	7	384,8	1,2 (0,6 - 2,5)	3	69,8	0,9 (0,3 - 2,7)	11	37,3	0,6 (0,3 - 1,1)	7	70,1	0,6 (0,3 - 1,4)
GGD Flevoland	34	397,9	1,2 (0,8 - 1,7)	20	94,5	1,2 (0,7 - 1,9)	72	62,7	1,0 (0,8 - 1,3)	29	128,5	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Regio Utrecht	15	311,9	0,9 (0,6 - 1,6)	16	146,3	1,8 (1,1 - 3,0)	51	80,2	1,3 (1,0 - 1,8)	20	107,6	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Hollands-Noorden	2	167,6	0,5 (0,1 - 2,0)	3	100,6	1,2 (0,4 - 3,9)	13	75,9	1,3 (0,7 - 2,2)	5	82,9	0,8 (0,3 - 1,9)
GGD Kennemerland	17	386,5	1,2 (0,7 - 1,9)	7	71,3	0,9 (0,4 - 1,9)	45	76,7	1,3 (0,9 - 1,7)	12	64,8	0,6 (0,3 - 1,1)
GGD Amsterdam	18	456,6	1,4 (0,9 - 2,2)	2	20,1	0,2 (0,1 - 1,0)	40	62,7	1,0 (0,8 - 1,4)	8	77,8	0,7 (0,4 - 1,5)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	69,4	0,2 (0,0 - 1,5)	1	25,3	0,3 (0,0 - 2,2)	4	17,5	0,3 (0,1 - 0,8)	9	107,8	1,0 (0,5 - 1,9)
GGD Hollands-Midden	4	140,5	0,4 (0,2 - 1,1)	10	142,6	1,8 (0,9 - 3,3)	16	41,5	0,7 (0,4 - 1,1)	15	120,1	1,1 (0,7 - 1,9)
GGD Rotterdam-Rijnmond	23	412,0	1,3 (0,8 - 1,9)	7	51,6	0,6 (0,3 - 1,4)	43	60,5	1,0 (0,7 - 1,4)	21	120,9	1,1 (0,7 - 1,7)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	2	172,0	0,5 (0,1 - 2,1)	2	68,0	0,8 (0,2 - 3,4)	7	44,7	0,7 (0,4 - 1,6)	7	149,0	1,4 (0,7 - 2,9)
GGD Zeeland	2	238,7	0,7 (0,2 - 2,9)	1	44,9	0,6 (0,1 - 4,0)	7	49,3	0,8 (0,4 - 1,7)	10	154,6	1,4 (0,8 - 2,7)
GGD West-Brabant	13	464,6	1,4 (0,8 - 2,5)	3	40,5	0,5 (0,2 - 1,6)	29	61,2	1,0 (0,7 - 1,5)	22	124,5	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD Hart voor Brabant	15	562,6	1,7 (1,0 - 2,9)	7	110,6	1,4 (0,6 - 2,9)	15	35,6	0,6 (0,4 - 1,0)	16	122,1	1,1 (0,7 - 1,9)
GGD Brabant-Zuidoost	9	236,1	0,7 (0,4 - 1,4)	8	93,2	1,2 (0,6 - 2,3)	26	48,4	0,8 (0,5 - 1,2)	27	138,6	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	112,4	1,4 (0,2 - 9,9)	5	86,1	1,4 (0,6 - 3,4)	3	112,7	1,0 (0,3 - 3,3)
GGD Zuid-Limburg	9	394,7	1,2 (0,6 - 2,3)	6	114,9	1,4 (0,6 - 3,2)	24	64,7	1,1 (0,7 - 1,6)	15	93,4	0,9 (0,5 - 1,5)
GGD Haaglanden	6	262,1	0,8 (0,4 - 1,8)	9	194,0	2,4 (1,2 - 4,7)	19	68,4	1,1 (0,7 - 1,8)	12	143,9	1,3 (0,8 - 2,4)
GGD Fryslân	9	245,4	0,7 (0,4 - 1,5)	6	65,9	0,8 (0,4 - 1,8)	25	48,1	0,8 (0,5 - 1,2)	24	126,7	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD Zaanstreek/Waterland	7	408,6	1,2 (0,6 - 2,6)	1	25,1	0,3 (0,0 - 2,2)	21	82,3	1,4 (0,9 - 2,1)	8	99,5	0,9 (0,5 - 1,9)
Nederland	242	328,7	1,0 ref	144	81,0	1,0 ref	640	60,3	1,0 ref	360	107,9	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Koorts

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 2			week 1			week 52		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	26	54,7	1,0 (0,7 - 1,4)	32	79,1	1,0 (0,7 - 1,3)	44	108,7	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Drenthe	22	44,4	0,7 (0,5 - 1,1)	40	80,7	1,0 (0,7 - 1,3)	43	86,8	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD IJsselland	27	50,3	0,8 (0,5 - 1,2)	42	73,5	0,8 (0,6 - 1,1)	40	70,0	0,7 (0,5 - 0,9)
GGD Twente	39	47,4	0,8 (0,6 - 1,1)	63	72,4	0,9 (0,7 - 1,1)	58	66,6	0,7 (0,5 - 0,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	65	65,1	1,2 (1,0 - 1,5)	81	84,3	1,1 (0,9 - 1,4)	75	75,7	0,9 (0,7 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	46	56,2	0,9 (0,7 - 1,3)	77	94,1	1,1 (0,9 - 1,4)	88	107,5	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	20	43,9	0,8 (0,5 - 1,2)	23	50,4	0,6 (0,4 - 0,9)	41	89,9	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Flevoland	134	80,2	1,2 (1,0 - 1,5)	216	129,3	1,4 (1,2 - 1,6)	249	149,1	1,4 (1,2 - 1,6)
GGD Regio Utrecht	71	72,5	1,2 (0,9 - 1,5)	94	96,0	1,1 (0,9 - 1,3)	130	119,3	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	8	29,3	0,5 (0,3 - 1,0)	18	65,8	0,8 (0,5 - 1,2)	13	47,5	0,5 (0,3 - 0,8)
GGD Kennemerland	64	70,0	1,1 (0,9 - 1,4)	82	89,7	1,0 (0,8 - 1,3)	100	109,4	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Amsterdam	45	51,1	0,8 (0,6 - 1,1)	60	70,3	0,8 (0,6 - 1,1)	73	85,3	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Gooi en Vechtstreek	31	84,6	1,5 (1,1 - 2,1)	33	90,1	1,1 (0,8 - 1,6)	47	128,3	1,4 (1,1 - 1,9)
GGD Hollands-Midden	30	49,3	0,8 (0,6 - 1,1)	46	75,5	0,9 (0,6 - 1,1)	65	106,7	1,1 (0,8 - 1,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	104	96,7	1,5 (1,2 - 1,8)	123	116,9	1,2 (1,0 - 1,5)	155	144,1	1,3 (1,1 - 1,5)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	13	53,2	0,8 (0,5 - 1,4)	12	49,1	0,5 (0,3 - 1,0)	22	90,0	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Zeeland	8	33,7	0,7 (0,4 - 1,2)	23	96,9	1,3 (0,9 - 1,9)	21	88,5	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD West-Brabant	29	38,5	0,7 (0,5 - 1,0)	52	69,1	0,9 (0,7 - 1,1)	62	82,4	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	47	73,2	1,3 (1,0 - 1,7)	63	98,1	1,2 (0,9 - 1,5)	54	84,1	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Brabant-Zuidoost	36	42,0	0,7 (0,5 - 1,0)	63	73,6	0,9 (0,7 - 1,1)	48	56,1	0,6 (0,4 - 0,8)
GGD Limburg-Noord	4	41,3	0,7 (0,3 - 1,8)	7	72,2	1,1 (0,6 - 2,0)	13	134,1	1,6 (1,0 - 2,7)
GGD Zuid-Limburg	25	41,2	0,8 (0,5 - 1,1)	35	48,4	0,6 (0,5 - 0,9)	53	68,7	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Haaglanden	32	74,3	1,2 (0,8 - 1,6)	50	116,1	1,3 (0,9 - 1,7)	50	122,9	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Fryslân	36	43,0	0,7 (0,5 - 1,0)	40	47,8	0,6 (0,4 - 0,8)	42	51,8	0,5 (0,4 - 0,7)
GGD Zaanstreek/Waterland	27	68,8	1,2 (0,8 - 1,7)	32	81,5	1,0 (0,7 - 1,4)	48	122,3	1,3 (1,0 - 1,7)
Nederland	989	60,1	1,0 ref	1407	85,2	1,0 ref	1634	98,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Koorts

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 2	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per		aantal	per		aantal	per		aantal	per	
		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	11	581,4	1,1 (0,6 - 1,9)	7	147,9	1,1 (0,5 - 2,3)	4	13,2	0,6 (0,2 - 1,6)	4	38,2	1,3 (0,5 - 3,5)
GGD Drenthe	7	327,4	0,6 (0,3 - 1,3)	8	143,3	1,0 (0,5 - 2,1)	6	19,7	0,9 (0,4 - 1,9)	1	8,8	0,3 (0,0 - 2,1)
GGD IJsselland	11	426,2	0,8 (0,4 - 1,4)	7	112,4	0,8 (0,4 - 1,7)	7	20,8	0,9 (0,4 - 1,9)	2	17,9	0,6 (0,1 - 2,4)
GGD Twente	17	474,1	0,9 (0,5 - 1,4)	11	121,3	0,9 (0,5 - 1,6)	8	15,4	0,7 (0,3 - 1,4)	3	17,1	0,6 (0,2 - 1,8)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	25	679,3	1,3 (0,8 - 1,9)	15	164,5	1,2 (0,7 - 2,0)	17	27,7	1,2 (0,7 - 2,0)	8	31,2	1,0 (0,5 - 2,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	18	497,9	0,9 (0,6 - 1,5)	8	98,1	0,7 (0,3 - 1,4)	12	23,0	1,0 (0,6 - 1,8)	8	44,7	1,5 (0,7 - 3,1)
GGD Gelderland-Zuid	6	329,9	0,6 (0,3 - 1,4)	6	139,5	1,0 (0,4 - 2,3)	6	20,4	0,9 (0,4 - 2,0)	2	20,0	0,7 (0,2 - 2,7)
GGD Flevoland	63	737,4	1,4 (1,0 - 1,8)	27	127,6	0,9 (0,6 - 1,4)	35	30,5	1,3 (0,9 - 1,9)	9	39,9	1,3 (0,7 - 2,6)
GGD Regio Utrecht	24	499,1	0,9 (0,6 - 1,4)	22	201,1	1,4 (0,9 - 2,2)	14	22,0	1,0 (0,6 - 1,7)	11	59,2	2,0 (1,1 - 3,7)
GGD Hollands-Noorden	4	335,3	0,6 (0,2 - 1,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	23,3	1,0 (0,4 - 2,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	33	750,2	1,4 (1,0 - 2,0)	10	101,8	0,7 (0,4 - 1,4)	14	23,9	1,1 (0,6 - 1,8)	6	32,4	1,1 (0,5 - 2,5)
GGD Amsterdam	10	253,7	0,5 (0,2 - 0,9)	13	130,8	0,9 (0,5 - 1,6)	17	26,6	1,2 (0,7 - 1,9)	5	48,6	1,6 (0,7 - 4,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	13	902,2	1,7 (1,0 - 2,9)	6	151,6	1,1 (0,5 - 2,5)	8	34,9	1,5 (0,8 - 3,1)	4	47,9	1,6 (0,6 - 4,3)
GGD Hollands-Midden	11	386,5	0,7 (0,4 - 1,3)	7	99,8	0,7 (0,3 - 1,5)	8	20,8	0,9 (0,5 - 1,8)	4	32,0	1,1 (0,4 - 2,9)
GGD Rotterdam-Rijnmond	46	824,1	1,5 (1,1 - 2,1)	27	199,1	1,4 (1,0 - 2,1)	25	35,2	1,5 (1,0 - 2,3)	6	34,5	1,2 (0,5 - 2,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	2	172,0	0,3 (0,1 - 1,3)	8	272,1	2,0 (1,0 - 4,0)	1	6,4	0,3 (0,0 - 2,0)	2	42,6	1,4 (0,4 - 5,8)
GGD Zeeland	3	358,0	0,7 (0,2 - 2,0)	2	89,7	0,6 (0,2 - 2,6)	3	21,1	0,9 (0,3 - 2,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	14	500,4	0,9 (0,5 - 1,6)	8	107,9	0,8 (0,4 - 1,6)	2	4,2	0,2 (0,0 - 0,7)	5	28,3	0,9 (0,4 - 2,3)
GGD Hart voor Brabant	18	675,2	1,2 (0,8 - 2,0)	13	205,3	1,5 (0,8 - 2,6)	12	28,5	1,3 (0,7 - 2,2)	4	30,5	1,0 (0,4 - 2,8)
GGD Brabant-Zuidoost	16	419,7	0,8 (0,5 - 1,3)	8	93,2	0,7 (0,3 - 1,4)	9	16,7	0,7 (0,4 - 1,4)	3	15,4	0,5 (0,2 - 1,6)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	112,4	0,8 (0,1 - 5,8)	2	34,5	1,5 (0,4 - 6,1)	1	37,6	1,3 (0,2 - 9,0)
GGD Zuid-Limburg	11	482,5	0,9 (0,5 - 1,6)	7	134,0	1,0 (0,5 - 2,0)	5	13,5	0,6 (0,2 - 1,4)	2	12,5	0,4 (0,1 - 1,7)
GGD Haaglanden	15	655,3	1,2 (0,7 - 2,0)	8	172,4	1,2 (0,6 - 2,5)	7	25,2	1,1 (0,5 - 2,4)	2	24,0	0,8 (0,2 - 3,2)
GGD Fryslân	11	299,9	0,6 (0,3 - 1,0)	10	109,9	0,8 (0,4 - 1,5)	8	15,4	0,7 (0,3 - 1,4)	7	37,0	1,2 (0,6 - 2,7)
GGD Zaanstreek/Waterland	11	642,1	1,2 (0,7 - 2,1)	8	200,9	1,4 (0,7 - 2,9)	7	27,4	1,2 (0,6 - 2,6)	1	12,4	0,4 (0,1 - 3,0)
Nederland	400	543,3	1,0 ref	247	138,9	1,0 ref	241	22,7	1,0 ref	100	30,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Virus met exantheem

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 2			week 1			week 52		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	6	12,6	1,9 (0,9 - 4,2)	4	9,9	1,6 (0,6 - 4,2)	2	4,9	0,9 (0,2 - 3,2)
GGD Drenthe	7	14,1	2,0 (0,9 - 4,3)	2	4,0	0,7 (0,2 - 2,6)	1	2,0	0,3 (0,0 - 2,2)
GGD IJsselland	2	3,7	0,5 (0,1 - 2,2)	5	8,7	1,4 (0,6 - 3,4)	2	3,5	0,6 (0,1 - 2,2)
GGD Twente	3	3,6	0,5 (0,2 - 1,6)	6	6,9	1,2 (0,5 - 2,6)	7	8,0	1,3 (0,6 - 2,8)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	5	5,0	0,9 (0,4 - 2,0)	5	5,2	1,1 (0,5 - 2,4)	2	2,0	0,4 (0,1 - 1,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	5	6,1	0,9 (0,4 - 2,2)	5	6,1	1,1 (0,5 - 2,5)	2	2,4	0,4 (0,1 - 1,6)
GGD Gelderland-Zuid	1	2,2	0,3 (0,0 - 2,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	15	9,0	1,2 (0,7 - 2,1)	14	8,4	1,2 (0,7 - 2,2)	13	7,8	1,1 (0,6 - 2,0)
GGD Regio Utrecht	4	4,1	0,6 (0,2 - 1,6)	6	6,1	0,9 (0,4 - 2,1)	9	8,3	1,3 (0,6 - 2,5)
GGD Hollands-Noorden	1	3,7	0,6 (0,1 - 3,7)	2	7,3	1,1 (0,3 - 4,5)	2	7,3	1,2 (0,3 - 4,7)
GGD Kennemerland	20	21,9	3,2 (2,0 - 5,1)	6	6,6	1,0 (0,5 - 2,3)	4	4,4	0,7 (0,3 - 1,8)
GGD Amsterdam	2	2,3	0,4 (0,1 - 1,3)	4	4,7	0,8 (0,3 - 2,0)	3	3,5	0,6 (0,2 - 1,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	2,7	0,4 (0,1 - 2,8)	3	8,2	1,3 (0,4 - 4,1)	4	10,9	2,0 (0,8 - 5,0)
GGD Hollands-Midden	6	9,9	1,5 (0,7 - 3,3)	2	3,3	0,5 (0,1 - 2,1)	3	4,9	0,8 (0,2 - 2,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond	4	3,7	0,5 (0,2 - 1,4)	10	9,5	1,4 (0,7 - 2,7)	10	9,3	1,4 (0,7 - 2,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	3	12,3	1,7 (0,5 - 5,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,1	0,7 (0,1 - 4,5)
GGD Zeeland	2	8,4	1,4 (0,4 - 5,1)	2	8,4	1,7 (0,5 - 5,8)	4	16,9	3,5 (1,5 - 8,4)
GGD West-Brabant	9	12,0	2,0 (1,1 - 3,7)	3	4,0	0,6 (0,2 - 1,9)	4	5,3	1,0 (0,4 - 2,4)
GGD Hart voor Brabant	5	7,8	1,2 (0,5 - 2,8)	7	10,9	1,7 (0,8 - 3,6)	3	4,7	0,8 (0,3 - 2,4)
GGD Brabant-Zuidoost	3	3,5	0,6 (0,2 - 1,6)	3	3,5	0,6 (0,2 - 1,8)	5	5,8	0,9 (0,4 - 2,3)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	4	6,6	1,1 (0,5 - 2,8)	2	2,8	0,5 (0,2 - 1,9)	7	9,1	1,8 (0,9 - 3,5)
GGD Haaglanden	1	2,3	0,3 (0,0 - 2,3)	3	7,0	1,0 (0,3 - 3,3)	7	17,2	2,5 (1,1 - 5,5)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,2	0,2 (0,0 - 1,3)	3	3,7	0,6 (0,2 - 1,9)
GGD Zaanstreek/Waterland	2	5,1	0,8 (0,2 - 3,0)	6	15,3	2,5 (1,1 - 5,5)	3	7,6	1,3 (0,4 - 3,8)
Nederland	111	6,7	1,0 ref	101	6,1	1,0 ref	101	6,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Virus met exantheem

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 2	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per		aantal	per		aantal	per		aantal	per	
		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	2	105,7	1,8 (0,4 - 7,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	9,9	2,9 (0,9 - 9,4)	1	9,5	8,0 (0,9 - 71,2)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	35,8	2,4 (0,6 - 9,9)	4	13,1	3,9 (1,4 - 10,9)	1	8,8	7,4 (0,8 - 65,9)
GGD IJsselland	2	77,5	1,3 (0,3 - 5,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	22,1	1,5 (0,3 - 6,1)	1	1,9	0,6 (0,1 - 4,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	2	54,3	0,9 (0,2 - 3,7)	3	32,9	2,2 (0,7 - 7,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	2	55,3	0,9 (0,2 - 3,8)	1	12,3	0,8 (0,1 - 5,9)	2	3,8	1,1 (0,3 - 4,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	3,4	1,0 (0,1 - 7,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	5	58,5	1,0 (0,4 - 2,5)	5	23,6	1,6 (0,6 - 4,0)	5	4,4	1,3 (0,5 - 3,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	2	41,6	0,7 (0,2 - 2,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	3,1	0,9 (0,2 - 3,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	1	83,8	1,4 (0,2 - 10,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	7	159,1	2,7 (1,2 - 5,9)	8	81,5	5,4 (2,4 - 11,8)	5	8,5	2,5 (1,0 - 6,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	2	50,7	0,8 (0,2 - 3,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,4	1,3 (0,2 - 9,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	3	105,4	1,8 (0,5 - 5,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	7,8	2,3 (0,7 - 7,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	2	35,8	0,6 (0,1 - 2,5)	1	7,4	0,5 (0,1 - 3,6)	1	1,4	0,4 (0,1 - 3,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	86,0	1,4 (0,2 - 10,4)	2	68,0	4,5 (1,1 - 18,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	1	119,3	2,0 (0,3 - 14,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	7,0	2,1 (0,3 - 15,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	4	143,0	2,4 (0,9 - 6,7)	1	13,5	0,9 (0,1 - 6,5)	3	6,3	1,9 (0,6 - 6,1)	1	5,7	4,7 (0,5 - 42,2)
GGD Hart voor Brabant	2	75,0	1,3 (0,3 - 5,2)	1	15,8	1,0 (0,1 - 7,7)	1	2,4	0,7 (0,1 - 5,1)	1	7,6	6,4 (0,7 - 57,0)
GGD Brabant-Zuidoost	3	78,7	1,3 (0,4 - 4,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	1	43,9	0,7 (0,1 - 5,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	8,1	2,4 (0,7 - 7,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	1	43,7	0,7 (0,1 - 5,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	1	58,4	1,0 (0,1 - 7,1)	1	25,1	1,7 (0,2 - 12,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	44	59,8	1,0 ref	27	15,2	1,0 ref	36	3,4	1,0 ref	4	1,2	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Conjunctivitis

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 2			week 1			week 52		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	31	65,3	1,2 (0,9 - 1,8)	25	61,8	1,2 (0,8 - 1,8)	10	24,7	0,6 (0,3 - 1,1)
GGD Drenthe	30	60,5	1,1 (0,8 - 1,6)	26	52,5	1,1 (0,7 - 1,6)	18	36,3	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD IJsselland	24	44,7	0,9 (0,6 - 1,3)	28	49,0	1,0 (0,7 - 1,4)	24	42,0	1,0 (0,6 - 1,4)
GGD Twente	46	55,9	1,1 (0,8 - 1,5)	42	48,3	0,9 (0,7 - 1,3)	53	60,9	1,4 (1,1 - 1,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	54	54,1	1,1 (0,8 - 1,4)	38	39,5	0,8 (0,6 - 1,1)	36	36,3	0,9 (0,6 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	34	41,5	0,8 (0,6 - 1,1)	38	46,4	0,9 (0,7 - 1,3)	28	34,2	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Gelderland-Zuid	18	39,5	0,7 (0,4 - 1,2)	25	54,8	1,1 (0,7 - 1,6)	16	35,1	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Flevoland	96	57,5	1,1 (0,9 - 1,4)	98	58,7	1,2 (1,0 - 1,5)	74	44,3	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Regio Utrecht	42	42,9	0,8 (0,6 - 1,1)	50	51,0	1,0 (0,8 - 1,3)	39	35,8	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Hollands-Noorden	9	32,9	0,6 (0,3 - 1,2)	13	47,5	0,9 (0,5 - 1,6)	15	54,9	1,3 (0,8 - 2,1)
GGD Kennemerland	47	51,4	1,0 (0,7 - 1,3)	40	43,8	0,9 (0,6 - 1,2)	38	41,6	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Amsterdam	26	29,5	0,6 (0,4 - 0,9)	34	39,8	0,7 (0,5 - 1,1)	21	24,5	0,6 (0,4 - 0,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	20	54,6	1,1 (0,7 - 1,7)	16	43,7	0,8 (0,5 - 1,4)	14	38,2	0,9 (0,5 - 1,5)
GGD Hollands-Midden	35	57,5	1,1 (0,8 - 1,5)	31	50,9	1,0 (0,7 - 1,4)	27	44,3	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	79	73,4	1,4 (1,1 - 1,8)	71	67,5	1,3 (1,0 - 1,7)	56	52,1	1,2 (0,9 - 1,5)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	13	53,2	1,0 (0,6 - 1,8)	12	49,1	1,0 (0,6 - 1,7)	13	53,2	1,2 (0,7 - 2,1)
GGD Zeeland	11	46,4	0,9 (0,5 - 1,7)	17	71,6	1,5 (0,9 - 2,3)	15	63,2	1,6 (0,9 - 2,6)
GGD West-Brabant	41	54,5	1,1 (0,8 - 1,5)	33	43,8	0,9 (0,6 - 1,3)	38	50,5	1,2 (0,8 - 1,6)
GGD Hart voor Brabant	24	37,4	0,7 (0,5 - 1,1)	29	45,2	0,9 (0,6 - 1,3)	26	40,5	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Brabant-Zuidoost	41	47,9	0,9 (0,7 - 1,3)	41	47,9	0,9 (0,7 - 1,3)	37	43,2	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Limburg-Noord	9	92,9	1,6 (0,8 - 3,3)	4	41,3	0,8 (0,3 - 2,1)	2	20,6	0,5 (0,1 - 2,0)
GGD Zuid-Limburg	46	75,8	1,5 (1,1 - 2,0)	41	56,6	1,0 (0,7 - 1,4)	43	55,7	1,3 (0,9 - 1,7)
GGD Haaglanden	21	48,8	0,9 (0,6 - 1,4)	22	51,1	1,0 (0,6 - 1,5)	22	54,1	1,3 (0,8 - 1,9)
GGD Fryslân	42	50,2	1,0 (0,7 - 1,3)	42	50,2	1,0 (0,7 - 1,4)	28	34,5	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	15	38,2	0,7 (0,4 - 1,2)	18	45,8	0,9 (0,6 - 1,5)	24	61,1	1,4 (0,9 - 2,1)
Nederland	854	51,9	1,0 ref	834	50,5	1,0 ref	717	43,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Conjunctivitis

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 2	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per		aantal	per		aantal	per		aantal	per	
		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	63,4	1,5 (0,5 - 4,8)	18	59,2	1,2 (0,8 - 2,0)	10	95,4	1,6 (0,9 - 3,1)
GGD Drenthe	2	93,5	0,8 (0,2 - 3,4)	1	17,9	0,4 (0,1 - 3,1)	15	49,1	1,0 (0,6 - 1,7)	12	106,0	1,8 (1,0 - 3,3)
GGD IJsselland	3	116,2	1,0 (0,3 - 3,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	15	44,6	0,9 (0,6 - 1,6)	6	53,6	0,9 (0,4 - 2,1)
GGD Twente	5	139,4	1,3 (0,5 - 3,1)	5	55,2	1,3 (0,5 - 3,3)	27	51,8	1,1 (0,7 - 1,6)	9	51,2	0,9 (0,5 - 1,7)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	7	190,2	1,7 (0,8 - 3,7)	3	32,9	0,8 (0,2 - 2,5)	28	45,6	1,0 (0,7 - 1,4)	16	62,4	1,1 (0,6 - 1,8)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	3	83,0	0,7 (0,2 - 2,4)	5	61,3	1,5 (0,6 - 3,6)	17	32,6	0,7 (0,4 - 1,1)	9	50,3	0,9 (0,4 - 1,7)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	11	37,3	0,8 (0,4 - 1,4)	7	70,1	1,2 (0,6 - 2,6)
GGD Flevoland	13	152,2	1,4 (0,8 - 2,5)	5	23,6	0,6 (0,2 - 1,4)	65	56,6	1,2 (0,9 - 1,5)	13	57,6	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD Regio Utrecht	4	83,2	0,7 (0,3 - 2,0)	3	27,4	0,7 (0,2 - 2,1)	19	29,9	0,6 (0,4 - 1,0)	16	86,1	1,5 (0,9 - 2,5)
GGD Hollands-Noorden	1	83,8	0,8 (0,1 - 5,4)	1	33,5	0,8 (0,1 - 5,8)	5	29,2	0,6 (0,3 - 1,5)	2	33,2	0,6 (0,1 - 2,3)
GGD Kennemerland	1	22,7	0,2 (0,0 - 1,5)	5	50,9	1,2 (0,5 - 3,0)	35	59,7	1,3 (0,9 - 1,8)	6	32,4	0,6 (0,2 - 1,3)
GGD Amsterdam	6	152,2	1,4 (0,6 - 3,1)	4	40,2	1,0 (0,4 - 2,6)	12	18,8	0,4 (0,2 - 0,7)	4	38,9	0,7 (0,3 - 1,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	69,4	0,6 (0,1 - 4,5)	1	25,3	0,6 (0,1 - 4,4)	13	56,8	1,2 (0,7 - 2,1)	5	59,9	1,0 (0,4 - 2,5)
GGD Hollands-Midden	2	70,3	0,6 (0,2 - 2,6)	3	42,8	1,0 (0,3 - 3,3)	17	44,1	0,9 (0,6 - 1,5)	13	104,1	1,8 (1,0 - 3,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	11	197,1	1,8 (0,9 - 3,3)	10	73,8	1,8 (0,9 - 3,4)	40	56,3	1,2 (0,9 - 1,6)	18	103,6	1,8 (1,1 - 2,9)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	86,0	0,8 (0,1 - 5,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	10	63,9	1,3 (0,7 - 2,5)	2	42,6	0,7 (0,2 - 3,0)
GGD Zeeland	1	119,3	1,1 (0,1 - 7,7)	2	89,7	2,2 (0,5 - 8,8)	7	49,3	1,0 (0,5 - 2,2)	1	15,5	0,3 (0,0 - 1,9)
GGD West-Brabant	2	71,5	0,6 (0,2 - 2,6)	2	27,0	0,6 (0,2 - 2,6)	31	65,4	1,4 (1,0 - 2,0)	6	34,0	0,6 (0,3 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	1	37,5	0,3 (0,0 - 2,4)	3	47,4	1,1 (0,4 - 3,6)	14	33,2	0,7 (0,4 - 1,2)	6	45,8	0,8 (0,4 - 1,8)
GGD Brabant-Zuidoost	8	209,9	1,9 (0,9 - 3,9)	3	35,0	0,8 (0,3 - 2,7)	23	42,8	0,9 (0,6 - 1,4)	7	35,9	0,6 (0,3 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	86,1	1,8 (0,8 - 4,4)	4	150,3	2,6 (1,0 - 7,0)
GGD Zuid-Limburg	5	219,3	2,0 (0,8 - 4,9)	3	57,4	1,4 (0,4 - 4,4)	28	75,5	1,6 (1,1 - 2,3)	10	62,3	1,1 (0,6 - 2,0)
GGD Haaglanden	3	131,1	1,2 (0,4 - 3,7)	4	86,2	2,1 (0,8 - 5,7)	12	43,2	0,9 (0,5 - 1,6)	2	24,0	0,4 (0,1 - 1,7)
GGD Fryslân	1	27,3	0,2 (0,0 - 1,8)	8	87,9	2,1 (1,0 - 4,4)	26	50,0	1,1 (0,7 - 1,6)	7	37,0	0,6 (0,3 - 1,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	1	58,4	0,5 (0,1 - 3,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	12	47,0	1,0 (0,6 - 1,8)	2	24,9	0,4 (0,1 - 1,7)
Nederland	82	111,4	1,0 <i>ref</i>	74	41,6	1,0 <i>ref</i>	505	47,6	1,0 <i>ref</i>	193	57,8	1,0 <i>ref</i>

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Otitis media acuta / myringitis

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 2			week 1			week 52		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	25	52,6	0,8 (0,5 - 1,1)	21	51,9	0,6 (0,4 - 1,0)	28	69,2	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Drenthe	47	94,8	1,2 (0,9 - 1,6)	62	125,1	1,5 (1,2 - 1,9)	46	92,8	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD IJsselland	41	76,4	0,9 (0,7 - 1,3)	53	92,7	1,0 (0,8 - 1,3)	45	78,7	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Twente	65	78,9	1,0 (0,8 - 1,3)	79	90,8	1,0 (0,8 - 1,3)	89	102,2	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	79	79,1	1,2 (1,0 - 1,4)	88	91,6	1,2 (1,0 - 1,5)	94	94,8	1,3 (1,1 - 1,6)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	71	86,7	1,2 (0,9 - 1,5)	66	80,6	0,9 (0,7 - 1,2)	73	89,2	1,1 (0,8 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	34	74,6	1,0 (0,7 - 1,4)	36	79,0	1,0 (0,7 - 1,3)	37	81,2	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Flevoland	135	80,8	0,9 (0,8 - 1,1)	156	93,4	1,0 (0,8 - 1,1)	129	77,2	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Regio Utrecht	89	90,9	1,1 (0,9 - 1,4)	113	115,4	1,2 (1,0 - 1,5)	131	120,2	1,3 (1,1 - 1,6)
GGD Hollands-Noorden	22	80,5	1,1 (0,7 - 1,6)	18	65,8	0,7 (0,5 - 1,2)	20	73,2	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Kennemerland	78	85,4	1,1 (0,9 - 1,4)	85	93,0	1,0 (0,8 - 1,3)	73	79,9	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Amsterdam	32	36,4	0,5 (0,3 - 0,7)	61	71,4	0,8 (0,6 - 1,0)	51	59,6	0,7 (0,5 - 0,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	38	103,7	1,4 (1,1 - 2,0)	45	122,8	1,5 (1,2 - 2,0)	51	139,2	1,8 (1,3 - 2,3)
GGD Hollands-Midden	56	92,0	1,1 (0,9 - 1,5)	70	115,0	1,3 (1,0 - 1,6)	78	128,1	1,4 (1,1 - 1,8)
GGD Rotterdam-Rijnmond	81	75,3	0,9 (0,7 - 1,1)	102	96,9	1,0 (0,8 - 1,2)	81	75,3	0,8 (0,6 - 1,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	20	81,8	1,0 (0,7 - 1,6)	27	110,4	1,2 (0,8 - 1,7)	23	94,1	1,0 (0,7 - 1,6)
GGD Zeeland	21	88,5	1,4 (0,9 - 2,0)	21	88,5	1,1 (0,7 - 1,7)	18	75,9	1,0 (0,6 - 1,5)
GGD West-Brabant	57	75,7	1,1 (0,9 - 1,4)	49	65,1	0,8 (0,7 - 1,1)	58	77,0	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	54	84,1	1,2 (0,9 - 1,5)	59	91,9	1,1 (0,9 - 1,4)	47	73,2	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Brabant-Zuidoost	69	80,6	1,1 (0,9 - 1,4)	65	75,9	0,9 (0,7 - 1,1)	62	72,4	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Limburg-Noord	7	72,2	1,1 (0,6 - 2,1)	1	10,3	0,1 (0,0 - 0,8)	7	72,2	1,0 (0,5 - 1,9)
GGD Zuid-Limburg	39	64,3	1,0 (0,7 - 1,3)	44	60,8	0,8 (0,6 - 1,0)	55	71,3	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Haaglanden	36	83,6	1,0 (0,7 - 1,4)	49	113,8	1,2 (0,9 - 1,6)	48	118,0	1,3 (0,9 - 1,7)
GGD Fryslân	51	61,0	0,8 (0,6 - 1,1)	56	66,9	0,8 (0,6 - 1,0)	70	86,3	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	24	61,1	0,8 (0,6 - 1,2)	20	50,9	0,6 (0,4 - 0,9)	27	68,8	0,8 (0,6 - 1,2)
Nederland	1271	77,2	1,0 ref	1446	87,6	1,0 ref	1441	86,4	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Otitis media acuta / myringitis

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 2	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per		aantal	per		aantal	per		aantal	per	
		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	14	740,0	1,1 (0,6 - 1,8)	5	105,7	0,6 (0,2 - 1,3)	6	19,7	0,6 (0,3 - 1,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	12	561,3	0,8 (0,5 - 1,4)	19	340,4	1,8 (1,1 - 2,8)	12	39,3	1,1 (0,6 - 2,0)	4	35,3	2,4 (0,9 - 6,7)
GGD IJsselland	16	619,9	0,9 (0,5 - 1,5)	10	160,6	0,8 (0,4 - 1,6)	12	35,6	1,0 (0,6 - 1,8)	3	26,8	1,8 (0,6 - 5,9)
GGD Twente	24	669,3	1,0 (0,6 - 1,5)	18	198,6	1,0 (0,6 - 1,7)	22	42,2	1,2 (0,8 - 1,8)	1	5,7	0,4 (0,1 - 2,8)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	30	815,2	1,2 (0,8 - 1,7)	21	230,3	1,2 (0,8 - 1,9)	26	42,3	1,2 (0,8 - 1,8)	2	7,8	0,5 (0,1 - 2,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	26	719,2	1,0 (0,7 - 1,5)	18	220,8	1,2 (0,7 - 1,8)	24	46,0	1,3 (0,9 - 2,0)	3	16,8	1,1 (0,4 - 3,7)
GGD Gelderland-Zuid	9	494,8	0,7 (0,4 - 1,4)	7	162,8	0,8 (0,4 - 1,8)	17	57,7	1,6 (1,0 - 2,7)	1	10,0	0,7 (0,1 - 4,9)
GGD Flevoland	57	667,1	1,0 (0,7 - 1,3)	34	160,7	0,8 (0,6 - 1,2)	41	35,7	1,0 (0,7 - 1,4)	3	13,3	0,9 (0,3 - 2,9)
GGD Regio Utrecht	36	748,6	1,1 (0,8 - 1,5)	29	265,1	1,4 (0,9 - 2,0)	23	36,2	1,0 (0,7 - 1,6)	1	5,4	0,4 (0,1 - 2,7)
GGD Hollands-Noorden	13	1089,7	1,6 (0,9 - 2,7)	4	134,1	0,7 (0,3 - 1,9)	3	17,5	0,5 (0,2 - 1,5)	2	33,2	2,3 (0,5 - 9,3)
GGD Kennemerland	26	591,0	0,9 (0,6 - 1,3)	20	203,7	1,1 (0,7 - 1,7)	30	51,2	1,5 (1,0 - 2,1)	2	10,8	0,7 (0,2 - 3,0)
GGD Amsterdam	17	431,3	0,6 (0,4 - 1,0)	3	30,2	0,2 (0,1 - 0,5)	11	17,2	0,5 (0,3 - 0,9)	1	9,7	0,7 (0,1 - 4,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	17	1179,7	1,7 (1,1 - 2,8)	6	151,6	0,8 (0,4 - 1,8)	12	52,4	1,5 (0,8 - 2,6)	3	35,9	2,4 (0,8 - 7,8)
GGD Hollands-Midden	17	597,3	0,9 (0,5 - 1,4)	17	242,4	1,3 (0,8 - 2,1)	17	44,1	1,3 (0,8 - 2,0)	5	40,0	2,7 (1,1 - 6,8)
GGD Rotterdam-Rijnmond	33	591,2	0,9 (0,6 - 1,2)	26	191,8	1,0 (0,7 - 1,5)	18	25,3	0,7 (0,4 - 1,2)	4	23,0	1,6 (0,6 - 4,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	10	859,8	1,2 (0,7 - 2,3)	5	170,1	0,9 (0,4 - 2,1)	3	19,2	0,5 (0,2 - 1,7)	2	42,6	2,9 (0,7 - 11,9)
GGD Zeeland	9	1074,0	1,6 (0,8 - 3,0)	9	403,8	2,1 (1,1 - 4,1)	3	21,1	0,6 (0,2 - 1,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	26	929,2	1,3 (0,9 - 2,0)	19	256,2	1,3 (0,8 - 2,1)	11	23,2	0,7 (0,4 - 1,2)	1	5,7	0,4 (0,1 - 2,8)
GGD Hart voor Brabant	23	862,7	1,3 (0,8 - 1,9)	15	236,9	1,2 (0,7 - 2,1)	15	35,6	1,0 (0,6 - 1,7)	1	7,6	0,5 (0,1 - 3,8)
GGD Brabant-Zuidoost	30	787,0	1,1 (0,8 - 1,6)	18	209,7	1,1 (0,7 - 1,8)	18	33,5	1,0 (0,6 - 1,5)	3	15,4	1,0 (0,3 - 3,4)
GGD Limburg-Noord	2	595,2	0,9 (0,2 - 3,4)	3	337,1	1,8 (0,6 - 5,5)	2	34,5	1,0 (0,2 - 3,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	15	657,9	1,0 (0,6 - 1,6)	10	191,4	1,0 (0,5 - 1,9)	13	35,0	1,0 (0,6 - 1,7)	1	6,2	0,4 (0,1 - 3,1)
GGD Haaglanden	13	567,9	0,8 (0,5 - 1,4)	12	258,6	1,3 (0,8 - 2,4)	9	32,4	0,9 (0,5 - 1,8)	2	24,0	1,6 (0,4 - 6,7)
GGD Fryslân	23	627,0	0,9 (0,6 - 1,4)	8	87,9	0,5 (0,2 - 0,9)	17	32,7	0,9 (0,6 - 1,5)	3	15,8	1,1 (0,3 - 3,5)
GGD Zaanstreek/Waterland	9	525,4	0,8 (0,4 - 1,5)	5	125,6	0,7 (0,3 - 1,6)	9	35,3	1,0 (0,5 - 1,9)	1	12,4	0,8 (0,1 - 6,1)
Nederland	507	688,6	1,0 ref	341	191,7	1,0 ref	374	35,2	1,0 ref	49	14,7	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Kinkhoest

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 2			week 1			week 52		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	40,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	41,2 (0,0 - 0,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	33,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	33,6 (0,0 - 0,0)
GGD IJsselland	1	1,9	31,2 (2,0 - 495,7)	0	0,0	28,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	29,2 (0,0 - 0,0)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	19,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	19,2 (0,0 - 0,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	17,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	16,8 (0,0 - 0,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	20,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	20,4 (0,0 - 0,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	36,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	36,6 (0,0 - 0,0)
GGD Flevoland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	9,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	10,0 (0,0 - 0,0)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	16,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	15,3 (0,0 - 0,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	60,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	61,0 (0,0 - 0,0)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	18,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	18,2 (0,0 - 0,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	19,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	19,5 (0,0 - 0,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	45,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	45,5 (0,0 - 0,0)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	27,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	27,4 (0,0 - 0,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	15,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	15,5 (0,0 - 0,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	67,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	68,2 (0,0 - 0,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	69,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	70,3 (0,0 - 0,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	21,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	22,1 (0,0 - 0,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	25,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	26,0 (0,0 - 0,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	19,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	19,5 (0,0 - 0,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,2 (0,0 - 999,0)	0	0,0	170,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	172,0 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	22,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	21,6 (0,0 - 0,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	38,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	41,0 (0,0 - 0,0)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	19,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	20,5 (0,0 - 0,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	42,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	42,5 (0,0 - 0,0)
Nederland	1	0,1	1,0 ref	0	0,0	1,0 ref	0	0,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Kinkhoest

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 2	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	38,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	37,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	31,8 (0,0 - 0,0)
GGD Drenthe	0	0,0	34,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	31,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	29,5 (0,0 - 0,0)
GGD IJsselland	0	0,0	28,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	28,6 (0,0 - 0,0)	1	3,0	31,5 (2,0 - 503,4)	0	0,0	29,8 (0,0 - 0,0)
GGD Twente	0	0,0	20,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	19,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	19,0 (0,0 - 0,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	20,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	19,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	13,0 (0,0 - 0,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderl	0	0,0	20,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	21,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	18,7 (0,0 - 0,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	40,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	41,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	33,4 (0,0 - 0,0)
GGD Flevoland	0	0,0	8,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	8,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	14,8 (0,0 - 0,0)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	15,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	16,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	18,0 (0,0 - 0,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	61,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	59,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	55,3 (0,0 - 0,0)
GGD Kennemerland	0	0,0	16,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	18,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	18,0 (0,0 - 0,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	18,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	17,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	32,5 (0,0 - 0,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	51,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	44,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	40,0 (0,0 - 0,0)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	25,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	25,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	26,7 (0,0 - 0,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	13,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	13,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	19,2 (0,0 - 0,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	63,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	60,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	71,0 (0,0 - 0,0)
GGD Zeeland	0	0,0	87,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	79,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	51,6 (0,0 - 0,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	26,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	24,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	18,9 (0,0 - 0,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	27,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	28,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	25,5 (0,0 - 0,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	19,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	20,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	17,1 (0,0 - 0,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	218,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	199,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,2 (0,0 - 999,0)	0	0,0	125,3 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	32,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	34,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	20,8 (0,0 - 0,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	32,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	38,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	40,0 (0,0 - 0,0)
GGD Fryslân	0	0,0	20,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	19,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	17,6 (0,0 - 0,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	43,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	44,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	41,5 (0,0 - 0,0)
Nederland	0	0,0	1,0 ref	0	0,0	1,0 ref	1	0,1	1,0 ref	0	0,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Streptokokken-angina/roodvonk

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 2			week 1			week 52		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	1	2,1	0,6 (0,1 - 5,1)	2	4,9	1,9 (0,5 - 7,9)	3	7,4	2,3 (0,8 - 7,0)
GGD Drenthe	4	8,1	2,8 (1,0 - 7,6)	5	10,1	4,0 (1,6 - 10,0)	5	10,1	3,0 (1,2 - 7,3)
GGD IJsselland	1	1,9	0,7 (0,1 - 4,5)	3	5,2	2,1 (0,7 - 6,7)	3	5,2	1,5 (0,5 - 4,8)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	2,3	0,9 (0,2 - 3,7)	1	1,1	0,3 (0,0 - 2,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	4	4,0	1,5 (0,6 - 4,0)	1	1,0	0,5 (0,1 - 2,9)	3	3,0	1,0 (0,3 - 2,9)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	2	2,4	0,8 (0,2 - 3,3)	2	2,4	1,0 (0,3 - 4,0)	4	4,9	1,5 (0,6 - 3,9)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	4,4	1,6 (0,4 - 6,8)	2	4,4	1,3 (0,3 - 5,2)
GGD Flevoland	4	2,4	0,7 (0,3 - 2,1)	3	1,8	0,6 (0,2 - 2,1)	4	2,4	0,6 (0,2 - 1,8)
GGD Regio Utrecht	7	7,1	2,3 (1,1 - 5,2)	3	3,1	1,2 (0,4 - 3,8)	6	5,5	1,6 (0,7 - 3,6)
GGD Hollands-Noorden	1	3,7	1,1 (0,1 - 8,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	3,7	1,1 (0,2 - 7,5)
GGD Kennemerland	4	4,4	1,5 (0,5 - 4,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,1	0,3 (0,0 - 2,2)
GGD Amsterdam	2	2,3	0,6 (0,1 - 2,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	3	8,2	2,9 (0,9 - 9,0)	2	5,5	2,0 (0,5 - 8,6)	2	5,5	1,6 (0,4 - 6,4)
GGD Hollands-Midden	1	1,6	0,5 (0,1 - 3,9)	1	1,6	0,7 (0,1 - 4,6)	1	1,6	0,5 (0,1 - 3,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	2	1,9	0,6 (0,1 - 2,5)	3	2,9	1,1 (0,3 - 3,5)	5	4,6	1,2 (0,5 - 3,1)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,1	1,6 (0,2 - 11,4)	1	4,1	1,2 (0,2 - 8,3)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	3	4,0	1,6 (0,5 - 4,6)	1	1,3	0,6 (0,1 - 3,7)	4	5,3	1,7 (0,7 - 4,5)
GGD Hart voor Brabant	2	3,1	1,1 (0,3 - 4,3)	4	6,2	2,5 (0,9 - 6,8)	1	1,6	0,5 (0,1 - 3,2)
GGD Brabant-Zuidoost	1	1,2	0,4 (0,1 - 2,8)	1	1,2	0,4 (0,1 - 3,3)	1	1,2	0,4 (0,1 - 2,4)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	4	6,6	2,2 (0,8 - 6,1)	2	2,8	1,2 (0,3 - 4,6)	3	3,9	1,1 (0,4 - 3,5)
GGD Haaglanden	2	4,6	1,6 (0,4 - 6,4)	1	2,3	0,9 (0,1 - 6,5)	2	4,9	1,4 (0,3 - 5,7)
GGD Fryslân	1	1,2	0,5 (0,1 - 2,9)	3	3,6	1,4 (0,4 - 4,5)	3	3,7	1,1 (0,4 - 3,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,5	0,8 (0,1 - 5,2)
Nederland	49	3,0	1,0 <i>ref</i>	42	2,5	1,0 <i>ref</i>	57	3,4	1,0 <i>ref</i>

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Streptokokken-angina/roodvonk

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 2	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	9,5	10,6 (1,1 - 102,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,9	2,3 (0,3 - 17,3)	3	9,8	3,7 (1,1 - 12,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	3,0	1,1 (0,2 - 8,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	11,0	1,4 (0,2 - 10,6)	3	4,9	1,9 (0,6 - 6,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	3,8	1,5 (0,3 - 6,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	1	11,7	2,2 (0,2 - 19,3)	1	4,7	0,6 (0,1 - 4,6)	2	1,7	0,7 (0,2 - 2,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	18,3	2,3 (0,5 - 10,2)	4	6,3	2,4 (0,8 - 6,8)	1	5,4	6,0 (0,6 - 57,5)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	16,6	18,5 (1,9 - 177,3)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	20,4	2,6 (0,6 - 11,4)	2	3,4	1,3 (0,3 - 5,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	3,1	1,2 (0,3 - 5,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	25,3	3,2 (0,4 - 24,4)	2	8,7	3,3 (0,8 - 13,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	14,3	1,8 (0,2 - 13,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	2,8	1,1 (0,3 - 4,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	1	35,7	6,6 (0,7 - 58,8)	2	27,0	3,4 (0,8 - 15,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	15,8	2,0 (0,3 - 15,3)	1	2,4	0,9 (0,1 - 6,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	1	26,2	4,8 (0,5 - 43,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	19,1	2,4 (0,3 - 18,5)	3	8,1	3,1 (0,9 - 10,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	21,6	2,7 (0,4 - 20,8)	1	3,6	1,4 (0,2 - 10,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	1	27,3	5,0 (0,6 - 44,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	4	5,4	1,0 ref	14	7,9	1,0 ref	28	2,6	1,0 ref	3	0,9	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Scabies/andere aandoening door mijten

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 2			week 1			week 52		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	16	33,7	1,1 (0,7 - 1,8)	13	32,1	1,2 (0,7 - 2,0)	13	32,1	1,3 (0,7 - 2,2)
GGD Drenthe	5	10,1	0,3 (0,1 - 0,8)	10	20,2	0,8 (0,4 - 1,4)	15	30,3	1,3 (0,8 - 2,1)
GGD IJsselland	14	26,1	0,8 (0,5 - 1,4)	13	22,7	0,8 (0,5 - 1,4)	9	15,7	0,6 (0,3 - 1,2)
GGD Twente	28	34,0	1,1 (0,7 - 1,6)	30	34,5	1,2 (0,9 - 1,8)	26	29,9	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	18	18,0	0,6 (0,4 - 1,0)	15	15,6	0,6 (0,4 - 1,0)	9	9,1	0,4 (0,2 - 0,7)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	25	30,5	1,0 (0,7 - 1,4)	31	37,9	1,3 (0,9 - 1,9)	23	28,1	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Gelderland-Zuid	16	35,1	1,1 (0,7 - 1,8)	16	35,1	1,2 (0,7 - 2,0)	13	28,5	1,1 (0,6 - 1,9)
GGD Flevoland	58	34,7	1,0 (0,8 - 1,4)	43	25,7	0,9 (0,6 - 1,2)	37	22,1	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Regio Utrecht	23	23,5	0,7 (0,5 - 1,1)	35	35,7	1,2 (0,9 - 1,8)	40	36,7	1,4 (1,0 - 2,0)
GGD Hollands-Noorden	9	32,9	1,1 (0,6 - 2,0)	8	29,3	1,1 (0,6 - 2,2)	20	73,2	3,0 (1,9 - 4,6)
GGD Kennemerland	28	30,6	1,0 (0,7 - 1,4)	18	19,7	0,7 (0,4 - 1,1)	11	12,0	0,5 (0,3 - 0,9)
GGD Amsterdam	47	53,4	1,4 (1,0 - 1,9)	44	51,5	1,6 (1,2 - 2,3)	38	44,4	1,5 (1,1 - 2,2)
GGD Gooi en Vechtstreek	25	68,2	2,2 (1,5 - 3,3)	8	21,8	0,8 (0,4 - 1,6)	15	40,9	1,7 (1,0 - 2,8)
GGD Hollands-Midden	33	54,2	1,7 (1,2 - 2,4)	20	32,8	1,2 (0,8 - 1,8)	19	31,2	1,2 (0,8 - 2,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	50	46,5	1,3 (1,0 - 1,8)	40	38,0	1,2 (0,9 - 1,7)	28	26,0	1,0 (0,7 - 1,5)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	3	12,3	0,4 (0,1 - 1,2)	5	20,5	0,7 (0,3 - 1,7)	1	4,1	0,2 (0,0 - 1,1)
GGD Zeeland	12	50,6	1,8 (1,0 - 3,0)	4	16,9	0,7 (0,3 - 1,7)	10	42,1	1,9 (1,0 - 3,4)
GGD West-Brabant	22	29,2	1,0 (0,7 - 1,5)	32	42,5	1,6 (1,1 - 2,3)	21	27,9	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD Hart voor Brabant	24	37,4	1,2 (0,8 - 1,7)	21	32,7	1,2 (0,8 - 1,8)	15	23,4	0,9 (0,6 - 1,6)
GGD Brabant-Zuidoost	11	12,8	0,4 (0,2 - 0,7)	14	16,4	0,6 (0,4 - 1,0)	13	15,2	0,6 (0,4 - 1,1)
GGD Limburg-Noord	2	20,6	0,8 (0,2 - 2,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	7	11,5	0,4 (0,2 - 0,8)	10	13,8	0,5 (0,3 - 1,0)	15	19,4	0,9 (0,5 - 1,4)
GGD Haaglanden	22	51,1	1,6 (1,0 - 2,4)	19	44,1	1,5 (1,0 - 2,4)	10	24,6	0,9 (0,5 - 1,8)
GGD Fryslân	23	27,5	0,9 (0,6 - 1,3)	16	19,1	0,7 (0,4 - 1,1)	15	18,5	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	6	15,3	0,5 (0,2 - 1,1)	1	2,5	0,1 (0,0 - 0,6)	6	15,3	0,6 (0,3 - 1,3)
Nederland	527	32,0	1,0 ref	466	28,2	1,0 ref	422	25,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Scabies/andere aandoening door mijten

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 2	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per		aantal	per		aantal	per		aantal	per	
		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	16	52,6	1,2 (0,7 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	16,4	0,4 (0,2 - 0,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	14	41,6	1,0 (0,6 - 1,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	11,0	0,5 (0,1 - 3,3)	24	46,1	1,1 (0,7 - 1,6)	3	17,1	3,0 (0,9 - 10,1)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	27,2	1,7 (0,2 - 12,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	16	26,1	0,6 (0,4 - 1,0)	1	3,9	0,7 (0,1 - 5,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	12,3	0,5 (0,1 - 3,7)	23	44,1	1,0 (0,7 - 1,6)	1	5,6	1,0 (0,1 - 7,3)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	16	54,3	1,3 (0,8 - 2,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	3	35,1	2,2 (0,6 - 7,6)	6	28,4	1,2 (0,5 - 2,8)	44	38,3	0,9 (0,7 - 1,2)	5	22,1	3,9 (1,5 - 10,4)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	22	34,6	0,8 (0,5 - 1,2)	1	5,4	0,9 (0,1 - 7,1)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	67,0	2,8 (0,7 - 11,4)	7	40,9	1,0 (0,5 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	1	22,7	1,4 (0,2 - 10,7)	5	50,9	2,1 (0,8 - 5,3)	22	37,5	0,9 (0,6 - 1,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	30,2	1,2 (0,4 - 4,0)	44	68,9	1,6 (1,2 - 2,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	2	138,8	8,5 (1,9 - 38,0)	3	75,8	3,1 (1,0 - 10,1)	18	78,6	1,8 (1,2 - 3,0)	2	24,0	4,2 (1,0 - 18,1)
GGD Hollands-Midden	2	70,3	4,3 (1,0 - 19,3)	1	14,3	0,6 (0,1 - 4,3)	30	77,8	1,8 (1,3 - 2,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	59,0	2,4 (1,1 - 5,2)	41	57,7	1,4 (1,0 - 1,9)	1	5,8	1,0 (0,1 - 7,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	19,2	0,4 (0,1 - 1,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	224,3	9,3 (3,7 - 23,4)	7	49,3	1,2 (0,5 - 2,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	1	35,7	2,2 (0,3 - 16,9)	4	53,9	2,2 (0,8 - 6,2)	16	33,8	0,8 (0,5 - 1,3)	1	5,7	1,0 (0,1 - 7,4)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	24	57,0	1,3 (0,9 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	11,7	0,5 (0,1 - 3,5)	10	18,6	0,4 (0,2 - 0,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	34,5	0,8 (0,2 - 3,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	16,2	0,4 (0,2 - 0,8)	1	6,2	1,1 (0,1 - 8,2)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	20	72,0	1,7 (1,1 - 2,6)	2	24,0	4,2 (1,0 - 18,1)
GGD Fryslân	2	54,5	3,3 (0,7 - 14,9)	2	22,0	0,9 (0,2 - 3,8)	18	34,6	0,8 (0,5 - 1,3)	1	5,3	0,9 (0,1 - 6,9)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	25,1	1,0 (0,1 - 7,5)	5	19,6	0,5 (0,2 - 1,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	12	16,3	1,0 ref	43	24,2	1,0 ref	453	42,7	1,0 ref	19	5,7	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Impetigo/impetiginisatie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 2			week 1			week 52		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	18	37,9	1,2 (0,7 - 1,8)	11	27,2	1,0 (0,5 - 1,7)	12	29,7	1,1 (0,6 - 1,8)
GGD Drenthe	23	46,4	1,3 (0,9 - 2,0)	21	42,4	1,5 (1,0 - 2,3)	26	52,5	1,8 (1,2 - 2,6)
GGD IJsselland	37	68,9	1,9 (1,4 - 2,7)	21	36,7	1,2 (0,8 - 1,9)	20	35,0	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Twente	28	34,0	1,0 (0,7 - 1,4)	36	41,4	1,4 (1,0 - 2,0)	25	28,7	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	39	39,1	1,3 (1,0 - 1,8)	33	34,3	1,3 (1,0 - 1,8)	33	33,3	1,3 (0,9 - 1,8)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	31	37,9	1,1 (0,8 - 1,6)	21	25,7	0,9 (0,6 - 1,4)	26	31,8	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Gelderland-Zuid	13	28,5	0,9 (0,5 - 1,5)	9	19,7	0,7 (0,4 - 1,4)	10	21,9	0,8 (0,4 - 1,4)
GGD Flevoland	47	28,1	0,8 (0,6 - 1,0)	58	34,7	1,1 (0,8 - 1,5)	47	28,1	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Regio Utrecht	41	41,9	1,2 (0,9 - 1,6)	27	27,6	0,9 (0,6 - 1,3)	45	41,3	1,3 (1,0 - 1,8)
GGD Hollands-Noorden	12	43,9	1,3 (0,7 - 2,3)	4	14,6	0,5 (0,2 - 1,4)	8	29,3	1,0 (0,5 - 1,9)
GGD Kennemerland	30	32,8	0,9 (0,7 - 1,4)	31	33,9	1,1 (0,8 - 1,6)	29	31,7	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Amsterdam	30	34,1	0,9 (0,6 - 1,3)	17	19,9	0,6 (0,4 - 1,0)	10	11,7	0,4 (0,2 - 0,7)
GGD Gooi en Vechtstreek	12	32,8	1,0 (0,6 - 1,7)	19	51,9	1,8 (1,2 - 2,9)	23	62,8	2,1 (1,4 - 3,2)
GGD Hollands-Midden	20	32,8	0,9 (0,6 - 1,5)	14	23,0	0,8 (0,4 - 1,3)	17	27,9	0,9 (0,5 - 1,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond	25	23,2	0,6 (0,4 - 0,9)	19	18,1	0,6 (0,3 - 0,9)	37	34,4	1,0 (0,7 - 1,5)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	7	28,6	0,8 (0,4 - 1,7)	9	36,8	1,2 (0,6 - 2,3)	7	28,6	0,9 (0,4 - 1,9)
GGD Zeeland	4	16,9	0,6 (0,3 - 1,5)	7	29,5	1,3 (0,7 - 2,4)	3	12,6	0,5 (0,2 - 1,4)
GGD West-Brabant	19	25,2	0,8 (0,5 - 1,2)	20	26,6	1,1 (0,7 - 1,6)	24	31,9	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Hart voor Brabant	32	49,8	1,5 (1,1 - 2,1)	26	40,5	1,4 (1,0 - 2,1)	24	37,4	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Brabant-Zuidoost	36	42,0	1,3 (0,9 - 1,7)	31	36,2	1,3 (0,9 - 1,8)	31	36,2	1,2 (0,9 - 1,8)
GGD Limburg-Noord	2	20,6	0,8 (0,2 - 2,6)	4	41,3	1,7 (0,7 - 4,1)	1	10,3	0,3 (0,0 - 2,3)
GGD Zuid-Limburg	14	23,1	0,8 (0,5 - 1,3)	12	16,6	0,6 (0,4 - 1,1)	14	18,1	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Haaglanden	10	23,2	0,6 (0,3 - 1,2)	15	34,8	1,1 (0,7 - 1,9)	3	7,4	0,2 (0,1 - 0,7)
GGD Fryslân	23	27,5	0,8 (0,5 - 1,2)	13	15,5	0,5 (0,3 - 0,9)	21	25,9	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	11	28,0	0,8 (0,5 - 1,5)	8	20,4	0,7 (0,4 - 1,4)	8	20,4	0,7 (0,4 - 1,4)
Nederland	564	34,2	1,0 ref	486	29,4	1,0 ref	504	30,2	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Impetigo/impetiginisatie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 2	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	3	158,6	0,8 (0,3 - 2,5)	6	126,8	1,4 (0,6 - 3,2)	8	26,3	1,3 (0,6 - 2,5)	1	9,5	1,0 (0,1 - 7,1)
GGD Drenthe	1	46,8	0,2 (0,0 - 1,7)	6	107,5	1,2 (0,5 - 2,7)	14	45,9	2,2 (1,3 - 3,7)	2	17,7	1,8 (0,4 - 7,4)
GGD IJsselland	10	387,4	1,9 (1,0 - 3,7)	7	112,4	1,3 (0,6 - 2,7)	19	56,4	2,7 (1,7 - 4,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	5	139,4	0,7 (0,3 - 1,7)	11	121,3	1,4 (0,7 - 2,5)	11	21,1	1,0 (0,5 - 1,8)	1	5,7	0,6 (0,1 - 4,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	16	434,8	2,2 (1,3 - 3,6)	9	98,7	1,1 (0,6 - 2,2)	12	19,5	0,9 (0,5 - 1,7)	2	7,8	0,8 (0,2 - 3,3)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	6	166,0	0,8 (0,4 - 1,9)	10	122,7	1,4 (0,7 - 2,6)	13	24,9	1,2 (0,7 - 2,1)	2	11,2	1,1 (0,3 - 4,7)
GGD Gelderland-Zuid	5	274,9	1,4 (0,6 - 3,3)	3	69,8	0,8 (0,2 - 2,4)	4	13,6	0,6 (0,2 - 1,7)	1	10,0	1,0 (0,1 - 7,4)
GGD Flevoland	12	140,4	0,7 (0,4 - 1,3)	11	52,0	0,6 (0,3 - 1,1)	21	18,3	0,9 (0,6 - 1,4)	3	13,3	1,3 (0,4 - 4,4)
GGD Regio Utrecht	16	332,7	1,7 (1,0 - 2,8)	13	118,8	1,3 (0,8 - 2,3)	11	17,3	0,8 (0,4 - 1,5)	1	5,4	0,5 (0,1 - 4,0)
GGD Hollands-Noorden	2	167,6	0,8 (0,2 - 3,4)	6	201,1	2,2 (1,0 - 5,1)	4	23,3	1,1 (0,4 - 3,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	8	181,9	0,9 (0,4 - 1,8)	8	81,5	0,9 (0,4 - 1,9)	12	20,5	1,0 (0,5 - 1,7)	2	10,8	1,1 (0,3 - 4,6)
GGD Amsterdam	8	202,9	1,0 (0,5 - 2,1)	10	100,6	1,1 (0,6 - 2,1)	12	18,8	0,9 (0,5 - 1,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	4	277,6	1,4 (0,5 - 3,7)	2	50,5	0,6 (0,1 - 2,3)	4	17,5	0,8 (0,3 - 2,2)	2	24,0	2,4 (0,6 - 10,1)
GGD Hollands-Midden	6	210,8	1,0 (0,5 - 2,4)	7	99,8	1,1 (0,5 - 2,4)	6	15,6	0,7 (0,3 - 1,7)	1	8,0	0,8 (0,1 - 5,9)
GGD Rotterdam-Rijnmond	6	107,5	0,5 (0,2 - 1,2)	6	44,3	0,5 (0,2 - 1,1)	11	15,5	0,7 (0,4 - 1,3)	2	11,5	1,2 (0,3 - 4,9)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	2	172,0	0,9 (0,2 - 3,4)	1	34,0	0,4 (0,1 - 2,7)	3	19,2	0,9 (0,3 - 2,9)	1	21,3	2,2 (0,3 - 15,7)
GGD Zeeland	2	238,7	1,2 (0,3 - 4,8)	1	44,9	0,5 (0,1 - 3,6)	1	7,0	0,3 (0,0 - 2,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	2	71,5	0,4 (0,1 - 1,4)	4	53,9	0,6 (0,2 - 1,6)	11	23,2	1,1 (0,6 - 2,0)	2	11,3	1,1 (0,3 - 4,8)
GGD Hart voor Brabant	9	337,6	1,7 (0,9 - 3,3)	8	126,4	1,4 (0,7 - 2,9)	12	28,5	1,4 (0,8 - 2,4)	3	22,9	2,3 (0,7 - 7,5)
GGD Brabant-Zuidoost	8	209,9	1,0 (0,5 - 2,1)	11	128,2	1,4 (0,8 - 2,6)	14	26,1	1,2 (0,7 - 2,1)	3	15,4	1,6 (0,5 - 5,1)
GGD Limburg-Noord	1	297,6	1,5 (0,2 - 10,5)	1	112,4	1,3 (0,2 - 9,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	3	131,6	0,7 (0,2 - 2,1)	6	114,9	1,3 (0,6 - 2,9)	4	10,8	0,5 (0,2 - 1,4)	1	6,2	0,6 (0,1 - 4,6)
GGD Haaglanden	4	174,7	0,9 (0,3 - 2,3)	1	21,6	0,2 (0,0 - 1,7)	4	14,4	0,7 (0,3 - 1,8)	1	12,0	1,2 (0,2 - 8,9)
GGD Fryslân	6	163,6	0,8 (0,4 - 1,8)	6	65,9	0,7 (0,3 - 1,7)	10	19,2	0,9 (0,5 - 1,7)	1	5,3	0,5 (0,1 - 3,9)
GGD Zaanstreek/Waterland	3	175,1	0,9 (0,3 - 2,7)	5	125,6	1,4 (0,6 - 3,4)	2	7,8	0,4 (0,1 - 1,5)	1	12,4	1,3 (0,2 - 9,2)
Nederland	148	201,0	1,0 ref	159	89,4	1,0 ref	223	21,0	1,0 ref	33	9,9	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval