

Bijlage bij: Surveillance Bulletin

Wekelijkse Nivel Surveillance-cijfers per GGD-regio: regionale cijfers voor een selectie van voorkomende ziekten en aandoeningen

Inhoud	bijgewerkt op: 25 februari 2025 CONCEPT - cijfers onder voorbehoud
<p>Populatie</p> <p>Acute respiratoire infecties (cluster)</p> <p>Acute infectie bovenste luchtwegen</p> <p>Pneumonie</p> <p>Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie</p> <p>Koorts</p> <p>Virus met exantheem</p> <p>Conjunctivitis</p> <p>Otitis media acuta / myringitis</p> <p>Kinkhoest</p> <p>Streptokokken-angina/roodvonk</p> <p>Impetigo/impetiginisatie</p> <p><i>Statistisch significante gestandaardiseerde prevalentie ratio's (SPR) zijn geel gemarkeerd.</i></p> <p><i>Cijfers over overige aandoeningen op verzoek beschikbaar voor de GGD.</i></p>	<p>BIJLAGE bij het <u>NIVEL surveillance bulletin</u> met cijfers per GGD regio</p> <p>Ruwe en gestandaardiseerde prevalentiecijfers</p> <p>Om rekening te houden met verschillen in leeftijdsopbouw tussen regio's is gestandaardiseerd naar de leeftijdsverdeling van de totale Nederlandse populatie (directe standaardisatie). De gestandaardiseerde prevalentie ratio (SPR) is de verhouding tussen het gestandaardiseerde weekcijfer in de regio en dat van heel Nederland. Bij een SPR van 1 is het weekcijfer in de regio gelijk aan dat van heel Nederland. Als de SPR groter is dan 1, dan zijn er in de regio meer mensen met die aandoening bij de huisarts geweest in vergelijking met heel Nederland. Het betrouwbaarheidsinterval (bthi) geeft aan dat als deze meting 100 maal wordt herhaald, de SPR 95 maal binnen het gegeven interval zal liggen. Als de ondergrens van dit betrouwbaarheidsinterval groter is dan 1, dan is de SPR in de regio 'statistisch significant' hoger dan het Nederlandse gemiddelde.</p> <p>Leeftijd onbekend</p> <p>Soms is de leeftijd van een patient niet bij ons bekend. Dat kan zijn omdat het een passant betreft die niet in de huisartsenpraktijk is ingeschreven, of een nieuw-ingeschreven patient waarvan wij de leeftijd nog niet hebben ontvangen in de database. Bij de ruwe cijfers is de teller gebaseerd op <i>alle</i> patienten, ook die met onbekende leeftijd. Bij de gestandaardiseerde cijfers zijn patienten met onbekende leeftijd <i>niet</i> meegeteld.</p> <p>Aantal praktijken</p> <p>Als er in een regio <i>minder dan 3</i> rapporterende praktijken zijn, dan worden er geen uitspraken gedaan. De cijfers zijn dan op missing gezet of er staan allemaal nullen. Werving van praktijken is gaande.</p>

Beschrijving populatie
naar GGD regio

	week 8		week 7		week 6	
	aantal praktijken	populatie	aantal praktijken	populatie	aantal praktijken	populatie
GGD Groningen	11	46.458	11	46.458	11	46.458
GGD Drenthe	7	33.609	7	33.609	7	33.609
GGD IJsselland	12	48.707	12	48.707	12	48.707
GGD Twente	23	67.345	23	67.345	23	67.345
GGD Noord- en Oost-Gelderland	33	111.834	33	111.834	33	111.834
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	27	114.837	27	114.837	27	114.837
GGD Gelderland-Zuid	6	33.659	6	33.659	6	33.659
GGD Flevoland	15	131.023	15	131.023	15	131.023
GGD Regio Utrecht	31	121.974	31	121.974	31	121.974
GGD Hollands-Noorden	8	30.865	8	30.865	8	30.865
GGD Kennemerland	24	79.699	25	82.379	25	82.379
GGD Amsterdam	17	81.789	17	81.789	17	81.789
GGD Gooi en Vechtstreek	6	39.411	6	39.411	6	39.411
GGD Hollands-Midden	12	60.830	12	60.830	12	60.830
GGD Rotterdam-Rijnmond	16	88.984	16	88.984	17	96.701
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	6	19.283	6	19.283	6	19.283
GGD Zeeland	5	23.770	5	23.770	5	23.770
GGD West-Brabant	23	122.359	23	122.359	23	122.359
GGD Hart voor Brabant	17	71.413	18	75.543	18	75.543
GGD Brabant-Zuidoost	21	96.427	21	96.427	21	96.427
GGD Limburg-Noord	3	9.523	3	9.523	3	9.523
GGD Zuid-Limburg	15	73.702	15	73.702	15	73.702
GGD Haaglanden	13	40.597	13	40.597	13	40.597
GGD Fryslân	25	88.330	26	90.802	26	90.802
GGD Zaanstreek/Waterland	8	39.996	8	39.996	8	39.996
Nederland	384	1.676.424	387	1.685.706	388	1.693.423

Opmerking: het aantal rapporterende praktijken kan verschillen van week tot week, doordat praktijken af en toe gesloten zijn of omdat er iets mis kan gaan bij de datalevering.

Acute respiratoire infecties excl. pneumonie (R74/R75/R77/R78/R80)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 8			week 7			week 6		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	216	464,9	1,2 (1,1 - 1,4)	246	529,5	1,3 (1,1 - 1,5)	246	529,5	1,3 (1,1 - 1,4)
GGD Drenthe	169	502,8	1,3 (1,1 - 1,5)	174	517,7	1,3 (1,1 - 1,5)	185	550,4	1,3 (1,1 - 1,5)
GGD IJsselland	136	279,2	0,7 (0,6 - 0,9)	174	357,2	0,9 (0,8 - 1,0)	172	353,1	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Twente	301	447,0	1,2 (1,0 - 1,3)	331	491,5	1,2 (1,1 - 1,3)	376	558,3	1,3 (1,2 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	370	330,8	0,9 (0,8 - 1,0)	441	394,3	1,0 (0,9 - 1,1)	429	383,6	0,9 (0,8 - 1,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	462	402,3	1,1 (1,0 - 1,2)	454	395,3	1,0 (0,9 - 1,1)	443	385,8	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Gelderland-Zuid	119	353,5	0,9 (0,8 - 1,1)	120	356,5	0,9 (0,7 - 1,0)	143	424,8	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Flevoland	442	337,3	0,9 (0,8 - 1,0)	502	383,1	0,9 (0,8 - 1,0)	535	408,3	0,9 (0,9 - 1,0)
GGD Regio Utrecht	397	325,5	0,9 (0,8 - 1,0)	448	367,3	0,9 (0,8 - 1,0)	458	375,5	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Hollands-Noorden	82	265,7	0,7 (0,6 - 0,9)	85	275,4	0,7 (0,5 - 0,8)	106	343,4	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Kennemerland	247	309,9	0,8 (0,7 - 0,9)	336	407,9	1,0 (0,9 - 1,1)	370	449,1	1,1 (0,9 - 1,2)
GGD Amsterdam	196	239,6	0,7 (0,6 - 0,8)	244	298,3	0,8 (0,7 - 0,9)	221	270,2	0,7 (0,6 - 0,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	142	360,3	1,0 (0,8 - 1,1)	145	367,9	0,9 (0,8 - 1,1)	149	378,1	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Hollands-Midden	272	447,1	1,2 (1,0 - 1,3)	292	480,0	1,2 (1,0 - 1,3)	284	466,9	1,1 (1,0 - 1,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	421	473,1	1,2 (1,1 - 1,4)	368	413,6	1,0 (0,9 - 1,1)	487	503,6	1,2 (1,1 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	77	399,3	1,0 (0,8 - 1,3)	83	430,4	1,0 (0,8 - 1,3)	88	456,4	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Zeeland	92	387,0	1,1 (0,9 - 1,3)	96	403,9	1,0 (0,8 - 1,2)	83	349,2	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD West-Brabant	491	401,3	1,1 (1,0 - 1,2)	510	416,8	1,1 (1,0 - 1,1)	545	445,4	1,1 (1,0 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	268	375,3	1,0 (0,9 - 1,1)	305	403,7	1,0 (0,9 - 1,1)	281	372,0	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Brabant-Zuidoost	393	407,6	1,1 (1,0 - 1,2)	410	425,2	1,0 (0,9 - 1,1)	431	447,0	1,0 (1,0 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	28	294,0	0,8 (0,5 - 1,1)	31	325,5	0,8 (0,6 - 1,2)	25	262,5	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Zuid-Limburg	375	508,8	1,4 (1,2 - 1,5)	340	461,3	1,1 (1,0 - 1,3)	352	477,6	1,1 (1,0 - 1,3)
GGD Haaglanden	171	421,2	1,1 (0,9 - 1,3)	189	465,6	1,1 (1,0 - 1,3)	174	428,6	1,0 (0,8 - 1,1)
GGD Fryslân	315	356,6	0,9 (0,8 - 1,1)	378	416,3	1,0 (0,9 - 1,1)	429	472,5	1,1 (1,0 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	127	317,5	0,9 (0,7 - 1,0)	157	392,5	1,0 (0,8 - 1,1)	163	407,5	1,0 (0,8 - 1,1)
Nederland	6309	376,3	1,0 ref	6859	406,9	1,0 ref	7175	423,7	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Acute respiratoire infecties excl. pneumonie (R74/R75/R77/R78/R80)

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 8	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	29	1626,5	1,2 (0,8 - 1,7)	14	326,2	1,0 (0,6 - 1,7)	110	376,8	1,2 (1,0 - 1,5)	63	563,1	1,4 (1,1 - 1,8)
GGD Drenthe	21	1483,1	1,1 (0,7 - 1,7)	16	454,9	1,4 (0,9 - 2,4)	81	398,2	1,3 (1,0 - 1,6)	51	612,1	1,6 (1,2 - 2,0)
GGD IJsselland	16	794,0	0,6 (0,4 - 0,9)	13	243,1	0,8 (0,4 - 1,3)	74	244,0	0,8 (0,6 - 1,0)	33	299,5	0,8 (0,5 - 1,1)
GGD Twente	40	1394,2	1,0 (0,7 - 1,4)	18	251,0	0,8 (0,5 - 1,3)	144	341,5	1,1 (0,9 - 1,3)	99	654,0	1,7 (1,4 - 2,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	59	1425,8	1,0 (0,8 - 1,3)	34	331,2	1,0 (0,7 - 1,5)	185	276,5	0,9 (0,8 - 1,0)	92	301,5	0,8 (0,6 - 0,9)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	63	1265,6	0,9 (0,7 - 1,2)	46	377,5	1,2 (0,9 - 1,6)	252	352,2	1,1 (1,0 - 1,3)	100	382,8	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Gelderland-Zuid	21	1526,2	1,1 (0,7 - 1,7)	4	129,9	0,4 (0,2 - 1,1)	56	263,9	0,8 (0,7 - 1,1)	37	469,7	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Flevoland	93	1349,4	1,0 (0,8 - 1,2)	42	255,0	0,8 (0,6 - 1,1)	247	276,7	0,9 (0,8 - 1,0)	60	326,2	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Regio Utrecht	61	1098,3	0,8 (0,6 - 1,0)	30	210,9	0,7 (0,5 - 1,0)	217	277,4	0,9 (0,8 - 1,0)	89	371,5	0,9 (0,8 - 1,2)
GGD Hollands-Noorden	6	465,1	0,3 (0,2 - 0,8)	8	250,5	0,8 (0,4 - 1,6)	48	253,8	0,8 (0,6 - 1,1)	20	267,7	0,7 (0,4 - 1,1)
GGD Kennemerland	43	1175,2	0,9 (0,6 - 1,2)	20	238,8	0,8 (0,5 - 1,2)	131	258,9	0,8 (0,7 - 1,0)	53	310,6	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Amsterdam	43	1218,5	0,9 (0,7 - 1,2)	15	182,4	0,6 (0,3 - 1,0)	109	184,6	0,6 (0,5 - 0,7)	29	264,2	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	24	1542,4	1,1 (0,8 - 1,7)	13	318,7	1,0 (0,6 - 1,7)	67	278,3	0,9 (0,7 - 1,1)	38	391,6	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Hollands-Midden	33	1177,7	0,9 (0,6 - 1,2)	42	605,5	1,9 (1,4 - 2,6)	140	366,8	1,2 (1,0 - 1,4)	57	441,2	1,1 (0,9 - 1,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	69	1632,7	1,2 (0,9 - 1,5)	44	395,8	1,2 (0,9 - 1,7)	242	417,3	1,3 (1,2 - 1,5)	66	422,0	1,1 (0,8 - 1,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	12	1165,0	0,8 (0,5 - 1,5)	4	180,9	0,6 (0,2 - 1,5)	43	358,9	1,2 (0,9 - 1,6)	18	443,1	1,1 (0,7 - 1,8)
GGD Zeeland	16	1799,8	1,3 (0,8 - 2,1)	10	450,5	1,4 (0,8 - 2,7)	49	345,8	1,1 (0,8 - 1,5)	17	261,8	0,7 (0,4 - 1,1)
GGD West-Brabant	72	1577,2	1,2 (0,9 - 1,5)	53	440,1	1,4 (1,0 - 1,8)	256	338,3	1,1 (1,0 - 1,2)	110	365,7	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Hart voor Brabant	48	1572,2	1,1 (0,9 - 1,5)	21	308,6	1,0 (0,6 - 1,5)	138	299,7	1,0 (0,8 - 1,1)	61	393,3	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Brabant-Zuidoost	56	1295,7	0,9 (0,7 - 1,2)	40	413,9	1,3 (0,9 - 1,8)	189	319,8	1,0 (0,9 - 1,2)	108	462,8	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD Limburg-Noord	3	1016,9	0,7 (0,2 - 2,3)	2	257,1	0,8 (0,2 - 3,2)	14	248,1	0,8 (0,5 - 1,3)	8	285,0	0,7 (0,4 - 1,4)
GGD Zuid-Limburg	58	2190,3	1,6 (1,2 - 2,1)	24	373,5	1,2 (0,8 - 1,8)	186	424,7	1,4 (1,2 - 1,6)	107	513,6	1,3 (1,1 - 1,6)
GGD Haaglanden	32	1508,0	1,1 (0,8 - 1,6)	20	437,7	1,4 (0,9 - 2,2)	92	358,7	1,2 (0,9 - 1,4)	27	327,0	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Fryslân	51	1369,9	1,0 (0,8 - 1,3)	17	183,8	0,6 (0,4 - 0,9)	160	295,3	0,9 (0,8 - 1,1)	87	410,8	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	25	1422,1	1,0 (0,7 - 1,5)	10	232,8	0,7 (0,4 - 1,4)	70	279,6	0,9 (0,7 - 1,1)	22	247,1	0,6 (0,4 - 1,0)
Nederland	994	1371,3	1,0 ref	560	316,9	1,0 ref	3300	311,5	1,0 ref	1452	394,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Acute infectie bovenste luchtwegen (R74)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 8			week 7			week 6		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	111	238,9	1,1 (0,9 - 1,4)	149	320,7	1,4 (1,2 - 1,6)	144	310,0	1,3 (1,1 - 1,5)
GGD Drenthe	102	303,5	1,4 (1,2 - 1,7)	105	312,4	1,3 (1,1 - 1,6)	107	318,4	1,3 (1,1 - 1,6)
GGD IJsselland	69	141,7	0,7 (0,5 - 0,8)	88	180,7	0,8 (0,6 - 1,0)	79	162,2	0,7 (0,6 - 0,9)
GGD Twente	176	261,3	1,2 (1,0 - 1,4)	192	285,1	1,2 (1,0 - 1,4)	201	298,5	1,2 (1,1 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	204	182,4	0,9 (0,8 - 1,0)	251	224,4	1,0 (0,9 - 1,1)	252	225,3	1,0 (0,9 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	263	229,0	1,1 (0,9 - 1,2)	265	230,8	1,0 (0,9 - 1,1)	235	204,6	0,9 (0,7 - 1,0)
GGD Gelderland-Zuid	72	213,9	1,0 (0,8 - 1,3)	64	190,1	0,8 (0,6 - 1,1)	73	216,9	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Flevoland	236	180,1	0,8 (0,7 - 0,9)	285	217,5	0,9 (0,8 - 1,0)	296	225,9	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Regio Utrecht	222	182,0	0,8 (0,7 - 1,0)	254	208,2	0,9 (0,8 - 1,0)	270	221,4	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Hollands-Noorden	53	171,7	0,8 (0,6 - 1,0)	49	158,8	0,7 (0,5 - 0,9)	63	204,1	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Kennemerland	150	188,2	0,9 (0,7 - 1,0)	174	211,2	0,9 (0,8 - 1,0)	209	253,7	1,0 (0,9 - 1,2)
GGD Amsterdam	124	151,6	0,7 (0,6 - 0,9)	158	193,2	0,9 (0,7 - 1,0)	138	168,7	0,7 (0,6 - 0,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	76	192,8	0,9 (0,7 - 1,1)	64	162,4	0,7 (0,6 - 0,9)	68	172,5	0,7 (0,6 - 0,9)
GGD Hollands-Midden	145	238,4	1,1 (0,9 - 1,3)	159	261,4	1,1 (0,9 - 1,3)	154	253,2	1,0 (0,9 - 1,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	195	219,1	1,0 (0,9 - 1,2)	195	219,1	0,9 (0,8 - 1,0)	277	286,4	1,1 (1,0 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	38	197,1	0,9 (0,6 - 1,2)	52	269,7	1,1 (0,8 - 1,4)	48	248,9	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Zeeland	49	206,1	1,1 (0,8 - 1,4)	54	227,2	1,0 (0,8 - 1,3)	44	185,1	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD West-Brabant	295	241,1	1,2 (1,0 - 1,3)	323	264,0	1,2 (1,1 - 1,3)	332	271,3	1,2 (1,0 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	159	222,6	1,1 (0,9 - 1,2)	164	217,1	0,9 (0,8 - 1,1)	167	221,1	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Brabant-Zuidoost	248	257,2	1,2 (1,0 - 1,3)	261	270,7	1,2 (1,0 - 1,3)	281	291,4	1,2 (1,1 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	20	210,0	1,0 (0,7 - 1,5)	21	220,5	0,9 (0,6 - 1,4)	18	189,0	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Zuid-Limburg	261	354,1	1,7 (1,5 - 1,9)	220	298,5	1,3 (1,1 - 1,5)	227	308,0	1,3 (1,1 - 1,5)
GGD Haaglanden	93	229,1	1,0 (0,8 - 1,3)	91	224,2	0,9 (0,7 - 1,1)	81	199,5	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Fryslân	152	172,1	0,8 (0,7 - 1,0)	193	212,6	0,9 (0,8 - 1,0)	234	257,7	1,1 (1,0 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	74	185,0	0,9 (0,7 - 1,1)	94	235,0	1,0 (0,8 - 1,2)	90	225,0	0,9 (0,7 - 1,1)
Nederland	3587	214,0	1,0 ref	3925	232,8	1,0 ref	4088	241,4	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Acute infectie bovenste luchtwegen (R74)

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 8	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	26	1458,2	1,3 (0,9 - 1,9)	10	233,0	1,1 (0,6 - 2,0)	42	143,9	0,9 (0,7 - 1,3)	33	294,9	1,5 (1,1 - 2,2)
GGD Drenthe	19	1341,8	1,2 (0,7 - 1,8)	13	369,6	1,7 (1,0 - 2,9)	47	231,0	1,5 (1,1 - 2,0)	23	276,0	1,4 (0,9 - 2,2)
GGD IJsselland	13	645,2	0,6 (0,3 - 1,0)	12	224,4	1,0 (0,6 - 1,8)	30	98,9	0,6 (0,4 - 0,9)	14	127,0	0,7 (0,4 - 1,1)
GGD Twente	36	1254,8	1,1 (0,8 - 1,5)	11	153,4	0,7 (0,4 - 1,3)	81	192,1	1,2 (1,0 - 1,5)	48	317,1	1,6 (1,2 - 2,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	52	1256,6	1,1 (0,8 - 1,4)	25	243,5	1,1 (0,7 - 1,7)	85	127,0	0,8 (0,7 - 1,0)	42	137,7	0,7 (0,5 - 1,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	50	1004,4	0,9 (0,7 - 1,1)	28	229,8	1,0 (0,7 - 1,5)	136	190,1	1,2 (1,0 - 1,5)	49	187,6	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	18	1308,1	1,1 (0,7 - 1,8)	4	129,9	0,6 (0,2 - 1,6)	33	155,5	1,0 (0,7 - 1,4)	17	215,8	1,1 (0,7 - 1,8)
GGD Flevoland	76	1102,7	1,0 (0,8 - 1,2)	29	176,1	0,8 (0,6 - 1,2)	103	115,4	0,7 (0,6 - 0,9)	28	152,2	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Regio Utrecht	56	1008,3	0,9 (0,7 - 1,1)	16	112,5	0,5 (0,3 - 0,8)	107	136,8	0,9 (0,7 - 1,1)	43	179,5	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	5	387,6	0,3 (0,1 - 0,8)	5	156,5	0,7 (0,3 - 1,7)	31	163,9	1,1 (0,7 - 1,5)	12	160,6	0,8 (0,5 - 1,5)
GGD Kennemerland	41	1120,5	1,0 (0,7 - 1,3)	17	203,0	0,9 (0,6 - 1,5)	66	130,4	0,8 (0,7 - 1,1)	26	152,4	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Amsterdam	40	1133,5	1,0 (0,7 - 1,3)	10	121,6	0,6 (0,3 - 1,0)	57	96,5	0,6 (0,5 - 0,8)	17	154,9	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Gooi en Vechtstreek	18	1156,8	1,0 (0,6 - 1,6)	9	220,6	1,0 (0,5 - 1,9)	25	103,9	0,7 (0,4 - 1,0)	24	247,3	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Hollands-Midden	25	892,2	0,8 (0,5 - 1,1)	26	374,9	1,7 (1,1 - 2,5)	75	196,5	1,3 (1,0 - 1,6)	19	147,1	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	53	1254,1	1,1 (0,8 - 1,4)	24	215,9	1,0 (0,7 - 1,5)	96	165,5	1,1 (0,9 - 1,3)	22	140,7	0,7 (0,5 - 1,1)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	11	1068,0	0,9 (0,5 - 1,7)	3	135,7	0,6 (0,2 - 1,9)	16	133,6	0,9 (0,5 - 1,4)	8	196,9	1,0 (0,5 - 2,1)
GGD Zeeland	15	1687,3	1,5 (0,9 - 2,4)	5	225,2	1,0 (0,4 - 2,5)	22	155,3	1,0 (0,7 - 1,5)	7	107,8	0,6 (0,3 - 1,2)
GGD West-Brabant	62	1358,2	1,2 (0,9 - 1,5)	36	298,9	1,4 (1,0 - 1,9)	138	182,4	1,2 (1,0 - 1,4)	59	196,1	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	41	1342,9	1,2 (0,8 - 1,6)	16	235,1	1,1 (0,6 - 1,8)	72	156,4	1,0 (0,8 - 1,3)	30	193,4	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Brabant-Zuidoost	47	1087,5	0,9 (0,7 - 1,3)	31	320,8	1,5 (1,0 - 2,1)	105	177,6	1,1 (0,9 - 1,4)	65	278,6	1,4 (1,1 - 1,9)
GGD Limburg-Noord	3	1016,9	0,9 (0,3 - 2,7)	1	128,5	0,6 (0,1 - 4,2)	11	195,0	1,3 (0,7 - 2,3)	4	142,5	0,7 (0,3 - 2,0)
GGD Zuid-Limburg	51	1926,0	1,7 (1,3 - 2,2)	21	326,8	1,5 (1,0 - 2,3)	124	283,1	1,8 (1,5 - 2,2)	65	312,0	1,6 (1,3 - 2,1)
GGD Haaglanden	23	1083,9	0,9 (0,6 - 1,4)	13	284,5	1,3 (0,7 - 2,3)	46	179,3	1,2 (0,9 - 1,5)	11	133,2	0,7 (0,4 - 1,3)
GGD Fryslân	38	1020,7	0,9 (0,6 - 1,2)	13	140,6	0,6 (0,4 - 1,1)	70	129,2	0,8 (0,7 - 1,1)	31	146,4	0,8 (0,5 - 1,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	22	1251,4	1,1 (0,7 - 1,6)	10	232,8	1,1 (0,6 - 2,0)	32	127,8	0,8 (0,6 - 1,2)	10	112,3	0,6 (0,3 - 1,1)
Nederland	841	1160,2	1,0 ref	388	219,5	1,0 ref	1650	155,8	1,0 ref	707	192,2	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Pneumonie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 8			week 7			week 6		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	20	43,0	0,5 (0,3 - 0,8)	28	60,3	0,6 (0,4 - 0,9)	31	66,7	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Drenthe	43	127,9	1,5 (1,1 - 2,0)	40	119,0	1,2 (0,9 - 1,7)	32	95,2	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD IJsselland	29	59,5	0,7 (0,4 - 1,0)	57	117,0	1,2 (0,9 - 1,6)	58	119,1	1,3 (1,0 - 1,6)
GGD Twente	59	87,6	1,0 (0,8 - 1,3)	55	81,7	0,9 (0,7 - 1,1)	57	84,6	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	88	78,7	0,8 (0,6 - 1,0)	97	86,7	0,8 (0,7 - 1,0)	120	107,3	1,0 (0,9 - 1,3)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	114	99,3	1,1 (0,9 - 1,4)	122	106,2	1,1 (0,9 - 1,3)	130	113,2	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	29	86,2	1,1 (0,7 - 1,5)	30	89,1	1,0 (0,7 - 1,4)	37	109,9	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Flevoland	77	58,8	0,8 (0,7 - 1,0)	99	75,6	0,9 (0,8 - 1,1)	110	84,0	1,0 (0,9 - 1,2)
GGD Regio Utrecht	106	86,9	1,1 (0,9 - 1,3)	127	104,1	1,2 (1,0 - 1,4)	104	85,3	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Hollands-Noorden	14	45,4	0,5 (0,3 - 0,9)	22	71,3	0,7 (0,5 - 1,1)	19	61,6	0,6 (0,4 - 1,0)
GGD Kennemerland	59	74,0	0,9 (0,7 - 1,1)	81	98,3	1,1 (0,8 - 1,3)	94	114,1	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Amsterdam	53	64,8	0,9 (0,7 - 1,2)	42	51,4	0,7 (0,5 - 0,9)	33	40,3	0,5 (0,4 - 0,7)
GGD Gooi en Vechtstreek	47	119,3	1,3 (1,0 - 1,8)	38	96,4	1,0 (0,7 - 1,3)	46	116,7	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Hollands-Midden	64	105,2	1,3 (1,0 - 1,6)	57	93,7	1,0 (0,8 - 1,4)	60	98,6	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond	64	71,9	0,9 (0,7 - 1,2)	67	75,3	0,9 (0,7 - 1,1)	91	94,1	1,1 (0,9 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	20	103,7	1,2 (0,8 - 1,9)	19	98,5	1,1 (0,7 - 1,7)	16	83,0	0,9 (0,5 - 1,5)
GGD Zeeland	21	88,3	1,0 (0,6 - 1,6)	24	101,0	1,0 (0,6 - 1,5)	26	109,4	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD West-Brabant	130	106,2	1,2 (1,0 - 1,4)	125	102,2	1,0 (0,8 - 1,2)	104	85,0	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Hart voor Brabant	81	113,4	1,3 (1,0 - 1,6)	93	123,1	1,3 (1,0 - 1,6)	93	123,1	1,3 (1,0 - 1,6)
GGD Brabant-Zuidoost	113	117,2	1,3 (1,0 - 1,6)	118	122,4	1,2 (1,0 - 1,5)	114	118,2	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD Limburg-Noord	3	31,5	0,3 (0,1 - 1,0)	5	52,5	0,4 (0,1 - 1,1)	5	52,5	0,6 (0,2 - 1,4)
GGD Zuid-Limburg	86	116,7	1,2 (0,9 - 1,5)	83	112,6	1,1 (0,9 - 1,4)	80	108,5	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Haaglanden	32	78,8	0,9 (0,7 - 1,4)	38	93,6	1,1 (0,8 - 1,5)	43	105,9	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Fryslân	69	78,1	0,9 (0,7 - 1,1)	83	91,4	1,0 (0,8 - 1,2)	82	90,3	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	23	57,5	0,7 (0,4 - 1,0)	30	75,0	0,8 (0,5 - 1,1)	24	60,0	0,6 (0,4 - 0,9)
Nederland	1444	86,1	1,0 ref	1580	93,7	1,0 ref	1609	95,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Pneumonie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 8	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	1	56,1	0,9 (0,1 - 6,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	27,4	0,5 (0,2 - 1,0)	11	98,3	0,5 (0,3 - 0,8)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	24	118,0	2,2 (1,4 - 3,2)	19	228,0	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	29,7	0,5 (0,3 - 1,0)	20	181,5	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	13,9	0,6 (0,1 - 4,1)	26	61,7	1,1 (0,8 - 1,7)	32	211,4	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	4	96,7	1,6 (0,6 - 4,5)	2	19,5	0,8 (0,2 - 3,2)	24	35,9	0,7 (0,4 - 1,0)	58	190,1	0,9 (0,7 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	4	80,4	1,4 (0,5 - 3,8)	7	57,5	2,3 (1,0 - 5,1)	43	60,1	1,1 (0,8 - 1,5)	60	229,7	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	2	145,3	2,4 (0,6 - 10,1)	2	65,0	2,6 (0,6 - 10,8)	15	70,7	1,3 (0,8 - 2,2)	10	126,9	0,6 (0,3 - 1,1)
GGD Flevoland	7	101,6	1,7 (0,8 - 3,8)	2	12,1	0,5 (0,1 - 2,0)	36	40,3	0,7 (0,5 - 1,0)	32	174,0	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Regio Utrecht	1	18,0	0,3 (0,0 - 2,2)	5	35,1	1,4 (0,6 - 3,6)	48	61,4	1,1 (0,8 - 1,5)	52	217,1	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	31,7	0,6 (0,3 - 1,3)	8	107,1	0,5 (0,3 - 1,0)
GGD Kennemerland	3	82,0	1,4 (0,4 - 4,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	22	43,5	0,8 (0,5 - 1,2)	34	199,2	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	25	42,3	0,8 (0,5 - 1,2)	27	246,0	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Gooi en Vechtstreek	2	128,5	2,2 (0,5 - 8,9)	2	49,0	2,0 (0,5 - 8,1)	16	66,5	1,2 (0,7 - 2,0)	27	278,3	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	28,8	1,2 (0,3 - 4,8)	32	83,8	1,5 (1,1 - 2,2)	30	232,2	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Rotterdam-Rijnmond	3	71,0	1,2 (0,4 - 3,9)	6	54,0	2,2 (0,9 - 5,1)	28	48,3	0,9 (0,6 - 1,3)	27	172,6	0,8 (0,6 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	2	194,2	3,3 (0,8 - 13,5)	1	45,2	1,8 (0,3 - 13,2)	8	66,8	1,2 (0,6 - 2,4)	9	221,6	1,0 (0,5 - 2,0)
GGD Zeeland	2	225,0	3,8 (0,9 - 15,6)	2	90,1	3,6 (0,9 - 14,9)	6	42,3	0,8 (0,3 - 1,7)	11	169,4	0,8 (0,4 - 1,5)
GGD West-Brabant	2	43,8	0,7 (0,2 - 3,0)	2	16,6	0,7 (0,2 - 2,8)	53	70,0	1,3 (1,0 - 1,7)	73	242,7	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Hart voor Brabant	3	98,3	1,7 (0,5 - 5,3)	2	29,4	1,2 (0,3 - 4,9)	27	58,6	1,1 (0,7 - 1,6)	49	315,9	1,5 (1,1 - 2,0)
GGD Brabant-Zuidoost	3	69,4	1,2 (0,4 - 3,8)	2	20,7	0,8 (0,2 - 3,4)	38	64,3	1,2 (0,8 - 1,6)	70	300,0	1,4 (1,1 - 1,8)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	106,9	0,5 (0,2 - 1,6)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	46,7	1,9 (0,6 - 6,0)	32	73,1	1,3 (0,9 - 1,9)	51	244,8	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	43,8	1,8 (0,4 - 7,3)	15	58,5	1,1 (0,6 - 1,8)	15	181,7	0,9 (0,5 - 1,4)
GGD Fryslân	3	80,6	1,4 (0,4 - 4,4)	1	10,8	0,4 (0,1 - 3,2)	28	51,7	0,9 (0,6 - 1,4)	37	174,7	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	1	56,9	1,0 (0,1 - 7,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	11	43,9	0,8 (0,4 - 1,5)	11	123,5	0,6 (0,3 - 1,1)
Nederland	43	59,3	1,0 ref	44	24,9	1,0 ref	580	54,8	1,0 ref	776	211,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie
naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 8			week 7			week 6		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	35	75,3	0,8 (0,6 - 1,2)	35	75,3	0,9 (0,6 - 1,2)	33	71,0	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Drenthe	26	77,4	0,9 (0,6 - 1,3)	31	92,2	1,0 (0,7 - 1,5)	36	107,1	1,2 (0,8 - 1,6)
GGD IJsselland	27	55,4	0,6 (0,4 - 0,9)	36	73,9	0,9 (0,6 - 1,2)	21	43,1	0,5 (0,3 - 0,8)
GGD Twente	47	69,8	0,8 (0,6 - 1,0)	47	69,8	0,8 (0,6 - 1,1)	58	86,1	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	85	76,0	0,9 (0,7 - 1,1)	73	65,3	0,7 (0,6 - 0,9)	97	86,7	1,0 (0,8 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	114	99,3	1,1 (0,9 - 1,3)	110	95,8	1,1 (0,9 - 1,3)	93	81,0	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Gelderland-Zuid	29	86,2	1,0 (0,7 - 1,4)	29	86,2	0,9 (0,7 - 1,4)	20	59,4	0,7 (0,4 - 1,0)
GGD Flevoland	132	100,7	1,1 (0,9 - 1,3)	151	115,2	1,3 (1,1 - 1,5)	130	99,2	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Regio Utrecht	121	99,2	1,1 (0,9 - 1,3)	113	92,6	1,0 (0,9 - 1,3)	117	95,9	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	21	68,0	0,8 (0,5 - 1,2)	17	55,1	0,6 (0,4 - 1,0)	25	81,0	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Kennemerland	81	101,6	1,1 (0,9 - 1,4)	80	97,1	1,1 (0,9 - 1,4)	72	87,4	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Amsterdam	69	84,4	1,0 (0,8 - 1,3)	75	91,7	1,1 (0,9 - 1,4)	69	84,4	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Gooi en Vechtstreek	27	68,5	0,8 (0,5 - 1,1)	27	68,5	0,8 (0,6 - 1,2)	34	86,3	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Hollands-Midden	69	113,4	1,3 (1,0 - 1,6)	66	108,5	1,2 (1,0 - 1,6)	64	105,2	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	95	106,8	1,2 (1,0 - 1,5)	90	101,1	1,1 (0,9 - 1,4)	84	86,9	1,0 (0,8 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	12	62,2	0,7 (0,4 - 1,2)	10	51,9	0,6 (0,3 - 1,0)	17	88,2	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD Zeeland	23	96,8	1,1 (0,7 - 1,7)	24	101,0	1,1 (0,7 - 1,6)	28	117,8	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD West-Brabant	103	84,2	1,0 (0,8 - 1,2)	111	90,7	1,1 (0,9 - 1,3)	103	84,2	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	63	88,2	1,0 (0,8 - 1,2)	50	66,2	0,7 (0,6 - 1,0)	79	104,6	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Brabant-Zuidoost	93	96,4	1,1 (0,9 - 1,3)	81	84,0	1,0 (0,8 - 1,2)	77	79,9	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Limburg-Noord	6	63,0	0,8 (0,4 - 1,7)	8	84,0	0,9 (0,4 - 1,8)	6	63,0	0,5 (0,2 - 1,3)
GGD Zuid-Limburg	86	116,7	1,2 (1,0 - 1,5)	69	93,6	1,0 (0,8 - 1,3)	83	112,6	1,3 (1,0 - 1,6)
GGD Haaglanden	44	108,4	1,2 (0,9 - 1,6)	43	105,9	1,2 (0,9 - 1,6)	54	133,0	1,5 (1,1 - 1,9)
GGD Fryslân	58	65,7	0,7 (0,5 - 0,9)	65	71,6	0,8 (0,6 - 1,1)	59	65,0	0,7 (0,6 - 1,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	35	87,5	0,9 (0,7 - 1,3)	38	95,0	1,1 (0,8 - 1,5)	38	95,0	1,0 (0,7 - 1,4)
Nederland	1501	89,5	1,0 ref	1479	87,7	1,0 ref	1497	88,4	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 8	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	3	168,3	0,5 (0,1 - 1,4)	1	23,3	0,3 (0,0 - 2,1)	21	71,9	1,1 (0,7 - 1,7)	10	89,4	0,8 (0,4 - 1,5)
GGD Drenthe	6	423,7	1,2 (0,5 - 2,6)	1	28,4	0,4 (0,1 - 2,6)	12	59,0	0,9 (0,5 - 1,6)	7	84,0	0,8 (0,4 - 1,6)
GGD IJsselland	5	248,1	0,7 (0,3 - 1,7)	3	56,1	0,7 (0,2 - 2,2)	10	33,0	0,5 (0,3 - 0,9)	9	81,7	0,7 (0,4 - 1,4)
GGD Twente	5	174,3	0,5 (0,2 - 1,2)	2	27,9	0,4 (0,1 - 1,4)	23	54,5	0,8 (0,5 - 1,3)	17	112,3	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	13	314,2	0,9 (0,5 - 1,5)	7	68,2	0,9 (0,4 - 1,8)	38	56,8	0,9 (0,6 - 1,2)	27	88,5	0,8 (0,5 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	18	361,6	1,0 (0,6 - 1,6)	8	65,7	0,8 (0,4 - 1,7)	55	76,9	1,2 (0,9 - 1,5)	33	126,3	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Gelderland-Zuid	6	436,0	1,2 (0,5 - 2,7)	2	65,0	0,8 (0,2 - 3,3)	11	51,8	0,8 (0,4 - 1,4)	10	126,9	1,2 (0,6 - 2,2)
GGD Flevoland	37	536,9	1,5 (1,0 - 2,1)	13	78,9	1,0 (0,6 - 1,8)	70	78,4	1,2 (0,9 - 1,5)	12	65,2	0,6 (0,3 - 1,1)
GGD Regio Utrecht	18	324,1	0,9 (0,6 - 1,4)	19	133,5	1,7 (1,0 - 2,7)	58	74,1	1,1 (0,9 - 1,5)	26	108,5	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Hollands-Noorden	1	77,5	0,2 (0,0 - 1,5)	1	31,3	0,4 (0,1 - 2,8)	16	84,6	1,3 (0,8 - 2,1)	3	40,1	0,4 (0,1 - 1,1)
GGD Kennemerland	15	409,9	1,1 (0,7 - 1,9)	7	83,6	1,1 (0,5 - 2,3)	37	73,1	1,1 (0,8 - 1,5)	22	128,9	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD Amsterdam	15	425,0	1,2 (0,7 - 2,0)	6	72,9	0,9 (0,4 - 2,1)	33	55,9	0,8 (0,6 - 1,2)	15	136,6	1,3 (0,7 - 2,1)
GGD Gooi en Vechtstreek	7	449,9	1,2 (0,6 - 2,6)	2	49,0	0,6 (0,2 - 2,5)	6	24,9	0,4 (0,2 - 0,8)	12	123,7	1,1 (0,6 - 2,0)
GGD Hollands-Midden	16	571,0	1,6 (1,0 - 2,6)	13	187,4	2,4 (1,3 - 4,2)	24	62,9	1,0 (0,6 - 1,4)	16	123,8	1,1 (0,7 - 1,9)
GGD Rotterdam-Rijnmond	19	449,6	1,2 (0,8 - 2,0)	14	125,9	1,6 (0,9 - 2,8)	45	77,6	1,2 (0,9 - 1,6)	17	108,7	1,0 (0,6 - 1,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	2	194,2	0,5 (0,1 - 2,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	50,1	0,8 (0,3 - 1,7)	4	98,5	0,9 (0,3 - 2,4)
GGD Zeeland	4	449,9	1,2 (0,5 - 3,3)	1	45,0	0,6 (0,1 - 4,1)	11	77,6	1,2 (0,7 - 2,1)	7	107,8	1,0 (0,5 - 2,1)
GGD West-Brabant	22	481,9	1,3 (0,9 - 2,1)	7	58,1	0,7 (0,3 - 1,6)	42	55,5	0,8 (0,6 - 1,2)	32	106,4	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Hart voor Brabant	6	196,5	0,5 (0,2 - 1,2)	3	44,1	0,6 (0,2 - 1,7)	37	80,4	1,2 (0,9 - 1,7)	17	109,6	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Brabant-Zuidoost	19	439,6	1,2 (0,8 - 1,9)	12	124,2	1,6 (0,9 - 2,8)	35	59,2	0,9 (0,6 - 1,3)	27	115,7	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Limburg-Noord	1	339,0	0,9 (0,1 - 6,6)	1	128,5	1,6 (0,2 - 11,6)	2	35,4	0,5 (0,1 - 2,2)	2	71,3	0,7 (0,2 - 2,6)
GGD Zuid-Limburg	9	339,9	0,9 (0,5 - 1,8)	5	77,8	1,0 (0,4 - 2,4)	38	86,8	1,3 (1,0 - 1,8)	34	163,2	1,5 (1,1 - 2,1)
GGD Haaglanden	6	282,8	0,8 (0,3 - 1,7)	9	197,0	2,5 (1,3 - 4,9)	20	78,0	1,2 (0,8 - 1,8)	9	109,0	1,0 (0,5 - 1,9)
GGD Fryslân	9	241,7	0,7 (0,3 - 1,3)	1	10,8	0,1 (0,0 - 1,0)	26	48,0	0,7 (0,5 - 1,1)	22	103,9	1,0 (0,6 - 1,5)
GGD Zaanstreek/Waterland	1	56,9	0,2 (0,0 - 1,1)	2	46,6	0,6 (0,1 - 2,4)	21	83,9	1,3 (0,8 - 2,0)	11	123,5	1,1 (0,6 - 2,1)
Nederland	263	362,8	1,0 ref	140	79,2	1,0 ref	697	65,8	1,0 ref	401	109,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Koorts

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 8			week 7			week 6		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	33	71,0	1,0 (0,7 - 1,3)	37	79,6	0,9 (0,7 - 1,3)	38	81,8	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Drenthe	32	95,2	1,2 (0,9 - 1,7)	32	95,2	1,1 (0,8 - 1,5)	24	71,4	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD IJsselland	37	76,0	0,9 (0,7 - 1,3)	22	45,2	0,5 (0,3 - 0,7)	29	59,5	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Twente	34	50,5	0,6 (0,5 - 0,9)	50	74,2	0,8 (0,6 - 1,1)	52	77,2	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	73	65,3	0,9 (0,7 - 1,1)	87	77,8	0,9 (0,7 - 1,1)	83	74,2	0,9 (0,7 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	99	86,2	1,1 (0,9 - 1,3)	125	108,8	1,2 (1,0 - 1,4)	121	105,4	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	31	92,1	1,2 (0,8 - 1,7)	23	68,3	0,8 (0,5 - 1,2)	24	71,3	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Flevoland	130	99,2	1,1 (0,9 - 1,3)	188	143,5	1,4 (1,2 - 1,6)	151	115,2	1,1 (1,0 - 1,4)
GGD Regio Utrecht	122	100,0	1,2 (1,0 - 1,4)	155	127,1	1,3 (1,1 - 1,5)	133	109,0	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	16	51,8	0,7 (0,4 - 1,1)	23	74,5	0,9 (0,6 - 1,3)	25	81,0	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Kennemerland	60	75,3	0,9 (0,7 - 1,2)	79	95,9	1,0 (0,8 - 1,3)	70	85,0	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Amsterdam	50	61,1	0,8 (0,6 - 1,0)	68	83,1	0,9 (0,7 - 1,1)	53	64,8	0,7 (0,6 - 1,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	23	58,4	0,8 (0,5 - 1,1)	35	88,8	1,0 (0,7 - 1,4)	27	68,5	0,8 (0,5 - 1,1)
GGD Hollands-Midden	50	82,2	1,0 (0,7 - 1,3)	47	77,3	0,8 (0,6 - 1,1)	57	93,7	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	73	82,0	0,9 (0,7 - 1,2)	78	87,7	0,9 (0,7 - 1,1)	97	100,3	1,1 (0,9 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	12	62,2	0,7 (0,4 - 1,2)	13	67,4	0,6 (0,4 - 1,1)	16	83,0	0,8 (0,5 - 1,4)
GGD Zeeland	21	88,3	1,2 (0,8 - 1,8)	21	88,3	1,1 (0,8 - 1,6)	18	75,7	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD West-Brabant	114	93,2	1,3 (1,1 - 1,5)	108	88,3	1,1 (0,9 - 1,3)	121	98,9	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Hart voor Brabant	55	77,0	1,0 (0,8 - 1,3)	86	113,8	1,3 (1,0 - 1,6)	79	104,6	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Brabant-Zuidoost	88	91,3	1,2 (0,9 - 1,4)	73	75,7	0,8 (0,7 - 1,0)	87	90,2	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	8	84,0	1,2 (0,6 - 2,2)	10	105,0	1,0 (0,5 - 1,9)	6	63,0	0,9 (0,4 - 1,7)
GGD Zuid-Limburg	41	55,6	0,8 (0,6 - 1,0)	47	63,8	0,8 (0,6 - 1,0)	49	66,5	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Haaglanden	43	105,9	1,2 (0,9 - 1,6)	48	118,2	1,2 (0,9 - 1,5)	34	83,8	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Fryslân	47	53,2	0,7 (0,5 - 0,9)	48	52,9	0,6 (0,4 - 0,8)	50	55,1	0,6 (0,5 - 0,8)
GGD Zaanstreek/Waterland	42	105,0	1,3 (1,0 - 1,8)	44	110,0	1,2 (0,9 - 1,6)	41	102,5	1,2 (0,9 - 1,6)
Nederland	1334	79,6	1,0 ref	1547	91,8	1,0 ref	1485	87,7	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Koorts

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 8	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	15	841,3	1,0 (0,6 - 1,6)	10	233,0	1,3 (0,7 - 2,4)	4	13,7	0,5 (0,2 - 1,4)	4	35,7	1,2 (0,4 - 3,1)
GGD Drenthe	15	1059,3	1,2 (0,7 - 2,1)	5	142,2	0,8 (0,3 - 1,9)	7	34,4	1,3 (0,6 - 2,7)	5	60,0	1,9 (0,8 - 4,7)
GGD IJsselland	14	694,8	0,8 (0,5 - 1,4)	11	205,7	1,1 (0,6 - 2,1)	8	26,4	1,0 (0,5 - 2,0)	4	36,3	1,2 (0,4 - 3,2)
GGD Twente	19	662,3	0,8 (0,5 - 1,2)	6	83,7	0,5 (0,2 - 1,0)	6	14,2	0,5 (0,2 - 1,2)	3	19,8	0,6 (0,2 - 2,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	28	676,7	0,8 (0,5 - 1,2)	18	175,4	1,0 (0,6 - 1,6)	12	17,9	0,7 (0,4 - 1,2)	15	49,2	1,6 (0,9 - 2,7)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	42	843,7	1,0 (0,7 - 1,3)	22	180,6	1,0 (0,7 - 1,6)	25	34,9	1,3 (0,9 - 2,0)	10	38,3	1,2 (0,6 - 2,4)
GGD Gelderland-Zuid	11	799,4	0,9 (0,5 - 1,7)	5	162,4	0,9 (0,4 - 2,2)	12	56,5	2,1 (1,2 - 3,8)	3	38,1	1,2 (0,4 - 3,9)
GGD Flevoland	72	1044,7	1,2 (1,0 - 1,6)	28	170,0	0,9 (0,6 - 1,4)	22	24,6	0,9 (0,6 - 1,4)	8	43,5	1,4 (0,7 - 2,9)
GGD Regio Utrecht	61	1098,3	1,3 (1,0 - 1,7)	34	239,0	1,3 (0,9 - 1,9)	23	29,4	1,1 (0,7 - 1,7)	4	16,7	0,5 (0,2 - 1,5)
GGD Hollands-Noorden	9	697,7	0,8 (0,4 - 1,6)	4	125,2	0,7 (0,3 - 1,9)	2	10,6	0,4 (0,1 - 1,6)	1	13,4	0,4 (0,1 - 3,1)
GGD Kennemerland	28	765,2	0,9 (0,6 - 1,3)	13	155,2	0,9 (0,5 - 1,5)	16	31,6	1,2 (0,7 - 2,0)	3	17,6	0,6 (0,2 - 1,8)
GGD Amsterdam	21	595,1	0,7 (0,5 - 1,1)	14	170,2	0,9 (0,6 - 1,6)	12	20,3	0,8 (0,4 - 1,4)	3	27,3	0,9 (0,3 - 2,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	9	578,4	0,7 (0,4 - 1,3)	5	122,6	0,7 (0,3 - 1,7)	8	33,2	1,2 (0,6 - 2,5)	1	10,3	0,3 (0,0 - 2,4)
GGD Hollands-Midden	25	892,2	1,0 (0,7 - 1,6)	11	158,6	0,9 (0,5 - 1,6)	9	23,6	0,9 (0,5 - 1,7)	5	38,7	1,2 (0,5 - 3,1)
GGD Rotterdam-Rijnmond	27	638,9	0,7 (0,5 - 1,1)	19	170,9	1,0 (0,6 - 1,5)	24	41,4	1,5 (1,0 - 2,3)	3	19,2	0,6 (0,2 - 1,9)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	4	388,3	0,5 (0,2 - 1,2)	3	135,7	0,8 (0,2 - 2,4)	3	25,0	0,9 (0,3 - 2,9)	2	49,2	1,6 (0,4 - 6,4)
GGD Zeeland	8	899,9	1,1 (0,5 - 2,1)	7	315,3	1,8 (0,8 - 3,7)	6	42,3	1,6 (0,7 - 3,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	56	1226,7	1,4 (1,1 - 1,9)	26	215,9	1,2 (0,8 - 1,8)	21	27,8	1,0 (0,7 - 1,6)	11	36,6	1,2 (0,6 - 2,2)
GGD Hart voor Brabant	25	818,9	1,0 (0,6 - 1,4)	13	191,0	1,1 (0,6 - 1,9)	12	26,1	1,0 (0,5 - 1,7)	5	32,2	1,0 (0,4 - 2,5)
GGD Brabant-Zuidoost	45	1041,2	1,2 (0,9 - 1,6)	22	227,6	1,3 (0,8 - 2,0)	16	27,1	1,0 (0,6 - 1,7)	5	21,4	0,7 (0,3 - 1,7)
GGD Limburg-Noord	2	678,0	0,8 (0,2 - 3,2)	1	128,5	0,7 (0,1 - 5,1)	3	53,2	2,0 (0,6 - 6,2)	2	71,3	2,3 (0,6 - 9,3)
GGD Zuid-Limburg	15	566,5	0,7 (0,4 - 1,1)	10	155,6	0,9 (0,5 - 1,6)	9	20,6	0,8 (0,4 - 1,5)	7	33,6	1,1 (0,5 - 2,3)
GGD Haaglanden	19	895,4	1,0 (0,7 - 1,6)	14	306,4	1,7 (1,0 - 2,9)	7	27,3	1,0 (0,5 - 2,2)	3	36,3	1,2 (0,4 - 3,7)
GGD Fryslân	26	698,4	0,8 (0,6 - 1,2)	10	108,1	0,6 (0,3 - 1,1)	7	12,9	0,5 (0,2 - 1,0)	4	18,9	0,6 (0,2 - 1,7)
GGD Zaanstreek/Waterland	24	1365,2	1,6 (1,1 - 2,4)	6	139,7	0,8 (0,3 - 1,7)	9	35,9	1,3 (0,7 - 2,6)	3	33,7	1,1 (0,3 - 3,4)
Nederland	620	855,3	1,0 ref	317	179,4	1,0 ref	283	26,7	1,0 ref	114	31,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Virus met exantheem

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 8			week 7			week 6		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	2	4,3	0,7 (0,2 - 2,3)	1	2,2	0,3 (0,1 - 1,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	4	11,9	1,5 (0,6 - 4,0)	1	3,0	0,4 (0,1 - 2,5)	2	6,0	0,9 (0,3 - 3,3)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	6,2	0,8 (0,3 - 2,3)	2	4,1	0,6 (0,2 - 2,2)
GGD Twente	4	5,9	0,8 (0,3 - 2,1)	3	4,5	0,5 (0,2 - 1,7)	7	10,4	1,4 (0,7 - 3,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	7	6,3	1,0 (0,5 - 1,9)	8	7,2	1,0 (0,5 - 1,9)	5	4,5	0,8 (0,3 - 1,7)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	9	7,8	1,1 (0,6 - 2,0)	12	10,4	1,3 (0,7 - 2,3)	7	6,1	0,8 (0,4 - 1,8)
GGD Gelderland-Zuid	4	11,9	1,8 (0,7 - 4,4)	4	11,9	1,7 (0,7 - 4,2)	4	11,9	1,7 (0,7 - 4,4)
GGD Flevoland	15	11,4	1,3 (0,8 - 2,3)	9	6,9	0,7 (0,4 - 1,5)	11	8,4	1,0 (0,5 - 1,9)
GGD Regio Utrecht	11	9,0	1,1 (0,6 - 2,1)	11	9,0	1,1 (0,6 - 2,0)	12	9,8	1,3 (0,8 - 2,4)
GGD Hollands-Noorden	2	6,5	1,0 (0,3 - 3,4)	3	9,7	1,3 (0,4 - 3,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	7	8,8	1,1 (0,5 - 2,4)	12	14,6	1,8 (1,0 - 3,2)	11	13,4	1,7 (0,9 - 3,2)
GGD Amsterdam	4	4,9	0,7 (0,3 - 1,7)	6	7,3	0,9 (0,4 - 2,1)	4	4,9	0,7 (0,3 - 1,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	2,5	0,2 (0,0 - 2,2)	1	2,5	0,4 (0,1 - 2,2)	6	15,2	2,2 (1,0 - 4,8)
GGD Hollands-Midden	3	4,9	0,7 (0,2 - 2,0)	8	13,2	1,6 (0,8 - 3,2)	12	19,7	2,7 (1,5 - 4,8)
GGD Rotterdam-Rijnmond	9	10,1	1,2 (0,6 - 2,4)	11	12,4	1,4 (0,8 - 2,7)	7	7,2	1,0 (0,5 - 2,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	2	8,4	1,2 (0,3 - 4,4)	3	12,6	1,7 (0,6 - 4,9)	1	4,2	0,7 (0,1 - 4,0)
GGD West-Brabant	8	6,5	1,0 (0,5 - 1,9)	13	10,6	1,4 (0,8 - 2,4)	4	3,3	0,5 (0,2 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	9	12,6	1,7 (0,9 - 3,2)	3	4,0	0,5 (0,2 - 1,5)	9	11,9	1,8 (0,9 - 3,3)
GGD Brabant-Zuidoost	7	7,3	0,9 (0,4 - 1,9)	8	8,3	1,0 (0,5 - 2,1)	4	4,1	0,6 (0,2 - 1,5)
GGD Limburg-Noord	1	10,5	1,7 (0,3 - 9,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	9	12,2	1,7 (0,9 - 3,2)	3	4,1	0,5 (0,2 - 1,5)	4	5,4	0,9 (0,3 - 2,1)
GGD Haaglanden	2	4,9	0,6 (0,1 - 2,4)	5	12,3	1,4 (0,6 - 3,4)	3	7,4	0,9 (0,3 - 2,9)
GGD Fryslân	5	5,7	0,8 (0,3 - 1,8)	3	3,3	0,4 (0,1 - 1,3)	4	4,4	0,6 (0,2 - 1,6)
GGD Zaanstreek/Waterland	1	2,5	0,4 (0,1 - 2,2)	3	7,5	0,9 (0,3 - 2,8)	2	5,0	0,7 (0,2 - 2,6)
Nederland	126	7,5	1,0 ref	134	7,9	1,0 ref	121	7,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Virus met exantheem

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 8	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	2	112,2	1,3 (0,3 - 5,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	1	70,6	0,8 (0,1 - 5,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	9,8	3,5 (0,8 - 14,5)	1	12,0	4,9 (0,6 - 38,7)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	3	104,6	1,2 (0,4 - 3,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,4	0,8 (0,1 - 6,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	4	96,7	1,1 (0,4 - 3,0)	1	9,7	0,7 (0,1 - 5,5)	2	3,0	1,1 (0,3 - 4,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	6	120,5	1,4 (0,6 - 3,2)	1	8,2	0,6 (0,1 - 4,7)	2	2,8	1,0 (0,2 - 4,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	3	218,0	2,5 (0,8 - 7,8)	1	32,5	2,5 (0,3 - 18,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	9	130,6	1,5 (0,7 - 3,0)	4	24,3	1,9 (0,6 - 5,4)	2	2,2	0,8 (0,2 - 3,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	5	90,0	1,0 (0,4 - 2,5)	3	21,1	1,6 (0,5 - 5,4)	3	3,8	1,4 (0,4 - 4,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	2	155,0	1,8 (0,4 - 7,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	2	54,7	0,6 (0,2 - 2,5)	2	23,9	1,8 (0,4 - 7,8)	2	4,0	1,4 (0,3 - 5,8)	1	5,9	2,4 (0,3 - 18,9)
GGD Amsterdam	3	85,0	1,0 (0,3 - 3,1)	1	12,2	0,9 (0,1 - 6,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	10,3	4,2 (0,5 - 33,2)
GGD Hollands-Midden	3	107,1	1,2 (0,4 - 3,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	4	94,7	1,1 (0,4 - 2,9)	2	18,0	1,4 (0,3 - 5,9)	3	5,2	1,8 (0,6 - 6,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	45,0	3,5 (0,5 - 25,6)	1	7,1	2,5 (0,3 - 18,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	4	87,6	1,0 (0,4 - 2,7)	3	24,9	1,9 (0,6 - 6,4)	1	1,3	0,5 (0,1 - 3,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	5	163,8	1,9 (0,7 - 4,6)	1	14,7	1,1 (0,2 - 8,4)	1	2,2	0,8 (0,1 - 5,6)	2	12,9	5,3 (1,1 - 24,4)
GGD Brabant-Zuidoost	2	46,3	0,5 (0,1 - 2,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	3,4	1,2 (0,3 - 5,0)	3	12,9	5,3 (1,4 - 19,4)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	128,5	9,9 (1,3 - 73,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	1	37,8	0,4 (0,1 - 3,1)	1	15,6	1,2 (0,2 - 8,9)	6	13,7	4,8 (2,0 - 11,6)	1	4,8	2,0 (0,2 - 15,5)
GGD Haaglanden	2	94,3	1,1 (0,3 - 4,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	2	53,7	0,6 (0,1 - 2,5)	1	10,8	0,8 (0,1 - 6,2)	2	3,7	1,3 (0,3 - 5,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	1	56,9	0,6 (0,1 - 4,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	64	88,3	1,0 ref	23	13,0	1,0 ref	30	2,8	1,0 ref	9	2,4	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Conjunctivitis

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 8			week 7			week 6		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	22	47,4	1,1 (0,7 - 1,8)	18	38,7	1,1 (0,7 - 1,7)	13	28,0	0,7 (0,4 - 1,3)
GGD Drenthe	8	23,8	0,6 (0,3 - 1,2)	11	32,7	0,9 (0,5 - 1,7)	12	35,7	0,9 (0,5 - 1,7)
GGD IJsselland	20	41,1	1,0 (0,7 - 1,6)	18	37,0	1,0 (0,6 - 1,6)	17	34,9	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD Twente	48	71,3	1,8 (1,3 - 2,4)	36	53,5	1,5 (1,1 - 2,0)	48	71,3	1,8 (1,4 - 2,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	44	39,3	1,0 (0,7 - 1,4)	35	31,3	0,8 (0,6 - 1,1)	37	33,1	0,9 (0,6 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	41	35,7	0,9 (0,7 - 1,3)	43	37,4	1,0 (0,7 - 1,3)	42	36,6	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	11	32,7	0,9 (0,5 - 1,5)	10	29,7	0,9 (0,5 - 1,6)	19	56,4	1,5 (1,0 - 2,4)
GGD Flevoland	49	37,4	0,9 (0,7 - 1,3)	57	43,5	1,2 (0,9 - 1,5)	59	45,0	1,1 (0,9 - 1,5)
GGD Regio Utrecht	35	28,7	0,7 (0,5 - 1,0)	42	34,4	0,9 (0,7 - 1,3)	41	33,6	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Hollands-Noorden	10	32,4	0,8 (0,4 - 1,5)	11	35,6	0,9 (0,5 - 1,7)	9	29,2	0,8 (0,4 - 1,5)
GGD Kennemerland	34	42,7	1,1 (0,8 - 1,5)	23	27,9	0,7 (0,5 - 1,1)	27	32,8	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Amsterdam	23	28,1	0,8 (0,5 - 1,1)	18	22,0	0,6 (0,3 - 0,9)	24	29,3	0,8 (0,5 - 1,1)
GGD Gooi en Vechtstreek	17	43,1	1,1 (0,7 - 1,8)	10	25,4	0,7 (0,4 - 1,3)	14	35,5	0,9 (0,6 - 1,6)
GGD Hollands-Midden	36	59,2	1,5 (1,1 - 2,1)	31	51,0	1,3 (0,9 - 1,9)	22	36,2	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond	46	51,7	1,3 (1,0 - 1,8)	37	41,6	1,1 (0,8 - 1,6)	44	45,5	1,2 (0,9 - 1,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	6	31,1	0,8 (0,4 - 1,8)	10	51,9	1,3 (0,7 - 2,5)	7	36,3	0,9 (0,4 - 1,9)
GGD Zeeland	9	37,9	1,0 (0,6 - 2,0)	9	37,9	1,0 (0,5 - 1,9)	2	8,4	0,2 (0,0 - 0,8)
GGD West-Brabant	47	38,4	1,0 (0,7 - 1,3)	38	31,1	0,8 (0,6 - 1,2)	53	43,3	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Hart voor Brabant	20	28,0	0,7 (0,5 - 1,1)	26	34,4	0,9 (0,6 - 1,4)	22	29,1	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Brabant-Zuidoost	38	39,4	1,0 (0,7 - 1,4)	40	41,5	1,1 (0,8 - 1,5)	39	40,4	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Limburg-Noord	2	21,0	0,8 (0,2 - 2,4)	1	10,5	0,3 (0,1 - 2,0)	5	52,5	1,1 (0,4 - 2,9)
GGD Zuid-Limburg	36	48,8	1,2 (0,9 - 1,7)	37	50,2	1,3 (0,9 - 1,8)	43	58,3	1,4 (1,0 - 2,0)
GGD Haaglanden	19	46,8	1,2 (0,8 - 1,9)	23	56,7	1,5 (1,0 - 2,3)	21	51,7	1,3 (0,8 - 2,0)
GGD Fryslân	26	29,4	0,7 (0,5 - 1,1)	35	38,5	1,0 (0,7 - 1,4)	31	34,1	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	13	32,5	0,8 (0,5 - 1,4)	13	32,5	0,8 (0,5 - 1,5)	8	20,0	0,5 (0,3 - 1,0)
Nederland	660	39,4	1,0 ref	632	37,5	1,0 ref	659	38,9	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Conjunctivitis

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 8	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	1	56,1	0,5 (0,1 - 3,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	12	41,1	1,1 (0,6 - 2,0)	9	80,4	1,8 (0,9 - 3,5)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	29,5	0,8 (0,4 - 1,8)	2	24,0	0,5 (0,1 - 2,1)
GGD IJsselland	3	148,9	1,4 (0,5 - 4,6)	2	37,4	1,9 (0,5 - 7,9)	9	29,7	0,8 (0,4 - 1,6)	6	54,4	1,2 (0,5 - 2,7)
GGD Twente	4	139,4	1,3 (0,5 - 3,7)	8	111,6	5,6 (2,6 - 12,1)	23	54,5	1,5 (1,0 - 2,3)	13	85,9	1,9 (1,1 - 3,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	4	96,7	0,9 (0,3 - 2,6)	1	9,7	0,5 (0,1 - 3,6)	25	37,4	1,0 (0,7 - 1,5)	14	45,9	1,0 (0,6 - 1,8)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	6	120,5	1,2 (0,5 - 2,7)	1	8,2	0,4 (0,1 - 3,0)	25	34,9	1,0 (0,6 - 1,4)	9	34,5	0,8 (0,4 - 1,5)
GGD Gelderland-Zuid	1	72,7	0,7 (0,1 - 5,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	42,4	1,2 (0,6 - 2,3)	1	12,7	0,3 (0,0 - 2,0)
GGD Flevoland	3	43,5	0,4 (0,1 - 1,3)	5	30,4	1,5 (0,6 - 3,9)	35	39,2	1,1 (0,8 - 1,5)	6	32,6	0,7 (0,3 - 1,6)
GGD Regio Utrecht	5	90,0	0,9 (0,4 - 2,2)	2	14,1	0,7 (0,2 - 3,0)	16	20,5	0,6 (0,3 - 0,9)	12	50,1	1,1 (0,6 - 2,0)
GGD Hollands-Noorden	3	232,6	2,2 (0,7 - 7,1)	2	62,6	3,2 (0,8 - 13,1)	2	10,6	0,3 (0,1 - 1,2)	3	40,1	0,9 (0,3 - 2,8)
GGD Kennemerland	7	191,3	1,8 (0,9 - 4,0)	1	11,9	0,6 (0,1 - 4,4)	18	35,6	1,0 (0,6 - 1,6)	8	46,9	1,0 (0,5 - 2,1)
GGD Amsterdam	2	56,7	0,5 (0,1 - 2,2)	1	12,2	0,6 (0,1 - 4,5)	15	25,4	0,7 (0,4 - 1,2)	5	45,5	1,0 (0,4 - 2,5)
GGD Gooi en Vechtstreek	3	192,8	1,9 (0,6 - 5,9)	1	24,5	1,2 (0,2 - 9,0)	8	33,2	0,9 (0,5 - 1,8)	5	51,5	1,1 (0,5 - 2,8)
GGD Hollands-Midden	5	178,4	1,7 (0,7 - 4,3)	1	14,4	0,7 (0,1 - 5,3)	23	60,3	1,7 (1,1 - 2,5)	7	54,2	1,2 (0,6 - 2,6)
GGD Rotterdam-Rijnmond	8	189,3	1,8 (0,9 - 3,8)	4	36,0	1,8 (0,6 - 5,1)	28	48,3	1,3 (0,9 - 2,0)	6	38,4	0,9 (0,4 - 1,9)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	97,1	0,9 (0,1 - 6,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	25,0	0,7 (0,2 - 2,2)	2	49,2	1,1 (0,3 - 4,4)
GGD Zeeland	1	112,5	1,1 (0,2 - 7,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	49,4	1,4 (0,6 - 2,9)	1	15,4	0,3 (0,0 - 2,4)
GGD West-Brabant	4	87,6	0,8 (0,3 - 2,3)	1	8,3	0,4 (0,1 - 3,1)	29	38,3	1,1 (0,7 - 1,5)	13	43,2	1,0 (0,5 - 1,7)
GGD Hart voor Brabant	2	65,5	0,6 (0,2 - 2,6)	1	14,7	0,7 (0,1 - 5,4)	12	26,1	0,7 (0,4 - 1,3)	5	32,2	0,7 (0,3 - 1,7)
GGD Brabant-Zuidoost	5	115,7	1,1 (0,5 - 2,8)	2	20,7	1,0 (0,3 - 4,3)	19	32,1	0,9 (0,6 - 1,4)	12	51,4	1,1 (0,6 - 2,0)
GGD Limburg-Noord	1	339,0	3,3 (0,5 - 23,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,7	0,5 (0,1 - 3,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	2	75,5	0,7 (0,2 - 3,0)	1	15,6	0,8 (0,1 - 5,7)	21	48,0	1,3 (0,9 - 2,1)	12	57,6	1,3 (0,7 - 2,3)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	18	70,2	1,9 (1,2 - 3,1)	1	12,1	0,3 (0,0 - 1,9)
GGD Fryslân	4	107,4	1,0 (0,4 - 2,8)	1	10,8	0,5 (0,1 - 4,0)	10	18,5	0,5 (0,3 - 1,0)	11	51,9	1,2 (0,6 - 2,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	10	39,9	1,1 (0,6 - 2,1)	3	33,7	0,7 (0,2 - 2,3)
Nederland	75	103,5	1,0 ref	35	19,8	1,0 ref	384	36,2	1,0 ref	166	45,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Otitis media acuta / myringitis
naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 8			week 7			week 6		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	27	58,1	0,9 (0,6 - 1,3)	23	49,5	0,7 (0,5 - 1,0)	38	81,8	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Drenthe	20	59,5	0,9 (0,6 - 1,3)	31	92,2	1,2 (0,8 - 1,6)	27	80,3	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD IJsselland	33	67,8	1,0 (0,7 - 1,3)	45	92,4	1,2 (0,9 - 1,5)	37	76,0	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Twente	58	86,1	1,2 (0,9 - 1,5)	64	95,0	1,2 (1,0 - 1,5)	63	93,5	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	80	71,5	1,1 (0,9 - 1,4)	93	83,2	1,2 (1,0 - 1,4)	104	93,0	1,3 (1,1 - 1,5)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	102	88,8	1,2 (1,0 - 1,5)	111	96,7	1,2 (1,0 - 1,4)	102	88,8	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	29	86,2	1,2 (0,8 - 1,7)	34	101,0	1,3 (0,9 - 1,7)	30	89,1	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Flevoland	92	70,2	0,8 (0,7 - 1,1)	112	85,5	0,9 (0,7 - 1,1)	112	85,5	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Regio Utrecht	99	81,2	1,1 (0,9 - 1,3)	90	73,8	0,9 (0,7 - 1,1)	106	86,9	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Hollands-Noorden	22	71,3	1,0 (0,7 - 1,5)	21	68,0	0,8 (0,6 - 1,3)	21	68,0	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Kennemerland	53	66,5	0,9 (0,7 - 1,2)	54	65,6	0,8 (0,6 - 1,0)	68	82,5	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Amsterdam	30	36,7	0,5 (0,4 - 0,7)	35	42,8	0,5 (0,4 - 0,7)	32	39,1	0,5 (0,3 - 0,7)
GGD Gooi en Vechtstreek	25	63,4	0,9 (0,6 - 1,4)	34	86,3	1,2 (0,9 - 1,6)	34	86,3	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Hollands-Midden	68	111,8	1,5 (1,2 - 1,9)	64	105,2	1,2 (1,0 - 1,6)	74	121,7	1,4 (1,1 - 1,8)
GGD Rotterdam-Rijnmond	57	64,1	0,8 (0,6 - 1,1)	79	88,8	1,0 (0,8 - 1,3)	81	83,8	0,9 (0,7 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	15	77,8	0,9 (0,6 - 1,6)	17	88,2	1,0 (0,6 - 1,6)	15	77,8	0,8 (0,5 - 1,4)
GGD Zeeland	24	101,0	1,7 (1,2 - 2,4)	24	101,0	1,5 (1,0 - 2,1)	15	63,1	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD West-Brabant	74	60,5	1,0 (0,8 - 1,2)	87	71,1	1,0 (0,8 - 1,2)	77	62,9	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Hart voor Brabant	69	96,6	1,4 (1,1 - 1,7)	74	98,0	1,3 (1,0 - 1,6)	70	92,7	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Brabant-Zuidoost	83	86,1	1,2 (1,0 - 1,5)	84	87,1	1,1 (0,9 - 1,3)	100	103,7	1,3 (1,0 - 1,5)
GGD Limburg-Noord	3	31,5	0,5 (0,2 - 1,4)	4	42,0	0,7 (0,3 - 1,5)	5	52,5	0,6 (0,3 - 1,4)
GGD Zuid-Limburg	38	51,6	0,8 (0,6 - 1,1)	50	67,8	1,0 (0,8 - 1,3)	49	66,5	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Haaglanden	31	76,4	0,9 (0,7 - 1,4)	33	81,3	0,9 (0,6 - 1,3)	37	91,1	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Fryslân	49	55,5	0,8 (0,6 - 1,0)	75	82,6	1,0 (0,8 - 1,3)	67	73,8	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	21	52,5	0,7 (0,5 - 1,1)	18	45,0	0,6 (0,4 - 0,9)	26	65,0	0,8 (0,6 - 1,2)
Nederland	1202	71,7	1,0 ref	1356	80,4	1,0 ref	1390	82,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Otitis media acuta / myringitis

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 8	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	16	897,4	1,0 (0,6 - 1,7)	5	116,5	0,8 (0,3 - 2,0)	5	17,1	0,6 (0,3 - 1,6)	1	8,9	0,9 (0,1 - 6,5)
GGD Drenthe	11	776,8	0,9 (0,5 - 1,6)	4	113,7	0,8 (0,3 - 2,2)	5	24,6	0,9 (0,4 - 2,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	15	744,4	0,8 (0,5 - 1,4)	5	93,5	0,7 (0,3 - 1,6)	13	42,9	1,6 (0,9 - 2,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	23	801,7	0,9 (0,6 - 1,4)	15	209,2	1,5 (0,9 - 2,5)	17	40,3	1,5 (0,9 - 2,5)	3	19,8	2,0 (0,6 - 6,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	41	990,8	1,1 (0,8 - 1,5)	21	204,6	1,5 (0,9 - 2,3)	16	23,9	0,9 (0,5 - 1,5)	2	6,6	0,7 (0,2 - 2,7)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	55	1104,9	1,3 (1,0 - 1,7)	24	197,0	1,4 (0,9 - 2,1)	20	28,0	1,1 (0,7 - 1,7)	3	11,5	1,1 (0,4 - 3,7)
GGD Gelderland-Zuid	12	872,1	1,0 (0,6 - 1,8)	7	227,3	1,6 (0,8 - 3,4)	8	37,7	1,4 (0,7 - 2,9)	1	12,7	1,3 (0,2 - 9,2)
GGD Flevoland	49	711,0	0,8 (0,6 - 1,1)	17	103,2	0,7 (0,5 - 1,2)	23	25,8	1,0 (0,6 - 1,5)	3	16,3	1,6 (0,5 - 5,3)
GGD Regio Utrecht	62	1116,3	1,3 (1,0 - 1,7)	18	126,5	0,9 (0,6 - 1,5)	17	21,7	0,8 (0,5 - 1,3)	2	8,3	0,8 (0,2 - 3,4)
GGD Hollands-Noorden	11	852,7	1,0 (0,5 - 1,8)	4	125,2	0,9 (0,3 - 2,4)	4	21,2	0,8 (0,3 - 2,1)	3	40,1	4,0 (1,2 - 12,9)
GGD Kennemerland	29	792,6	0,9 (0,6 - 1,3)	7	83,6	0,6 (0,3 - 1,3)	15	29,6	1,1 (0,7 - 1,9)	2	11,7	1,2 (0,3 - 4,8)
GGD Amsterdam	13	368,4	0,4 (0,2 - 0,7)	7	85,1	0,6 (0,3 - 1,3)	9	15,2	0,6 (0,3 - 1,1)	1	9,1	0,9 (0,1 - 6,6)
GGD Gooi en Vechtstreek	12	771,2	0,9 (0,5 - 1,6)	5	122,6	0,9 (0,4 - 2,1)	8	33,2	1,3 (0,6 - 2,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	33	1177,7	1,3 (0,9 - 1,9)	17	245,1	1,7 (1,1 - 2,9)	14	36,7	1,4 (0,8 - 2,4)	4	31,0	3,1 (1,1 - 8,6)
GGD Rotterdam-Rijnmond	29	686,2	0,8 (0,5 - 1,1)	11	98,9	0,7 (0,4 - 1,3)	15	25,9	1,0 (0,6 - 1,6)	2	12,8	1,3 (0,3 - 5,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	8	776,7	0,9 (0,4 - 1,8)	2	90,5	0,6 (0,2 - 2,6)	4	33,4	1,3 (0,5 - 3,4)	1	24,6	2,4 (0,3 - 17,8)
GGD Zeeland	16	1799,8	2,1 (1,3 - 3,4)	4	180,2	1,3 (0,5 - 3,4)	4	28,2	1,1 (0,4 - 2,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	44	963,9	1,1 (0,8 - 1,5)	16	132,9	0,9 (0,6 - 1,6)	13	17,2	0,6 (0,4 - 1,1)	1	3,3	0,3 (0,0 - 2,4)
GGD Hart voor Brabant	39	1277,4	1,5 (1,1 - 2,0)	13	191,0	1,4 (0,8 - 2,4)	16	34,8	1,3 (0,8 - 2,2)	1	6,4	0,6 (0,1 - 4,7)
GGD Brabant-Zuidoost	45	1041,2	1,2 (0,9 - 1,6)	18	186,3	1,3 (0,8 - 2,1)	16	27,1	1,0 (0,6 - 1,7)	4	17,1	1,7 (0,6 - 4,8)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	128,5	0,9 (0,1 - 6,5)	2	35,4	1,3 (0,3 - 5,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	17	642,0	0,7 (0,5 - 1,2)	12	186,8	1,3 (0,7 - 2,4)	7	16,0	0,6 (0,3 - 1,3)	2	9,6	1,0 (0,2 - 4,0)
GGD Haaglanden	20	942,5	1,1 (0,7 - 1,7)	4	87,5	0,6 (0,2 - 1,7)	7	27,3	1,0 (0,5 - 2,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	24	644,6	0,7 (0,5 - 1,1)	6	64,9	0,5 (0,2 - 1,0)	19	35,1	1,3 (0,8 - 2,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	11	625,7	0,7 (0,4 - 1,3)	5	116,4	0,8 (0,3 - 2,0)	4	16,0	0,6 (0,2 - 1,6)	1	11,2	1,1 (0,2 - 8,1)
Nederland	635	876,0	1,0 ref	248	140,3	1,0 ref	281	26,5	1,0 ref	37	10,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Kinkhoest

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 8			week 7			week 6		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	4,1	7,9 (1,7 - 35,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	0,9	1,2 (0,1 - 13,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	3,0	6,5 (1,0 - 44,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	0,8	1,5 (0,2 - 11,2)	3	2,3	5,7 (1,4 - 23,4)
GGD Regio Utrecht	1	0,8	3,4 (0,4 - 31,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	1	1,6	7,1 (0,8 - 62,6)	1	1,6	3,1 (0,4 - 24,1)	2	3,3	8,8 (1,8 - 43,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	1	1,1	5,2 (0,6 - 43,2)	1	1,1	2,2 (0,3 - 16,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	5,2	13,2 (1,5 - 115,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,3	2,6 (0,3 - 19,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,0	2,0 (0,3 - 15,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	1	1,4	6,7 (0,9 - 52,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	4	0,2	1,0 ref	9	0,5	1,0 ref	6	0,4	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Kinkhoest

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 8	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per		aantal	per		aantal	per		aantal	per	
		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	40,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	41,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	51,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	50,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	0	0,0	36,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	33,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	0	0,0	25,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	24,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	17,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	17,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderl:	0	0,0	14,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	14,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	52,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	57,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	0	0,0	10,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	10,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	13,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	12,4 (0,0 - 0,0)	1	1,3	4,5 (0,5 - 43,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	56,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	55,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	0	0,0	19,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	21,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	20,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	21,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	46,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	43,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	25,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	25,5 (0,0 - 0,0)	1	2,6	9,3 (1,0 - 88,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	17,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	15,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	6,4	23,5 (1,5 - 375,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	70,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	79,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	81,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	79,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	15,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	14,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	23,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	26,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	16,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	18,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	#### (0,0 - 0,0)	0	0,0	226,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	27,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	27,5 (0,0 - 0,0)	1	2,3	8,1 (0,8 - 77,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	34,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	38,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	0	0,0	19,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	19,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	41,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	41,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	0	0,0	1,0 ref	0	0,0	1,0 ref	3	0,3	1,0 ref	1	0,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Streptokokken-angina/roodvonk

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 8			week 7			week 6		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	1	2,2	1,3 (0,2 - 8,4)	2	4,3	2,3 (0,6 - 9,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	3,0	1,9 (0,3 - 13,8)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	4,1	2,4 (0,5 - 10,6)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	2	1,8	1,1 (0,3 - 4,2)	2	1,8	1,1 (0,3 - 4,0)	1	0,9	0,6 (0,1 - 4,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	6	5,2	2,9 (1,2 - 6,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	0,9	0,6 (0,1 - 4,0)
GGD Gelderland-Zuid	1	3,0	1,5 (0,2 - 11,4)	2	5,9	2,9 (0,7 - 12,4)	1	3,0	1,9 (0,2 - 13,8)
GGD Flevoland	2	1,5	0,7 (0,2 - 3,3)	5	3,8	1,8 (0,7 - 4,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	2	1,6	0,8 (0,2 - 3,5)	1	0,8	0,5 (0,1 - 3,0)	1	0,8	0,5 (0,1 - 3,8)
GGD Hollands-Noorden	1	3,2	1,9 (0,3 - 12,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	3,2	2,1 (0,3 - 15,1)
GGD Kennemerland	1	1,3	0,7 (0,1 - 4,8)	1	1,2	0,6 (0,1 - 4,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,2	0,6 (0,1 - 4,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	7,6	4,0 (1,3 - 12,8)	4	10,1	7,0 (2,6 - 19,2)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,6	0,8 (0,1 - 6,0)	2	3,3	2,1 (0,5 - 8,8)
GGD Rotterdam-Rijnmond	1	1,1	0,5 (0,1 - 4,3)	1	1,1	0,5 (0,1 - 4,1)	4	4,1	2,6 (0,9 - 7,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,2	2,5 (0,4 - 15,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	4	3,3	1,8 (0,6 - 4,9)	3	2,5	1,6 (0,5 - 4,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	2	2,8	1,5 (0,4 - 6,1)	2	2,6	1,4 (0,3 - 5,6)	2	2,6	1,9 (0,5 - 7,3)
GGD Brabant-Zuidoost	3	3,1	1,8 (0,6 - 5,5)	3	3,1	1,7 (0,5 - 5,3)	1	1,0	0,7 (0,1 - 4,8)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	21,0	19,5 (5,9 - 65,0)
GGD Zuid-Limburg	1	1,4	1,0 (0,2 - 5,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	3	7,4	3,9 (1,2 - 12,7)	2	4,9	2,4 (0,6 - 10,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	2,2	1,2 (0,3 - 4,7)	2	2,2	1,5 (0,4 - 6,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	1	2,5	1,3 (0,2 - 9,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,5	1,6 (0,2 - 11,6)
Nederland	31	1,8	1,0 ref	32	1,9	1,0 ref	26	1,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Streptokokken-angina/roodvonk
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 8	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	23,3	5,9 (0,7 - 47,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	24,2	5,8 (0,6 - 56,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,5	0,8 (0,1 - 6,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	8,2	2,1 (0,3 - 16,8)	5	7,0	3,9 (1,5 - 10,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,7	2,6 (0,4 - 19,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	1	14,5	3,5 (0,4 - 33,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,1	0,6 (0,1 - 4,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	7,0	1,8 (0,2 - 14,4)	1	1,3	0,7 (0,1 - 5,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	5,3	3,0 (0,4 - 22,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,0	1,1 (0,1 - 8,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	9,0	2,3 (0,3 - 18,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	4,0	2,2 (0,7 - 7,5)	1	3,3	6,1 (0,6 - 67,4)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	4,3	2,4 (0,6 - 10,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	20,7	5,2 (1,1 - 25,1)	1	1,7	0,9 (0,1 - 7,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	1	37,8	9,1 (1,0 - 87,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	7,8	4,3 (1,0 - 18,7)	1	12,1	22,3 (2,0 - 245,5)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	23,3	5,9 (0,7 - 47,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	3	4,1	1,0 ref	7	4,0	1,0 ref	19	1,8	1,0 ref	2	0,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Scabies/andere aandoening door mijten

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 8			week 7			week 6		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	18	38,7	1,3 (0,8 - 2,1)	4	8,6	0,3 (0,1 - 0,9)	13	28,0	1,3 (0,7 - 2,2)
GGD Drenthe	7	20,8	0,8 (0,4 - 1,6)	6	17,9	0,8 (0,4 - 1,7)	16	47,6	2,2 (1,3 - 3,5)
GGD IJsselmeer	10	20,5	0,7 (0,4 - 1,4)	7	14,4	0,6 (0,3 - 1,3)	13	26,7	1,1 (0,7 - 2,0)
GGD Twente	17	25,2	0,9 (0,5 - 1,4)	32	47,5	2,1 (1,5 - 3,0)	21	31,2	1,3 (0,9 - 2,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	34	30,4	1,1 (0,8 - 1,6)	27	24,1	1,1 (0,8 - 1,7)	17	15,2	0,7 (0,4 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	47	40,9	1,4 (1,1 - 1,9)	35	30,5	1,3 (1,0 - 1,9)	27	23,5	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Gelderland-Zuid	4	11,9	0,4 (0,2 - 1,1)	10	29,7	1,3 (0,7 - 2,4)	9	26,7	1,1 (0,6 - 2,1)
GGD Flevoland	24	18,3	0,6 (0,4 - 0,9)	27	20,6	0,8 (0,6 - 1,2)	18	13,7	0,6 (0,4 - 0,9)
GGD Regio Utrecht	38	31,2	1,0 (0,7 - 1,5)	31	25,4	1,1 (0,7 - 1,6)	31	25,4	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Hollands-Noorden	1	3,2	0,1 (0,0 - 0,8)	2	6,5	0,3 (0,1 - 1,1)	5	16,2	0,7 (0,3 - 1,7)
GGD Kennemerland	43	54,0	1,9 (1,4 - 2,6)	24	29,1	1,3 (0,9 - 1,9)	27	32,8	1,4 (1,0 - 2,1)
GGD Amsterdam	24	29,3	0,9 (0,6 - 1,4)	28	34,2	1,3 (0,9 - 2,0)	26	31,8	1,3 (0,8 - 1,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	10	25,4	1,0 (0,5 - 1,7)	8	20,3	0,9 (0,5 - 1,8)	7	17,8	0,8 (0,4 - 1,7)
GGD Hollands-Midden	13	21,4	0,7 (0,4 - 1,3)	10	16,4	0,7 (0,4 - 1,3)	11	18,1	0,7 (0,4 - 1,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond	20	22,5	0,8 (0,5 - 1,2)	18	20,2	0,9 (0,5 - 1,4)	8	8,3	0,3 (0,2 - 0,7)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	6	31,1	1,1 (0,5 - 2,4)	1	5,2	0,2 (0,0 - 1,6)	2	10,4	0,4 (0,1 - 1,7)
GGD Zeeland	1	4,2	0,1 (0,0 - 1,0)	1	4,2	0,1 (0,0 - 1,3)	8	33,7	1,6 (0,9 - 3,1)
GGD West-Brabant	41	33,5	1,2 (0,9 - 1,7)	30	24,5	1,1 (0,8 - 1,6)	38	31,1	1,4 (1,0 - 2,0)
GGD Hart voor Brabant	28	39,2	1,4 (0,9 - 2,0)	23	30,4	1,4 (0,9 - 2,0)	28	37,1	1,6 (1,1 - 2,4)
GGD Brabant-Zuidoost	30	31,1	1,1 (0,8 - 1,6)	21	21,8	1,0 (0,6 - 1,5)	30	31,1	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Limburg-Noord	2	21,0	0,9 (0,3 - 3,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	21,0	1,1 (0,3 - 3,8)
GGD Zuid-Limburg	13	17,6	0,7 (0,4 - 1,2)	16	21,7	1,0 (0,6 - 1,6)	9	12,2	0,6 (0,3 - 1,1)
GGD Haaglanden	10	24,6	0,8 (0,4 - 1,6)	4	9,9	0,4 (0,2 - 1,1)	1	2,5	0,1 (0,0 - 0,7)
GGD Fryslân	30	34,0	1,2 (0,9 - 1,8)	17	18,7	0,8 (0,5 - 1,3)	20	22,0	1,0 (0,6 - 1,5)
GGD Zaanstreek/Waterland	5	12,5	0,4 (0,2 - 1,1)	5	12,5	0,6 (0,2 - 1,3)	7	17,5	0,8 (0,4 - 1,6)
Nederland	476	28,4	1,0 ref	387	23,0	1,0 ref	394	23,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Scabies/andere aandoening door mijten

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 8	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	23,3	0,8 (0,1 - 5,7)	15	51,4	1,4 (0,9 - 2,4)	2	17,9	3,5 (0,8 - 14,9)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	28,4	1,0 (0,1 - 7,0)	6	29,5	0,8 (0,4 - 1,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	1	49,6	1,3 (0,2 - 9,8)	3	56,1	1,9 (0,6 - 6,1)	5	16,5	0,5 (0,2 - 1,1)	1	9,1	1,8 (0,2 - 13,1)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	41,8	1,4 (0,4 - 4,6)	11	26,1	0,7 (0,4 - 1,3)	3	19,8	3,8 (1,1 - 13,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	24,2	0,6 (0,1 - 4,8)	3	29,2	1,0 (0,3 - 3,2)	26	38,9	1,1 (0,7 - 1,6)	4	13,1	2,5 (0,9 - 7,5)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	24,6	0,8 (0,3 - 2,7)	41	57,3	1,6 (1,2 - 2,2)	3	11,5	2,2 (0,7 - 7,5)
GGD Gelderland-Zuid	1	72,7	2,0 (0,3 - 14,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	14,1	0,4 (0,1 - 1,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	6,1	0,2 (0,0 - 1,5)	22	24,6	0,7 (0,4 - 1,1)	1	5,4	1,1 (0,1 - 7,9)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	56,2	1,9 (0,9 - 4,0)	29	37,1	1,0 (0,7 - 1,5)	1	4,2	0,8 (0,1 - 6,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	5,3	0,1 (0,0 - 1,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	8	218,6	5,9 (2,7 - 12,9)	2	23,9	0,8 (0,2 - 3,3)	33	65,2	1,8 (1,3 - 2,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	1	28,3	0,8 (0,1 - 5,6)	2	24,3	0,8 (0,2 - 3,4)	21	35,6	1,0 (0,6 - 1,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	64,3	1,7 (0,2 - 12,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	37,4	1,0 (0,5 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	3	107,1	2,9 (0,9 - 9,5)	2	28,8	1,0 (0,2 - 4,0)	7	18,3	0,5 (0,2 - 1,1)	1	7,7	1,5 (0,2 - 11,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	18,0	0,6 (0,1 - 2,5)	18	31,0	0,9 (0,5 - 1,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	45,2	1,5 (0,2 - 11,1)	5	41,7	1,2 (0,5 - 2,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	7,1	0,2 (0,0 - 1,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	1	21,9	0,6 (0,1 - 4,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	40	52,9	1,5 (1,1 - 2,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	44,1	1,5 (0,5 - 4,8)	23	50,0	1,4 (0,9 - 2,1)	2	12,9	2,5 (0,6 - 10,7)
GGD Brabant-Zuidoost	5	115,7	3,1 (1,2 - 8,1)	5	51,7	1,8 (0,7 - 4,4)	20	33,8	0,9 (0,6 - 1,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	35,4	1,0 (0,2 - 4,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	2	75,5	2,0 (0,5 - 8,5)	4	62,3	2,1 (0,8 - 5,8)	6	13,7	0,4 (0,2 - 0,9)	1	4,8	0,9 (0,1 - 6,9)
GGD Haaglanden	1	47,1	1,3 (0,2 - 9,3)	3	65,7	2,2 (0,7 - 7,1)	6	23,4	0,7 (0,3 - 1,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	2	53,7	1,4 (0,3 - 6,1)	5	54,1	1,8 (0,7 - 4,6)	23	42,4	1,2 (0,8 - 1,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	20,0	0,6 (0,2 - 1,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	27	37,2	1,0 ref	52	29,4	1,0 ref	378	35,7	1,0 ref	19	5,2	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Impetigo/impetiginisatie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 8			week 7			week 6		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	7	15,1	0,4 (0,2 - 0,9)	15	32,3	1,0 (0,6 - 1,6)	13	28,0	0,8 (0,5 - 1,4)
GGD Drenthe	8	23,8	0,7 (0,4 - 1,4)	14	41,7	1,2 (0,7 - 2,0)	11	32,7	0,9 (0,5 - 1,7)
GGD IJsselmeer	21	43,1	1,3 (0,8 - 1,9)	27	55,4	1,6 (1,1 - 2,3)	23	47,2	1,3 (0,9 - 2,0)
GGD Twente	20	29,7	0,8 (0,5 - 1,3)	28	41,6	1,2 (0,8 - 1,7)	27	40,1	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	44	39,3	1,3 (1,0 - 1,7)	41	36,7	1,1 (0,9 - 1,5)	42	37,6	1,2 (0,9 - 1,6)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	48	41,8	1,2 (0,9 - 1,6)	42	36,6	1,0 (0,7 - 1,4)	36	31,3	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Gelderland-Zuid	15	44,6	1,2 (0,8 - 2,1)	12	35,7	1,0 (0,6 - 1,7)	21	62,4	1,9 (1,3 - 2,9)
GGD Flevoland	38	29,0	0,8 (0,6 - 1,1)	39	29,8	0,8 (0,6 - 1,1)	33	25,2	0,7 (0,5 - 0,9)
GGD Regio Utrecht	45	36,9	1,0 (0,8 - 1,4)	45	36,9	1,0 (0,8 - 1,4)	46	37,7	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	12	38,9	1,2 (0,7 - 2,0)	10	32,4	0,9 (0,5 - 1,7)	8	25,9	0,8 (0,4 - 1,5)
GGD Kennemerland	30	37,6	1,1 (0,7 - 1,5)	41	49,8	1,4 (1,0 - 1,9)	41	49,8	1,4 (1,0 - 1,9)
GGD Amsterdam	18	22,0	0,6 (0,4 - 1,0)	26	31,8	0,9 (0,6 - 1,3)	23	28,1	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Gooi en Vechtstreek	14	35,5	1,1 (0,7 - 1,8)	13	33,0	1,0 (0,6 - 1,7)	20	50,7	1,5 (1,0 - 2,3)
GGD Hollands-Midden	30	49,3	1,4 (0,9 - 2,0)	27	44,4	1,2 (0,8 - 1,8)	29	47,7	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Rotterdam-Rijnmond	28	31,5	0,8 (0,6 - 1,2)	29	32,6	0,8 (0,6 - 1,2)	29	30,0	0,8 (0,6 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	6	31,1	0,9 (0,4 - 1,9)	8	41,5	1,1 (0,5 - 2,2)	7	36,3	0,9 (0,4 - 2,0)
GGD Zeeland	4	16,8	0,6 (0,2 - 1,4)	7	29,4	1,0 (0,5 - 1,9)	10	42,1	1,4 (0,8 - 2,5)
GGD West-Brabant	47	38,4	1,2 (0,9 - 1,6)	43	35,1	1,1 (0,8 - 1,5)	38	31,1	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	31	43,4	1,3 (0,9 - 1,8)	26	34,4	1,0 (0,7 - 1,4)	21	27,8	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Brabant-Zuidoost	45	46,7	1,3 (1,0 - 1,8)	41	42,5	1,2 (0,9 - 1,6)	52	53,9	1,6 (1,2 - 2,1)
GGD Limburg-Noord	7	73,5	2,8 (1,5 - 5,3)	5	52,5	2,0 (1,0 - 4,2)	1	10,5	0,5 (0,1 - 2,1)
GGD Zuid-Limburg	19	25,8	0,8 (0,5 - 1,2)	15	20,4	0,6 (0,4 - 1,0)	14	19,0	0,6 (0,3 - 0,9)
GGD Haaglanden	13	32,0	0,8 (0,5 - 1,5)	8	19,7	0,5 (0,3 - 1,0)	10	24,6	0,6 (0,3 - 1,2)
GGD Fryslân	28	31,7	0,9 (0,6 - 1,3)	22	24,2	0,7 (0,5 - 1,1)	26	28,6	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	6	15,0	0,4 (0,2 - 0,9)	11	27,5	0,8 (0,4 - 1,4)	14	35,0	1,0 (0,6 - 1,6)
Nederland	584	34,8	1,0 ref	595	35,3	1,0 ref	595	35,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Impetigo/impetiginisatie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 8	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	1	56,1	0,3 (0,0 - 1,8)	1	23,3	0,3 (0,0 - 2,0)	3	10,3	0,5 (0,1 - 1,5)	2	17,9	1,6 (0,4 - 6,6)
GGD Drenthe	4	282,5	1,3 (0,5 - 3,5)	1	28,4	0,3 (0,0 - 2,4)	2	9,8	0,4 (0,1 - 1,8)	1	12,0	1,1 (0,1 - 7,8)
GGD IJsselland	5	248,1	1,1 (0,5 - 2,8)	11	205,7	2,4 (1,3 - 4,5)	5	16,5	0,7 (0,3 - 1,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	2	69,7	0,3 (0,1 - 1,3)	8	111,6	1,3 (0,7 - 2,7)	10	23,7	1,1 (0,6 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	15	362,5	1,7 (1,0 - 2,8)	10	97,4	1,2 (0,6 - 2,2)	17	25,4	1,2 (0,7 - 1,9)	2	6,6	0,6 (0,1 - 2,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	15	301,3	1,4 (0,8 - 2,3)	16	131,3	1,6 (0,9 - 2,6)	13	18,2	0,8 (0,5 - 1,4)	4	15,3	1,4 (0,5 - 3,8)
GGD Gelderland-Zuid	4	290,7	1,3 (0,5 - 3,6)	2	65,0	0,8 (0,2 - 3,1)	8	37,7	1,7 (0,8 - 3,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	11	159,6	0,7 (0,4 - 1,3)	9	54,7	0,6 (0,3 - 1,3)	13	14,6	0,7 (0,4 - 1,2)	5	27,2	2,4 (1,0 - 6,2)
GGD Regio Utrecht	12	216,1	1,0 (0,5 - 1,8)	10	70,3	0,8 (0,4 - 1,6)	23	29,4	1,3 (0,9 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	3	232,6	1,1 (0,3 - 3,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	47,6	2,2 (1,1 - 4,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	9	246,0	1,1 (0,6 - 2,2)	8	95,5	1,1 (0,6 - 2,3)	10	19,8	0,9 (0,5 - 1,7)	3	17,6	1,6 (0,5 - 5,1)
GGD Amsterdam	3	85,0	0,4 (0,1 - 1,2)	5	60,8	0,7 (0,3 - 1,8)	9	15,2	0,7 (0,4 - 1,3)	1	9,1	0,8 (0,1 - 5,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	5	321,3	1,5 (0,6 - 3,6)	1	24,5	0,3 (0,0 - 2,1)	7	29,1	1,3 (0,6 - 2,8)	1	10,3	0,9 (0,1 - 6,7)
GGD Hollands-Midden	5	178,4	0,8 (0,3 - 2,0)	10	144,2	1,7 (0,9 - 3,2)	14	36,7	1,7 (1,0 - 2,8)	1	7,7	0,7 (0,1 - 5,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	7	165,6	0,8 (0,4 - 1,6)	7	63,0	0,7 (0,4 - 1,6)	11	19,0	0,9 (0,5 - 1,6)	3	19,2	1,7 (0,5 - 5,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	2	194,2	0,9 (0,2 - 3,6)	1	45,2	0,5 (0,1 - 3,8)	3	25,0	1,1 (0,4 - 3,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	1	112,5	0,5 (0,1 - 3,7)	2	90,1	1,1 (0,3 - 4,3)	1	7,1	0,3 (0,0 - 2,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	15	328,6	1,5 (0,9 - 2,5)	10	83,0	1,0 (0,5 - 1,9)	20	26,4	1,2 (0,8 - 1,9)	2	6,6	0,6 (0,1 - 2,5)
GGD Hart voor Brabant	8	262,0	1,2 (0,6 - 2,4)	7	102,9	1,2 (0,6 - 2,6)	13	28,2	1,3 (0,7 - 2,2)	3	19,3	1,7 (0,5 - 5,6)
GGD Brabant-Zuidoost	15	347,1	1,6 (0,9 - 2,7)	11	113,8	1,4 (0,7 - 2,5)	13	22,0	1,0 (0,6 - 1,7)	6	25,7	2,3 (1,0 - 5,4)
GGD Limburg-Noord	3	1016,9	4,6 (1,5 - 14,4)	1	128,5	1,5 (0,2 - 10,9)	3	53,2	2,4 (0,8 - 7,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	3	113,3	0,5 (0,2 - 1,6)	4	62,3	0,7 (0,3 - 2,0)	10	22,8	1,0 (0,5 - 1,9)	2	9,6	0,9 (0,2 - 3,6)
GGD Haaglanden	5	235,6	1,1 (0,4 - 2,6)	3	65,7	0,8 (0,2 - 2,4)	3	11,7	0,5 (0,2 - 1,7)	2	24,2	2,2 (0,5 - 9,0)
GGD Fryslân	5	134,3	0,6 (0,3 - 1,5)	9	97,3	1,2 (0,6 - 2,3)	11	20,3	0,9 (0,5 - 1,7)	3	14,2	1,3 (0,4 - 4,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	1	56,9	0,3 (0,0 - 1,9)	2	46,6	0,6 (0,1 - 2,2)	3	12,0	0,5 (0,2 - 1,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	159	219,3	1,0 ref	149	84,3	1,0 ref	234	22,1	1,0 ref	41	11,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval