

## Bijlage bij: Surveillance Bulletin

Wekelijkse Nivel Surveillance-cijfers per GGD-regio: regionale cijfers voor een selectie van voorkomende ziekten en aandoeningen

Inhoud	bijgewerkt op: <b>21 april 2026</b> <span style="float: right;"><b>CONCEPT - cijfers onder voorbehoud</b></span>
<p>Populatie            Acute respiratoire infecties (cluster)            Acute infectie bovenste luchtwegen            Pneumonie            Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie            Koorts            Virus met exantheem            Conjunctivitis            Otitis media acuta / myringitis            Kinkhoest            Streptokokken-angina/roodvonk            Impetigo/impetiginisatie</p> <p><i>Statistisch significante gestandaardiseerde prevalantie ratio's (SPR) zijn geel gemarkeerd.</i></p> <p><i>Cijfers over overige aandoeningen op verzoek beschikbaar voor de GGD.</i></p>	<p><b>BIJLAGE bij het <u>NIVEL surveillance bulletin</u> met cijfers per GGD regio</b></p> <p><b>Ruwe en gestandaardiseerde prevalentiecijfers</b>            Om rekening te houden met verschillen in leeftijdsopbouw tussen regio's is gestandaardiseerd naar de leeftijdsverdeling van de totale Nederlandse populatie (directe standaardisatie). De gestandaardiseerde prevalentie ratio (SPR) is de verhouding tussen het gestandaardiseerde weekcijfer in de regio en dat van heel Nederland. Bij een SPR van 1 is het weekcijfer in de regio gelijk aan dat van heel Nederland. Als de SPR groter is dan 1, dan zijn er in de regio meer mensen met die aandoening bij de huisarts geweest in vergelijking met heel Nederland. Het betrouwbaarheidsinterval (bthi) geeft aan dat als deze meting 100 maal wordt herhaald, de SPR 95 maal binnen het gegeven interval zal liggen. Als de ondergrens van dit betrouwbaarheidsinterval groter is dan 1, dan is de SPR in de regio 'statistisch significant' hoger dan het Nederlandse gemiddelde.</p> <p><b>Leeftijd onbekend</b>            Soms is de leeftijd van een patient niet bij ons bekend. Dat kan zijn omdat het een passant betreft die niet in de huisartsenpraktijk is ingeschreven, of een nieuw-ingeschreven patient waarvan wij de leeftijd nog niet hebben ontvangen in de database. Bij de ruwe cijfers is de teller gebaseerd op <i>alle</i> patienten, ook die met onbekende leeftijd. Bij de gestandaardiseerde cijfers zijn patienten met onbekende leeftijd <i>niet</i> meegeteld.</p> <p><b>Aantal praktijken</b>            Als er in een regio <i>minder dan 3</i> rapporterende praktijken zijn, dan worden er geen uitspraken gedaan. De cijfers zijn dan op missing gezet of er staan allemaal nullen. Werving van praktijken is gaande. NB. De huisartsinformatiesystemen van Omnihis en Promedico zijn gefuseerd in Sanday. Helaas ontvangen wij nog geen wekelijkse data van praktijken die overgegaan zijn naar Sanday. Daardoor zijn de cijfers tijdelijk op een kleinere groep deelnemende praktijken gebaseerd.</p>

**Beschrijving populatie**  
naar GGD regio

	week 16		week 15		week 14	
	aantal praktijken	populatie	aantal praktijken	populatie	aantal praktijken	populatie
GGD Groningen	9	41.144	9	41.144	9	41.144
GGD Drenthe	6	28.649	6	28.649	6	28.649
GGD IJsselland	16	64.284	16	64.284	16	64.284
GGD Twente	28	88.934	28	88.934	28	88.934
GGD Noord- en Oost-Gelderland	30	101.799	31	104.547	31	104.547
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderl	30	125.139	30	125.139	30	125.139
GGD Gelderland-Zuid	5	24.643	5	24.643	5	24.643
GGD Flevoland	16	126.026	16	126.026	16	126.026
GGD Regio Utrecht	34	146.850	34	146.850	34	146.850
GGD Hollands-Noorden	6	21.403	6	21.403	6	21.403
GGD Kennemerland	30	92.081	30	92.081	30	92.081
GGD Amsterdam	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0
GGD Gooi en Vechtstreek	6	39.352	6	39.352	6	39.352
GGD Hollands-Midden	14	67.655	14	67.655	14	67.655
GGD Rotterdam-Rijnmond	13	76.035	13	76.035	13	76.035
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	8	22.310	8	22.310	8	22.310
GGD Zeeland	3	33.709	3	33.709	3	33.709
GGD West-Brabant	25	128.006	25	128.006	25	128.006
GGD Hart voor Brabant	18	77.607	18	77.607	18	77.607
GGD Brabant-Zuidoost	22	99.470	22	99.470	22	99.470
GGD Limburg-Noord	<b>2</b>	5.492	<b>2</b>	5.492	<b>2</b>	5.492
GGD Zuid-Limburg	13	57.759	13	57.759	13	57.759
GGD Haaglanden	12	38.335	12	38.335	12	38.335
GGD Fryslân	25	84.928	25	84.928	25	84.928
GGD Zaanstreek/Waterland	7	24.411	7	24.411	7	24.411
Nederland	378	1.616.021	379	1.618.769	379	1.618.769

*Opmerking: het aantal rapporterende praktijken kan verschillen van week tot week, doordat praktijken af en toe gesloten zijn of omdat er iets mis kan gaan bij de datalevering.*

**Acute respiratoire infecties excl. pneumonie (R74/R75/R77/R78/R80)**

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 16			week 15			week 14		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	115	279,5	1,4 (1,1 - 1,6)	101	245,5	1,3 (1,1 - 1,6)	98	238,2	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Drenthe	72	251,3	1,2 (1,0 - 1,5)	77	268,8	1,5 (1,2 - 1,8)	78	272,3	1,3 (1,0 - 1,6)
GGD IJsselland	99	154,0	0,8 (0,6 - 0,9)	93	144,7	0,8 (0,7 - 1,0)	105	163,3	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Twente	197	221,5	1,1 (0,9 - 1,3)	170	191,2	1,1 (0,9 - 1,2)	192	215,9	1,0 (0,9 - 1,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	190	186,6	0,9 (0,8 - 1,1)	161	154,0	0,9 (0,7 - 1,0)	200	191,3	0,9 (0,8 - 1,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	206	164,6	0,8 (0,7 - 0,9)	208	166,2	0,9 (0,8 - 1,1)	200	159,8	0,8 (0,7 - 0,9)
GGD Gelderland-Zuid	49	198,8	1,0 (0,8 - 1,3)	46	186,7	1,1 (0,8 - 1,4)	56	227,2	1,1 (0,9 - 1,5)
GGD Flevoland	230	182,5	0,9 (0,8 - 1,0)	190	150,8	0,8 (0,7 - 1,0)	246	195,2	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Regio Utrecht	269	183,2	0,9 (0,8 - 1,0)	234	159,3	0,9 (0,8 - 1,0)	289	196,8	1,0 (0,9 - 1,1)
GGD Hollands-Noorden	36	168,2	0,8 (0,6 - 1,1)	32	149,5	0,8 (0,6 - 1,2)	36	168,2	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Kennemerland	180	195,5	1,0 (0,8 - 1,1)	151	164,0	0,9 (0,8 - 1,1)	176	191,1	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	94	238,9	1,2 (1,0 - 1,5)	67	170,3	1,0 (0,8 - 1,3)	76	193,1	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Hollands-Midden	133	196,6	1,0 (0,8 - 1,1)	129	190,7	1,1 (0,9 - 1,3)	171	252,8	1,2 (1,1 - 1,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond	158	207,8	1,1 (0,9 - 1,2)	135	177,5	1,0 (0,9 - 1,2)	140	184,1	0,9 (0,8 - 1,1)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	45	201,7	1,0 (0,8 - 1,4)	45	201,7	1,1 (0,9 - 1,5)	36	161,4	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Zeeland	136	403,5	2,1 (1,7 - 2,4)	90	267,0	1,5 (1,2 - 1,9)	107	317,4	1,6 (1,4 - 2,0)
GGD West-Brabant	235	183,6	0,9 (0,8 - 1,1)	225	175,8	1,0 (0,9 - 1,2)	276	215,6	1,1 (1,0 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	160	206,2	1,0 (0,9 - 1,2)	126	162,4	0,9 (0,8 - 1,1)	138	177,8	0,9 (0,7 - 1,0)
GGD Brabant-Zuidoost	221	222,2	1,1 (0,9 - 1,2)	183	184,0	1,0 (0,9 - 1,2)	197	198,0	1,0 (0,8 - 1,1)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	155	268,4	1,3 (1,1 - 1,5)	132	228,5	1,2 (1,0 - 1,5)	155	268,4	1,3 (1,1 - 1,5)
GGD Haaglanden	71	185,2	0,9 (0,7 - 1,1)	77	200,9	1,1 (0,9 - 1,4)	97	253,0	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Fryslân	163	191,9	1,0 (0,8 - 1,1)	168	197,8	1,1 (0,9 - 1,3)	186	219,0	1,1 (0,9 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	41	168,0	0,8 (0,6 - 1,1)	46	188,4	1,0 (0,8 - 1,4)	60	245,8	1,2 (0,9 - 1,5)
Nederland	3264	202,0	1,0 ref	2891	178,6	1,0 ref	3324	205,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

**Acute respiratoire infecties excl. pneumonie (R74/R75/R77/R78/R80)**  
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 16	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	18	1110,4	1,3 (0,8 - 2,1)	8	203,6	1,9 (0,9 - 3,9)	51	201,0	1,3 (1,0 - 1,7)	38	371,9	1,6 (1,1 - 2,1)
GGD Drenthe	12	1025,6	1,2 (0,7 - 2,1)	4	136,8	1,3 (0,5 - 3,5)	32	184,7	1,2 (0,8 - 1,6)	24	331,7	1,4 (0,9 - 2,1)
GGD IJsselland	25	916,4	1,1 (0,7 - 1,6)	4	57,4	0,5 (0,2 - 1,5)	43	108,7	0,7 (0,5 - 0,9)	27	179,9	0,8 (0,5 - 1,1)
GGD Twente	37	960,0	1,1 (0,8 - 1,6)	12	127,3	1,2 (0,7 - 2,1)	95	172,7	1,1 (0,9 - 1,3)	53	256,8	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	30	814,8	0,9 (0,7 - 1,4)	10	107,9	1,0 (0,5 - 1,9)	87	144,5	0,9 (0,7 - 1,1)	63	220,0	0,9 (0,7 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	34	623,7	0,7 (0,5 - 1,0)	9	68,3	0,6 (0,3 - 1,3)	91	117,5	0,7 (0,6 - 0,9)	72	247,7	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	13	1265,8	1,5 (0,9 - 2,5)	1	43,5	0,4 (0,1 - 2,9)	24	153,6	1,0 (0,6 - 1,4)	9	161,0	0,7 (0,3 - 1,3)
GGD Flevoland	48	739,6	0,9 (0,6 - 1,2)	25	155,8	1,5 (1,0 - 2,2)	123	144,0	0,9 (0,8 - 1,1)	34	188,2	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Regio Utrecht	73	1075,1	1,3 (1,0 - 1,6)	14	81,2	0,8 (0,4 - 1,3)	133	141,0	0,9 (0,7 - 1,1)	49	171,9	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Hollands-Noorden	3	322,9	0,4 (0,1 - 1,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	23	177,7	1,1 (0,7 - 1,7)	10	184,1	0,8 (0,4 - 1,4)
GGD Kennemerland	26	618,2	0,7 (0,5 - 1,1)	13	137,0	1,3 (0,7 - 2,3)	92	160,3	1,0 (0,8 - 1,2)	49	233,5	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	19	1250,0	1,5 (0,9 - 2,3)	4	98,0	0,9 (0,3 - 2,5)	39	163,3	1,0 (0,7 - 1,4)	32	324,1	1,4 (1,0 - 1,9)
GGD Hollands-Midden	17	536,8	0,6 (0,4 - 1,0)	15	197,6	1,9 (1,1 - 3,1)	62	146,5	0,9 (0,7 - 1,2)	39	267,4	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	26	759,3	0,9 (0,6 - 1,3)	10	105,2	1,0 (0,5 - 1,9)	93	186,7	1,2 (1,0 - 1,4)	29	218,4	0,9 (0,6 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	16	1609,7	1,9 (1,1 - 3,1)	1	39,0	0,4 (0,1 - 2,6)	14	99,9	0,6 (0,4 - 1,1)	14	295,8	1,2 (0,7 - 2,1)
GGD Zeeland	23	2040,8	2,4 (1,6 - 3,6)	6	204,2	1,9 (0,9 - 4,3)	69	347,7	2,2 (1,7 - 2,8)	38	387,8	1,6 (1,2 - 2,2)
GGD West-Brabant	46	966,4	1,1 (0,8 - 1,5)	9	71,9	0,7 (0,3 - 1,3)	124	157,2	1,0 (0,8 - 1,2)	56	175,8	0,7 (0,6 - 1,0)
GGD Hart voor Brabant	33	1011,6	1,2 (0,8 - 1,7)	10	136,6	1,3 (0,7 - 2,4)	76	153,6	1,0 (0,8 - 1,2)	41	233,6	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Brabant-Zuidoost	40	900,1	1,0 (0,8 - 1,4)	8	81,1	0,8 (0,4 - 1,5)	104	171,4	1,1 (0,9 - 1,3)	69	281,9	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	14	688,6	0,8 (0,5 - 1,4)	5	99,9	0,9 (0,4 - 2,3)	85	248,6	1,6 (1,3 - 1,9)	51	308,6	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD Haaglanden	10	496,5	0,6 (0,3 - 1,1)	5	114,9	1,1 (0,4 - 2,6)	32	130,5	0,8 (0,6 - 1,2)	24	322,5	1,3 (0,9 - 2,0)
GGD Fryslân	27	781,3	0,9 (0,6 - 1,3)	7	79,5	0,7 (0,4 - 1,6)	83	160,7	1,0 (0,8 - 1,3)	46	218,8	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	4	400,4	0,5 (0,2 - 1,2)	1	39,5	0,4 (0,1 - 2,7)	23	156,3	1,0 (0,7 - 1,5)	13	211,0	0,9 (0,5 - 1,5)
Nederland	596	859,8	1,0 ref	181	106,2	1,0 ref	1603	159,1	1,0 ref	882	239,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Acute infectie bovenste luchtwegen (R74)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 16			week 15			week 14		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	61	148,3	1,2 (1,0 - 1,6)	55	133,7	1,2 (0,9 - 1,6)	55	133,7	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Drenthe	48	167,5	1,3 (1,0 - 1,8)	52	181,5	1,6 (1,2 - 2,1)	43	150,1	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD IJsselland	47	73,1	0,6 (0,4 - 0,8)	41	63,8	0,6 (0,4 - 0,8)	51	79,3	0,6 (0,5 - 0,8)
GGD Twente	133	149,5	1,2 (1,0 - 1,4)	97	109,1	1,0 (0,8 - 1,2)	117	131,6	1,0 (0,9 - 1,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	108	106,1	0,9 (0,7 - 1,0)	90	86,1	0,8 (0,6 - 1,0)	123	117,7	0,9 (0,8 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	113	90,3	0,7 (0,6 - 0,9)	132	105,5	0,9 (0,8 - 1,1)	121	96,7	0,8 (0,6 - 0,9)
GGD Gelderland-Zuid	26	105,5	0,8 (0,6 - 1,2)	31	125,8	1,1 (0,8 - 1,6)	32	129,9	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Flevoland	151	119,8	0,9 (0,8 - 1,1)	123	97,6	0,8 (0,7 - 1,0)	160	127,0	1,0 (0,8 - 1,1)
GGD Regio Utrecht	193	131,4	1,0 (0,9 - 1,2)	156	106,2	1,0 (0,8 - 1,1)	199	135,5	1,1 (0,9 - 1,2)
GGD Hollands-Noorden	17	79,4	0,7 (0,4 - 1,1)	17	79,4	0,7 (0,4 - 1,1)	20	93,4	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Kennemerland	112	121,6	0,9 (0,8 - 1,1)	91	98,8	0,9 (0,7 - 1,1)	114	123,8	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	50	127,1	1,0 (0,8 - 1,4)	44	111,8	1,1 (0,8 - 1,4)	42	106,7	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Hollands-Midden	73	107,9	0,8 (0,7 - 1,0)	83	122,7	1,1 (0,9 - 1,4)	106	156,7	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	97	127,6	1,0 (0,8 - 1,2)	85	111,8	1,0 (0,8 - 1,3)	87	114,4	0,9 (0,7 - 1,1)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	29	130,0	1,1 (0,7 - 1,5)	32	143,4	1,3 (0,9 - 1,8)	24	107,6	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Zeeland	98	290,7	2,4 (1,9 - 2,9)	57	169,1	1,6 (1,2 - 2,0)	74	219,5	1,8 (1,5 - 2,3)
GGD West-Brabant	151	118,0	1,0 (0,8 - 1,2)	143	111,7	1,1 (0,9 - 1,3)	170	132,8	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	105	135,3	1,1 (0,9 - 1,3)	85	109,5	1,0 (0,8 - 1,2)	93	119,8	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Brabant-Zuidoost	154	154,8	1,2 (1,0 - 1,4)	124	124,7	1,1 (0,9 - 1,3)	126	126,7	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	98	169,7	1,3 (1,1 - 1,6)	95	164,5	1,4 (1,2 - 1,8)	105	181,8	1,4 (1,1 - 1,7)
GGD Haaglanden	49	127,8	1,0 (0,7 - 1,3)	44	114,8	1,0 (0,7 - 1,4)	63	164,3	1,2 (1,0 - 1,6)
GGD Fryslân	86	101,3	0,8 (0,7 - 1,0)	90	106,0	0,9 (0,8 - 1,2)	107	126,0	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	27	110,6	0,9 (0,6 - 1,3)	18	73,7	0,7 (0,4 - 1,1)	31	127,0	1,0 (0,7 - 1,4)
Nederland	2033	125,8	1,0 ref	1789	110,5	1,0 ref	2069	127,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Acute infectie bovenste luchtwegen (R74)

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 16	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	17	1048,7	1,3 (0,8 - 2,2)	6	152,7	2,0 (0,9 - 4,4)	26	102,5	1,2 (0,8 - 1,7)	12	117,4	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD Drenthe	12	1025,6	1,3 (0,7 - 2,3)	4	136,8	1,8 (0,6 - 4,7)	18	103,9	1,2 (0,7 - 1,9)	14	193,5	1,5 (0,9 - 2,6)
GGD IJsselland	22	806,5	1,0 (0,7 - 1,6)	1	14,3	0,2 (0,0 - 1,3)	10	25,3	0,3 (0,2 - 0,5)	14	93,3	0,7 (0,4 - 1,3)
GGD Twente	33	856,3	1,1 (0,8 - 1,6)	12	127,3	1,6 (0,9 - 2,9)	59	107,3	1,2 (0,9 - 1,6)	29	140,5	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	28	760,5	1,0 (0,7 - 1,4)	6	64,8	0,8 (0,4 - 1,9)	39	64,8	0,7 (0,5 - 1,0)	35	122,2	1,0 (0,7 - 1,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	33	605,4	0,8 (0,5 - 1,1)	6	45,5	0,6 (0,3 - 1,3)	41	52,9	0,6 (0,4 - 0,8)	33	113,5	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	11	1071,1	1,4 (0,8 - 2,5)	1	43,5	0,6 (0,1 - 4,0)	8	51,2	0,6 (0,3 - 1,2)	4	71,6	0,6 (0,2 - 1,5)
GGD Flevoland	44	678,0	0,9 (0,6 - 1,2)	18	112,2	1,4 (0,9 - 2,4)	70	81,9	0,9 (0,7 - 1,2)	19	105,2	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Regio Utrecht	69	1016,2	1,3 (1,0 - 1,7)	13	75,4	1,0 (0,5 - 1,7)	87	92,2	1,0 (0,8 - 1,3)	24	84,2	0,7 (0,4 - 1,0)
GGD Hollands-Noorden	3	322,9	0,4 (0,1 - 1,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	14	108,2	1,2 (0,7 - 2,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	23	546,8	0,7 (0,5 - 1,1)	10	105,4	1,4 (0,7 - 2,6)	49	85,4	1,0 (0,7 - 1,3)	30	143,0	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	16	1052,6	1,3 (0,8 - 2,2)	3	73,5	0,9 (0,3 - 3,0)	19	79,6	0,9 (0,6 - 1,4)	12	121,5	1,0 (0,5 - 1,7)
GGD Hollands-Midden	13	410,5	0,5 (0,3 - 0,9)	10	131,7	1,7 (0,9 - 3,2)	31	73,3	0,8 (0,6 - 1,2)	19	130,3	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Rotterdam-Rijnmond	22	642,5	0,8 (0,5 - 1,3)	7	73,7	0,9 (0,4 - 2,0)	57	114,4	1,3 (1,0 - 1,7)	11	82,8	0,7 (0,4 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	16	1609,7	2,1 (1,3 - 3,4)	1	39,0	0,5 (0,1 - 3,6)	5	35,7	0,4 (0,2 - 1,0)	7	147,9	1,2 (0,6 - 2,5)
GGD Zeeland	20	1774,6	2,3 (1,5 - 3,5)	5	170,2	2,2 (0,9 - 5,3)	46	231,8	2,6 (2,0 - 3,5)	27	275,6	2,2 (1,5 - 3,2)
GGD West-Brabant	44	924,4	1,2 (0,9 - 1,6)	5	39,9	0,5 (0,2 - 1,2)	70	88,8	1,0 (0,8 - 1,3)	32	100,4	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Hart voor Brabant	26	797,1	1,0 (0,7 - 1,5)	7	95,6	1,2 (0,6 - 2,6)	45	91,0	1,0 (0,8 - 1,4)	27	153,8	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD Brabant-Zuidoost	40	900,1	1,2 (0,8 - 1,6)	6	60,8	0,8 (0,3 - 1,8)	66	108,8	1,2 (1,0 - 1,6)	42	171,6	1,4 (1,0 - 1,9)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	12	590,3	0,8 (0,4 - 1,3)	4	79,9	1,0 (0,4 - 2,8)	50	146,2	1,7 (1,2 - 2,2)	32	193,6	1,5 (1,1 - 2,2)
GGD Haaglanden	10	496,5	0,6 (0,3 - 1,2)	4	91,9	1,2 (0,4 - 3,2)	19	77,5	0,9 (0,6 - 1,4)	16	215,0	1,7 (1,0 - 2,8)
GGD Fryslân	21	607,6	0,8 (0,5 - 1,2)	3	34,1	0,4 (0,1 - 1,4)	43	83,3	0,9 (0,7 - 1,3)	19	90,4	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	4	400,4	0,5 (0,2 - 1,4)	1	39,5	0,5 (0,1 - 3,6)	14	95,1	1,1 (0,6 - 1,8)	8	129,9	1,0 (0,5 - 2,1)
Nederland	541	780,4	1,0 ref	133	78,1	1,0 ref	890	88,3	1,0 ref	467	126,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Pneumonie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 16			week 15			week 14		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	19	46,2	0,9 (0,5 - 1,4)	15	36,5	0,7 (0,4 - 1,2)	15	36,5	0,6 (0,3 - 1,1)
GGD Drenthe	27	94,2	1,8 (1,2 - 2,7)	18	62,8	1,2 (0,7 - 1,9)	9	31,4	0,6 (0,3 - 1,2)
GGD IJsselland	31	48,2	0,9 (0,6 - 1,4)	42	65,3	1,3 (0,9 - 1,8)	36	56,0	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Twente	45	50,6	1,0 (0,7 - 1,4)	48	54,0	1,0 (0,8 - 1,4)	47	52,8	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	44	43,2	0,7 (0,5 - 1,1)	58	55,5	0,9 (0,7 - 1,2)	62	59,3	1,0 (0,8 - 1,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	77	61,5	1,2 (1,0 - 1,6)	71	56,7	1,1 (0,9 - 1,5)	68	54,3	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	14	56,8	1,1 (0,6 - 1,9)	10	40,6	0,9 (0,5 - 1,7)	20	81,2	1,7 (1,1 - 2,6)
GGD Flevoland	45	35,7	0,9 (0,6 - 1,1)	44	34,9	0,9 (0,6 - 1,1)	65	51,6	1,2 (1,0 - 1,6)
GGD Regio Utrecht	62	42,2	0,9 (0,7 - 1,2)	64	43,6	1,0 (0,7 - 1,2)	62	42,2	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Hollands-Noorden	7	32,7	0,6 (0,3 - 1,4)	10	46,7	0,8 (0,4 - 1,7)	15	70,1	1,3 (0,8 - 2,2)
GGD Kennemerland	56	60,8	1,2 (0,9 - 1,6)	54	58,6	1,2 (0,9 - 1,5)	50	54,3	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	18	45,7	0,9 (0,5 - 1,4)	18	45,7	0,9 (0,5 - 1,4)	18	45,7	0,8 (0,5 - 1,4)
GGD Hollands-Midden	31	45,8	1,0 (0,7 - 1,4)	38	56,2	1,1 (0,8 - 1,6)	40	59,1	1,2 (0,8 - 1,6)
GGD Rotterdam-Rijnmond	18	23,7	0,6 (0,3 - 0,9)	27	35,5	0,8 (0,6 - 1,2)	33	43,4	0,9 (0,7 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	11	49,3	1,1 (0,6 - 1,9)	6	26,9	0,5 (0,2 - 1,2)	10	44,8	1,0 (0,5 - 1,8)
GGD Zeeland	21	62,3	1,1 (0,7 - 1,8)	23	68,2	1,2 (0,7 - 1,9)	22	65,3	1,2 (0,7 - 1,8)
GGD West-Brabant	64	50,0	0,9 (0,7 - 1,2)	62	48,4	0,9 (0,7 - 1,2)	58	45,3	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Hart voor Brabant	41	52,8	1,0 (0,7 - 1,4)	39	50,3	1,0 (0,7 - 1,4)	51	65,7	1,2 (0,9 - 1,7)
GGD Brabant-Zuidoost	64	64,3	1,3 (1,0 - 1,7)	64	64,3	1,3 (1,0 - 1,7)	72	72,4	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	34	58,9	1,0 (0,7 - 1,5)	32	55,4	1,0 (0,7 - 1,4)	32	55,4	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Haaglanden	17	44,3	1,0 (0,6 - 1,6)	18	47,0	1,1 (0,7 - 1,7)	14	36,5	0,8 (0,4 - 1,3)
GGD Fryslân	39	45,9	0,9 (0,6 - 1,2)	40	47,1	0,9 (0,7 - 1,3)	39	45,9	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	12	49,2	0,9 (0,5 - 1,7)	8	32,8	0,6 (0,3 - 1,3)	9	36,9	0,7 (0,3 - 1,3)
Nederland	801	49,6	1,0 ref	811	50,1	1,0 ref	848	52,4	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Pneumonie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 16	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	23,6	0,9 (0,4 - 2,0)	13	127,2	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD Drenthe	1	85,5	2,5 (0,3 - 18,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	40,4	1,5 (0,7 - 3,3)	19	262,6	1,9 (1,2 - 3,1)
GGD IJsselland	1	36,7	1,1 (0,1 - 7,8)	1	14,3	1,9 (0,2 - 14,4)	8	20,2	0,8 (0,4 - 1,6)	21	139,9	1,0 (0,7 - 1,6)
GGD Twente	2	51,9	1,5 (0,4 - 6,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	13	23,6	0,9 (0,5 - 1,6)	30	145,3	1,1 (0,7 - 1,5)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	13	21,6	0,8 (0,5 - 1,4)	31	108,3	0,8 (0,6 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	1	18,3	0,5 (0,1 - 3,9)	1	7,6	1,0 (0,1 - 7,6)	30	38,7	1,5 (1,0 - 2,2)	45	154,8	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Gelderland-Zuid	1	97,4	2,8 (0,4 - 20,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	25,6	1,0 (0,4 - 2,6)	8	143,1	1,1 (0,5 - 2,1)
GGD Flevoland	6	92,4	2,7 (1,1 - 6,5)	1	6,2	0,8 (0,1 - 6,2)	22	25,8	1,0 (0,6 - 1,5)	16	88,6	0,7 (0,4 - 1,1)
GGD Regio Utrecht	2	29,5	0,9 (0,2 - 3,6)	1	5,8	0,8 (0,1 - 5,8)	13	13,8	0,5 (0,3 - 0,9)	46	161,4	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	47,6	6,2 (0,8 - 47,7)	1	7,7	0,3 (0,0 - 2,1)	5	92,1	0,7 (0,3 - 1,6)
GGD Kennemerland	1	23,8	0,7 (0,1 - 5,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	22	38,3	1,5 (1,0 - 2,3)	33	157,3	1,2 (0,8 - 1,6)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	29,3	1,1 (0,5 - 2,4)	11	111,4	0,8 (0,5 - 1,5)
GGD Hollands-Midden	2	63,2	1,8 (0,4 - 7,7)	1	13,2	1,7 (0,2 - 13,2)	13	30,7	1,2 (0,7 - 2,1)	15	102,9	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	18,1	0,7 (0,4 - 1,3)	9	67,8	0,5 (0,3 - 1,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	100,6	2,9 (0,4 - 21,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	35,7	1,4 (0,6 - 3,3)	5	105,6	0,8 (0,3 - 1,9)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	40,3	1,5 (0,8 - 3,1)	13	132,7	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	8,0	1,0 (0,1 - 8,0)	20	25,4	1,0 (0,6 - 1,5)	43	135,0	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Hart voor Brabant	1	30,7	0,9 (0,1 - 6,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	11	22,2	0,9 (0,5 - 1,6)	29	165,2	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD Brabant-Zuidoost	3	67,5	1,9 (0,6 - 6,5)	2	20,3	2,7 (0,6 - 11,8)	24	39,5	1,5 (1,0 - 2,3)	35	143,0	1,1 (0,7 - 1,5)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	20,0	2,6 (0,3 - 20,0)	8	23,4	0,9 (0,4 - 1,8)	25	151,3	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	28,5	1,1 (0,5 - 2,3)	10	134,4	1,0 (0,5 - 1,9)
GGD Fryslân	2	57,9	1,7 (0,4 - 7,1)	3	34,1	4,5 (1,3 - 15,7)	8	15,5	0,6 (0,3 - 1,2)	26	123,7	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	20,4	0,8 (0,3 - 2,4)	9	146,1	1,1 (0,6 - 2,1)
Nederland	24	34,6	1,0 ref	13	7,6	1,0 ref	263	26,1	1,0 ref	500	135,7	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 16			week 15			week 14		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	33	80,2	0,9 (0,7 - 1,3)	35	85,1	1,1 (0,8 - 1,5)	35	85,1	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Drenthe	24	83,8	0,9 (0,6 - 1,4)	23	80,3	0,9 (0,6 - 1,4)	25	87,3	1,0 (0,6 - 1,4)
GGD IJsselland	46	71,6	0,8 (0,6 - 1,1)	52	80,9	1,0 (0,7 - 1,3)	46	71,6	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Twente	50	56,2	0,7 (0,5 - 0,9)	59	66,3	0,8 (0,6 - 1,0)	67	75,3	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	77	75,6	0,9 (0,7 - 1,1)	76	72,7	0,9 (0,7 - 1,1)	82	78,4	0,9 (0,7 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	120	95,9	1,1 (0,9 - 1,3)	104	83,1	1,0 (0,8 - 1,2)	94	75,1	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Gelderland-Zuid	22	89,3	1,0 (0,7 - 1,6)	25	101,4	1,3 (0,8 - 1,8)	8	32,5	0,4 (0,2 - 0,7)
GGD Flevoland	128	101,6	1,2 (1,0 - 1,4)	128	101,6	1,2 (1,0 - 1,4)	153	121,4	1,4 (1,1 - 1,6)
GGD Regio Utrecht	153	104,2	1,2 (1,0 - 1,4)	134	91,2	1,1 (0,9 - 1,3)	157	106,9	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	20	93,4	1,1 (0,7 - 1,7)	13	60,7	0,7 (0,4 - 1,2)	13	60,7	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Kennemerland	88	95,6	1,1 (0,9 - 1,4)	103	111,9	1,3 (1,1 - 1,6)	97	105,3	1,2 (0,9 - 1,4)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	28	71,2	0,8 (0,6 - 1,2)	25	63,5	0,8 (0,5 - 1,1)	28	71,2	0,8 (0,5 - 1,1)
GGD Hollands-Midden	64	94,6	1,1 (0,8 - 1,4)	52	76,9	0,9 (0,7 - 1,2)	59	87,2	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	70	92,1	1,1 (0,8 - 1,3)	63	82,9	1,0 (0,8 - 1,3)	73	96,0	1,1 (0,9 - 1,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	16	71,7	0,8 (0,5 - 1,3)	12	53,8	0,6 (0,4 - 1,1)	12	53,8	0,6 (0,3 - 1,0)
GGD Zeeland	34	100,9	1,2 (0,9 - 1,7)	40	118,7	1,5 (1,1 - 2,1)	41	121,6	1,5 (1,1 - 2,0)
GGD West-Brabant	106	82,8	1,0 (0,8 - 1,2)	97	75,8	0,9 (0,8 - 1,1)	120	93,7	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	62	79,9	0,9 (0,7 - 1,2)	60	77,3	0,9 (0,7 - 1,2)	66	85,0	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Brabant-Zuidoost	81	81,4	0,9 (0,7 - 1,2)	88	88,5	1,1 (0,9 - 1,3)	70	70,4	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	46	79,6	0,9 (0,7 - 1,2)	44	76,2	0,9 (0,6 - 1,2)	58	100,4	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Haaglanden	34	88,7	1,0 (0,7 - 1,4)	32	83,5	1,0 (0,7 - 1,4)	43	112,2	1,2 (0,9 - 1,7)
GGD Fryslân	71	83,6	0,9 (0,7 - 1,2)	51	60,1	0,7 (0,5 - 1,0)	66	77,7	0,8 (0,7 - 1,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	15	61,4	0,7 (0,4 - 1,2)	23	94,2	1,2 (0,8 - 1,8)	24	98,3	1,2 (0,8 - 1,7)
Nederland	1392	86,1	1,0 ref	1341	82,8	1,0 ref	1442	89,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

**Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie**  
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 16	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	6	370,1	0,8 (0,4 - 1,8)	2	50,9	0,7 (0,2 - 2,8)	15	59,1	1,0 (0,6 - 1,7)	10	97,9	1,0 (0,5 - 1,8)
GGD Drenthe	2	170,9	0,4 (0,1 - 1,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	12	69,3	1,2 (0,7 - 2,1)	10	138,2	1,4 (0,7 - 2,6)
GGD IJsselland	7	256,6	0,6 (0,3 - 1,2)	1	14,3	0,2 (0,0 - 1,4)	25	63,2	1,1 (0,7 - 1,6)	13	86,6	0,9 (0,5 - 1,5)
GGD Twente	16	415,2	0,9 (0,6 - 1,5)	8	84,8	1,1 (0,6 - 2,3)	16	29,1	0,5 (0,3 - 0,8)	10	48,4	0,5 (0,3 - 0,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	14	380,2	0,8 (0,5 - 1,4)	4	43,2	0,6 (0,2 - 1,6)	33	54,8	1,0 (0,7 - 1,3)	26	90,8	0,9 (0,6 - 1,3)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	36	660,4	1,5 (1,0 - 2,1)	7	53,1	0,7 (0,3 - 1,5)	43	55,5	1,0 (0,7 - 1,3)	34	117,0	1,2 (0,8 - 1,6)
GGD Gelderland-Zuid	5	486,9	1,1 (0,4 - 2,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	13	83,2	1,4 (0,8 - 2,5)	4	71,6	0,7 (0,3 - 1,9)
GGD Flevoland	31	477,7	1,1 (0,7 - 1,5)	13	81,0	1,1 (0,6 - 1,9)	65	76,1	1,3 (1,0 - 1,7)	19	105,2	1,0 (0,7 - 1,7)
GGD Regio Utrecht	42	618,6	1,4 (1,0 - 1,9)	18	104,4	1,4 (0,9 - 2,3)	66	70,0	1,2 (0,9 - 1,6)	27	94,7	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	5	538,2	1,2 (0,5 - 2,9)	3	142,9	1,9 (0,6 - 6,1)	5	38,6	0,7 (0,3 - 1,6)	7	128,9	1,3 (0,6 - 2,7)
GGD Kennemerland	18	428,0	0,9 (0,6 - 1,5)	9	94,8	1,3 (0,7 - 2,5)	38	66,2	1,1 (0,8 - 1,6)	23	109,6	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	5	328,9	0,7 (0,3 - 1,8)	3	73,5	1,0 (0,3 - 3,1)	12	50,3	0,9 (0,5 - 1,5)	8	81,0	0,8 (0,4 - 1,6)
GGD Hollands-Midden	15	473,6	1,0 (0,6 - 1,8)	5	65,9	0,9 (0,4 - 2,2)	24	56,7	1,0 (0,7 - 1,5)	20	137,1	1,4 (0,9 - 2,1)
GGD Rotterdam-Rijnmond	16	467,3	1,0 (0,6 - 1,7)	14	147,3	2,0 (1,1 - 3,5)	31	62,2	1,1 (0,8 - 1,5)	9	67,8	0,7 (0,3 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	4	402,4	0,9 (0,3 - 2,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	28,5	0,5 (0,2 - 1,3)	8	169,0	1,7 (0,8 - 3,4)
GGD Zeeland	8	709,8	1,6 (0,8 - 3,2)	2	68,1	0,9 (0,2 - 3,7)	13	65,5	1,1 (0,7 - 2,0)	11	112,3	1,1 (0,6 - 2,0)
GGD West-Brabant	22	462,2	1,0 (0,7 - 1,6)	4	31,9	0,4 (0,2 - 1,2)	46	58,3	1,0 (0,7 - 1,4)	34	106,7	1,1 (0,7 - 1,5)
GGD Hart voor Brabant	11	337,2	0,7 (0,4 - 1,4)	5	68,3	0,9 (0,4 - 2,3)	23	46,5	0,8 (0,5 - 1,2)	23	131,0	1,3 (0,9 - 2,0)
GGD Brabant-Zuidoost	19	427,5	0,9 (0,6 - 1,5)	8	81,1	1,1 (0,5 - 2,2)	31	51,1	0,9 (0,6 - 1,3)	23	94,0	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	8	393,5	0,9 (0,4 - 1,8)	3	60,0	0,8 (0,3 - 2,5)	19	55,6	1,0 (0,6 - 1,5)	16	96,8	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Haaglanden	8	397,2	0,9 (0,4 - 1,8)	7	160,8	2,2 (1,0 - 4,7)	13	53,0	0,9 (0,5 - 1,6)	6	80,6	0,8 (0,4 - 1,8)
GGD Fryslân	8	231,5	0,5 (0,3 - 1,0)	10	113,6	1,5 (0,8 - 2,9)	28	54,2	0,9 (0,6 - 1,4)	25	118,9	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD Zaanstreek/Waterland	5	500,5	1,1 (0,5 - 2,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	40,8	0,7 (0,3 - 1,6)	4	64,9	0,6 (0,2 - 1,7)
Nederland	313	451,5	1,0 ref	126	73,9	1,0 ref	581	57,6	1,0 ref	372	101,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Koorts

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 16			week 15			week 14		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	13	31,6	0,9 (0,5 - 1,4)	11	26,7	0,7 (0,4 - 1,2)	12	29,2	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Drenthe	14	48,9	1,2 (0,7 - 2,0)	10	34,9	0,8 (0,5 - 1,5)	9	31,4	0,7 (0,3 - 1,3)
GGD IJsselland	20	31,1	0,8 (0,5 - 1,2)	22	34,2	0,8 (0,5 - 1,2)	20	31,1	0,7 (0,4 - 1,0)
GGD Twente	30	33,7	0,8 (0,6 - 1,2)	32	36,0	0,8 (0,6 - 1,2)	33	37,1	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	42	41,3	1,1 (0,8 - 1,5)	51	48,8	1,2 (0,9 - 1,6)	47	45,0	1,1 (0,8 - 1,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	39	31,2	0,8 (0,6 - 1,0)	54	43,2	1,0 (0,8 - 1,3)	57	45,5	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	20	81,2	2,1 (1,4 - 3,2)	12	48,7	1,1 (0,6 - 1,9)	10	40,6	0,9 (0,5 - 1,7)
GGD Flevoland	68	54,0	1,2 (0,9 - 1,5)	76	60,3	1,2 (1,0 - 1,6)	83	65,9	1,3 (1,0 - 1,6)
GGD Regio Utrecht	72	49,0	1,2 (0,9 - 1,5)	79	53,8	1,2 (0,9 - 1,5)	94	64,0	1,3 (1,1 - 1,7)
GGD Hollands-Noorden	8	37,4	0,9 (0,4 - 1,7)	6	28,0	0,6 (0,3 - 1,4)	9	42,1	0,9 (0,5 - 1,8)
GGD Kennemerland	44	47,8	1,2 (0,9 - 1,6)	39	42,4	1,0 (0,7 - 1,3)	43	46,7	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	9	22,9	0,5 (0,3 - 1,0)	13	33,0	0,8 (0,5 - 1,4)	13	33,0	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Hollands-Midden	24	35,5	0,8 (0,5 - 1,2)	31	45,8	1,0 (0,7 - 1,4)	23	34,0	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Rotterdam-Rijnmond	31	40,8	1,0 (0,7 - 1,4)	29	38,1	0,9 (0,6 - 1,2)	37	48,7	1,1 (0,8 - 1,5)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	8	35,9	0,9 (0,5 - 1,7)	4	17,9	0,4 (0,2 - 1,1)	8	35,9	0,8 (0,4 - 1,6)
GGD Zeeland	19	56,4	1,7 (1,1 - 2,5)	18	53,4	1,4 (0,9 - 2,1)	16	47,5	1,2 (0,8 - 1,9)
GGD West-Brabant	48	37,5	1,0 (0,8 - 1,3)	62	48,4	1,3 (1,0 - 1,6)	57	44,5	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Hart voor Brabant	37	47,7	1,2 (0,9 - 1,7)	37	47,7	1,1 (0,8 - 1,5)	44	56,7	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD Brabant-Zuidoost	36	36,2	0,9 (0,6 - 1,2)	42	42,2	1,0 (0,7 - 1,3)	27	27,1	0,6 (0,4 - 0,8)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	14	24,2	0,7 (0,4 - 1,1)	13	22,5	0,6 (0,3 - 0,9)	27	46,7	1,2 (0,8 - 1,6)
GGD Haaglanden	20	52,2	1,1 (0,7 - 1,8)	18	47,0	1,0 (0,6 - 1,6)	28	73,0	1,4 (1,0 - 2,1)
GGD Fryslân	23	27,1	0,7 (0,4 - 1,0)	22	25,9	0,6 (0,4 - 0,9)	31	36,5	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	14	57,4	1,4 (0,8 - 2,3)	12	49,2	1,2 (0,7 - 2,0)	9	36,9	0,8 (0,5 - 1,6)
Nederland	654	40,5	1,0 ref	696	43,0	1,0 ref	738	45,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Koorts

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 16	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	9	555,2	1,0 (0,5 - 2,0)	1	25,5	0,5 (0,1 - 3,9)	2	7,9	0,7 (0,2 - 2,7)	1	9,8	0,4 (0,1 - 3,0)
GGD Drenthe	7	598,3	1,1 (0,5 - 2,4)	1	34,2	0,7 (0,1 - 5,3)	2	11,5	1,0 (0,2 - 3,9)	4	55,3	2,3 (0,9 - 6,4)
GGD IJsselland	13	476,5	0,9 (0,5 - 1,6)	1	14,3	0,3 (0,0 - 2,2)	2	5,1	0,4 (0,1 - 1,7)	4	26,7	1,1 (0,4 - 3,1)
GGD Twente	17	441,1	0,8 (0,5 - 1,3)	3	31,8	0,7 (0,2 - 2,2)	4	7,3	0,6 (0,2 - 1,7)	6	29,1	1,2 (0,5 - 2,8)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	27	733,3	1,4 (0,9 - 2,0)	2	21,6	0,5 (0,1 - 1,9)	1	1,7	0,1 (0,0 - 1,0)	12	41,9	1,8 (1,0 - 3,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	19	348,6	0,7 (0,4 - 1,0)	7	53,1	1,1 (0,5 - 2,5)	7	9,0	0,8 (0,4 - 1,6)	6	20,6	0,9 (0,4 - 2,0)
GGD Gelderland-Zuid	14	1363,2	2,6 (1,5 - 4,4)	2	87,0	1,9 (0,5 - 7,6)	3	19,2	1,6 (0,5 - 5,1)	1	17,9	0,8 (0,1 - 5,4)
GGD Flevoland	41	631,7	1,2 (0,9 - 1,6)	10	62,3	1,3 (0,7 - 2,6)	14	16,4	1,4 (0,8 - 2,4)	3	16,6	0,7 (0,2 - 2,2)
GGD Regio Utrecht	42	618,6	1,2 (0,8 - 1,6)	5	29,0	0,6 (0,3 - 1,5)	19	20,1	1,7 (1,0 - 2,7)	6	21,1	0,9 (0,4 - 2,0)
GGD Hollands-Noorden	2	215,3	0,4 (0,1 - 1,6)	3	142,9	3,1 (1,0 - 9,7)	1	7,7	0,6 (0,1 - 4,6)	2	36,8	1,6 (0,4 - 6,3)
GGD Kennemerland	24	570,6	1,1 (0,7 - 1,6)	9	94,8	2,0 (1,0 - 4,1)	10	17,4	1,5 (0,8 - 2,8)	1	4,8	0,2 (0,0 - 1,4)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	2	131,6	0,2 (0,1 - 1,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	20,9	1,8 (0,7 - 4,3)	2	20,3	0,9 (0,2 - 3,5)
GGD Hollands-Midden	11	347,3	0,7 (0,4 - 1,2)	3	39,5	0,9 (0,3 - 2,7)	2	4,7	0,4 (0,1 - 1,6)	8	54,9	2,3 (1,1 - 4,8)
GGD Rotterdam-Rijnmond	19	554,9	1,0 (0,7 - 1,7)	1	10,5	0,2 (0,0 - 1,6)	8	16,1	1,3 (0,7 - 2,8)	3	22,6	1,0 (0,3 - 3,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	6	603,6	1,1 (0,5 - 2,5)	1	39,0	0,8 (0,1 - 6,0)	1	7,1	0,6 (0,1 - 4,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	10	887,3	1,7 (0,9 - 3,1)	6	204,2	4,4 (1,9 - 10,1)	1	5,0	0,4 (0,1 - 3,0)	2	20,4	0,9 (0,2 - 3,5)
GGD West-Brabant	25	525,2	1,0 (0,7 - 1,5)	7	55,9	1,2 (0,6 - 2,6)	9	11,4	1,0 (0,5 - 1,9)	7	22,0	0,9 (0,4 - 2,0)
GGD Hart voor Brabant	20	613,1	1,2 (0,7 - 1,8)	5	68,3	1,5 (0,6 - 3,6)	10	20,2	1,7 (0,9 - 3,2)	2	11,4	0,5 (0,1 - 2,0)
GGD Brabant-Zuidoost	23	517,6	1,0 (0,6 - 1,5)	4	40,6	0,9 (0,3 - 2,4)	4	6,6	0,6 (0,2 - 1,5)	5	20,4	0,9 (0,4 - 2,1)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	8	393,5	0,7 (0,4 - 1,5)	2	40,0	0,9 (0,2 - 3,5)	3	8,8	0,7 (0,2 - 2,3)	1	6,1	0,3 (0,0 - 1,8)
GGD Haaglanden	12	595,8	1,1 (0,6 - 2,0)	2	45,9	1,0 (0,2 - 4,0)	5	20,4	1,7 (0,7 - 4,2)	1	13,4	0,6 (0,1 - 4,1)
GGD Fryslân	10	289,4	0,5 (0,3 - 1,0)	3	34,1	0,7 (0,2 - 2,3)	4	7,7	0,7 (0,2 - 1,8)	6	28,5	1,2 (0,5 - 2,8)
GGD Zaanstreek/Waterland	6	600,6	1,1 (0,5 - 2,5)	1	39,5	0,9 (0,1 - 6,1)	3	20,4	1,7 (0,5 - 5,4)	4	64,9	2,7 (1,0 - 7,5)
Nederland	368	530,9	1,0 ref	79	46,4	1,0 ref	120	11,9	1,0 ref	87	23,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Virus met exantheem

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 16			week 15			week 14		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	2	4,9	0,7 (0,2 - 2,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	12,2	1,6 (0,7 - 3,6)
GGD Drenthe	1	3,5	0,4 (0,1 - 2,9)	1	3,5	0,4 (0,1 - 3,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	7	10,9	1,2 (0,6 - 2,7)	6	9,3	1,3 (0,6 - 2,7)	8	12,4	1,5 (0,8 - 2,9)
GGD Twente	7	7,9	1,0 (0,5 - 2,0)	12	13,5	1,8 (1,0 - 3,1)	12	13,5	1,6 (0,9 - 2,7)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	7	6,9	0,9 (0,5 - 1,9)	3	2,9	0,4 (0,2 - 1,2)	9	8,6	1,1 (0,6 - 2,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	12	9,6	1,2 (0,7 - 2,1)	7	5,6	0,7 (0,4 - 1,5)	4	3,2	0,4 (0,1 - 0,9)
GGD Gelderland-Zuid	1	4,1	0,4 (0,0 - 3,4)	1	4,1	0,4 (0,0 - 3,5)	5	20,3	2,3 (1,0 - 5,5)
GGD Flevoland	19	15,1	1,7 (1,0 - 2,8)	16	12,7	1,5 (0,9 - 2,5)	12	9,5	1,0 (0,5 - 1,8)
GGD Regio Utrecht	14	9,5	1,1 (0,7 - 2,0)	6	4,1	0,5 (0,2 - 1,1)	17	11,6	1,3 (0,8 - 2,1)
GGD Hollands-Noorden	1	4,7	0,6 (0,1 - 3,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	14,0	1,7 (0,6 - 4,9)
GGD Kennemerland	12	13,0	1,5 (0,9 - 2,8)	8	8,7	1,1 (0,5 - 2,2)	6	6,5	0,7 (0,3 - 1,6)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	6	15,2	2,3 (1,1 - 4,7)	2	5,1	0,8 (0,2 - 2,7)	8	20,3	2,6 (1,4 - 5,0)
GGD Hollands-Midden	1	1,5	0,2 (0,0 - 1,2)	8	11,8	1,5 (0,7 - 3,0)	5	7,4	0,8 (0,3 - 2,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	5	6,6	0,8 (0,3 - 1,9)	5	6,6	0,8 (0,4 - 2,0)	3	3,9	0,5 (0,2 - 1,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	4,5	0,6 (0,1 - 3,7)	2	9,0	1,1 (0,3 - 4,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	2	5,9	1,0 (0,3 - 3,2)	1	3,0	0,5 (0,1 - 2,7)	2	5,9	0,9 (0,3 - 2,8)
GGD West-Brabant	9	7,0	1,0 (0,6 - 1,9)	11	8,6	1,3 (0,7 - 2,2)	12	9,4	1,3 (0,8 - 2,2)
GGD Hart voor Brabant	7	9,0	1,1 (0,6 - 2,4)	8	10,3	1,5 (0,8 - 2,8)	4	5,2	0,6 (0,2 - 1,5)
GGD Brabant-Zuidoost	6	6,0	0,8 (0,3 - 1,7)	9	9,0	1,2 (0,6 - 2,3)	12	12,1	1,4 (0,8 - 2,5)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	3	5,2	0,8 (0,3 - 2,2)	5	8,7	1,5 (0,7 - 3,1)	2	3,5	0,5 (0,2 - 1,7)
GGD Haaglanden	4	10,4	1,1 (0,4 - 3,2)	4	10,4	1,2 (0,4 - 3,3)	4	10,4	1,1 (0,4 - 2,9)
GGD Fryslân	1	1,2	0,2 (0,0 - 1,0)	6	7,1	1,0 (0,5 - 2,1)	2	2,4	0,3 (0,1 - 1,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	1	4,1	0,6 (0,1 - 3,4)	1	4,1	0,5 (0,1 - 3,5)	3	12,3	1,5 (0,5 - 4,4)
Nederland	129	8,0	1,0 ref	122	7,5	1,0 ref	138	8,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Virus met exantheem

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 16	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	1	61,7	0,7 (0,1 - 4,7)	1	25,5	2,0 (0,3 - 14,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	34,2	2,7 (0,4 - 19,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	1	36,7	0,4 (0,1 - 2,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	7,6	2,4 (0,7 - 7,8)	3	20,0	7,4 (2,0 - 26,8)
GGD Twente	3	77,8	0,8 (0,3 - 2,6)	1	10,6	0,8 (0,1 - 6,1)	2	3,6	1,1 (0,3 - 4,8)	1	4,8	1,8 (0,2 - 13,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	27,2	0,3 (0,0 - 2,1)	4	43,2	3,3 (1,2 - 9,7)	2	3,3	1,0 (0,3 - 4,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	7	128,4	1,4 (0,6 - 3,0)	5	37,9	2,9 (1,1 - 7,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,9	6,6 (0,8 - 51,5)
GGD Flevoland	6	92,4	1,0 (0,4 - 2,3)	3	18,7	1,4 (0,4 - 4,8)	8	9,4	2,9 (1,4 - 6,4)	2	11,1	4,1 (0,9 - 18,6)
GGD Regio Utrecht	9	132,5	1,4 (0,7 - 2,8)	1	5,8	0,4 (0,1 - 3,3)	3	3,2	1,0 (0,3 - 3,3)	1	3,5	1,3 (0,2 - 10,1)
GGD Hollands-Noorden	1	107,6	1,1 (0,2 - 8,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	4	95,1	1,0 (0,4 - 2,8)	3	31,6	2,4 (0,7 - 8,2)	3	5,2	1,6 (0,5 - 5,4)	2	9,5	3,5 (0,8 - 16,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	6	394,7	4,2 (1,8 - 9,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	13,2	1,0 (0,1 - 7,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	3	87,6	0,9 (0,3 - 3,0)	1	10,5	0,8 (0,1 - 6,0)	1	2,0	0,6 (0,1 - 4,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	100,6	1,1 (0,1 - 7,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	2	177,5	1,9 (0,5 - 7,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	7	147,1	1,6 (0,7 - 3,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	2,5	0,8 (0,2 - 3,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	3	92,0	1,0 (0,3 - 3,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	8,1	2,5 (0,9 - 7,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	3	67,5	0,7 (0,2 - 2,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	4,9	1,6 (0,5 - 5,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	2	98,4	1,0 (0,3 - 4,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,9	0,9 (0,1 - 6,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	3	149,0	1,6 (0,5 - 5,0)	1	23,0	1,8 (0,2 - 13,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	1	28,9	0,3 (0,0 - 2,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	1	100,1	1,1 (0,1 - 7,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	65	93,8	1,0 ref	22	12,9	1,0 ref	32	3,2	1,0 ref	10	2,7	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Conjunctivitis

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 16			week 15			week 14		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	28	68,1	1,4 (1,0 - 2,1)	19	46,2	1,1 (0,7 - 1,7)	23	55,9	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD Drenthe	12	41,9	0,9 (0,5 - 1,6)	12	41,9	0,9 (0,5 - 1,6)	11	38,4	0,8 (0,5 - 1,5)
GGD IJsselland	22	34,2	0,7 (0,5 - 1,1)	20	31,1	0,7 (0,4 - 1,1)	25	38,9	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Twente	46	51,7	1,1 (0,8 - 1,5)	38	42,7	0,9 (0,7 - 1,3)	39	43,9	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	53	52,1	1,2 (0,9 - 1,5)	43	41,1	0,9 (0,7 - 1,3)	52	49,7	1,1 (0,8 - 1,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	77	61,5	1,3 (1,1 - 1,7)	62	49,5	1,1 (0,8 - 1,4)	61	48,7	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	6	24,3	0,5 (0,2 - 1,1)	20	81,2	1,8 (1,1 - 2,8)	18	73,0	1,6 (1,0 - 2,5)
GGD Flevoland	66	52,4	1,1 (0,8 - 1,4)	73	57,9	1,3 (1,0 - 1,7)	64	50,8	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Regio Utrecht	75	51,1	1,1 (0,9 - 1,4)	65	44,3	1,0 (0,8 - 1,3)	72	49,0	1,1 (0,8 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	9	42,1	0,9 (0,4 - 1,7)	4	18,7	0,4 (0,2 - 1,1)	5	23,4	0,5 (0,2 - 1,2)
GGD Kennemerland	41	44,5	0,9 (0,7 - 1,3)	43	46,7	1,0 (0,8 - 1,4)	49	53,2	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	17	43,2	0,9 (0,6 - 1,5)	12	30,5	0,7 (0,4 - 1,2)	20	50,8	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Hollands-Midden	28	41,4	0,9 (0,6 - 1,3)	31	45,8	1,1 (0,7 - 1,5)	33	48,8	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	44	57,9	1,2 (0,9 - 1,7)	38	50,0	1,1 (0,8 - 1,6)	26	34,2	0,7 (0,5 - 1,1)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	6	26,9	0,6 (0,3 - 1,3)	8	35,9	0,8 (0,4 - 1,6)	6	26,9	0,6 (0,3 - 1,3)
GGD Zeeland	20	59,3	1,3 (0,8 - 2,0)	16	47,5	1,1 (0,7 - 1,9)	24	71,2	1,5 (1,0 - 2,3)
GGD West-Brabant	58	45,3	1,0 (0,8 - 1,3)	47	36,7	0,9 (0,6 - 1,1)	56	43,7	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	23	29,6	0,6 (0,4 - 1,0)	30	38,7	0,9 (0,6 - 1,3)	41	52,8	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Brabant-Zuidoost	40	40,2	0,9 (0,6 - 1,2)	49	49,3	1,1 (0,8 - 1,5)	52	52,3	1,1 (0,9 - 1,5)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	30	51,9	1,0 (0,7 - 1,5)	28	48,5	1,2 (0,8 - 1,7)	29	50,2	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Haaglanden	22	57,4	1,2 (0,8 - 1,8)	15	39,1	0,9 (0,5 - 1,4)	10	26,1	0,6 (0,3 - 1,0)
GGD Fryslân	26	30,6	0,6 (0,4 - 0,9)	29	34,1	0,7 (0,5 - 1,1)	27	31,8	0,6 (0,4 - 1,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	7	28,7	0,6 (0,3 - 1,2)	11	45,1	1,0 (0,6 - 1,9)	14	57,4	1,3 (0,8 - 2,1)
Nederland	757	46,8	1,0 ref	714	44,1	1,0 ref	760	46,9	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Conjunctivitis

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 16	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	4	246,8	1,6 (0,6 - 4,5)	1	25,5	0,7 (0,1 - 5,0)	15	59,1	1,4 (0,9 - 2,4)	8	78,3	1,6 (0,8 - 3,3)
GGD Drenthe	1	85,5	0,6 (0,1 - 4,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	46,2	1,1 (0,6 - 2,3)	3	41,5	0,9 (0,3 - 2,7)
GGD IJsselland	4	146,6	1,0 (0,4 - 2,7)	1	14,3	0,4 (0,1 - 2,8)	13	32,8	0,8 (0,5 - 1,4)	4	26,7	0,6 (0,2 - 1,5)
GGD Twente	7	181,6	1,2 (0,6 - 2,6)	1	10,6	0,3 (0,0 - 2,1)	24	43,6	1,1 (0,7 - 1,6)	14	67,8	1,4 (0,8 - 2,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	12	325,9	2,2 (1,2 - 3,9)	6	64,8	1,8 (0,8 - 4,0)	19	31,6	0,8 (0,5 - 1,2)	16	55,9	1,2 (0,7 - 1,9)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	15	275,2	1,8 (1,1 - 3,1)	5	37,9	1,0 (0,4 - 2,5)	42	54,2	1,3 (1,0 - 1,8)	15	51,6	1,1 (0,6 - 1,8)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	25,6	0,6 (0,2 - 1,7)	2	35,8	0,7 (0,2 - 3,0)
GGD Flevoland	10	154,1	1,0 (0,5 - 2,0)	10	62,3	1,7 (0,9 - 3,3)	39	45,7	1,1 (0,8 - 1,6)	7	38,8	0,8 (0,4 - 1,7)
GGD Regio Utrecht	7	103,1	0,7 (0,3 - 1,5)	9	52,2	1,4 (0,7 - 2,8)	42	44,5	1,1 (0,8 - 1,5)	17	59,6	1,2 (0,8 - 2,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	46,4	1,1 (0,5 - 2,5)	3	55,2	1,1 (0,4 - 3,6)
GGD Kennemerland	4	95,1	0,6 (0,2 - 1,7)	4	42,2	1,1 (0,4 - 3,1)	21	36,6	0,9 (0,6 - 1,4)	12	57,2	1,2 (0,7 - 2,1)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	2	131,6	0,9 (0,2 - 3,5)	1	24,5	0,7 (0,1 - 4,8)	10	41,9	1,0 (0,5 - 1,9)	4	40,5	0,8 (0,3 - 2,3)
GGD Hollands-Midden	2	63,2	0,4 (0,1 - 1,7)	3	39,5	1,1 (0,3 - 3,4)	15	35,5	0,9 (0,5 - 1,5)	8	54,9	1,1 (0,6 - 2,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	7	204,4	1,4 (0,6 - 2,9)	6	63,1	1,7 (0,7 - 3,9)	27	54,2	1,3 (0,9 - 2,0)	4	30,1	0,6 (0,2 - 1,7)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	100,6	0,7 (0,1 - 4,8)	1	39,0	1,1 (0,1 - 7,6)	2	14,3	0,3 (0,1 - 1,4)	2	42,3	0,9 (0,2 - 3,5)
GGD Zeeland	2	177,5	1,2 (0,3 - 4,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	13	65,5	1,6 (0,9 - 2,8)	5	51,0	1,1 (0,4 - 2,6)
GGD West-Brabant	9	189,1	1,3 (0,6 - 2,5)	5	39,9	1,1 (0,4 - 2,7)	31	39,3	1,0 (0,7 - 1,4)	13	40,8	0,8 (0,5 - 1,5)
GGD Hart voor Brabant	4	122,6	0,8 (0,3 - 2,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	14	28,3	0,7 (0,4 - 1,2)	5	28,5	0,6 (0,2 - 1,4)
GGD Brabant-Zuidoost	5	112,5	0,7 (0,3 - 1,8)	2	20,3	0,5 (0,1 - 2,2)	23	37,9	0,9 (0,6 - 1,4)	10	40,9	0,8 (0,4 - 1,6)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	1	49,2	0,3 (0,0 - 2,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	17	49,7	1,2 (0,7 - 2,0)	12	72,6	1,5 (0,8 - 2,7)
GGD Haaglanden	4	198,6	1,3 (0,5 - 3,6)	4	91,9	2,5 (0,9 - 6,8)	11	44,9	1,1 (0,6 - 2,0)	3	40,3	0,8 (0,3 - 2,6)
GGD Fryslân	3	86,8	0,6 (0,2 - 1,8)	3	34,1	0,9 (0,3 - 2,9)	11	21,3	0,5 (0,3 - 0,9)	9	42,8	0,9 (0,5 - 1,7)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	39,5	1,1 (0,1 - 7,7)	4	27,2	0,7 (0,2 - 1,8)	2	32,5	0,7 (0,2 - 2,7)
Nederland	104	150,0	1,0 ref	63	37,0	1,0 ref	412	40,9	1,0 ref	178	48,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Otitis media acuta / myringitis  
naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 16			week 15			week 14		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	10	24,3	0,5 (0,3 - 0,9)	15	36,5	0,9 (0,5 - 1,4)	17	41,3	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Drenthe	13	45,4	0,9 (0,6 - 1,6)	20	69,8	1,5 (1,0 - 2,3)	24	83,8	1,5 (1,1 - 2,2)
GGD IJsselland	37	57,6	1,1 (0,8 - 1,5)	33	51,3	1,1 (0,8 - 1,5)	40	62,2	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Twente	51	57,3	1,1 (0,9 - 1,5)	41	46,1	1,0 (0,7 - 1,3)	64	72,0	1,2 (1,0 - 1,6)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	53	52,1	1,2 (0,9 - 1,5)	43	41,1	1,0 (0,7 - 1,3)	55	52,6	1,1 (0,8 - 1,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	58	46,3	0,9 (0,7 - 1,2)	60	47,9	1,0 (0,8 - 1,3)	77	61,5	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	13	52,8	1,1 (0,6 - 1,8)	11	44,6	0,9 (0,5 - 1,7)	23	93,3	1,6 (1,1 - 2,4)
GGD Flevoland	50	39,7	0,7 (0,5 - 0,9)	62	49,2	0,9 (0,7 - 1,2)	63	50,0	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Regio Utrecht	75	51,1	1,0 (0,8 - 1,2)	74	50,4	1,0 (0,8 - 1,3)	91	62,0	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	5	23,4	0,5 (0,2 - 1,1)	7	32,7	0,7 (0,4 - 1,4)	7	32,7	0,6 (0,3 - 1,2)
GGD Kennemerland	50	54,3	1,0 (0,8 - 1,4)	42	45,6	1,0 (0,7 - 1,3)	50	54,3	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	21	53,4	1,0 (0,7 - 1,6)	23	58,4	1,3 (0,9 - 1,9)	18	45,7	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Hollands-Midden	30	44,3	0,8 (0,6 - 1,2)	42	62,1	1,2 (0,9 - 1,7)	37	54,7	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	38	50,0	1,0 (0,7 - 1,3)	29	38,1	0,8 (0,5 - 1,1)	34	44,7	0,7 (0,5 - 1,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	11	49,3	1,0 (0,5 - 1,7)	9	40,3	0,8 (0,4 - 1,5)	16	71,7	1,2 (0,8 - 2,0)
GGD Zeeland	33	97,9	2,5 (1,8 - 3,3)	21	62,3	1,7 (1,2 - 2,4)	23	68,2	1,4 (1,0 - 2,1)
GGD West-Brabant	80	62,5	1,4 (1,1 - 1,7)	62	48,4	1,2 (0,9 - 1,5)	63	49,2	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	46	59,3	1,2 (0,9 - 1,6)	35	45,1	1,0 (0,7 - 1,4)	55	70,9	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD Brabant-Zuidoost	43	43,2	0,9 (0,6 - 1,1)	52	52,3	1,1 (0,8 - 1,4)	50	50,3	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	19	32,9	0,8 (0,5 - 1,1)	13	22,5	0,6 (0,4 - 0,9)	34	58,9	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Haaglanden	21	54,8	0,9 (0,6 - 1,5)	14	36,5	0,7 (0,4 - 1,2)	17	44,3	0,7 (0,4 - 1,1)
GGD Fryslân	39	45,9	1,0 (0,7 - 1,3)	40	47,1	1,1 (0,8 - 1,4)	45	53,0	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	12	49,2	1,1 (0,6 - 1,8)	7	28,7	0,6 (0,3 - 1,2)	13	53,3	1,0 (0,6 - 1,6)
Nederland	811	50,2	1,0 ref	760	46,9	1,0 ref	919	56,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Otitis media acuta / myringitis

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 16	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	6	370,1	0,6 (0,3 - 1,3)	2	50,9	0,6 (0,1 - 2,2)	2	7,9	0,5 (0,1 - 1,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	8	683,8	1,1 (0,5 - 2,1)	3	102,6	1,1 (0,4 - 3,5)	1	5,8	0,3 (0,0 - 2,4)	1	13,8	1,5 (0,2 - 11,3)
GGD IJsselland	16	586,5	0,9 (0,6 - 1,5)	8	114,8	1,3 (0,6 - 2,6)	9	22,7	1,3 (0,7 - 2,6)	4	26,7	3,0 (1,1 - 8,4)
GGD Twente	22	570,8	0,9 (0,6 - 1,4)	9	95,5	1,0 (0,5 - 2,0)	19	34,5	2,0 (1,2 - 3,2)	1	4,8	0,5 (0,1 - 4,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	28	760,5	1,2 (0,8 - 1,7)	9	97,1	1,1 (0,5 - 2,1)	15	24,9	1,4 (0,8 - 2,4)	1	3,5	0,4 (0,1 - 2,9)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	26	477,0	0,7 (0,5 - 1,1)	10	75,8	0,8 (0,4 - 1,6)	20	25,8	1,5 (0,9 - 2,4)	2	6,9	0,8 (0,2 - 3,2)
GGD Gelderland-Zuid	6	584,2	0,9 (0,4 - 2,0)	3	130,5	1,4 (0,5 - 4,5)	3	19,2	1,1 (0,4 - 3,5)	1	17,9	2,0 (0,3 - 14,6)
GGD Flevoland	23	354,4	0,5 (0,4 - 0,8)	12	74,8	0,8 (0,5 - 1,5)	13	15,2	0,9 (0,5 - 1,5)	2	11,1	1,2 (0,3 - 5,2)
GGD Regio Utrecht	49	721,6	1,1 (0,8 - 1,5)	11	63,8	0,7 (0,4 - 1,3)	12	12,7	0,7 (0,4 - 1,3)	3	10,5	1,2 (0,4 - 3,8)
GGD Hollands-Noorden	3	322,9	0,5 (0,2 - 1,6)	1	47,6	0,5 (0,1 - 3,7)	1	7,7	0,4 (0,1 - 3,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	25	594,4	0,9 (0,6 - 1,4)	13	137,0	1,5 (0,9 - 2,6)	11	19,2	1,1 (0,6 - 2,0)	1	4,8	0,5 (0,1 - 3,9)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	5	328,9	0,5 (0,2 - 1,2)	8	196,0	2,1 (1,1 - 4,4)	6	25,1	1,4 (0,6 - 3,3)	2	20,3	2,3 (0,5 - 9,4)
GGD Hollands-Midden	17	536,8	0,8 (0,5 - 1,3)	7	92,2	1,0 (0,5 - 2,1)	6	14,2	0,8 (0,4 - 1,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	25	730,1	1,1 (0,8 - 1,7)	2	21,0	0,2 (0,1 - 0,9)	8	16,1	0,9 (0,5 - 1,9)	3	22,6	2,5 (0,8 - 8,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	8	804,8	1,2 (0,6 - 2,5)	3	117,1	1,3 (0,4 - 4,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	19	1685,9	2,6 (1,7 - 4,1)	11	374,4	4,1 (2,2 - 7,5)	3	15,1	0,9 (0,3 - 2,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	48	1008,4	1,6 (1,2 - 2,1)	10	79,8	0,9 (0,5 - 1,7)	18	22,8	1,3 (0,8 - 2,1)	4	12,6	1,4 (0,5 - 4,0)
GGD Hart voor Brabant	28	858,4	1,3 (0,9 - 1,9)	9	123,0	1,3 (0,7 - 2,6)	7	14,1	0,8 (0,4 - 1,7)	2	11,4	1,3 (0,3 - 5,3)
GGD Brabant-Zuidoost	23	517,6	0,8 (0,5 - 1,2)	10	101,4	1,1 (0,6 - 2,1)	8	13,2	0,8 (0,4 - 1,5)	2	8,2	0,9 (0,2 - 3,8)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	11	541,1	0,8 (0,5 - 1,5)	5	99,9	1,1 (0,4 - 2,7)	1	2,9	0,2 (0,0 - 1,2)	2	12,1	1,4 (0,3 - 5,6)
GGD Haaglanden	15	744,8	1,2 (0,7 - 1,9)	3	68,9	0,8 (0,2 - 2,4)	3	12,2	0,7 (0,2 - 2,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	26	752,3	1,2 (0,8 - 1,7)	5	56,8	0,6 (0,3 - 1,5)	6	11,6	0,7 (0,3 - 1,5)	2	9,5	1,1 (0,3 - 4,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	8	800,8	1,2 (0,6 - 2,5)	1	39,5	0,4 (0,1 - 3,1)	3	20,4	1,2 (0,4 - 3,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	447	644,8	1,0 ref	156	91,6	1,0 ref	175	17,4	1,0 ref	33	9,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Kinkhoest

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 16			week 15			week 14		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,6	7,1 (0,6 - 81,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,1	6,6 (0,7 - 60,8)	2	2,2	7,5 (1,5 - 38,1)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,0	2,1 (0,2 - 26,5)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	2	1,6	8,4 (1,5 - 46,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	0,7	2,1 (0,2 - 18,8)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	1	1,5	7,6 (0,9 - 66,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,0	3,4 (0,4 - 28,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,1	25,2 (2,8 - 223,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	3	0,2	1,0 ref	3	0,2	1,0 ref	5	0,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Kinkhoest

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 16	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	43,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	36,0 (0,0 - 0,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	58,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	50,9 (0,0 - 0,0)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	24,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	24,5 (0,0 - 0,0)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	18,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	17,8 (0,0 - 0,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	18,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	12,9 (0,0 - 0,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderl	1	18,3	6,4 (0,6 - 70,1)	0	0,0	12,9 (0,0 - 0,0)	1	1,3	13,0 (0,8 - 207,8)	0	0,0	12,7 (0,0 - 0,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	74,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	65,9 (0,0 - 0,0)
GGD Flevoland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	10,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	20,4 (0,0 - 0,0)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	9,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	12,9 (0,0 - 0,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	81,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	67,8 (0,0 - 0,0)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	18,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	17,6 (0,0 - 0,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	41,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	37,3 (0,0 - 0,0)
GGD Hollands-Midden	1	31,6	10,9 (1,0 - 120,6)	0	0,0	22,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	25,3 (0,0 - 0,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	17,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	27,7 (0,0 - 0,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	66,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	77,8 (0,0 - 0,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	58,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	37,6 (0,0 - 0,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	13,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	11,6 (0,0 - 0,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	23,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	21,0 (0,0 - 0,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	17,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	15,0 (0,0 - 0,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	34,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	22,3 (0,0 - 0,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	39,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	49,5 (0,0 - 0,0)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	19,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	17,5 (0,0 - 0,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	67,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	59,8 (0,0 - 0,0)
Nederland	2	2,9	1,0 ref	0	0,0	1,0 ref	1	0,1	1,0 ref	0	0,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Streptokokken-angina/roodvonk

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 16			week 15			week 14		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	1	2,4	1,5 (0,2 - 9,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	1	3,5	1,4 (0,1 - 14,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	1	1,6	0,7 (0,1 - 6,2)	3	4,7	3,4 (1,1 - 11,1)	5	7,8	3,9 (1,6 - 9,4)
GGD Twente	1	1,1	0,6 (0,1 - 4,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	1,0	0,6 (0,1 - 4,0)	1	1,0	0,9 (0,2 - 5,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	4	3,2	1,9 (0,7 - 5,2)	2	1,6	1,2 (0,3 - 4,8)	3	2,4	1,1 (0,4 - 3,6)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,1	2,7 (0,3 - 20,8)	1	4,1	2,2 (0,4 - 13,5)
GGD Flevoland	1	0,8	0,4 (0,0 - 3,2)	1	0,8	0,5 (0,1 - 4,1)	3	2,4	1,1 (0,3 - 3,5)
GGD Regio Utrecht	3	2,0	1,2 (0,4 - 3,7)	2	1,4	1,0 (0,2 - 4,0)	1	0,7	0,3 (0,0 - 2,2)
GGD Hollands-Noorden	1	4,7	2,8 (0,4 - 18,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	2	2,2	1,2 (0,3 - 5,0)	3	3,3	2,4 (0,7 - 7,7)	3	3,3	1,6 (0,5 - 4,9)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	2,5	1,5 (0,2 - 10,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,5	1,3 (0,2 - 8,3)
GGD Hollands-Midden	2	3,0	1,7 (0,4 - 6,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	1	1,3	0,7 (0,1 - 5,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,3	0,5 (0,1 - 4,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	4,5	2,3 (0,3 - 17,9)	3	13,4	9,3 (2,8 - 30,9)	1	4,5	1,8 (0,2 - 14,6)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	3,0	2,0 (0,4 - 10,2)
GGD West-Brabant	4	3,1	2,1 (0,8 - 5,4)	2	1,6	1,3 (0,4 - 4,9)	3	2,3	1,2 (0,4 - 3,7)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,3	1,0 (0,2 - 6,7)	1	1,3	0,7 (0,1 - 4,2)
GGD Brabant-Zuidoost	1	1,0	0,6 (0,1 - 4,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	2,0	1,0 (0,2 - 3,8)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,7	0,9 (0,1 - 5,7)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	5,2	3,7 (0,9 - 15,5)	2	5,2	2,4 (0,6 - 9,8)
GGD Fryslân	2	2,4	1,5 (0,4 - 5,7)	1	1,2	0,9 (0,1 - 6,1)	3	3,5	1,7 (0,5 - 5,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,1	1,9 (0,3 - 13,4)
Nederland	28	1,7	1,0 <i>ref</i>	22	1,4	1,0 <i>ref</i>	34	2,1	1,0 <i>ref</i>

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

**Streptokokken-angina/roodvonk**  
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 16	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	3,9	2,8 (0,4 - 21,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	13,8	25,5 (2,3 - 280,5)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	6,7	12,3 (1,1 - 135,3)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	10,6	3,6 (0,4 - 30,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,7	1,2 (0,2 - 9,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	2	36,7	3,6 (0,8 - 17,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	2,6	1,9 (0,4 - 8,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,2	0,8 (0,1 - 6,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	1	14,7	1,5 (0,2 - 11,8)	1	5,8	2,0 (0,2 - 16,9)	1	1,1	0,8 (0,1 - 5,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	47,6	16,2 (1,9 - 138,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	3,5	2,5 (0,6 - 11,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,2	3,0 (0,4 - 22,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	1	31,6	3,1 (0,4 - 25,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,4	1,7 (0,2 - 12,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,0	1,4 (0,2 - 11,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	39,0	13,3 (1,6 - 113,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	2	42,0	4,2 (0,9 - 20,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	2,5	1,8 (0,4 - 8,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	10,1	3,5 (0,4 - 29,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	1	28,9	2,9 (0,4 - 23,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,9	1,4 (0,2 - 10,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	7	10,1	1,0 ref	5	2,9	1,0 ref	14	1,4	1,0 ref	2	0,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Scabies/andere aandoening door mijten

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 16			week 15			week 14		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	2	4,9	0,4 (0,1 - 1,6)	3	7,3	0,6 (0,2 - 1,7)	5	12,2	0,8 (0,3 - 1,9)
GGD Drenthe	3	10,5	0,9 (0,3 - 2,7)	1	3,5	0,3 (0,0 - 1,8)	4	14,0	0,9 (0,4 - 2,4)
GGD IJsselland	3	4,7	0,3 (0,1 - 1,1)	7	10,9	0,8 (0,4 - 1,7)	5	7,8	0,5 (0,2 - 1,2)
GGD Twente	4	4,5	0,4 (0,1 - 1,0)	10	11,2	0,8 (0,4 - 1,6)	9	10,1	0,6 (0,3 - 1,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	9	8,8	0,8 (0,4 - 1,5)	20	19,1	1,5 (1,0 - 2,4)	21	20,1	1,4 (0,9 - 2,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	8	6,4	0,5 (0,3 - 1,1)	10	8,0	0,6 (0,3 - 1,1)	6	4,8	0,3 (0,1 - 0,7)
GGD Gelderland-Zuid	1	4,1	0,3 (0,0 - 2,3)	4	16,2	1,1 (0,4 - 3,1)	6	24,3	1,4 (0,6 - 3,2)
GGD Flevoland	7	5,6	0,4 (0,2 - 0,9)	12	9,5	0,7 (0,4 - 1,2)	11	8,7	0,5 (0,3 - 1,0)
GGD Regio Utrecht	21	14,3	1,1 (0,7 - 1,8)	46	31,3	2,2 (1,6 - 3,0)	26	17,7	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Hollands-Noorden	4	18,7	1,6 (0,6 - 4,1)	2	9,3	0,7 (0,2 - 2,8)	1	4,7	0,3 (0,0 - 2,0)
GGD Kennemerland	22	23,9	1,9 (1,2 - 3,0)	9	9,8	0,7 (0,4 - 1,4)	20	21,7	1,4 (0,9 - 2,1)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	18	45,7	3,7 (2,3 - 6,0)	2	5,1	0,4 (0,1 - 1,5)	10	25,4	1,6 (0,8 - 2,9)
GGD Hollands-Midden	6	8,9	0,7 (0,3 - 1,6)	3	4,4	0,3 (0,1 - 1,0)	6	8,9	0,5 (0,2 - 1,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	22	28,9	2,2 (1,4 - 3,5)	12	15,8	1,1 (0,6 - 2,0)	23	30,2	1,8 (1,2 - 2,8)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	3	13,4	1,1 (0,3 - 3,3)	2	9,0	0,6 (0,2 - 2,6)	7	31,4	2,0 (0,9 - 4,1)
GGD Zeeland	2	5,9	0,4 (0,1 - 1,8)	3	8,9	0,7 (0,2 - 2,0)	11	32,6	2,4 (1,4 - 4,2)
GGD West-Brabant	16	12,5	1,0 (0,6 - 1,7)	21	16,4	1,3 (0,8 - 2,0)	41	32,0	2,1 (1,5 - 2,9)
GGD Hart voor Brabant	10	12,9	1,0 (0,5 - 1,9)	2	2,6	0,2 (0,0 - 0,8)	15	19,3	1,3 (0,8 - 2,1)
GGD Brabant-Zuidoost	13	13,1	1,0 (0,6 - 1,8)	19	19,1	1,4 (0,9 - 2,3)	10	10,1	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	5	8,7	0,6 (0,2 - 1,6)	8	13,9	1,2 (0,6 - 2,2)	9	15,6	1,0 (0,6 - 2,0)
GGD Haaglanden	2	5,2	0,4 (0,1 - 1,6)	1	2,6	0,2 (0,0 - 1,3)	4	10,4	0,6 (0,2 - 1,7)
GGD Fryslân	18	21,2	1,7 (1,1 - 2,8)	19	22,4	1,6 (1,0 - 2,6)	8	9,4	0,6 (0,3 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	3	12,3	1,1 (0,4 - 3,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	202	12,5	1,0 ref	217	13,4	1,0 ref	259	16,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

**Scabies/andere aandoening door mijten**  
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 16	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	7,9	0,5 (0,1 - 2,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	1	85,5	4,9 (0,6 - 37,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	11,5	0,8 (0,2 - 3,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,5	0,2 (0,0 - 1,2)	2	13,3	2,0 (0,5 - 8,3)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	7,3	0,5 (0,2 - 1,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	27,2	1,6 (0,2 - 12,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	11,6	0,8 (0,4 - 1,6)	1	3,5	0,5 (0,1 - 3,8)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	2	36,7	2,1 (0,5 - 9,5)	1	7,6	1,1 (0,1 - 8,3)	5	6,5	0,4 (0,2 - 1,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	6,4	0,4 (0,1 - 3,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	18,7	2,7 (0,7 - 9,4)	3	3,5	0,2 (0,1 - 0,7)	1	5,5	0,8 (0,1 - 6,0)
GGD Regio Utrecht	2	29,5	1,7 (0,4 - 7,6)	1	5,8	0,8 (0,1 - 6,3)	17	18,0	1,2 (0,7 - 2,0)	1	3,5	0,5 (0,1 - 3,8)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	30,9	2,0 (0,8 - 5,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	1	23,8	1,4 (0,2 - 10,6)	2	21,1	3,0 (0,7 - 13,4)	17	29,6	2,0 (1,2 - 3,2)	2	9,5	1,4 (0,3 - 5,9)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	65,8	3,8 (0,5 - 29,2)	2	49,0	7,0 (1,6 - 31,1)	12	50,3	3,3 (1,8 - 6,0)	3	30,4	4,5 (1,4 - 14,8)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	14,2	0,9 (0,4 - 2,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	20	40,1	2,6 (1,7 - 4,2)	2	15,1	2,2 (0,5 - 9,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	14,3	0,9 (0,2 - 3,8)	1	21,1	3,1 (0,4 - 23,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	5,0	0,3 (0,0 - 2,4)	1	10,2	1,5 (0,2 - 11,1)
GGD West-Brabant	1	21,0	1,2 (0,2 - 9,3)	1	8,0	1,1 (0,1 - 8,7)	12	15,2	1,0 (0,6 - 1,8)	2	6,3	0,9 (0,2 - 3,9)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	16,2	1,1 (0,5 - 2,2)	2	11,4	1,7 (0,4 - 7,1)
GGD Brabant-Zuidoost	3	67,5	3,9 (1,1 - 13,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	11,5	0,8 (0,4 - 1,6)	3	12,3	1,8 (0,5 - 6,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	8,8	0,6 (0,2 - 1,8)	2	12,1	1,8 (0,4 - 7,5)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,1	0,3 (0,0 - 1,9)	1	13,4	2,0 (0,3 - 14,6)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	22,7	3,2 (0,7 - 14,4)	15	29,0	1,9 (1,1 - 3,3)	1	4,8	0,7 (0,1 - 5,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	20,4	1,3 (0,4 - 4,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	12	17,3	1,0 ref	12	7,0	1,0 ref	153	15,2	1,0 ref	25	6,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Impetigo/impetiginisatie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 16			week 15			week 14		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	12	29,2	0,9 (0,5 - 1,6)	10	24,3	0,8 (0,5 - 1,5)	13	31,6	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD Drenthe	11	38,4	1,1 (0,6 - 2,1)	13	45,4	1,5 (0,9 - 2,5)	13	45,4	1,3 (0,8 - 2,3)
GGD IJsselland	27	42,0	1,3 (0,9 - 1,9)	29	45,1	1,5 (1,0 - 2,1)	23	35,8	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Twente	43	48,4	1,4 (1,1 - 2,0)	34	38,2	1,3 (0,9 - 1,8)	23	25,9	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	30	29,5	1,0 (0,7 - 1,4)	26	24,9	0,9 (0,6 - 1,3)	36	34,4	1,1 (0,8 - 1,5)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	34	27,2	0,8 (0,6 - 1,1)	29	23,2	0,8 (0,5 - 1,1)	43	34,4	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	9	36,5	1,1 (0,6 - 2,1)	11	44,6	1,5 (0,8 - 2,7)	8	32,5	1,0 (0,5 - 2,0)
GGD Flevoland	30	23,8	0,6 (0,4 - 0,9)	32	25,4	0,8 (0,5 - 1,1)	37	29,4	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Regio Utrecht	50	34,0	1,0 (0,7 - 1,3)	43	29,3	0,9 (0,7 - 1,2)	58	39,5	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	7	32,7	1,0 (0,5 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	14,0	0,4 (0,1 - 1,3)
GGD Kennemerland	33	35,8	1,1 (0,8 - 1,5)	35	38,0	1,2 (0,9 - 1,7)	35	38,0	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	8	20,3	0,7 (0,4 - 1,3)	9	22,9	0,8 (0,4 - 1,4)	8	20,3	0,6 (0,3 - 1,2)
GGD Hollands-Midden	27	39,9	1,2 (0,8 - 1,7)	20	29,6	0,9 (0,6 - 1,4)	33	48,8	1,4 (1,0 - 2,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	28	36,8	1,0 (0,7 - 1,5)	19	25,0	0,7 (0,5 - 1,2)	29	38,1	1,1 (0,8 - 1,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	4	17,9	0,5 (0,2 - 1,4)	8	35,9	1,1 (0,5 - 2,2)	8	35,9	1,1 (0,6 - 2,1)
GGD Zeeland	10	29,7	1,0 (0,6 - 1,8)	11	32,6	1,3 (0,7 - 2,1)	9	26,7	1,0 (0,5 - 1,7)
GGD West-Brabant	42	32,8	1,1 (0,8 - 1,4)	43	33,6	1,2 (0,9 - 1,6)	35	27,3	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	36	46,4	1,4 (1,0 - 2,0)	31	39,9	1,3 (0,9 - 1,9)	30	38,7	1,2 (0,9 - 1,7)
GGD Brabant-Zuidoost	28	28,1	0,8 (0,6 - 1,2)	35	35,2	1,2 (0,8 - 1,6)	46	46,2	1,4 (1,0 - 1,9)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	14	24,2	0,9 (0,5 - 1,4)	19	32,9	1,2 (0,8 - 1,9)	16	27,7	1,0 (0,6 - 1,5)
GGD Haaglanden	14	36,5	1,0 (0,6 - 1,7)	12	31,3	0,9 (0,5 - 1,7)	10	26,1	0,7 (0,4 - 1,3)
GGD Fryslân	34	40,0	1,2 (0,9 - 1,7)	17	20,0	0,7 (0,4 - 1,1)	21	24,7	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	6	24,6	0,8 (0,4 - 1,7)	10	41,0	1,4 (0,8 - 2,5)	3	12,3	0,4 (0,1 - 1,1)
Nederland	539	33,4	1,0 <i>ref</i>	496	30,6	1,0 <i>ref</i>	540	33,4	1,0 <i>ref</i>

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Impetigo/impetiginisatie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 16	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	3	185,1	0,8 (0,3 - 2,6)	6	152,7	1,7 (0,7 - 3,8)	1	3,9	0,2 (0,0 - 1,5)	2	19,6	1,6 (0,4 - 6,8)
GGD Drenthe	1	85,5	0,4 (0,1 - 2,7)	3	102,6	1,1 (0,4 - 3,6)	6	34,6	1,9 (0,8 - 4,3)	1	13,8	1,2 (0,2 - 8,4)
GGD IJsselland	11	403,2	1,8 (1,0 - 3,3)	8	114,8	1,3 (0,6 - 2,6)	7	17,7	1,0 (0,5 - 2,0)	1	6,7	0,6 (0,1 - 4,0)
GGD Twente	14	363,3	1,6 (0,9 - 2,8)	11	116,7	1,3 (0,7 - 2,4)	13	23,6	1,3 (0,7 - 2,3)	5	24,2	2,0 (0,8 - 5,1)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	8	217,3	1,0 (0,5 - 2,0)	9	97,1	1,1 (0,5 - 2,1)	9	14,9	0,8 (0,4 - 1,6)	4	14,0	1,2 (0,4 - 3,3)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	12	220,1	1,0 (0,5 - 1,8)	13	98,6	1,1 (0,6 - 1,9)	6	7,7	0,4 (0,2 - 1,0)	3	10,3	0,9 (0,3 - 2,8)
GGD Gelderland-Zuid	2	194,7	0,9 (0,2 - 3,5)	3	130,5	1,4 (0,5 - 4,5)	3	19,2	1,0 (0,3 - 3,3)	1	17,9	1,5 (0,2 - 10,9)
GGD Flevoland	9	138,7	0,6 (0,3 - 1,2)	10	62,3	0,7 (0,4 - 1,3)	9	10,5	0,6 (0,3 - 1,1)	2	11,1	0,9 (0,2 - 3,8)
GGD Regio Utrecht	14	206,2	0,9 (0,5 - 1,6)	14	81,2	0,9 (0,5 - 1,6)	21	22,3	1,2 (0,8 - 1,9)	1	3,5	0,3 (0,0 - 2,1)
GGD Hollands-Noorden	1	107,6	0,5 (0,1 - 3,4)	3	142,9	1,6 (0,5 - 4,9)	2	15,5	0,8 (0,2 - 3,4)	1	18,4	1,5 (0,2 - 11,2)
GGD Kennemerland	14	332,9	1,5 (0,9 - 2,6)	7	73,8	0,8 (0,4 - 1,7)	8	13,9	0,8 (0,4 - 1,5)	4	19,1	1,6 (0,6 - 4,4)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	5	328,9	1,5 (0,6 - 3,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	8,4	0,5 (0,1 - 1,8)	1	10,1	0,8 (0,1 - 6,2)
GGD Hollands-Midden	7	221,0	1,0 (0,5 - 2,1)	6	79,0	0,9 (0,4 - 2,0)	12	28,4	1,5 (0,9 - 2,8)	2	13,7	1,1 (0,3 - 4,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond	3	87,6	0,4 (0,1 - 1,2)	11	115,8	1,3 (0,7 - 2,4)	14	28,1	1,5 (0,9 - 2,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	100,6	0,4 (0,1 - 3,2)	1	39,0	0,4 (0,1 - 3,1)	1	7,1	0,4 (0,1 - 2,8)	1	21,1	1,8 (0,2 - 12,8)
GGD Zeeland	2	177,5	0,8 (0,2 - 3,2)	5	170,2	1,9 (0,8 - 4,6)	3	15,1	0,8 (0,3 - 2,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	10	210,1	0,9 (0,5 - 1,8)	9	71,9	0,8 (0,4 - 1,6)	21	26,6	1,5 (0,9 - 2,3)	2	6,3	0,5 (0,1 - 2,2)
GGD Hart voor Brabant	12	367,9	1,6 (0,9 - 2,9)	7	95,6	1,1 (0,5 - 2,3)	12	24,3	1,3 (0,7 - 2,4)	5	28,5	2,4 (0,9 - 6,0)
GGD Brabant-Zuidoost	7	157,5	0,7 (0,3 - 1,5)	9	91,3	1,0 (0,5 - 2,0)	9	14,8	0,8 (0,4 - 1,6)	3	12,3	1,0 (0,3 - 3,3)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	4	196,8	0,9 (0,3 - 2,4)	3	60,0	0,7 (0,2 - 2,1)	7	20,5	1,1 (0,5 - 2,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	5	248,3	1,1 (0,5 - 2,7)	3	68,9	0,8 (0,2 - 2,4)	4	16,3	0,9 (0,3 - 2,4)	2	26,9	2,3 (0,5 - 9,3)
GGD Fryslân	8	231,5	1,0 (0,5 - 2,1)	11	125,0	1,4 (0,8 - 2,5)	13	25,2	1,4 (0,8 - 2,4)	2	9,5	0,8 (0,2 - 3,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	2	200,2	0,9 (0,2 - 3,6)	2	79,0	0,9 (0,2 - 3,5)	2	13,6	0,7 (0,2 - 3,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	156	225,0	1,0 <i>ref</i>	154	90,4	1,0 <i>ref</i>	185	18,4	1,0 <i>ref</i>	44	11,9	1,0 <i>ref</i>

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval