

Bijlage bij Jaarrapport

“Zorg door de huisarts - Jaarcijfers 2015 en trendcijfers 2011-2015”

Bijlage A: Patiëntkenmerken

Bijlage B: Omvang zorggebruik

Contacten huisartsenpraktijk

Modernisering & Innovatie: aantal verrichtingen

Bijlage C: Gezondheidsproblemen

Bijlage D: Prescripties

Top-10 geneesmiddelvoorschriften, totaal en naar leeftijd

Top-10 diagnoses bij geneesmiddelvoorschriften naar leeftijd

Bijlage A Patiëntkenmerken

Demografische kenmerken van patiënten in de huisartsenpraktijk in 2012
Demographic features of patients of the general practice in 2012

		2012
Geslacht (%)	Man	49,5
	Vrouw	50,5
Leeftijd (%)	0-4 jaar	5,1
	5-17 jaar	15,5
	18-44 jaar	34,4
	45-64 jaar	28,5
	65-74 jaar	9,4
	75-84 jaar	5,2
	85 jaar en ouder	1,8
Gemiddelde leeftijd		42,3

Demografische kenmerken van patiënten in de huisartsenpraktijk in 2013
Demographic features of patients of the general practice in 2013

		2013
Geslacht (%)	Man	49,3
	Vrouw	50,7
Leeftijd (%)	0-4 jaar	4,7
	5-17 jaar	15,1
	18-44 jaar	34,4
	45-64 jaar	28,0
	65-74 jaar	10,0
	75-84 jaar	5,5
	85 jaar en ouder	2,3
Gemiddelde leeftijd		41,0

Demografische kenmerken van patiënten in de huisartsenpraktijk in 2014
Demographic features of patients of the general practice in 2014

		2014
Geslacht (%)	Man	49,4
	Vrouw	50,6
Leeftijd (%)	0-4 jaar	4,6
	5-17 jaar	15,1
	18-44 jaar	33,2
	45-64 jaar	29,0
	65-74 jaar	10,5
	75-84 jaar	5,6
	85 jaar en ouder	2,1
Gemiddelde leeftijd		41,1

Bijlage B Omvang zorggebruik

Contacten huisartsenpraktijk

Aantal contacten met de huisarts en praktijkondersteuner per 1000 patiënten naar leeftijdscategorie en type contact, 2010

Number of consultations with the general practitioner and practice nurse by age group and type of consultation per 1000 registered patients, 2010

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
Consult kort*	2.333,1	1.486,5	1.853,2	2.444,3	3.367,0	3.811,3	2.788,0	2.227,5
Consult lang	119,2	132,5	363,1	595,4	808,6	854,2	503,1	443,0
Visite kort*	9,5	4,0	17,7	53,9	233,4	982,7	3.192,0	143,4
Visite lang	2,5	1,8	10,0	38,1	142,9	474,9	1.269,4	71,1
Telefonisch consult	772,8	438,9	838,1	1.048,4	1.525,2	2.448,4	3.993,3	1.020,0
Vaccinatie	0,1	0,4	1,8	2,2	3,0	5,6	5,5	2,0
E-mailconsult	2,2	2,9	6,7	8,7	6,0	4,0	6,0	6,2
M&I verrichting	20,9	58,3	124,2	259,6	460,2	675,3	1.070,5	217,5
Totaal	3.260,5	2.125,3	3.214,7	4.450,7	6.546,3	9.256,4	12.827,9	4.130,6

*Een kort consult/visite duurt maximaal 20 minuten, een lang consult/visite duurt langer dan 20 minuten.

Aantal contacten met de huisarts en praktijkondersteuner per 1000 patiënten naar leeftijdscategorie en type contact, 2011

Number of consultations with the general practitioner and practice nurse by age group and type of consultation per 1000 registered patients, 2011

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
Consult kort*	2.227,0	1.580,6	1.903,3	2.499,3	3.459,8	3.988,3	2.976,4	2.298,1
Consult lang	118,9	155,1	393,6	640,4	869,5	953,9	626,3	485,3
Visite kort*	6,9	3,7	16,6	48,9	201,9	884,6	2.832,8	133,0
Visite lang	3,1	1,9	10,2	37,0	137,5	480,6	1.365,6	74,9
Telefonisch consult	723,2	478,3	881,7	1.094,8	1.557,7	2.539,3	4.085,4	1.070,0
Vaccinatie	0,2	0,5	1,7	2,0	2,7	5,1	2,7	1,8
E-mailconsult	2,2	2,7	8,1	8,9	6,0	6,0	6,5	6,9
M&I verrichting	16,5	54,6	119,3	255,5	462,0	678,1	1.027,5	216,2
Totaal	3.097,9	2.277,4	3.334,5	4.586,9	6.697,1	9.535,8	12.923,3	4.286,2

*Een kort consult/visite duurt maximaal 20 minuten, een lang consult/visite duurt langer dan 20 minuten.

Aantal contacten met de huisarts en praktijkondersteuner per 1000 patiënten naar leeftijdscategorie en type contact, 2012

Number of consultations with the general practitioner and practice nurse by age group and type of consultation per 1000 registered patients, 2012

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
Consult kort*	2.352,9	1.486,3	1.782,6	2.333,1	3.222,2	3.824,6	2.927,6	2.185,9
Consult lang	136,1	156,5	404,9	627,6	840,0	950,6	593,8	489,3
Visite kort*	7,1	3,2	16,0	44,2	191,4	832,4	2.865,5	133,1
Visite lang	2,3	1,4	9,3	37,6	144,2	503,8	1.448,7	80,7
Telefonisch consult	804,8	474,5	871,6	1.068,1	1.534,1	2.518,7	4.231,1	1.072,8
Vaccinatie	0,1	0,4	1,6	1,9	2,9	5,5	3,6	1,8
E-mailconsult	3,2	3,2	8,6	11,4	7,8	6,4	8,4	8,1
M&I verrichting	23,1	57,8	120,5	259,5	469,2	686,8	1.102,7	226,0
Totaal	3.329,5	2.183,3	3.215,1	4.383,3	6.411,7	9.328,8	13.181,4	4.197,7

**Een kort consult/visite duurt maximaal 20 minuten, een lang consult/visite duurt langer dan 20 minuten.*

Aantal contacten met de huisarts en praktijkondersteuner per 1000 patiënten naar leeftijdscategorie en type contact, 2013

Number of consultations with the general practitioner and practice nurse by age group and type of consultation per 1000 registered patients, 2013

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
Consult kort*	2.470,5	1.486,0	1.801,6	2.234,9	2.958,6	3.675,7	2.969,2	2.153,7
Consult lang	158,8	167,5	452,1	619,6	741,5	912,8	683,4	504,4
Visite kort*	21,6	4,8	16,1	39,2	157,5	649,2	2.446,1	124,8
Visite lang	4,6	2,1	9,5	33,6	119,5	414,2	1.309,0	77,6
Telefonisch consult	892,8	489,7	901,3	1.065,9	1.458,0	2.396,2	4.134,1	1.096,9
Vaccinatie	0,2	0,3	1,4	1,7	2,5	3,3	2,9	1,5
E-mailconsult	3,9	4,6	11,8	15,5	12,3	8,8	11,7	11,3
M&I verrichting	13,2	47,4	117,1	234,8	425,8	637,4	1.017,9	216,1
Totaal	3.565,6	2.202,3	3.310,9	4.245,3	5.875,7	8.697,5	12.574,4	4.186,3

**Een kort consult/visite duurt maximaal 20 minuten, een lang consult/visite duurt langer dan 20 minuten.*

Aantal contacten met de huisarts en praktijkondersteuner per 1000 patiënten naar leeftijdscategorie en type contact, 2014

Number of consultations with the general practitioner and practice nurse by age group and type of consultation per 1000 registered patients, 2014

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
Consult kort*	2.264,0	1.494,4	1.766,2	2.192,8	2.906,3	3.621,6	3.030,2	2.121,5
Consult lang	160,1	206,1	524,7	705,7	796,9	962,5	710,6	569,4
Visite kort*	6,7	2,7	14,7	36,0	146,4	625,5	2.257,3	113,0
Visite lang	1,9	2,0	9,3	35,9	129,4	448,6	1.382,4	81,1
Telefonisch consult	761,6	478,4	880,4	1.044,4	1.431,0	2.369,2	4.091,9	1.069,4
Vaccinatie	0,1	0,3	1,6	1,6	2,5	4,0	2,7	1,6
E-mailconsult	7,3	7,3	16,7	21,8	19,8	15,4	19,2	16,6
M&I verrichting	12,6	44,7	112,5	233,7	413,9	635,7	1.046,2	213,0
Totaal	3.214,2	2.235,8	3.326,3	4.272,6	5.846,6	8.683,2	12.540,6	4.185,8

**Een kort consult/visite duurt maximaal 20 minuten, een lang consult/visite duurt langer dan 20 minuten.*

Modernisering & Innovatie: aantal verrichtingen

Aantal en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1000 ingeschreven patiënten naar geslacht, 2010

Number and percentage declared M&I actions by gender per 1000 registered patients, 2010

M&I verrichting	Man	%	Vrouw	%	Totaal	%
Chirurgie	27,4	14,4 %	32,8	13,5 %	30,2	13,9 %
Longfunctiemeting (= spirometrie)	23,3	12,2 %	26,1	10,7 %	24,7	11,4 %
Therapeutische injectie (Cyriax)	15,0	7,9 %	26,3	10,8 %	20,7	9,5 %
Diabetes begeleiding per jaar	18,8	9,9 %	18,2	7,5 %	18,5	8,5 %
ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt)	16,1	8,4 %	17,0	7,0 %	16,6	7,6 %
Verrichting ter vervanging specialistenbezoek	13,4	7,0 %	16,0	6,6 %	14,7	6,8 %
Gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuis	6,8	3,6 %	16,8	6,9 %	11,9	5,5 %
Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting	9,7	5,1 %	11,0	4,5 %	10,4	4,8 %
Intensieve zorg, visite, dag	8,5	4,5 %	10,7	4,4 %	9,6	4,4 %
Intensieve zorg, visite langer dan 20 minuten, dag	8,6	4,5 %	9,2	3,8 %	8,9	4,1 %
IUD inbrengen/ Implanteren c.q. verwijderen implanonstaafje	0,0	0,0 %	10,7	4,4 %	5,4	2,5 %
Postoperatief consult inclusief verwijdering hechtmateriaal, in de praktijk	4,4	2,3 %	4,5	1,8 %	4,5	2,1 %
Diagnostiek met behulp van Doppler	3,9	2,0 %	4,1	1,7 %	4,0	1,8 %
Audiometrie	3,6	1,9 %	3,5	1,4 %	3,6	1,7 %
Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris	2,7	1,4 %	3,9	1,6 %	3,3	1,5 %
Tapen	2,5	1,3 %	3,3	1,4 %	2,9	1,3 %
Tympanometrie	2,1	1,1 %	2,4	1,0 %	2,3	1,1 %
Reizigersadviesing	2,2	1,2 %	2,4	1,0 %	2,3	1,1 %
Teledermatologie	2,0	1,0 %	2,5	1,0 %	2,2	1,0 %
Cognitieve functietest (MMSE)	1,5	0,8 %	2,4	1,0 %	1,9	0,9 %
Spleetlamponderzoek	1,8	0,9 %	1,9	0,8 %	1,8	0,8 %
Desensibilisatiekuur	1,6	0,8 %	1,7	0,7 %	1,7	0,8 %
Aanmeten en plaatsen pessarium	0,0	0,0 %	3,4	1,4 %	1,7	0,8 %
Urinekatherisatie	2,5	1,3 %	0,9	0,4 %	1,7	0,8 %
COPD-gestructureerde zorg per jaar	1,5	0,8 %	1,3	0,5 %	1,4	0,6 %
Intensieve zorg, ANW visite langer dan 20 minuten	1,1	0,6 %	1,0	0,4 %	1,0	0,5 %
Diabetes – instellen op insuline	0,9	0,5 %	1,0	0,4 %	1,0	0,5 %
Chirurgie, categorie A	1,0	0,5 %	1,1	0,5 %	1,0	0,5 %

Allergietest	0,8	0,4 %	1,2	0,5 %	1,0	0,5 %
Oogboring	1,7	0,9 %	0,1	0,0 %	0,9	0,4 %
Postoperatief consult inclusief verwijdering hechtmateriaal, thuis	0,6	0,3 %	1,2	0,5 %	0,9	0,4 %
Gestructureerde huisartsenzorg in de maatschappelijke opvang	1,1	0,6 %	0,4	0,2 %	0,7	0,3 %
MRSA-screening	0,7	0,4 %	0,6	0,2 %	0,7	0,3 %
Intensieve zorg, ANW visite	0,6	0,3 %	0,5	0,2 %	0,6	0,3 %
Hartritmestoornissen	0,4	0,2 %	0,9	0,4 %	0,6	0,3 %
Otitis externa	0,6	0,3 %	0,5	0,2 %	0,5	0,2 %
Overige M&I verrichtingen	0,5	0,3 %	0,6	0,2 %	0,5	0,2 %
Polyfarmacie	0,3	0,2 %	0,8	0,3 %	0,5	0,2 %
Module Abdominale echografie	0,2	0,1 %	0,6	0,2 %	0,4	0,2 %
Chirurgie, categorie B	0,2	0,1 %	0,3	0,1 %	0,3	0,1 %
Totaal	190,6	100 %	243,8	100 %	217,5	100 %

Aantal en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1000 ingeschreven patiënten naar geslacht, 2011

Number and percentage declared M&I actions by gender per 1000 registered patients, 2011

M&I verrichting	Man	%	Vrouw	%	Totaal	%
Chirurgie	27,3	14,4 %	32,4	13,4 %	29,9	13,8 %
Longfunctiemeting (= spirometrie)	22,2	11,7 %	25,7	10,6 %	24,0	11,1 %
Therapeutische injectie (Cyriax)	14,8	7,8 %	25,1	10,3 %	20,0	9,2 %
ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt)	17,4	9,2 %	18,9	7,8 %	18,2	8,4 %
Verrichting ter vervanging specialistenbezoek	15,9	8,4 %	17,8	7,3 %	16,9	7,8 %
Diabetes begeleiding per jaar	15,6	8,2 %	15,0	6,2 %	15,3	7,1 %
Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting	11,1	5,9 %	13,1	5,4 %	12,1	5,6 %
Gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuis	6,0	3,2 %	15,2	6,3 %	10,7	4,9 %
Intensieve zorg, visite langer dan 20 minuten, dag	9,6	5,1 %	10,7	4,4 %	10,1	4,7 %
Intensieve zorg, visite, dag	7,5	4,0 %	9,8	4,0 %	8,7	4,0 %
IUD inbrengen/ Implanteren c.q. verwijderen implanonstaafje	0,0	0,0 %	10,7	4,4 %	5,4	2,5 %
Diagnostiek met behulp van Doppler	4,8	2,5 %	5,2	2,1 %	5,0	2,3 %
Postoperatief consult inclusief verwijdering hechtmateriaal, in de praktijk	5,0	2,6 %	4,8	2,0 %	4,9	2,3 %
Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris	3,2	1,7 %	4,4	1,8 %	3,8	1,8 %
Chirurgie, categorie A	2,5	1,3 %	3,1	1,3 %	2,8	1,3 %

Tapen	2,2	1,2 %	3,2	1,3 %	2,7	1,2 %
Teledermatologie	2,0	1,1 %	2,5	1,0 %	2,3	1,1 %
Spleetlamponderzoek	2,0	1,1 %	2,2	0,9 %	2,1	1,0 %
Cognitieve functietest (MMSE)	1,7	0,9 %	2,6	1,1 %	2,1	1,0 %
Desensibilisatiekuur	1,9	1,0 %	2,1	0,9 %	2,0	0,9 %
Reizigersadvisering	1,9	1,0 %	2,0	0,8 %	2,0	0,9 %
COPD-gestructureerde zorg per jaar	1,8	1,0 %	1,8	0,7 %	1,8	0,8 %
Audiometrie	1,8	1,0 %	1,9	0,8 %	1,8	0,8 %
Polyfarmacie	1,0	0,5 %	1,6	0,7 %	1,3	0,6 %
Aanmeten en plaatsen pessarium	0,0	0,0 %	2,3	0,9 %	1,2	0,6 %
Tympanometrie	1,2	0,6 %	1,3	0,5 %	1,2	0,6 %
Hartritmestoornissen	0,6	0,3 %	1,1	0,5 %	0,9	0,4 %
Postoperatief consult inclusief verwijdering hechtmateriaal, thuis	0,7	0,4 %	1,1	0,5 %	0,9	0,4 %
Diabetes – instellen op insuline	1,0	0,5 %	0,8	0,3 %	0,9	0,4 %
Intensieve zorg, ANW visite langer dan 20 minuten	1,0	0,5 %	0,9	0,4 %	0,9	0,4 %
Oogboring	1,6	0,8 %	0,1	0,0 %	0,8	0,4 %
MRSA-screening	0,7	0,4 %	0,7	0,3 %	0,7	0,3 %
Gestructureerde huisartsenzorg in de maatschappelijke opvang	1,0	0,5 %	0,4	0,2 %	0,7	0,3 %
Module Abdominale echografie	0,3	0,2 %	0,7	0,3 %	0,5	0,2 %
Intensieve zorg, ANW visite	0,4	0,2 %	0,4	0,2 %	0,4	0,2 %
Urinekatherisatie	0,6	0,3 %	0,2	0,1 %	0,4	0,2 %
Chirurgie, categorie B	0,2	0,1 %	0,3	0,1 %	0,3	0,1 %
Overige M&I verrichtingen	0,3	0,2 %	0,3	0,1 %	0,3	0,1 %
Euthanasie	0,2	0,1 %	0,2	0,1 %	0,2	0,1 %
Sterilisatie man	0,1	0,1 %	0,0	0,0 %	0,1	0,0 %
Totaal	189,1	100 %	242,6	100 %	216,3	100 %

Aantal en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1000 ingeschreven patiënten naar geslacht, 2012

Number and percentage declared M&I actions by gender per 1000 registered patients, 2012

M&I verrichting	Man	%	Vrouw	%	Totaal	%
Chirurgie	27,1	13,7 %	31,7	12,5 %	29,4	13,0 %
Longfunctiemeting (= spirometrie)	21,5	10,8 %	24,7	9,8 %	23,1	10,2 %
Therapeutische injectie (Cyriax)	15,1	7,6 %	26,3	10,4 %	20,8	9,2 %
Verrichting ter vervanging specialistenbezoek	17,3	8,7 %	20,4	8,1 %	18,9	8,4 %
ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt)	17,8	9,0 %	19,8	7,8 %	18,8	8,3 %

Diabetes begeleiding per jaar	16,4	8,3 %	16,1	6,4 %	16,2	7,2 %
Bloeddrukmeting gedurende 24- uur, hypertensiemeting	13,9	7,0 %	15,2	6,0 %	14,6	6,5 %
Gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuis	7,8	3,9 %	15,7	6,2 %	11,8	5,2 %
Intensieve zorg, visite langer dan 20 minuten, dag	11,4	5,7 %	12,1	4,8 %	11,7	5,2 %
Intensieve zorg, visite, dag	9,6	4,8 %	11,5	4,5 %	10,5	4,7 %
IUD inbrengen/ Implanteren c.q. verwijderen implanonstaafje	0,0	0,0 %	11,0	4,3 %	5,6	2,5 %
Postoperatief consult inclusief verwijdering hechtmateriaal, in de praktijk	5,0	2,5 %	4,8	1,9 %	4,9	2,2 %
Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris	3,3	1,7 %	4,5	1,8 %	3,9	1,7 %
Diagnostiek met behulp van Doppler	3,7	1,9 %	4,1	1,6 %	3,9	1,7 %
Cognitieve functietest (MMSE)	2,2	1,1 %	3,5	1,4 %	2,8	1,2 %
Tapen	2,2	1,1 %	2,9	1,1 %	2,6	1,2 %
Chirurgie, categorie A	2,4	1,2 %	2,7	1,1 %	2,6	1,2 %
Spleetlamponderzoek	2,4	1,2 %	2,6	1,0 %	2,5	1,1 %
Teledermatologie	2,0	1,0 %	2,5	1,0 %	2,2	1,0 %
Audiometrie	1,8	0,9 %	1,8	0,7 %	1,8	0,8 %
Desensibilisatiekuur	1,7	0,9 %	1,7	0,7 %	1,7	0,8 %
Reizigersadvisering	1,5	0,8 %	1,6	0,6 %	1,6	0,7 %
Polyfarmacie	1,1	0,6 %	2,0	0,8 %	1,6	0,7 %
Aanmeten en plaatsen pessarium	0,0	0,0 %	3,2	1,3 %	1,6	0,7 %
Tympanometrie	1,3	0,7 %	1,6	0,6 %	1,4	0,6 %
COPD-gestructureerde zorg per jaar	1,4	0,7 %	1,1	0,4 %	1,3	0,6 %
Intensieve zorg, ANW visite langer dan 20 minuten	1,2	0,6 %	1,1	0,4 %	1,1	0,5 %
Postoperatief consult inclusief verwijdering hechtmateriaal, thuis	0,9	0,5 %	1,2	0,5 %	1,0	0,4 %
Hartritmestoornissen	0,6	0,3 %	1,2	0,5 %	0,9	0,4 %
Module Abdominale echografie	0,7	0,4 %	1,1	0,4 %	0,9	0,4 %
Gestructureerde huisartsenzorg in de maatschappelijke opvang	1,2	0,6 %	0,6	0,2 %	0,9	0,4 %
Oogboring	1,6	0,8 %	0,1	0,0 %	0,8	0,4 %
Diabetes – instellen op insuline	0,6	0,3 %	0,8	0,3 %	0,7	0,3 %
MRSA-screening	0,6	0,3 %	0,6	0,2 %	0,6	0,3 %
Intensieve zorg, ANW visite	0,4	0,2 %	0,4	0,2 %	0,4	0,2 %
Urinekatherisatie	0,3	0,2 %	0,1	0,0 %	0,2	0,1 %
Euthanasie	0,2	0,1 %	0,3	0,1 %	0,2	0,1 %
Chirurgie, categorie B	0,0	0,0 %	0,1	0,0 %	0,1	0,0 %
Trombosebeen	0,1	0,1 %	0,1	0,0 %	0,1	0,0 %
Overige M&I verrichtingen	0,1	0,1 %	0,1	0,0 %	0,0	0,0 %

Totaal	198,4	100 %	252,9	100 %	225,7	100 %
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Aantal en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1000 ingeschreven patiënten naar geslacht, 2013

Number and percentage declared M&I actions by gender per 1000 registered patients, 2013

M&I verrichting	Man	%	Vrouw	%	Totaal	%
Chirurgie	26,9	14,3 %	31,4	12,9 %	29,2	13,5 %
Longfunctiemeting (= spirometrie)	20,6	11,0 %	23,8	9,8 %	22,2	10,3 %
Therapeutische injectie (Cyriax)	15,2	8,1 %	26,3	10,8 %	20,8	9,6 %
Verrichting ter vervanging specialistenbezoek	17,1	9,1 %	21,0	8,6 %	19,1	8,9 %
ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt)	18,1	9,6 %	19,7	8,1 %	18,9	8,8 %
Diabetes begeleiding per jaar	13,8	7,3 %	13,7	5,6 %	13,7	6,4 %
Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting	10,6	5,6 %	11,9	4,9 %	11,2	5,2 %
Gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuis	4,9	2,6 %	11,4	4,7 %	8,2	3,8 %
Intensieve zorg, visite langer dan 20 minuten, dag	11,9	6,3 %	13,0	5,3 %	12,5	5,8 %
Intensieve zorg, visite, dag	8,3	4,4 %	10,8	4,4 %	9,5	4,4 %
IUD inbrengen- Implanteren c.q. verwijderen implanonstaafje	0,1	0,1 %	13,1	5,4 %	6,7	3,1 %
Postoperatief consult inclusief verwijdering hechtmateriaal, in de praktijk	4,5	2,4 %	4,5	1,8 %	4,5	2,1 %
Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris	2,9	1,5 %	4,2	1,7 %	3,6	1,7 %
Diagnostiek met behulp van Doppler	4,8	2,6 %	4,8	2,0 %	4,8	2,2 %
Cognitieve functietest (MMSE)	2,1	1,1 %	3,4	1,4 %	2,7	1,3 %
Tapen	1,7	0,9 %	2,3	0,9 %	2,0	0,9 %
Chirurgie, categorie A	2,8	1,5 %	3,1	1,3 %	2,9	1,3 %
Spleetlamponderzoek	1,9	1,0 %	2,1	0,9 %	2,0	0,9 %
Teledermatologie	1,9	1,0 %	2,3	0,9 %	2,1	1,0 %
Audiometrie	1,5	0,8 %	1,6	0,7 %	1,6	0,7 %
Desensibilisatiekuur	1,8	1,0 %	2,0	0,8 %	1,9	0,9 %
Reizigersadvisering	1,2	0,6 %	1,4	0,6 %	1,3	0,6 %
Polyfarmacie	2,1	1,1 %	3,1	1,3 %	2,6	1,2 %
Aanmeten en plaatsen pessarium	0,0	0,0 %	2,4	1,0 %	1,2	0,6 %
Tympanometrie	0,9	0,5 %	1,0	0,4 %	0,9	0,4 %
COPD-gestructureerde zorg per jaar	1,4	0,7 %	1,1	0,5 %	1,2	0,6 %
Intensieve zorg, ANW visite langer dan 20 minuten	1,2	0,6 %	1,3	0,5 %	1,2	0,6 %
Postoperatief consult inclusief verwijdering hechtmateriaal, thuis	0,7	0,4 %	1,1	0,5 %	0,9	0,4 %
Hartritmestoornissen	0,6	0,3 %	1,3	0,5 %	1,0	0,5 %

Module Abdominale echografie	0,6	0,3 %	1,1	0,5 %	0,8	0,4 %
Gestructureerde huisartsenzorg in de maatschappelijke opvang	1,6	0,9 %	0,7	0,3 %	1,1	0,5 %
Oogboring	1,4	0,7 %	0,1	0,0 %	0,8	0,4 %
Diabetes – instellen op insuline	0,6	0,3 %	0,6	0,2 %	0,6	0,3 %
MRSA-screening	0,6	0,3 %	0,6	0,2 %	0,6	0,3 %
Intensieve zorg, ANW visite	0,5	0,3 %	0,5	0,2 %	0,5	0,2 %
Urinekatheterisatie	0,3	0,2 %	0,1	0,0 %	0,2	0,1 %
Euthanasie	0,3	0,2 %	0,3	0,1 %	0,3	0,1 %
Chirurgie, categorie B	0,2	0,1 %	0,2	0,1 %	0,2	0,1 %
Trombosebeen	0,1	0,1 %	0,1	0,0 %	0,1	0,0 %
Overige M&I verrichtingen	0,1	0,1 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
Totaal	187,8	100 %	243,4	100 %	215,6	100 %

Aantal en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1000 ingeschreven patiënten naar geslacht, 2014

Number and percentage declared M&I actions by gender per 1000 registered patients, 2014

M&I verrichting	Man	%	Vrouw	%	Totaal	%
Chirurgie	28,2	15,4 %	33,2	13,8 %	30,7	14,5 %
Therapeutische injectie (Cyriax)	15,3	8,3 %	27,2	11,3 %	21,3	10,0 %
Longfunctiemeting (= spirometrie)	19,5	10,6 %	22,9	9,5 %	21,2	10,0 %
ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt)	18,7	10,2 %	20,9	8,7 %	19,8	9,3 %
Verrichting ter vervanging specialistenbezoek	16,2	8,8 %	18,8	7,8 %	17,5	8,2 %
Intensieve zorg, visite langer dan 20 minuten, dag	13,6	7,4 %	14,7	6,1 %	14,2	6,7 %
Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting	11,7	6,4 %	13,0	5,4 %	12,3	5,8 %
Intensieve zorg, visite, dag	9,1	5,0 %	13,0	5,4 %	11,1	5,2 %
Diabetes begeleiding per jaar	9,4	5,1 %	9,4	3,9 %	9,4	4,4 %
IUD inbrengen- Implanteren c.q. verwijderen implanonstaafje	0,0	0,0 %	13,3	5,5 %	6,7	3,2 %
Gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuis	3,7	2,0 %	9,3	3,9 %	6,5	3,1 %
Postoperatief consult inclusief verwijdering hechtmateriaal, in de praktijk	5,6	3,1 %	5,7	2,4 %	5,7	2,7 %
Diagnostiek met behulp van Doppler	5,3	2,9 %	5,6	2,3 %	5,4	2,5 %
Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris	2,9	1,6 %	3,7	1,5 %	3,3	1,6 %
Cognitieve functietest (MMSE)	2,1	1,1 %	3,5	1,5 %	2,8	1,3 %
Spleetlamponderzoek	2,4	1,3 %	2,5	1,0 %	2,4	1,1 %
Chirurgie, categorie A	2,0	1,1 %	2,2	0,9 %	2,1	1,0 %
Teledermatologie	1,7	0,9 %	2,2	0,9 %	1,9	0,9 %

Polyfarmacie	1,4	0,8 %	2,2	0,9 %	1,8	0,8 %
Diabetes – instellen op insuline	1,8	1,0 %	1,9	0,8 %	1,8	0,8 %
Audiometrie	1,5	0,8 %	1,5	0,6 %	1,5	0,7 %
Aanmeten en plaatsen pessarium	0,0	0,0 %	2,9	1,2 %	1,5	0,7 %
Intensieve zorg, ANW visite langer dan 20 minuten	1,2	0,7 %	1,2	0,5 %	1,2	0,6 %
Postoperatief consult inclusief verwijdering hechtmateriaal, thuis	0,7	0,4 %	1,0	0,4 %	0,9	0,4 %
Module Abdominale echografie	0,5	0,3 %	1,3	0,5 %	0,9	0,4 %
Hartritestoornissen	0,6	0,3 %	1,2	0,5 %	0,9	0,4 %
Tympanometrie	0,8	0,4 %	1,0	0,4 %	0,9	0,4 %
Gestructureerde huisartsenzorg in de maatschappelijke opvang	1,0	0,5 %	0,5	0,2 %	0,8	0,4 %
COPD-gestructureerde zorg per jaar	0,8	0,4 %	0,7	0,3 %	0,8	0,4 %
Reizigersadvisering	0,8	0,4 %	0,9	0,4 %	0,8	0,4 %
Oogboring	1,4	0,8 %	0,1	0,0 %	0,7	0,3 %
Tapen	0,5	0,3 %	0,6	0,2 %	0,6	0,3 %
MRSA-screening	0,6	0,3 %	0,6	0,2 %	0,6	0,3 %
Palliatieve consultatie, visite	0,5	0,3 %	0,6	0,2 %	0,5	0,2 %
Desensibilisatiekuur	0,5	0,3 %	0,6	0,2 %	0,5	0,2 %
Intensieve zorg, ANW visite	0,5	0,3 %	0,6	0,2 %	0,5	0,2 %
Euthanasie	0,3	0,2 %	0,3	0,1 %	0,3	0,1 %
Palliatieve consultatie, telefonisch	0,2	0,1 %	0,2	0,1 %	0,2	0,1 %
Chirurgie, categorie B	0,2	0,1 %	0,2	0,1 %	0,2	0,1 %
Overige M&I verrichtingen	0,3	0,2 %	0,1	0,0 %	0,2	0,1 %
Totaal	183,5	100 %	241,3	100 %	212,4	100 %

Bijlage C Gezondheidsproblemen

Top-20 diagnoses bij (telefonische) consulten en visites met de huisarts of praktijkondersteuner per 1000 ingeschreven patiënten, 2010

Top-20 diagnoses at (telephone) consultations and visits with the general practitioner or practice nurse per 1000 registered patients, 2010

Totaal				Mannen				Vrouwen			
ICPC	Aandoening	aantal per 1000	%	ICPC	Aandoening	aantal per 1000	%	ICPC	Aandoening	aantal per 1000	%
	Diagnose onbekend	638,1	16,0		Diagnose onbekend	493,1	15,8		Diagnose onbekend	779,7	16,1
K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	209,6	5,3	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	170,6	5,5	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	247,7	5,1
T90	Diabetes mellitus	133,7	3,4	T90	Diabetes mellitus	130,1	4,2	U71	Cystitis/urine­weginfectie	177,7	3,7
U71	Cystitis/urine­weginfectie	103,5	2,6	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	67,4	2,2	T90	Diabetes mellitus	137,2	2,8
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	78,1	2,0	R05	Hoesten	66,3	2,1	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	88,6	1,8
R05	Hoesten	77,0	1,9	H81	Overmatig cerumen	51,9	1,7	R05	Hoesten	87,5	1,8
S88	Contact eczeem/ander eczeem	52,6	1,3	S74	Dermatomy­cose(n)	45,9	1,5	A04	Moeheid/zwakte	67,9	1,4
R96	Astma	50,9	1,3	S88	Contact eczeem/ander eczeem	42,7	1,4	S88	Contact eczeem/ander eczeem	62,2	1,3
A04	Moeheid/zwakte	50,6	1,3	R96	Astma	42,0	1,3	D06	Andere gelokaliseerde buikpijn	59,9	1,2
H81	Overmatig cerumen	50,4	1,3	R95	Emfyseem/COPD	41,6	1,3	R96	Astma	59,7	1,2
S03	Wratten	47,5	1,2	L03	Lage-rugpijn zonder uitstraling [ex. L86]	40,9	1,3	W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	55,6	1,1
S74	Dermatomy­cose(n)	47,2	1,2	S03	Wratten	40,1	1,3	S03	Wratten	54,8	1,1
L03	Lage-rugpijn zonder uitstraling [ex. L86]	46,2	1,2	L15	Knie symptomen/klachten	36,2	1,2	L03	Lage-rugpijn zonder uitstraling [ex. L86]	51,3	1,1
D06	Andere gelokaliseerde buikpijn	42,7	1,1	L99	Andere ziekte(n) bewegingsapparaat	35,2	1,1	P76	Depressie	50,2	1,0
L99	Andere ziekte(n) bewegingsapparaat	41,5	1,0	A04	Moeheid/zwakte	32,9	1,1	H81	Overmatig cerumen	48,9	1,0
L15	Knie symptomen/klachten	40,2	1,0	L08	Schouder symptomen/klachten	29,2	0,9	S74	Dermatomy­cose(n)	48,5	1,0
R95	Emfyseem/COPD	40,2	1,0	R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	28,2	0,9	L99	Andere ziekte(n) bewegingsapparaat	47,7	1,0
P76	Depressie	37,1	0,9	R78	Acute bronchitis/bronchiolitis	27,7	0,9	L15	Knie symptomen/klachten	44,1	0,9
L17	Voet/teen symptomen/klachten	35,5	0,9	T93	Vetstofwisselingsstoornis(sen)	27,4	0,9	L17	Voet/teen symptomen/klachten	43,6	0,9
R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	34,3	0,9	U71	Cystitis/urine­weginfectie	27,4	0,9	R75	Acute/chronische sinusitis	41,8	0,9
L08	Schouder symptomen/klachten	33,6	0,8	L04	Borstkas symptomen/klachten	27,4	0,9	D12	Obstipatie	41,7	0,9
totaal in top 20			31,6	totaal in top 20			32,6	totaal in top 20			31,2

Top-20 diagnoses bij (telefonische) consulten en visites met de huisarts of praktijkondersteuner per 1000 ingeschreven patiënten, 2011

Top-20 diagnoses at (telephone) consultations and visits with the general practitioner or practice nurse per 1000 registered patients, 2011

Totaal				Mannen				Vrouwen			
ICPC	Aandoening	aantal per 1000	%	ICPC	Aandoening	aantal per 1000	%	ICPC	Aandoening	aantal per 1000	%
	Diagnose onbekend	757,6	19,0		Diagnose onbekend	579,1	18,7		Diagnose onbekend	931,2	19,2
K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	199,1	5,0	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	157,4	5,1	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	239,5	4,9
T90	Diabetes mellitus	124,0	3,1	T90	Diabetes mellitus	121,4	3,9	U71	Cystitis/urine­weginfectie	187,7	3,9
U71	Cystitis/urine­weginfectie	110,0	2,8	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	68,6	2,2	T90	Diabetes mellitus	126,5	2,6
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	79,9	2,0	R05	Hoesten	65,8	2,1	R05	Hoesten	91,1	1,9
R05	Hoesten	78,6	2,0	H81	Overmatig cerumen	52,5	1,7	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	90,8	1,9
A04	Moeheid/zwakte	53,7	1,3	S74	Dermatomycose(n)	45,2	1,5	A04	Moeheid/zwakte	71,9	1,5
H81	Overmatig cerumen	50,9	1,3	L03	Lage-rugpijn zonder uitstraling [ex. L86]	41,5	1,3	R96	Astma	59,3	1,2
R96	Astma	49,4	1,2	S03	Wratten	40,3	1,3	S88	Contact eczeem/ander eczeem	59,2	1,2
S88	Contact eczeem/ander eczeem	49,2	1,2	R96	Astma	39,3	1,3	D06	Andere gelokaliseerde buikpijn	58,9	1,2
L03	Lage-rugpijn zonder uitstraling [ex. L86]	46,8	1,2	R95	Emfyseem/COPD	38,9	1,3	S03	Wratten	52,9	1,1
S03	Wratten	46,7	1,2	S88	Contact eczeem/ander eczeem	38,9	1,3	L99	Andere ziekte(n) bewegingsapparaat	52,4	1,1
S74	Dermatomycose(n)	45,9	1,2	L99	Andere ziekte(n) bewegingsapparaat	37,9	1,2	L03	Lage-rugpijn zonder uitstraling [ex. L86]	51,9	1,1
L99	Andere ziekte(n) bewegingsapparaat	45,3	1,1	L15	Knie symptomen/klachten	35,6	1,1	W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	50,3	1,0
D06	Andere gelokaliseerde buikpijn	42,6	1,1	A04	Moeheid/zwakte	35,0	1,1	H81	Overmatig cerumen	49,4	1,0
R95	Emfyseem/COPD	39,4	1,0	U71	Cystitis/urine­weginfectie	30,0	1,0	A29	Andere algemene symptomen/klachten	48,9	1,0
L15	Knie symptomen/klachten	39,1	1,0	L08	Schouder symptomen/klachten	29,7	1,0	P76	Depressie	47,6	1,0
A29	Andere algemene symptomen/klachten	37,9	1,0	R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	28,1	0,9	S74	Dermatomycose(n)	46,7	1,0
P76	Depressie	36,0	0,9	L86	Lage-rugpijn met uitstraling	26,9	0,9	D12	Obstipatie	43,3	0,9
R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	33,9	0,9	A29	Andere algemene symptomen/klachten	26,7	0,9	L15	Knie symptomen/klachten	42,4	0,9
L17	Voet/teen symptomen/klachten	33,5	0,8	L02	Rug symptomen/klachten	26,7	0,9	L17	Voet/teen symptomen/klachten	40,3	0,8
totaal in top 20		31,3		totaal in top 20		32,0		totaal in top 20		31,2	

Top-20 diagnoses bij (telefonische) consulten en visites met de huisarts of praktijkondersteuner per 1000 ingeschreven patiënten, 2012

Top-20 diagnoses at (telephone) consultations and visits with the general practitioner or practice nurse per 1000 registered patients, 2012

Totaal				Mannen				Vrouwen			
ICPC	Aandoening	aantal per 1000	%	ICPC	Aandoening	aantal per 1000	%	ICPC	Aandoening	aantal per 1000	%
	Diagnose onbekend	805,6	20,8		Diagnose onbekend	620,9	20,6		Diagnose onbekend	986,7	21,0
K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	185,8	4,8	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	146,1	4,8	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	224,7	4,8
T90	Diabetes mellitus	118,4	3,1	T90	Diabetes mellitus	117,6	3,9	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	185,4	3,9
U71	Cystitis/urinewegsinfectie	108,5	2,8	R05	Hoesten	66,5	2,2	T90	Diabetes mellitus	119,2	2,5
R05	Hoesten	79,9	2,1	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	63,0	2,1	R05	Hoesten	93,1	2,0
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	73,6	1,9	H81	Overmatig cerumen	51,7	1,7	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	84,0	1,8
A04	Moeheid/zwakte	52,1	1,3	S74	Dermatomybose(n)	43,3	1,4	A04	Moeheid/zwakte	71,2	1,5
H81	Overmatig cerumen	49,7	1,3	R95	Emfyseem/COPD	39,3	1,3	D06	Andere gelokaliseerde buikpijn	57,7	1,2
R96	Astma	47,9	1,2	R96	Astma	38,1	1,3	R96	Astma	57,5	1,2
S88	Contact eczeem/ander eczeem	46,4	1,2	S88	Contact eczeem/ander eczeem	36,9	1,2	S88	Contact eczeem/ander eczeem	55,8	1,2
S74	Dermatomybose(n)	44,4	1,1	L03	Lage-rugpijn zonder uitstraling [ex. L86]	36,8	1,2	L99	Andere ziekte(n) bewegingsapparaat	50,5	1,1
L99	Andere ziekte(n) bewegingsapparaat	43,8	1,1	L99	Andere ziekte(n) bewegingsapparaat	36,8	1,2	P76	Depressie	49,2	1,0
S03	Wratten	41,6	1,1	S03	Wratten	36,7	1,2	W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	48,0	1,0
L03	Lage-rugpijn zonder uitstraling [ex. L86]	41,6	1,1	L15	Knie symptomen/klachten	34,8	1,2	H81	Overmatig cerumen	47,7	1,0
D06	Andere gelokaliseerde buikpijn	41,2	1,1	A04	Moeheid/zwakte	32,7	1,1	S03	Wratten	46,5	1,0
R95	Emfyseem/COPD	38,5	1,0	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	30,1	1,0	L03	Lage-rugpijn zonder uitstraling [ex. L86]	46,2	1,0
L15	Knie symptomen/klachten	38,5	1,0	L08	Schouder symptomen/klachten	28,6	0,9	S74	Dermatomybose(n)	45,5	1,0
P76	Depressie	36,8	1,0	L04	Borstkas symptomen/klachten	27,1	0,9	D12	Obstipatie	44,7	1,0
D12	Obstipatie	34,4	0,9	L86	Lage-rugpijn met uitstraling	26,7	0,9	L15	Knie symptomen/klachten	42,1	0,9
L17	Voet/teen symptomen/klachten	33,1	0,9	R78	Acute bronchitis/bronchiolitis	26,6	0,9	R75	Acute/chronische sinusitis	40,7	0,9
L02	Rug symptomen/klachten	33,0	0,9	L17	Voet/teen symptomen/klachten	26,1	0,9	L17	Voet/teen symptomen/klachten	40,0	0,9
totaal in top 20			30,9	totaal in top 20			31,3	totaal in top 20			30,9

Top-20 diagnoses bij (telefonische) consulten en visites met de huisarts of praktijkondersteuner per 1000 ingeschreven patiënten, 2013

Top-20 diagnoses at (telephone) consultations and visits with the general practitioner or practice nurse per 1000 registered patients, 2013

Totaal				Mannen				Vrouwen			
ICPC	Aandoening	aantal per 1000	%	ICPC	Aandoening	aantal per 1000	%	ICPC	Aandoening	aantal per 1000	%
	Diagnose onbekend	271,3	5,6		Diagnose onbekend	210,65,6			Diagnose onbekend	330,4	5,6
K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	209,2	4,3	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	166,54,4		K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	250,7	4,2
U71	Cystitis/urine­weginfectie	140,1	2,9	T90	Diabetes mellitus	103,22,7		U71	Cystitis/urine­weginfectie	238,2	4,0
T90	Diabetes mellitus	106,5	2,2	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	79,42,1		T90	Diabetes mellitus	109,6	1,9
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	92,3	1,9	R05	Hoesten	67,41,8		R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	104,8	1,8
R05	Hoesten	80,0	1,6	H81	Overmatig cerumen	67,11,8		A04	Moeheid/zwakte	93,7	1,6
A04	Moeheid/zwakte	68,8	1,4	S03	Wratten	51,81,4		R05	Hoesten	92,2	1,6
H81	Overmatig cerumen	63,9	1,3	S74	Dermatomy­cose(n)	48,11,3		P76	Depressie	68,9	1,2
S03	Wratten	59,6	1,2	L99	Andere ziekte(n) bewegingsapparaat	45,61,2		D06	Andere gelokaliseerde buikpijn	67,7	1,1
L99	Andere ziekte(n) bewegingsapparaat	56,3	1,2	R95	Emfyseem/COPD	45,01,2		S03	Wratten	67,2	1,1
R96	Astma	55,1	1,1	R96	Astma	43,91,2		L99	Andere ziekte(n) bewegingsapparaat	66,7	1,1
S88	Contact eczeem/ander eczeem	51,9	1,1	L03	Lage-rugpijn zonder uitstraling –ex. L86?	43,21,1		R96	Astma	65,9	1,1
P76	Depressie	51,9	1,1	A04	Moeheid/zwakte	43,21,1		S88	Contact eczeem/ander eczeem	61,3	1,0
S74	Dermatomy­cose(n)	49,4	1,0	S88	Contact eczeem/ander eczeem	42,21,1		H81	Overmatig cerumen	60,9	1,0
L03	Lage-rugpijn zonder uitstraling [ex. L86]	49,3	1,0	U71	Cystitis/urine­weginfectie	39,41,0		W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	60,4	1,0
D06	Andere gelokaliseerde buikpijn	49,0	1,0	L15	Knie symptomen/klachten	38,51,0		L03	Lage-rugpijn zonder uitstraling –ex. L86?	55,3	0,9
R95	Emfyseem/COPD	44,8	0,9	L86	Lage-rugpijn met uitstraling	35,10,9		T91	Vitamine-/voedingsdeficiëntie(s)	53,8	0,9
L15	Knie symptomen/klachten	42,9	0,9	P76	Depressie	34,40,9		D12	Obstipatie	51,2	0,9
L86	Lage-rugpijn met uitstraling	41,4	0,9	T93	Vetstofwisselingsstoornis(sen)	32,80,9		S74	Dermatomy­cose(n)	50,6	0,9
D12	Obstipatie	39,7	0,8	L08	Schouder symptomen/klachten	32,60,9		L86	Lage-rugpijn met uitstraling	47,6	0,8
L02	Rug symptomen/klachten	38,4	0,8	R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	31,50,8		L15	Knie symptomen/klachten	47,2	0,8
totaal in top 20			28,6	totaal in top 20			28,8	totaal in top 20			28,9

Top-10 diagnoses bij (telefonische) consulten en visites met de huisarts of praktijkondersteuner GGZ per 1000 ingeschreven patiënten, 2014

Top-10 diagnoses at (telephone) consultations and visits with the general practitioner or practice nurse GGZ per 1000 registered, 2014

Totaal				Mannen				Vrouwen			
ICPC	Aandoening	aantal per 1000	%	ICPC	Aandoening	aantal per 1000	%	ICPC	Aandoening	aantal per 1000	%
	Geen informatie		3,6		Geen informatie		3,5		Geen informatie		3,7
K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	191	3,8	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	151	3,9	U71	Cystitis/urine­weginfectie	232	3,8
U71	Cystitis/urine­weginfectie	136	2,7	T90	Diabetes mellitus	107	2,7	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	231	3,8
T90	Diabetes mellitus	109	2,2	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	70	1,8	T90	Diabetes mellitus	112	1,8
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	81	1,6	H81	Overmatig cerumen	69	1,8	A04	Moeheid/zwakte	98	1,6
R05	Hoesten	80	1,6	R05	Hoesten	68	1,7	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	92	1,5
A04	Moeheid/zwakte	73	1,4	S03	Wratten	56	1,4	R05	Hoesten	92	1,5
P76	Depressie	67	1,3	S74	Dermatomy­cose(n)	49	1,3	P76	Depressie	88	1,4
H81	Overmatig cerumen	65	1,3	L99	Andere ziekte bewegingsapparaat	46	1,2	S03	Wratten	72	1,2
S03	Wratten	64	1,3	A04	Moeheid/zwakte	46	1,2	L99	Andere ziekte bewegingsapparaat	68	1,1
L99	Andere ziekte bewegingsapparaat	58	1,1	P76	Depressie	46	1,2	D06	Andere gelokaliseerde buikpijn	68	1,1
totaal in top 10			18,3	totaal in top 10			18,2	totaal in top 10			18,8

Bijlage D Prescripties

Top-10 geneesmiddelvoorschriften, totaal en naar leeftijd

Top-10 van geneesmiddelvoorschriften, 2011

Top-10 of drug prescriptions, 2011

ATC	Omschrijving	% patiënten
M01A	Niet-steroidale anti-inflammatoire en antireumatisch	14,8
A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale	14,7
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	10,1
D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	9,8
C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	9,7
C07A	Beta-blokkers	9,2
B01A	Antithrombotica	8,9
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal	8,8
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	7,6
R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	7,3

Top-10 van geneesmiddelvoorschriften, 2012

Top-10 of drug prescriptions, 2012

ATC	Omschrijving	% patiënten
A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale	14,2
M01A	Niet-steroidale anti-inflammatoire en antireumatisch	14,2
C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	10,3
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	10,1
D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	9,7
C07A	Beta-blokkers	9,4
B01A	Antithrombotica	9,4
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal	8,3
R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	7,3
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	7,1

Top-10 van geneesmiddelvoorschriften, 2013

Top-10 of drug prescriptions, 2013

ATC	Omschrijving	% patiënten
A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale	14,6
M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatisch	13,5
C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	10,6
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	10,0
D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	9,8
B01A	Antithrombotica	9,5
C07A	Beta-blokkers	9,2
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal	8,5
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	7,3
R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	7,2

Top-10 van geneesmiddelvoorschriften, 2014

Top-10 of drug prescriptions, 2014

ATC	Omschrijving	% patiënten
A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	15,2
M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	13,7
C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	10,8
D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	9,8
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	9,8
B01A	Antithrombotica	9,7
C07A	Beta-blokkers	9,2
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	8,5
A06A	Laxantia	7,4
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	7,3

Top-10 van geneesmiddelvoorschriften naar leeftijdsgroep, 2011
 Top-10 of drug prescriptions by age category, 2011

	0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
	ICPC	omschrijving	per 1000	ICPC	omschrijving	per 1000	ICPC	omschrijving	per 1000	ICPC	omschrijving	per 1000	ICPC	omschrijving	per 1000
1	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	11,6	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	15,3	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	21,4	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	34,5	B01A	Antithrombotica	48,3
2	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	7,9	G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	14,9	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	20,9	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	34,1	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	42,0
3	R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	6,9	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	9,2	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	14,4	B01A	Antithrombotica	29,5	C07A	Beta-blokkers	38,1
4	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	6,8	R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	8,8	C07A	Beta-blokkers	12,3	C07A	Beta-blokkers	28,1	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	35,2
5	R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	6,4	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	8,2	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	10,5	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	20,0	C09A	Ace-remmers	23,8
6	D02A	Emollientia en protectiva	6,0	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	8,2	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	10,0	C09A	Ace-remmers	17,9	A06A	Laxantia	22,3
7	D06A	Antibiotica, lokale	5,2	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	8,0	B01A	Antithrombotica	9,8	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	13,9	C03C	'high-ceiling' diuretica	17,5
8	D01A	Antimycotica, lokale	4,3	R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	5,3	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	9,4	A10B	Orale bloedglucoseverlagende middelen	13,0	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	16,9
9	A06A	Laxantia	3,9	D01A	Antimycotica, lokale	4,9	N06A	Antidepressiva	8,5	A06A	Laxantia	12,4	C08C	Selectieve calciumantagonisten met vnl vasculaire werking	16,7
10	G03A	Hormonale	3,9	N06A	Antidepressiva	4,7	R03A	Sympathicomimetica	8,1	C03A	'low-ceiling' diuretica	12,0	M01A	Niet-steroïde anti-	16,4

anticonceptiva voor systemisch gebruik		voor inhalatie	thiaziden	inflammatoire en antireumatische midd.
--	--	----------------	-----------	--

Top-10 van geneesmiddelvoorschriften naar leeftijdsgroep, 2012

Top-10 of drug prescriptions by age category, 2012

	0-17 jaar		18-44 jaar		45-64 jaar		65-74 jaar		75+ jaar	
	ICPC omschrijving	per 1000	ICPC omschrijving	per 1000	ICPC omschrijving	per 1000	ICPC omschrijving	per 1000	ICPC omschrijving	per 1000
1	J01C Betalactam-antibiotica, penicillines	11,0	G03A Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	14,5	M01A Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	20,3	C10A Antilipaemica, enkelvoudig	34,6	B01A Antithrombotica	48,8
2	D07A Enkelvoudige corticosteroiden	7,8	M01A Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	14,3	A02B Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	19,1	A02B Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	32,1	A02B Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	42,6
3	R01A Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	6,5	R01A Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	8,5	C10A Antilipaemica, enkelvoudig	14,2	B01A Antithrombotica	29,1	C07A Beta-blokkers	38,2
4	R06A Antihistaminica voor systemisch gebruik	6,5	R06A Antihistaminica voor systemisch gebruik	8,2	C07A Beta-blokkers	11,8	C07A Beta-blokkers	27,7	C10A Antilipaemica, enkelvoudig	36,5
5	R03A Sympathomimetica voor inhalatie	6,3	J01C Betalactam-antibiotica, penicillines	8,1	D07A Enkelvoudige corticosteroiden	10,2	M01A Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	19,0	C09A Ace-remmers	24,3
6	D02A Emollientia en protectiva	5,8	D07A Enkelvoudige corticosteroiden	7,9	B01A Antithrombotica	9,8	C09A Ace-remmers	18,1	A06A Laxantia	22,5
7	D06A Antibiotica, lokale	5,2	A02B Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	7,2	J01C Betalactam-antibiotica, penicillines	9,6	D07A Enkelvoudige corticosteroiden	13,5	C03C 'high-ceiling' diuretica	17,5
8	A06A Laxantia	4,2	R03A Sympathomimetica voor inhalatie	5,2	R01A Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	9,3	A10B Orale bloedglucoseverlagende middelen	12,6	C08C Selectieve calciumantagonisten met vnl vasculaire werking	17,2

9	G03A Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	4,1	N06A Antidepressiva	4,6	N06A Antidepressiva	8,4	C03A 'low-ceiling' diuretica, thiaziden	12,4	D07A Enkelvoudige corticosteroiden	17,0
10	D01A Antimycotica, lokale	4,0	D01A Antimycotica, lokale	4,5	R03A Sympathicomimetica voor inhalatie	8,0	C08C Selectieve calciumantagonisten met vnl vasculaire werking	12,4	J01C Betalactam-antibiotica, penicillines	16,4

Top-10 van geneesmiddelvoorschriften naar leeftijdsgroep, 2013

Top-10 of drug prescriptions by age category, 2013

	0-17 jaar		18-44 jaar		45-64 jaar		65-74 jaar		75+ jaar	
	ICPC omschrijving	per 1000	ICPC omschrijving	per 1000	ICPC omschrijving	per 1000	ICPC omschrijving	per 1000	ICPC omschrijving	per 1000
1	J01C Betalactam-antibiotica, penicillines	10,6	G03A Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	15,3	M01A Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	19,6	C10A Antilipaemica, enkelvoudig	35,5	B01A Antithrombotica	49,3
2	D07A Enkelvoudige corticosteroiden	8,1	M01A Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	13,6	A02B Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	19,5	A02B Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	33,3	A02B Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	45,9
3	R01A Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	6,8	R01A Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	8,8	C10A Antilipaemica, enkelvoudig	14,4	B01A Antithrombotica	29,2	C07A Beta-blokkers	38,2
4	R06A Antihistaminica voor systemisch gebruik	6,5	R06A Antihistaminica voor systemisch gebruik	8,5	C07A Beta-blokkers	11,2	C07A Beta-blokkers	26,7	C10A Antilipaemica, enkelvoudig	37,9
5	R03A Sympathicomimetica voor inhalatie	5,8	J01C Betalactam-antibiotica, penicillines	8,0	D07A Enkelvoudige corticosteroiden	10,3	M01A Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	17,8	C09A Ace-remmers	24,0
6	D02A Emollientia en protectiva	5,5	D07A Enkelvoudige corticosteroiden	7,8	B01A Antithrombotica	9,7	C09A Ace-remmers	17,8	A06A Laxantia	22,6
7	D06A Antibiotica, lokale	5,5	A02B Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	7,2	J01C Betalactam-antibiotica, penicillines	9,7	D07A Enkelvoudige corticosteroiden	13,5	C08C Selectieve calciumantagonisten met vnl vasculaire werking	17,8
8	A06A Laxantia	4,2	R03A Sympathicomimetica	5,1	R01A Decongestiva en	9,5	C08C Selectieve	12,7	D07A Enkelvoudige	17,0

		voor inhalatie		andere lokale middelen voor nasaal gebruik		calciumantagonisten met vnl vasculaire werking		corticosteroiden			
9	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	G03A	4,1	N06A Antidepressiva	4,7	N06A Antidepressiva	8,4	A10B Orale bloedglucoseverlagende middelen	12,6	C03C 'high-ceiling' diuretica	16,8
10	D01A Antimycotica, lokale	D01A	4,1	D01A Antimycotica, lokale	4,5	R03A Sympathicomimetica voor inhalatie	8,0	C03A 'low-ceiling' diuretica, thiaziden	12,2	J01C Betalactam-antibiotica, penicillines	16,7

Top-10 van geneesmiddelvoorschriften naar leeftijdsgroep, 2014

Top-10 of drug prescriptions by age category, 2014

	0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
	ATC	omschrijving	% Patiënten	ATC	omschrijving	% Patiënten	ATC	omschrijving	% Patiënten	ATC	omschrijving	% Patiënten	ATC	omschrijving	% Patiënten
1	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	10,3	G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	16,3	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	19,7	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	34,5	B01A	Antithrombotica	48,1
2	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	8,1	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	13,8	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	19,4	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	32,9	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	46,9
3	R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	6,9	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	8,7	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	13,6	B01A	Antithrombotica	27,8	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	38,1
4	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	6,9	R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	8,5	C07A	Beta-blokkers	10,5	C07A	Beta-blokkers	25,4	C07A	Beta-blokkers	37,5
5	R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	6,2	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	8,0	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	10,1	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	17,4	A06A	Laxantia	23,1
6	D02A	Emollientia en protectiva	5,6	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	8,0	R01A	Decongestiva en andere lokale	9,4	C09A	Ace-remmers	17,0	C09A	Ace-remmers	22,6

			middelen voor nasaal gebruik							
7	D06A Antibiotica, lokale	5,5	A02B Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oe	7,1	J01C Betalactam-antibiotica, penicillines	9,3	D07A Enkelvoudige corticosteroiden	13,2	C08C Selectieve calciumantagonisten met vnl met vnl vasculaire werking	17,9
8	D01A Antimycotica, lokale	4,4	R03A Sympathicomimetica voor inhalatie	5,1	B01A Antithrombotica	9,3	C08C Selectieve calciumantagonisten met vnl met vnl vasculaire werking	12,6	D07A Enkelvoudige corticosteroiden	16,6
9	A06A Laxantia	4,2	D01A Antimycotica, lokale	4,8	N06A Antidepressiva	8,7	A06A Laxantia	12,4	C03C 'high-ceiling' diuretica	16,0
10	Hormonale G03A anticonceptiva voor systemisch gebruik	3,7	N06A Antidepressiva	4,7	R03A Sympathicomimetica voor inhalatie	7,9	A10B Orale bloedglucoseverlagende middelen	12,2	J01C Betalactam-antibiotica, penicillines	15,6

Top-10 diagnoses bij geneesmiddelvoorschriften naar leeftijd

Top-10 van diagnoses bij geneesmiddelvoorschriften naar leeftijd (% van ingeschreven patiënten), 2011
 Top-10 of diagnoses registered with a prescription by age category (% of listed patients), 2011

	0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
	ICP C	omschrijving	% Patiënten	ICP C	omschrijving	% Patiënten	ICP C	omschrijving	% Patiënten	ICP C	omschrijving	% Patiënten	ICP C	omschrijving	% Patiënten
1	S87	Constitutioneel eczeem	4,6	W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	7,2	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	13,7	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	28,7	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	33,5
2	R96	Astma	3,8	R97	Hooikoorts/ allergische rhinitis	5,8	T90	Diabetes mellitus	6,1	T90	Diabetes mellitus	14,8	T90	Diabetes mellitus	16,9
3	H71	Otitis media acuta/ myringitis	3,2	S88	Contact eczeem/ ander eczeem	3,8	S88	Contact eczeem/ ander eczeem	4,8	T93	Vetstofwisselingsstoornis(sen)	10,5	U71	Cystitis/ urineweginfectie	11,6
4	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	3,2	S74	Dermatomycose(n)	3,7	T93	Vetstofwisselingsstoornis(sen)	4,7	U71	Cystitis/ urineweginfectie	6,5	D12	Obstipatie	9,9
5	R97	Hooikoorts/ allergische rhinitis	3,2	R96	Astma	3,5	R97	Hooikoorts/ allergische rhinitis	4,5	D02	Maagpijn	6,1	T93	Vetstofwisselingsstoornis(sen)	9,1
6	S84	Impetigo/ impetiginisatie	2,9	U71	Cystitis/ urineweginfectie	3,4	R05	Hoesten	4,4	S88	Contact eczeem/ ander eczeem	5,7	P06	Slapeloosheid/ andere slaapstoornis	8,7
7	S88	Contact eczeem/ ander eczeem	2,7	R05	Hoesten	2,7	R96	Astma	4,2	R05	Hoesten	5,7	R95	Emfyseem/ COPD	7,9
8	R05	Hoesten	2,7	X72	Candidiasis urogenitale vrouw	2,4	D02	Maagpijn	4,1	R95	Emfyseem/ COPD	5,5	K78	Boezemfibrilleren/ -fladderen	7,4
9	S74	Dermatomycose(n)	2,5	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	2,2	U71	Cystitis/ urineweginfectie	3,8	P06	Slapeloosheid/ andere slaapstoornis	5,1	D02	Maagpijn	7,4
10	D12	Obstipatie	2,0	R75	Acute/ chronische	2,1	S74	Dermatomycose(n)	3,4	D12	Obstipatie	4,2	S88	Contact eczeem/ ander eczeem	7,3

	sinusitis			
--	-----------	--	--	--

Top-10 van diagnoses bij geneesmiddelloosvoorschriften naar leeftijd (% van ingeschreven patiënten), 2012

Top-10 of diagnoses registered with a prescription by age category (% of listed patients), 2012

	0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
	ICP C	omschrijving	% Patiënte n	ICP C	omschrijving	% Patiënte n	ICP C	omschrijving	% Patiënte n	ICP C	omschrijving	% Patiënte n	ICP C	omschrijving	% Patiënte n
1	S87	Constitutioneel eczeem	4,3	W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	7,3	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	13,6	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	29,0	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	33,5
2	R96	Astma	3,5	R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	5,5	T90	Diabetes mellitus	5,8	T90	Diabetes mellitus	14,5	T90	Diabetes mellitus	16,8
3	H71	Otitis media acuta/ myringitis	3,3	S88	Contact eczeem/ ander eczeem	3,8	T93	Vetstofwisselingsstoornis(s en)	4,8	T93	Vetstofwisselingsstoornis(s en)	11,2	U71	Cystitis/ urineweginfectie	12,0
4	R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	3,2	U71	Cystitis/ urineweginfectie	3,6	S88	Contact eczeem/ ander eczeem	4,6	U71	Cystitis/ urineweginfectie	6,6	D12	Obstipatie	10,1
5	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	3,0	R96	Astma	3,5	R05	Hoesten	4,4	R05	Hoesten	6,0	T93	Vetstofwisselingsstoornis(s en)	9,8
6	S84	Impetigo/ impetiginisatie	2,8	S74	Dermatomyose(n)	3,4	R97	Hooikoorts/ allergische rhinitis	4,3	S88	Contact eczeem/ ander eczeem	5,7	P06	Slapeloosheid/ andere slaapstoornis	8,6
7	R05	Hoesten	2,8	R05	Hoesten	2,9	R96	Astma	4,2	D02	Maagpijn	5,7	K78	Boezemfibrilleren/ -fladderen	8,0
8	S88	Contact eczeem/ ander eczeem	2,8	R75	Acute/ chronische sinusitis	2,2	D02	Maagpijn	3,9	R95	Emfyseem/ COPD	5,5	R95	Emfyseem/ COPD	7,8
9	W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	2,4	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	2,1	U71	Cystitis/ urineweginfectie	3,9	P06	Slapeloosheid/ andere slaapstoornis	4,9	D02	Maagpijn	7,5
10	S74	Dermatomyose(n)	2,2	X72	Candidiasis urogenitale vrouw	1,9	S74	Dermatomyose(n)	3,1	D12	Obstipatie	4,1	S88	Contact eczeem/ ander eczeem	7,2

Top-10 van diagnoses bij geneesmiddelloosjes naar leeftijd (% van ingeschreven patiënten), 2013
 Top-10 of diagnoses registered with a prescription by age category (% of listed patients), 2013

	0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
	ICP C	omschrijving	% Patiënte n	ICP C	omschrijving	% Patiënte n	ICP C	omschrijving	% Patiënte n	ICP C	omschrijving	% Patiënte n	ICP C	omschrijving	% Patiënte n
1	S87	Constitutioneel eczeem	4,6	W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	7,2	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	13,1	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	28,9	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	33,8
2	H71	Otitis media acuta/ myringitis	3,5	R97	Hooikoorts/ allergische rhinitis	5,7	T90	Diabetes mellitus	6,0	T90	Diabetes mellitus	14,8	T90	Diabetes mellitus	17,3
3	R96	Astma	3,3	S88	Contact eczeem/ ander eczeem	3,7	S88	Contact eczeem/ ander eczeem	4,7	T93	Vetstofwisselingsstoornis(s en)	11,0	U71	Cystitis/ urineweginfectie	12,8
4	R97	Hooikoorts/ allergische rhinitis	3,2	U71	Cystitis/ urineweginfectie	3,6	T93	Vetstofwisselingsstoornis(s en)	4,6	U71	Cystitis/ urineweginfectie	6,5	D12	Obstipatie	10,7
5	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	3,0	R96	Astma	3,4	R97	Hooikoorts/ allergische rhinitis	4,5	S88	Contact eczeem/ ander eczeem	5,9	T93	Vetstofwisselingsstoornis(s en)	10,0
6	S84	Impetigo/ impetiginisatie	2,9	S74	Dermatomycose(n)	3,3	R96	Astma	4,4	D02	Maagpijn	5,5	K78	Boezemfibrilleren/ -fladderen	8,9
7	S88	Contact eczeem/ ander eczeem	2,9	R05	Hoesten	2,3	R05	Hoesten	4,2	R95	Emfyseem/ COPD	5,5	P06	Slapeloosheid/ andere slaapstoornis	8,8
8	D12	Obstipatie	2,3	R75	Acute/ chronische sinusitis	2,0	U71	Cystitis/ urineweginfectie	4,0	R05	Hoesten	5,4	R95	Emfyseem/ COPD	7,9
9	S74	Dermatomycose(n)	2,2	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	1,8	D02	Maagpijn	3,7	P06	Slapeloosheid/ andere slaapstoornis	5,0	T91	Vitamine-/ voedingsdeficiëntie(s)	7,7
10	R05	Hoesten	2,1	X72	Candidiasis urogenitale vrouw	1,8	P06	Slapeloosheid/ andere slaapstoornis	3,1	R96	Astma	4,1	L95	Osteoporose	7,4

Top-10 van diagnoses bij geneesmiddelvoorschriften naar leeftijd (% van ingeschreven patiënten), 2014
 Top-10 of diagnoses registered with a prescription by age category (% of listed patients), 2014

	0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
	ICP C	omschrijving	% Patiënte n	ICP C	omschrijving	% Patiënte n	ICP C	omschrijving	% Patiënte n	ICP C	omschrijving	% Patiënte n	ICP C	omschrijving	% Patiënte n
1	S87	Constitutioneel eczeem	4,6	W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	6,6	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbesc	12,0	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbesc	27,6	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbesc	32,5
2	R96	Astma	3,3	R97	Hooikoorts/ allergische rhinitis	5,6	T90	Diabetes mellitus	5,5	T90	Diabetes mellitus	13,7	T90	Diabetes mellitus	16,4
3	H71	Otitis media acuta/ myringitis	3,2	S88	Contact eczeem/ ander eczeem	3,6	S88	Contact eczeem/ ander eczeem	4,6	T93	Vetstofwisselingsstoornis(s en)	10,9	U71	Cystitis/ urineweginfectie	11,8
4	R97	Hooikoorts/ allergische rhinitis	3,2	U71	Cystitis/ urineweginfectie	3,5	R97	Hooikoorts/ allergische rhinitis	4,6	U71	Cystitis/ urineweginfectie	6,2	T93	Vetstofwisselingsstoornis(s en)	10,2
5	S84	Impetigo/ impetiginisatie	3,1	S74	Dermatomycose(n)	3,4	T93	Vetstofwisselingsstoornis(s en)	4,4	S88	Contact eczeem/ ander eczeem	5,7	D12	Obstipatie	10,2
6	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	2,9	R96	Astma	3,3	R96	Astma	4,1	D02	Maagpijn	5,3	K78	Boezemfibrilleren/ - fladderen	8,9
7	S88	Contact eczeem/ ander eczeem	2,6	R05	Hoesten	2,3	R05	Hoesten	3,9	R05	Hoesten	5,1	P06	Slapeloosheid/ andere slaapstoornis	8,4
8	D12	Obstipatie	2,4	T91	Vitamine-/ voedingsdeficiëntie(s)	1,7	U71	Cystitis/ urineweginfectie	3,8	R95	Emfyseem/ COPD	5,0	T91	Vitamine-/ voedingsdeficiëntie(s)	8,0
9	R05	Hoesten	2,4	R75	Acute/ chronische sinusitis	1,7	D02	Maagpijn	3,6	P06	Slapeloosheid/ andere slaapstoornis	4,8	D02	Maagpijn	7,3
10	S74	Dermatomycose(n)	2,0	S96	Acne	1,7	P06	Slapeloosheid/ andere slaapstoornis	3,1	R96	Astma	3,9	R95	Emfyseem/ COPD	7,3

Bijlage E: Verwijzingen

Bijlage F: Kwaliteitsindicatoren

