

## In 2023 vaker naar de huisarts en minder vaak de huisarts aan huis

Marianne Heins, Ron Schipper, Joost Vanhommerig, Bart Knottnerus, Mariëtte Hooiveld

Het Nivel monitort samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het aantal consulten en visites in de huisartspraktijk. In deze factsheet geven we een update over het jaar 2023. Om de cijfers te kunnen duiden maken we steeds een vergelijking met 2019, het jaar voor de coronapandemie.


### Wat waren de trends in zorggebruik in de huisartspraktijk in 2023 ten opzichte van 2019?

- Het aantal huisartsconsulten was 6-8% hoger.
- Er was een verdere verschuiving van korte naar middellange consulten.
- Het aantal reguliere visites was 20-24% lager.
- Het aantal visites intensieve zorg was 11-19% hoger.
- Het aantal contacten met de POH-GGZ was 8-16% hoger.

*De cijfers zijn berekend op basis van gegevens van ongeveer 400 huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Deze praktijken staan verspreid door heel Nederland.*

### Huisartsconsulten


Figuur 1 Aantal huisartsconsulten per kwartaal in 2023 (2019 als referentie)



In 2023 liep het wekelijkse aantal huisartsconsulten uiteen van 81,3 tot 88,9 per 1000 patiënten. (Figuur 1). Dit is respectievelijk 7%, 6%, 8% en 8% meer dan in het hetzelfde kwartaal van 2019, het jaar voor de coronapandemie. Voor een normpraktijk (2.095 ingeschreven patiënten (NZa 2017). betekent dit 10 tot 13 extra huisartsconsulten per week.

Met name het aantal korte consulten van minder dan 5 minuten en het aantal consulten van 5-20 minuten lag in 2023 hoger dan in 2019 (Figuur 2). Zo waren er in 2023 respectievelijk 8%, 6%, 8% en 6% meer korte consulten dan in hetzelfde kwartaal in 2019. Dit betekent voor een normpraktijk 3 tot 4 korte consulten extra per week. Daarnaast waren er respectievelijk 8%, 8%, 10% en 11% meer middellange consulten van 5-20 minuten dan in 2019. Dit betekent voor een normpraktijk 7 tot 11 middellange consulten extra per week. Het aantal lange consulten van meer dan 20 minuten was in het eerste kwartaal 2023 4% hoger dan in 2019, in de andere kwartalen was het nagenoeg gelijk aan het niveau van 2019. Zie voor regionale verschillen de bijlage.


*Figuur 2 Aantal huisartsconsulten per kwartaal in 2023, uitgesplitst naar type consult (2019 als referentie)*



## Visites door de huisarts

Bij het aantal huisartsvisites hebben we onderscheid gemaakt tussen reguliere visites en visites intensieve zorg. De laatstgenoemde declaratiecode wordt voornamelijk gebruikt voor visites bij mensen in de terminale fase.


*Figuur 4 Aantal visites door de huisarts per kwartaal in 2023 (2019 als referentie), uitgesplitst naar type visite*



In 2023 hadden huisartsen wekelijks gemiddeld 2,2 tot 2,6 reguliere visites per 1000 patiënten (Figuur 4). Dit is respectievelijk 23%, 23%, 24% en 20% lager dan hetzelfde kwartaal van 2019. Voor een normpraktijk betekent dit 1 tot 2 visites minder per week. Het wekelijks aantal visites intensieve zorg lag in 2023, met gemiddeld 0,6 tot 0,7 per 1000 patiënten, juist hoger dan in 2019, respectievelijk 19%, 14%, 11% en 17%. Door het relatief lage aantal visites intensieve zorg betekent dit voor een normpraktijk minder dan 1 visite extra per week. Zie voor regionale verschillen de bijlage.

## Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ)

*Figuur 7 Aantal contacten met de POH-GGZ per kwartaal in 2023 (2019 als referentie)*



Het wekelijks aantal contacten met de POH-GGZ lag in 2023 tussen de 3,0 en 3,6 per 1000 patiënten (Figuur 7). Dit is respectievelijk 16%, 8%, 11% en 10% hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2019. Voor een normpraktijk betekent dit bijna 1 consult extra per week. Zie voor regionale verschillen de bijlage.

## Beschouwing

De meest opvallende bevinding van deze factsheet is dat in 2023 het aantal reguliere huisartsvisites 20% tot 24% lager lag dan in 2019. Het aantal visites intensieve zorg (in de regel visites bij mensen in de terminale fase) lag in 2023 juist 11% tot 19% hoger dan in 2019. Dit roept de vraag op of het aantal visites langzaam weer naar ‘normaal’ gaat, of juist verder daalt. Als we met cijfers uit 2022 vergelijken lijkt het aantal visites stabiel (Heins et al. 2023). Mogelijk heeft het lagere aantal reguliere visites te maken met de hoge werkdruk in de huisartsenzorg. Huisartsen zijn namelijk relatief veel tijd kwijt aan een visite. Bij visites intensieve zorg zal werkdruk waarschijnlijk minder invloed hebben omdat deze visites urgenter zijn en dus ook bij hoge werkdruk uitgevoerd zullen worden. Ook kan het zijn dat huisartsen tijdens de coronapandemie meer bekend zijn geraakt met de mogelijkheid om visites intensieve zorg te declareren. Deze code mocht namelijk ook gebruikt worden voor visites aan patiënten met (een verdenking op) COVID-19. Op dit moment doen het Nivel en de NZa verdiepend onderzoek naar huisartsvisites, met name binnen kwetsbare groepen zoals mensen met een lage sociaal-economische status of meerdere chronische ziektes.

Het totaal aantal huisartsconsulten lag in 2023 6% tot 8% hoger dan in 2019 en lijkt alleen maar verder toe te nemen (Heins et al. 2023). In het begin van de coronapandemie was er met name een toename te zien in consulten tot 5 minuten (Heins et al. 2022), maar er is een geleidelijke verschuiving naar consulten van 5-20 minuten. Wat de oorzaak is van deze verschuiving kunnen we niet beantwoorden met onze gegevens. Mogelijk speelt het initiatief “Meer Tijd voor de Patiënt” van Zorgverzekeraars Nederland, de Landelijke Huisartsenvereniging en InEen een rol. Deze leidraad beschrijft interventies om meer tijd voor de patiënt te creëren. Ook kan het zijn dat er in het begin van de coronapandemie meer (korte) telefonische consulten waren en in 2023 patiënten weer vaker (langere) consulten op de praktijk hadden. Helaas kunnen we in onze gegevens het onderscheid tussen telefonische consulten en consulten op de praktijk niet maken.

Het aantal contacten met de POH-GGZ lag in 2023 8% tot 16% hoger dan in 2019. Als we met cijfers uit 2022 vergelijken lijkt het aantal contacten stabiel (Heins et al. 2023). Dat er meer contacten zijn met de POH-GGZ is deels te verklaren doordat er meer praktijkondersteuners werkzaam zijn dan in 2019 (Flinterman, 2023). Er is dus meer aanbod. Ook is er meer vraag omdat er meer mensen met psychische problemen zijn (Bosmans et al, 2023a 2023b) en lange wachtlijsten voor de GGZ.

---

## Het onderzoek

Voor het samenstellen van deze factsheet baseren we ons op gegevens van zo'n 400 huisartsenpraktijken aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Wekelijks krijgt het Nivel van deze praktijken geanonimiseerde gegevens uit de elektronische medische dossiers. Voor het realiseren van de doelstelling van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks een subsidie beschikbaar; deze subsidie is onderdeel van de instellingssubsidie van het Nivel. Daarnaast heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) subsidie beschikbaar gesteld om wekelijks cijfers beschikbaar maken over het aantal consulten en visites bij huisarts en praktijkondersteuner huisarts - geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ).

## Prestatiecodes

Huisartsen gebruiken prestatiecodes om contacten met een patiënt en/of medische handelingen te declareren bij de zorgverzekeraars. Hieronder een overzicht van de prestatiecodes die voor de cijfers in deze factsheet gebruikt zijn:

- Huisartsconsulten: 12010 (consulten < 5 min); 12011 (consulten 5 - 20 min); 12001 (consulten ≥ 20 min); daarnaast huisartsconsulten van passanten, militairen, gemoedsbezwaarden en buitenlandse patiënten.
- Huisartsvisites: 12002 (visites < 20 min); 12003 (visites ≥ 20 min); 13034 (intensieve zorg); daarnaast huisartsvisites van passanten, militairen, gemoedsbezwaarden en buitenlandse patiënten.
- POH-GGZ: 12117 (consulten < 5 min); 12118 (consulten 5-20 minuten); 12111 (consulten ≥ 20 minuten), 12112 (visite <20 minuten) ; 12113 (visite ≥ 20 minuten); 12116 (groepsconsult).

Deze studie is goedgekeurd volgens de governance-code van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, onder nummer NZR-00320.045.

## Regionale indeling

Voor de analyses naar regio hebben we gekeken naar de Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio's. Dit zijn 10 regio's waarin zorgaanbieders werken aan voldoende bereikbaarheid van acute zorg.

## Meer weten

Het Nivel levert de kennis om de gezondheidszorg in Nederland beter te maken. Dat doen we met hoogwaardig, betrouwbaar en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar thema's met een groot maatschappelijk belang. 'Kennis voor betere zorg' is onze missie. Alle onderzoeken publiceert het Nivel openbaar. U vindt deze publicatie en alle andere Nivel-publicaties op [www.nivel.nl/publicaties](http://www.nivel.nl/publicaties).

## Titelgegevens van deze publicatie

De gegevens uit deze publicatie mogen met de volgende bronvermelding worden gebruikt: Heins, M., Schipper R., Vanhommerig J., Knottnerus, B., Hooiveld, M. Vaker naar de huisarts en minder vaak de huisarts aan huis. Utrecht: Nivel, 2024.

---

## Literatuur

Bosmans et al. Kort-cyclisch Cijferoverzicht gezondheidsmonitor COVID-19: 4e gegevensrapportage volwassenen (oktober-december 2022). Utrecht: Nivel, 2023.

Bosmans et al. Kort-cyclisch Cijferoverzicht gezondheidsmonitor COVID-19: 5e gegevensrapportage jeugd (oktober-december). Utrecht: Nivel, 2023.

Flinterman, L., Vis, E., Noordman, J., Batenburg, R. De praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige (POH) in beeld: inzicht in de omvang en samenstelling van de POH-beroepsgroep in Nederland. Utrecht: Nivel, 2023.

Heins, M., Hek, K., Hooiveld, M., Hendriksen, J. & Korevaar, J. Impact coronapandemie op zorgvraag bij huisartsen (factsheet A). Utrecht: Nivel, 2020.

Heins, M., Hek, K., Hooiveld, M., Hendriksen, J. & Korevaar, J. Impact coronapandemie op zorgvraag bij huisartsen. Week 2-38: 6 januari t/m 20 september 2020. Utrecht: Nivel, 2020.

Heins, M., Hek, K., Hooiveld, M., Hendriksen, J. & Korevaar, J. Impact coronapandemie op aantal en type huisartscontacten 2020 tot mei 2022. Utrecht: Nivel, 2022.

Heins, M., Vanhommerig J, Knottnerus B, Hooiveld, M. Impact coronapandemie op aantal en type huisartscontacten in de tweede helft van 2022. Utrecht: Nivel, 2023.

Nederlandse Zorgautoriteit. Praktijkkostenonderzoek huisartsen 2015. Feitenrapport. Den Haag: NZa, 2017.

## Bijlage

In deze bijlage de uitgebreide cijfers naar regio. We hebben voor ROAZ-regio's gekozen, omdat dit regio's zijn waarbinnen zorgaanbieders samenwerken.

*Tabel 1 Aantal huisartscontacten per 1000 personen in 2023 per kwartaal, uitgesplitst naar ROAZ-regio (2019 als referentie)*

ROAZ regio	Kwartaal	2019	2020	2021	2022	2023	Vershil 2023-2019
<b>Euregio</b>	1	84.2	85.2	79.1	82.3	84.2	0.0%
	2	80.4	70.7	82.2	80.5	77.2	-3.9%
	3	75.2	76.0	79.0	76.4	74.4	-1.1%
	4	84.1	79.6	84.9	83.3	84.9	0.9%
<b>Noord Nederland</b>	1	82.7	82.2	84.2	87.9	92.6	12.0%
	2	79.3	70.2	84.5	85.9	86.8	9.4%
	3	74.1	78.0	81.2	80.8	82.6	11.5%
	4	82.7	83.1	90.0	90.2	91.6	10.7%
<b>Oost</b>	1	83.8	83.6	80.8	82.4	89.7	7.0%
	2	80.5	70.6	86.0	82.2	84.9	5.5%
	3	76.7	77.9	81.5	78.5	82.7	7.9%
	4	84.8	81.0	86.5	85.2	89.0	5.0%
<b>Brabant</b>	1	82.3	82.0	81.7	85.0	88.6	7.7%
	2	78.6	69.2	83.5	82.8	83.7	6.4%
	3	75.1	75.7	81.0	79.6	83.1	10.7%
	4	81.3	79.5	86.5	86.8	89.7	10.4%
<b>Limburg</b>	1	98.1	97.6	95.5	98.3	103.0	4.9%
	2	92.0	90.0	99.0	98.1	97.4	5.9%
	3	88.3	97.2	96.8	94.8	94.7	7.2%
	4	93.9	94.9	100.5	103.3	101.8	8.4%
<b>Noord-Holland/Flevoland</b>	1	79.4	77.5	81.1	82.5	82.6	4.0%
	2	75.4	64.4	83.9	78.4	78.7	4.3%
	3	72.7	73.0	76.5	74.0	77.2	6.1%
	4	79.2	76.1	81.8	81.4	83.5	5.4%
<b>West</b>	1	86.6	84.9	88.7	92.0	94.2	8.7%
	2	81.7	71.8	90.3	90.2	89.1	9.0%
	3	77.7	80.8	84.4	84.2	84.9	9.2%
	4	86.2	84.7	91.3	92.2	93.8	8.8%
<b>Zwolle</b>	1	76.4	79.9	79.3	81.5	85.3	11.5%
	2	74.3	65.4	79.4	80.4	80.1	7.9%
	3	70.0	72.5	76.8	75.5	76.1	8.8%
	4	76.2	75.8	86.4	85.4	83.4	9.5%
<b>Zuidwest-Nederland</b>	1	83.7	83.6	90.6	89.1	93.2	11.4%
	2	80.1	71.4	93.8	87.5	87.0	8.6%
	3	76.6	79.3	86.3	84.8	83.8	9.3%
	4	84.7	85.0	91.6	93.6	90.4	6.8%

<b>Midden-Nederland</b>	1	82.5	82.6	80.5	84.9	86.8	5.3%
	2	78.9	69.1	85.3	82.7	81.8	3.7%
	3	73.2	76.3	78.7	78.7	81.0	10.6%
	4	82.5	80.3	83.4	88.0	89.6	8.7%



Tabel 2 Aantal reguliere visites per 1000 personen in 2023 per kwartaal, uitgesplitst naar ROAZ-regio (2019 als referentie)

ROAZ regio	Kwartaal	2019	2020	2021	2022	2023	Verschil 2023-2019
<b>Euregio</b>	1	4.2	3.8	2.6	2.6	2.5	-40.7%
	2	3.6	2.0	2.5	2.5	2.1	-40.8%
	3	3.5	2.7	2.4	2.2	2.0	-43.0%
	4	4.0	3.0	3.0	2.8	2.5	-36.7%
<b>Noord Nederland</b>	1	5.0	3.7	3.8	4.3	4.0	-20.3%
	2	4.5	2.6	3.8	4.0	3.6	-20.5%
	3	4.2	3.5	3.8	3.6	3.2	-23.1%
	4	4.9	3.7	4.2	4.2	4.1	-16.6%
<b>Oost</b>	1	4.1	3.7	3.3	3.1	3.1	-23.9%
	2	3.5	2.4	3.3	2.8	2.7	-22.7%
	3	3.4	3.2	3.1	2.5	2.5	-26.4%
	4	4.0	3.5	3.3	3.1	3.0	-23.6%
<b>Brabant</b>	1	3.5	3.0	2.8	2.7	2.8	-20.1%
	2	2.9	2.2	2.8	2.4	2.3	-20.1%
	3	2.8	2.8	2.7	2.3	2.2	-23.4%
	4	3.4	3.2	3.2	2.8	2.8	-18.4%
<b>Limburg</b>	1	6.3	4.7	4.2	4.2	4.1	-33.9%
	2	5.3	2.7	3.9	4.1	3.5	-33.7%
	3	5.0	3.7	4.0	3.9	3.4	-31.3%
	4	5.5	4.1	4.3	4.6	4.5	-18.4%
<b>Noord-Holland/Flevoland</b>	1	2.1	1.6	1.7	1.9	1.7	-19.6%
	2	1.8	1.1	1.7	1.6	1.5	-20.5%
	3	1.7	1.5	1.5	1.5	1.4	-22.2%
	4	2.0	1.6	1.9	1.8	1.7	-16.0%
<b>West</b>	1	3.4	3.0	3.3	2.9	2.8	-18.1%
	2	3.2	2.0	3.1	2.7	2.4	-22.7%
	3	2.9	2.6	2.9	2.5	2.3	-18.5%
	4	3.5	2.9	3.4	2.9	2.7	-23.7%
<b>Zwolle</b>	1	3.2	3.1	2.4	2.6	2.5	-22.2%
	2	2.7	1.7	2.3	2.3	2.1	-22.1%
	3	2.5	2.4	2.2	2.1	2.0	-20.8%
	4	3.0	2.6	2.7	2.5	2.4	-21.5%
<b>Zuidwest-Nederland</b>	1	3.0	2.4	2.3	2.4	2.4	-19.6%
	2	2.6	1.7	2.1	2.3	2.2	-12.9%
	3	2.4	2.2	2.2	2.3	2.2	-11.2%
	4	2.9	2.4	2.3	2.6	2.6	-11.1%
<b>Midden-Nederland</b>	1	3.1	3.4	2.4	2.6	2.4	-23.3%
	2	2.6	1.7	2.3	2.3	2.0	-24.3%
	3	2.5	2.2	2.3	2.2	1.8	-27.8%
	4	3.1	2.5	2.6	2.6	2.2	-29.1%

Tabel 3 Aantal visites intensieve zorg per 1000 personen in 2023 per kwartaal, uitgesplitst naar ROAZ-regio (2019 als referentie)

ROAZ regio	Kwartaal	2019	2020	2021	2022	2023	Vershil 2023-2019
<b>Euregio</b>	1	0.79	0.94	0.91	0.76	0.87	10.9%
	2	0.69	0.88	0.65	0.75	0.67	-4.0%
	3	0.69	0.80	0.68	0.74	0.69	-0.3%
	4	0.91	1.13	0.78	0.82	0.85	-6.7%
<b>Noord Nederland</b>	1	0.97	1.05	1.15	1.11	1.02	4.9%
	2	0.89	1.03	1.06	0.97	0.98	9.4%
	3	0.89	0.97	1.04	0.88	0.99	11.2%
	4	0.99	1.18	1.19	1.01	1.05	6.4%
<b>Oost</b>	1	0.93	1.23	1.11	0.94	0.93	-0.6%
	2	0.83	1.33	0.99	0.80	0.90	7.5%
	3	0.83	1.14	0.79	0.77	0.82	-1.2%
	4	0.91	1.48	1.09	0.86	1.01	10.4%
<b>Brabant</b>	1	0.57	0.90	0.87	0.88	0.70	23.1%
	2	0.53	0.96	0.74	0.67	0.61	14.9%
	3	0.53	0.67	0.61	0.64	0.60	14.4%
	4	0.56	0.92	0.96	0.66	0.69	23.7%
<b>Limburg</b>	1	0.83	1.06	1.21	1.33	1.12	34.7%
	2	0.84	1.64	1.47	0.94	0.98	16.3%
	3	0.96	1.14	1.30	1.06	0.84	-13.0%
	4	1.06	1.44	1.81	1.16	0.96	-9.5%
<b>Noord-Holland/Flevoland</b>	1	0.45	0.49	0.68	0.50	0.50	11.8%
	2	0.39	0.49	0.54	0.43	0.45	15.1%
	3	0.41	0.40	0.48	0.44	0.45	10.6%
	4	0.44	0.61	0.57	0.48	0.51	16.1%
<b>West</b>	1	0.64	0.72	0.84	0.79	0.62	-2.4%
	2	0.54	0.66	0.82	0.70	0.54	-1.0%
	3	0.54	0.71	0.80	0.78	0.53	-1.8%
	4	0.60	0.81	0.93	0.73	0.77	29.5%
<b>Zwolle</b>	1	0.80	1.17	1.03	0.88	0.89	11.5%
	2	0.69	1.07	0.93	0.73	0.77	12.8%
	3	0.75	0.86	0.93	0.70	0.86	14.2%
	4	0.84	1.14	1.18	0.80	1.00	19.9%
<b>Zuidwest-Nederland</b>	1	0.33	0.42	0.75	0.53	0.49	49.0%
	2	0.37	0.54	0.63	0.48	0.46	23.2%
	3	0.37	0.49	0.50	0.49	0.51	39.8%
	4	0.47	0.83	0.59	0.56	0.52	10.8%
<b>Midden-Nederland</b>	1	0.51	1.01	0.83	0.90	0.87	72.5%
	2	0.59	0.79	0.71	0.80	0.74	25.3%
	3	0.59	0.67	0.67	0.80	0.76	28.9%
	4	0.57	0.86	0.89	0.88	0.89	55.2%

Tabel 4 Aantal contacten met de POH-GGZ per 1000 personen in 2023 per kwartaal, uitgesplitst naar ROAZ-regio (2019 als referentie)

ROAZ regio	Kwartaal	2019	2020	2021	2022	2023	Vershil 2023-2019
<b>Euregio</b>	1	3.1	3.6	3.4	3.4	3.3	5.6%
	2	2.8	2.9	3.1	2.7	2.9	2.6%
	3	2.3	2.5	2.7	2.5	2.6	11.8%
	4	3.0	3.1	3.5	3.1	3.1	1.9%
<b>Noord Nederland</b>	1	3.5	4.0	4.1	3.7	4.1	17.2%
	2	3.2	3.8	3.7	3.5	3.5	9.8%
	3	2.9	3.2	3.1	3.0	3.3	13.1%
	4	3.6	4.0	3.8	3.8	3.9	7.5%
<b>Oost</b>	1	3.3	3.7	4.0	3.2	3.3	2.0%
	2	3.1	3.5	3.3	2.9	3.0	-3.4%
	3	2.9	2.9	2.8	2.8	2.9	-2.4%
	4	3.5	3.6	3.3	3.4	3.3	-3.5%
<b>Brabant</b>	1	1.6	1.6	2.2	3.4	3.1	91.2%
	2	1.4	1.6	2.0	3.2	2.6	81.2%
	3	1.2	1.4	1.8	3.1	2.4	89.7%
	4	1.6	1.8	2.5	3.2	3.0	89.8%
<b>Limburg</b>	1	4.6	4.5	4.2	4.6	4.4	-3.8%
	2	3.9	4.3	4.7	4.3	3.8	-1.2%
	3	4.0	4.5	4.1	4.0	3.9	-2.3%
	4	4.2	5.4	4.5	4.8	5.0	18.9%
<b>Noord-Holland/Flevoland</b>	1	3.5	3.9	4.7	4.0	4.0	13.3%
	2	3.4	3.8	4.1	3.5	3.6	6.4%
	3	3.3	3.6	3.5	3.3	3.6	10.5%
	4	3.9	4.4	4.1	4.0	4.0	3.4%
<b>West</b>	1	2.3	2.2	2.2	2.3	2.4	5.8%
	2	2.3	2.1	2.2	2.1	2.0	-12.8%
	3	2.1	2.1	1.7	2.0	1.8	-14.8%
	4	2.6	2.4	1.8	2.4	2.1	-19.8%
<b>Zwolle</b>	1	3.5	3.8	3.9	3.6	3.8	8.7%
	2	3.4	3.3	3.5	3.4	3.2	-5.3%
	3	2.9	2.8	3.2	2.8	3.0	4.2%
	4	3.6	3.4	3.8	3.7	3.7	2.2%
<b>Zuidwest-Nederland</b>	1	3.7	3.8	4.0	3.9	4.2	13.7%
	2	3.4	3.7	3.4	3.4	3.5	2.8%
	3	3.3	3.5	3.2	3.4	3.4	1.0%
	4	3.8	3.9	3.9	4.2	3.8	0.7%
<b>Midden-Nederland</b>	1	3.1	3.2	3.3	3.0	3.4	12.0%
	2	3.1	2.5	3.0	2.8	3.0	-4.4%
	3	2.7	2.5	2.6	2.7	2.5	-7.5%
	4	3.1	2.9	3.0	3.5	3.3	4.4%