



Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). De gegevens mogen gebruikt worden onder vermelding van de bron: Sloot R, Hooiveld M, ten Veen PMH, Korevaar J. Factsheet Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2014. Utrecht, NIVEL: 2015. NIVEL-publicaties staan in pdf- format op www.nivel.nl

Factsheet Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2014

dr. R. Sloot, dr.ir. M. Hooiveld, drs. P.M.H. ten Veen, dr. ir. J. Korevaar

Belangrijkste resultaten

De resultaten zijn gebaseerd op 717.682 personen, ingeschreven bij 188 huisartsenpraktijken. Hiervan behoorden 266.888 (37,2%) personen tot de doelgroep voor influenzavaccinatie.

In 2014 was de influenzavaccinatiegraad in de doelgroep 52,8% (Tabel 1).

De vaccinatiegraad van de doelgroep was lager in 2014 dan in voorgaande jaren. Sinds 2008 is er een dalende trend van de vaccinatiegraad (Tabel 1).

De vaccinatiegraad was het hoogst bij personen met diabetes (69,1%) en personen met een chronische nierinsufficiëntie (65,8%) (Tabel 2).

Binnen de specifieke medische risicogroepen was de vaccinatiegraad hoger bij personen met aandoeningen die zeker een indicatie voor vaccinatie hebben (Tabel 2).

Een kwart (25%) van de populatie was 60 jaar of

ouder. De vaccinatiegraad in deze groep was 60,1% (Tabel 3).

Bij personen van 60 jaar en ouder was de vaccinatiegraad hoger als er naast de leeftijdsindicatie ook een medische indicatie voor vaccinatie was (Tabel 3).

Reflectie

De dalende trend van de vaccinatiegraad in de doelgroep zette ook in 2014 door. In voorgaande jaren bestond de doelgroep voor influenzavaccinatie uit een populatie die door de huisartsen geselecteerd was voor vaccinatie. Voor de vaccinatiegraad van 2014 is de geïndiceerde doelgroep geïdentificeerd op basis van anonieme gegevens uit de elektronische medische dossiers van huisartsenpraktijken. Vanwege dit verschil in methode zijn de cijfers van 2014 niet helemaal vergelijkbaar met die uit eerdere jaren.

Tabel 1: Omvang en influenzavaccinatiegraad van doelgroep, 2008-2014

	IQ Healthcare ¹						NIVEL ²	Gemiddeld jaarlijks verschil	Verschil 2014-2013
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Aantal praktijken (n)	56	72	69	68	61	45	188		
Totale populatie (n)	210.713	262.958	281.714	259.348	222.594	177.631	717.682		
Omvang doelgroep									
Als percentage van de totale populatie (%)	30,5	31,8	30,9	30,0	31,8	32,1	37,2	1,1	5,1
Vaccinatiegraad									
Als percentage van de totale populatie (%)	21,8	22,4	21,3	19,7	19,8	19,1	19,6	-0,4	0,5
Als percentage van de doelgroep (%)	71,5	70,4	68,9	65,7	62,4	59,6	52,8	-3,1	-6,8

¹ cijfers afkomstig uit praktijken van het Landelijk Informatienetwerk Huisartsenzorg (Tacken M.A., et al. Monitoring vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2013. Nijmegen, IQ Healthcare: 2014)

² cijfers afkomstig uit praktijken die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties (Sloot R, Hooiveld M, ten Veen PMH en Korevaar J. Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2014. Utrecht, NIVEL: 2015)

Tabel 2: Omvang en vaccinatiegraad naar medische indicatie voor influenzavaccinatie en mate van zekerheid dat de betreffende aandoening geïndiceerd was voor vaccinatie, 2014

Medische indicatie	Omvang doelgroep als percentage van de populatie (%)	Vaccinatiegraad doelgroep (%)
Cardiovasculaire aandoeningen	18,9	58,2
Mogelijk indicatie	11,9	52,8
Zeker indicatie	7,0	68,6
Pulmonale aandoeningen	7,7	54,5
Mogelijk indicatie	3,1	40,9
Zeker indicatie	4,7	65,0
Diabetes mellitus (Zeker indicatie)	6,3	69,1
Verminderde weerstand	1,6	52,7
Mogelijk indicatie	1,6	52,6
Zeker indicatie	<0,1	57,5
Chronische nierinsufficiëntie	1,6	65,8
Mogelijk indicatie	1,4	64,7
Zeker indicatie	0,3	72,0
Ademhalingsstoornissen door neurol. aand. (Mogelijk indicatie)	1,7	60,7
HIV	0,1	49,8
Mogelijk indicatie	<0,1	30,9
Zeker indicatie	0,1	50,7

Tabel 3: Omvang en vaccinatiegraad naar leeftijd en medische indicatie voor influenzavaccinatie, 2014

Leeftijdsgroep	Omvang doelgroep als percentage van de populatie (%)	Vaccinatiegraad doelgroep (%)
Jonger dan 60 jaar (met medische indicatie)	11,1	30,6
60 jaar en ouder	24,7	60,1
Zonder medische indicatie	8,9	42,5
Met medische indicatie	15,8	69,9
60 t/m 64 jaar	6,3	40,7
Zonder medische indicatie	3,3	27,9
Met medische indicatie	3,0	54,8
65 jaar en ouder	18,3	66,9
Zonder medische indicatie	5,6	51,4
Met medische indicatie	12,8	73,6

Monitor Nationaal Programma Grieppreventie

Kwetsbare groepen worden sinds 1997 binnen het Nationaal Programma Grieppreventie gevaccineerd ter bescherming tegen (de gevolgen van) influenza. Mensen die extra risico lopen worden op advies van de Gezondheidsraad uitgenodigd om zich gratis te laten vaccineren door hun huisarts. De doelgroepen voor influenzavaccinatie zijn personen met cardiovasculaire aandoeningen, diabetes mellitus, pulmonale aandoeningen, ernstige nierinsufficiëntie, ademhalingsstoornissen door neurologische aandoeningen, verminderde weerstand als gevolg van een ziekte of medicijngebruik,

HIV-infectie en alle personen van 60 jaar en ouder.

Het doel van de jaarlijkse monitor is om inzicht te krijgen in het bereik van het programma in de specifieke doelgroepen. De monitor van 2014 werd uitgevoerd door het NIVEL met behulp van gegevens van huisartsenpraktijken die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Hierbij zijn gepseudonimiseerde, niet-herleidbare gegevens uit de elektronische medische dossiers van deelnemende huisartsenpraktijken gebruikt om de omvang en de vaccinatiegraad van de doelgroep in kaart te brengen.