



## **Overzicht uitgeschreven huisartsen 1990-2015**

NIVEL

Lud van der Velden

Daniël van Hassel

Ronald Batenburg

ISBN 978-94-6122-424-8

<http://www.nivel.nl>  
nivel@nivel.nl  
Telefoon 030 2 729 700  
Fax 030 2 729 729

©2016 NIVEL, Postbus 1568, 3500 BN UTRECHT

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NIVEL te Utrecht. Het gebruik van cijfers en/of tekst als toelichting of ondersteuning in artikelen, boeken en scripties is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

## INHOUDSOPGAVE

Managementsamenvatting	5
1. Inleiding	7
1.1. Aanleiding	7
1.2. Doelstelling	7
1.3. Achtergrond	7
1.4. Vraagstellingen	8
1.5. Leeswijzer	8
2. Methoden	9
2.1. Populatie	9
2.2. Analyse en rapportage	9
3. Resultaten	11
3.1. Aantal uitgeschreven huisartsen naar geslacht per jaar	11
3.2. Aandeel uitgeschreven huisartsen naar geslacht per jaar	12
3.3. Aantal uitgeschreven huisartsen naar leeftijdsgroep per jaar	13
3.4. Aandeel uitgeschreven huisartsen naar leeftijdsgroep per jaar	14
3.5. Aandeel uitgeschreven mannelijke huisartsen naar leeftijdsgroep per jaar	17
3.6. Aandeel uitgeschreven vrouwelijke huisartsen naar leeftijdsgroep per jaar	18



## Managementsamenvatting

In het kader van een onderzoek naar trends in de uitstroom van huisartsen, is gekeken naar gegevens over het aantal uitgeschreven huisartsen in de afgelopen 25 jaar. Op basis daarvan wordt verwacht dat het aantal uitgeschreven huisartsen (nu ongeveer 300 per jaar) iets zal gaan stijgen, evenals het aandeel vrouwen daarin (nu 25%). De leeftijdsverdeling zal waarschijnlijk hetzelfde blijven als nu, wat neerkomt op ongeveer 25% die uitgeschreven wordt voor hun 60-ste, 30% die uitgeschreven wordt tussen het 60-ste en 65-ste levensjaar en 45% die uitgeschreven wordt na het 65-ste levensjaar.

### Trends in aantallen?

In de laatste 10 jaar blijkt er sprake te zijn van een enigszins schommelend aantal van tussen grofweg 250 en 350 huisartsen per jaar te zijn die uitgeschreven zijn. In de aantallen per jaar lijkt daarbij geen duidelijke trend aanwezig.

In de 10 jaar daarvoor lag het aantal uitschrijvingen grofweg tussen de 150 en de 350, met per 5 jaar steeds eerst een piek van rond de 350 en daarna een gestage daling tot rond de 150. Deze periodiciteit heeft van doen gehad met de 5-jaars herregistratie procedure.

In de 5 jaar daarvoor was dit ook min of meer het geval, met als grote uitzondering het jaar 1992. In dat jaar zijn namelijk 730 huisartsen uitgeschreven.

### Trends in aandeel vrouwen?

Het aandeel vrouwen is over de gehele periode grofweg tussen de 15% en 30% geweest, met in de laatste tien jaar een aandeel van rond de 25%. Er lijkt geen sprake van een systematische trend.

### Trends in aandeel jongeren en ouderen?

Vijfentwintig jaar terug was bijna de helft van de uitgeschreven huisartsen jonger dan 40 jaar. Vanaf het jaar 2000 is het echter ongeveer 10%. Het aandeel uitgeschreven huisartsen met een leeftijd van 40-49 jaar, was tot en met het jaar 2000 vaak rond de 15%, maar met uitschieters naar 35-40%. Samen met degenen van onder de 40 jaar, zorgde dit voor een aandeel van rond de 60% die nog geen 50 jaar oud waren in de jaren 1990, 1991 en 1994 en 1995. In de jaren 2000 en 2001 ging het om een aandeel van rond de 45% die nog geen 50 jaar oude waren op het moment van uitschrijven. In de laatste tien jaar is het aandeel “jongeren” van onder de 50 jaar echter rond de 15%.

Het aandeel uitgeschreven huisartsen van 50-59 jaar, is in de afgelopen 25 jaar gestegen van 4% in 1990, naar 40% in 2004, om daarna weer te dalen tot 13% in 2012. Daarna is het stabiel gebleven. Het aandeel uitgeschreven huisartsen met een leeftijd van 60-64 jaar was eerst ongeveer 20%, maar was van 2006 tot 2013 ongeveer 40%. Daarna is het gedaald tot ongeveer 25%. Het aandeel met een leeftijd van 65-69 jaar fluctueerde nogal: van grofweg 10% tot 40%. Het aandeel uitgeschreven huisartsen met een leeftijd van 70 jaar is gedaald van 11% in 1990 tot 1-3% vanaf 2001 tot aan nu.

### Toekomstverwachtingen?

Alhoewel het aantal uitgeschreven huisartsen de laatste tien jaar redelijk stabiel is geweest op ongeveer 300 per jaar, mag voor de toekomst een stijging verwacht worden. Die verwachte stijging komt door de wat grotere aantallen huisartsen die in het recente verleden zijn opgeleid. Ook voor het aandeel vrouwen geldt dat deze in het verleden redelijk stabiel is geweest op ongeveer 25%, maar dat er voor de toekomst een stijging verwacht mag worden. Die verwachte stijging komt door de wat grotere aantallen vrouwelijk huisartsen die in het recente verleden zijn opgeleid. Het aandeel jongeren was vroeger relatief hoog, met een aandeel van rond de 50% en soms wel 60% voor de groep jonger dan 50 jaar. Tegenwoordig

heeft de groep van onder de 50 jaar een aandeel van rond de 15%. Het aandeel ouderen met een leeftijd van 60 jaar of ouder fluctueerde tegelijkertijd van rond de 30% in 1990, 66% in 1996, 22% in 2000, 54% in 2002, 29% in 2004 tot 75% in 2014. Voor de toekomst zou verwacht kunnen worden dat het aandeel ouderen van met name 65 jaar en ouder nog wat zou kunnen toenemen, aangezien de algemene trend is dat de pensioenleeftijd opschuift van 65 naar 67 jaar. Maar door de grotere aantallen huisartsen die in de laatste jaren zijn opgeleid, kan ook juist het aandeel jongeren dat uitgeschreven wordt gaan toenemen. Per saldo verwachten wij geen grote verandering in de leeftijdsverdeling.

# 1. Inleiding

## 1.1. Aanleiding

In het najaar van 2016 zal door het Capaciteitsorgaan een nieuwe advies uitgebracht worden over het aantal op te leiden huisartsen. Bij zo'n raming moet onder andere rekening gehouden worden met de uitstroom van huisartsen. De vraag is dan: hoeveel huisartsen zullen in de komende 10-20 jaar gaan stoppen met werken? Om op deze vraag antwoord te kunnen geven, is het allereerst belangrijk inzicht te krijgen in het aantal huisartsen dat in de afgelopen jaren gestopt is met werken. Gegevens over het daadwerkelijk stoppen met werken zijn echter niet 100% volledig beschikbaar. Om die reden zal in dit rapport gekeken worden naar de uitschrijvingen van huisartsen uit het beroepsregister als "proxy" voor het aantal dat gestopt is.

## 1.2. Doelstelling

Met behulp van dit onderzoek moet duidelijk worden wat de trends zijn in aantallen uitgeschreven huisartsen en de verdeling daarvan naar geslacht en leeftijd.

## 1.3. Achtergrond

Historische gegevens over het stoppen met werken door huisartsen zijn deels te halen uit de zogeheten NIVEL-huisartsenregistratie. Hierin wordt al jarenlang zo goed mogelijk bijgehouden wie als huisarts werkt en kan dus ook gekeken worden naar het aantal huisartsen dat in het ene jaar wel werkte en in een volgend jaar niet meer.

Er zijn echter redenen waarom de NIVEL-huisartsenregistratie geen volledig beeld kan geven van de uitstroom. Een deel van de huisartsen die stoppen met een zelfstandige vestiging, blijven daarna vaak meer of minder lang actief als waarnemer, terwijl dat niet in de registratie is opgenomen. Voor de bepaling van het aantal werkzame huisartsen kan wel een schatting gemaakt worden van dit aantal.

Een andere bron voor het bepalen van de omvang van de uitstroom, is de formele registratie van huisartsen door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de KNMG. Hiermee is een goede indicatie te geven voor het aantal uitgestroomde huisartsen.

Een beperking van deze bron is echter wel dat het aantal uitgeschreven huisartsen in een bepaald jaar niet gelijk is aan het aantal dat gestopt is in dat jaar. Dat komt onder meer doordat iemand in een bepaald jaar uitgeschreven kan worden, zonder dat diegene in het voorgaande jaar werkzaam was. Deze persoon kan bijvoorbeeld al twee jaar eerder zijn gestopt met werken. Voor het betreffende jaar is het aantal gestopte huisartsen dan feitelijk één minder dan het aantal uitgeschreven huisartsen en in vergelijking tot het voorgaande jaar één meer. Omdat herregistratie van huisartsen om de vijf jaar plaatsvindt, kan deze verschuiving ook over vijf jaar plaatsvinden. De onderschatting van de uitstroom kan dus voor het voorafgaande jaar gelden, maar ook voor de twee tot vijf voorafgaande jaren.

Voor alle jaren geldt dat het aantal uitgeschreven huisartsen:

- enerzijds een *overschatting* is van het aantal gestopte huisartsen (want huisartsen stoppen vaak 1-5 jaar voor het jaar van uitschrijving) en
- anderzijds een *onderschatting* is van het aantal gestopte huisartsen (want, opnieuw, huisartsen stoppen vaak 1-5 jaar voor het jaar van uitschrijving).

Er mag daarom van worden uitgegaan dat het aantal dat uitgeschreven wordt toch een redelijke indicatie is van het aantal dat stopt.

Het kan echter ook zijn dat iemand in een bepaald jaar wordt uitgeschreven, terwijl deze persoon nooit heeft gewerkt als huisarts. Het aantal gestopte huisartsen is dan dus één minder dan het aantal uitgeschreven huisartsen voor het betreffende jaar, zonder dat er sprake is van een onderschatting voor één van de voorgaande jaren. Voor zover dit het geval is, zal het aantal uitgeschreven huisartsen dus systematisch hoger liggen dan het aantal dat stopt.

Kortom, het aantal uitgeschreven huisartsen per jaar is een aardige indicator voor het aantal dat is gestopt, en geeft daarvoor eerder een iets te hoge dan te lage schatting. Dat zou dan overigens vooral op moeten vallen door een aantal huisartsen dat precies vijf jaar na de eerste registratie uitgeschreven wordt.

Een bijzonder punt is dat de leeftijd waarop men uitgeschreven wordt, in het algemeen niet de leeftijd zal zijn waarop men is gestopt. Door de vertraging van wellicht vijf jaar, kan het voor individuele huisartsen zijn dat men vijf jaar jonger is gestopt dan de leeftijd waarop zij zijn uitgeschreven. Voor de gehele groep van uitgeschreven huisartsen geldt waarschijnlijk dat deze ongeveer 2,5 jaar na het stoppen worden uitgeschreven. Daarom ligt de gemiddelde “stopleeftijd” feitelijk ook 2,5 jaar lager dan de gemiddelde “uitschrijfleeftijd”.

#### 1.4. Vraagstellingen

In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal:

1. Wat is de trend in het aantal uitgeschreven huisartsen in de afgelopen 25 jaar;
2. Wat is de trend in het aantal en aandeel mannen en vrouwen bij de uitgeschreven huisartsen;
3. Wat is de trend in het aantal en aandeel jongeren en ouderen bij de uitgeschreven huisartsen.

#### 1.5. Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden de methoden van dit onderzoek toegelicht, waarna in hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de resultaten. De eerste paragraaf van dit derde hoofdstuk beschrijft het aantal uitgeschreven huisartsen naar jaar van uitschrijving en geslacht. De tweede paragraaf gaat over het aandeel naar geslacht per jaar. In de derde paragraaf wordt ingegaan op het aantal uitgeschreven huisartsen naar jaar van uitschrijving en leeftijdsgroep, waarna in de vierde paragraaf het aandeel naar leeftijdsgroep per jaar aan bod komt.

De vijfde en zesde paragraaf van dit hoofdstuk gaan ten slotte over het aandeel naar leeftijdsgroep per jaar van respectievelijk de uitgeschreven mannen en vrouwen.



## 2. Methoden

### 2.1. Populatie

Onze analyse richt zich op de huisartsen die volgens de RGS zijn uitgeschreven als huisarts in de periode 1990-2015.

### 2.2. Analyse en rapportage

Op 14 december 2015 is door de RGS nagegaan hoeveel huisartsen in de periode 1990 tot en met 2015 zijn uitgeschreven, naar jaar van uitschrijving, geslacht en geboortejaar.

Voor wat betreft het jaar van uitschrijving moet opgemerkt worden dat de uitschrijvingen van 2015 niet geheel volledig zijn. Zo is op 14 december een aantal van 325 uitschrijvingen doorgegeven, terwijl dit er op 29 december 328 zijn. Het verschil betreft uitschrijvingen van 15 december tot het einde van het jaar. Van de opgave van 28 december zijn geen geboortejaren doorgegeven, waardoor gewerkt zal worden met de data die op 14 december zijn doorgegeven.

Wat betreft het geboortejaar geldt dat deze eerst is omgezet naar de leeftijd op het moment van uitschrijven. Om de leeftijdsgegevens te kunnen weergeven, is vervolgens de stap gezet om deze om te zetten in een zestal leeftijdsgroepen: (1) <40 jaar, (2) 40-49 jaar, (3) 50-59 jaar, (4) 60-64 jaar, (5) 65-69 jaar en (6)  $\geq 70$  jaar. Omdat er vrijwel geen uitgeschreven huisartsen zijn met een leeftijd van jonger dan 30 jaar, omvatten de eerste drie leeftijdscategorieën dus alle drie een 10-jaarleeftijdsgroep. De volgende twee leeftijdsgroepen zijn daarentegen 5-jaarsleeftijdsgroepen. Hiervoor is gekozen omdat deze twee leeftijdsgroepen relatief omvangrijk zijn en het interessant is om in dat leeftijdsbereik wat specifiekere onderscheid te kunnen maken: wordt men relatief “vroeg” uitgeschreven, namelijk voor het 65-ste levensjaar, of relatief “laat”, namelijk pas na het 65-ste levensjaar. Daarbij heeft de zesde en laatste onderscheiden leeftijdsgroep van  $\geq 70$  jaar de functie om aan te geven hoeveel huisartsen “zeer laat”, namelijk pas na het 70-ste levensjaar worden uitgeschreven.



### 3. Resultaten


#### 3.1. Aantal uitgeschreven huisartsen naar geslacht per jaar

In de meeste jaren zijn tussen de 100 en 400 huisartsen uitgeschreven als huisarts (figuur 3.1). Een apart jaar is 1992: in dat jaar zijn volgens de RGS 730 huisartsen uitgeschreven. Dit was een jaar waarin waarschijnlijk op relatief grote schaal huisartsen zijn beoordeeld of zij voor herregistratie in aanmerking zouden komen.

Er lijkt verder geen eenduidige trend te zijn in het aantal uitgeschreven huisartsen. Maar van 1995 tot 2010 lijkt er wel sprake te zijn van een vijfjaars-cyclus. In 1995, 2000, 2005 en 2010 is steeds een dip te zien in het aantal uitgeschreven huisartsen. Deze worden min of meer steeds gevolgd door jaren waarin het aantal uitgeschreven huisartsen relatief hoog is: zie 1996, 2001, 2006 en 2011. Deze cyclus is waarschijnlijk veroorzaakt door de vijfjaarsperiode waarmee herregistraties plaatsvinden.

Het aantal mannen dat is uitgeschreven, bedroeg vaak rond de 200 en het aantal uitgeschreven vrouwen rond de 50. Het aandeel mannen en vrouwen wordt in de volgende paragraaf behandeld.


Figuur 3.1: Aantal uitgeschreven huisartsen naar jaar en geslacht



### 3.2. Aandeel uitgeschreven huisartsen naar geslacht per jaar

Op basis van de aantallen uit de voorgaande figuur 3.1 staat in onderstaande figuur het aandeel mannen en vrouwen weergegeven. Daaruit blijkt dat in de meeste jaren het aandeel vrouwen tussen de 17% en 27% is. Maar er zijn ook een paar uitzonderingen. In 1992, 1996, 1997 en 2003 was het aandeel vrouwen relatief laag: tussen de 11% en 14%. In 2000 en 2004 was het aandeel met respectievelijk 33% en 30% juist relatief hoog. Er lijkt verder geen sprake van een eenduidige trend in het aandeel vrouwen.

Figuur 3.2: Aantal uitgeschreven huisartsen naar geslacht per jaar



### 3.3. Aantal uitgeschreven huisartsen naar leeftijdsgroep per jaar

In de jaren 1990 tot en met 1992 werden per jaar ongeveer 150 huisartsen uitgeschreven met een leeftijd onder de 40 jaar (figuur 3.3). In 1993 en 1994 daalde dit tot ongeveer 70 per jaar. Daarna daalde het tot ongeveer 10 à 30 per jaar.


Het aantal uitgeschreven huisartsen met een leeftijd van 40-49 jaar, was in de meeste jaren tussen de 30 en de 50 per jaar. Het aantal uitgeschreven huisartsen met een leeftijd van 50-59 jaar, was in de meeste jaren tussen de 40 en de 80 per jaar.

De 5-jaarsleeftijdsgroep van 60-64 jaar, was in de meeste jaren ongeveer 100 per jaar, met uitschieters naar beneden (b.v. 12 in het jaar 2000) en naar boven (b.v. 162 in het jaar 2008). Het aantal uitgeschreven huisartsen met een leeftijd van 65-69 jaar was in een aantal jaren tussen de 100 en de 150 per jaar, maar was in een groot aantal jaren ook slechts ongeveer 50. In 1992 is een groep van 224 huisartsen met een leeftijd van 65-69 jaar uitgeschreven.

Het aantal uitgeschreven huisartsen met een leeftijd van 70 jaar of ouder, was in de meeste jaren ergens tussen de 5 en de 10 per jaar, maar in de jaren 1990 tot en met 1997 was het tussen de 15 en 45 per jaar, met een uitschieter van 76 voor het jaar 1992.

Het aandeel naar leeftijdsgroep, staat in de volgende paragraaf.


Figuur 3.3: Aantal uitgeschreven huisartsen naar jaar en leeftijdsgroep



### 3.4. Aandeel uitgeschreven huisartsen naar leeftijdsgroep per jaar


In 1990 was het aandeel uitgeschreven huisartsen met een leeftijd van onder de 40 jaar 49%. Vanaf 1996 tot nu is het aandeel uitgeschreven huisartsen met een leeftijd van onder de 40 jaar daarentegen ongeveer 10%.

Figuur 3.4: Aandeel uitgeschreven huisartsen met een leeftijd van <40 jaar, per jaar




In 1990 was het aandeel uitgeschreven huisartsen met een leeftijd van 40-49 jaar 16%. Daarna is het gestegen tot 40% in 1995. Vervolgens is het gedaald tot 16% in 1996 om vervolgens weer te stijgen tot 36% in 2000. Van 2001 tot 2005 was het vaak rond de 21% en van 2006 tot 2010 rond de 15%. Vanaf 2011 tot nu is het aandeel uitgeschreven huisartsen met een leeftijd van 40-49 jaar daarentegen ongeveer 10%.

Figuur 3.5: Aandeel uitgeschreven huisartsen met een leeftijd van 40-49 jaar, per jaar




In 1990 was het aandeel uitgeschreven huisartsen met een leeftijd van 50-59 jaar 4%. Daarna is het vrijwel constant gestegen tot 40% in 2004. Daarna is het vrijwel constant gedaald tot 13% in 2012.

Figuur 3.6: Aandeel uitgeschreven huisartsen met een leeftijd van 50-59 jaar, per jaar




Vanaf 1990 tot 2000 was het aandeel uitgeschreven huisartsen met een leeftijd van 60-64 jaar minimaal 7% en maximaal 24%. Van 2001 tot en met 2003 was het 27-31%. In 2004 en 2005 was het met rond de 16% weer wat lager. Daarna is het gestegen 34-46% in 2006 tot en met 2013. In 2014 en 2015 was het met rond de 25% daarentegen weer iets lager.

*Figuur 3.7: Aandeel uitgeschreven huisartsen met een leeftijd van 60-64 jaar, per jaar*




Het aandeel uitgeschreven huisartsen met een leeftijd van 65-69 jaar, was vanaf 1990 tot 1998 vaak 15-30%. Vanaf 1999 tot en met 2010 was het meestal 10-20%. Daarna is het sterk gestegen tot 42% in 2015.

*Figuur 3.8: Aandeel uitgeschreven huisartsen met een leeftijd van 65-69 jaar, per jaar*



Het aandeel uitgeschreven huisartsen met een leeftijd van 70 jaar of ouder, was 11% in 1990. Vanaf 1999 is het aandeel uitgeschreven huisartsen met een leeftijd van 70 jaar of ouder slechts 1-3%.

*Figuur 3.9: Aandeel uitgeschreven huisartsen met een leeftijd van >=70 jaar, per jaar*




In onderstaande figuur ziet u de leeftijdsverdeling per jaar voor alle leeftijdsgroepen in één figuur.

In 1990 was de leeftijdsgroep van onder de 40 jaar de grootste groep, met een aandeel van 49%. Samen met het aandeel van 16% voor de groep van 40-49 jaar, was in 1990 65% jonger dan 50 jaar.

In 1995 was nog maar 21% onder de 40 jaar. In dat jaar was de groep van 40-49 jaar met een aandeel van 40% juist de grootste groep. In 1995 was dus nog steeds 61% jonger dan 50 jaar. In 1996, dus slechts één jaar later, was nog maar 8% onder de 40 jaar en 16% was 40-49 jaar. In 1996 was dus nog maar 24% jonger dan 50 jaar.

De omvangrijkste leeftijdsgroep in 1996 was de groep van 65-69 jaar, met een aandeel van 40%. Samen met de 20% van de groep van 60-64 jaar en de 6% van de groep van 70 jaar en ouder, was in 1996 dus in totaal 66% 60 jaar of ouder.

Figuur 3.10: Aantal uitgeschreven huisartsen naar leeftijdsgroep per jaar






### 3.5. Aandeel uitgeschreven mannelijke huisartsen naar leeftijdsgroep per jaar

De leeftijdsverdeling van de uitgeschreven mannen, lijkt sterk op dat van het totaal aantal uitgeschreven huisartsen. Vanaf 2010 is het aandeel uitgeschreven mannen van 65 jaar of ouder duidelijk toegenomen, van 13% in 2010 naar 55% (=53%+2%) in 2015. Dat is grotendeels ten koste gegaan van het aandeel dat met een leeftijd van 60-64 jaar wordt uitgeschreven. Dat ging van 58% in 2010 naar 29% in 2015. Tegelijkertijd is ook het aandeel dat een leeftijd jonger dan 60 jaar werd uitgeschreven nog iets gedaald: van 29% (=2%+11%+16%) in 2010 naar 17% (=3%+3%+11%) in 2015.

Vanaf 2006 tot en met 2010 was de leeftijdsverdeling van de uitgeschreven mannen min of meer stabiel, maar wel met een kleine verschuiving van steeds minder uitgeschreven mannen met een leeftijd jonger dan 60 jaar (van 37% in 2006 naar 29% in 2010 (en dan vooral van 50-59 jaar: van 27% naar 16%)), een toenemend aandeel van 60-64 jaar (van 41% naar 58%) en een afnemend aandeel van 65 jaar en ouder (van 24% naar 13%).

In de jaren 2004 en 2005 zijn er relatief veel mannen met een leeftijd van 50-59 jaar uitgeschreven: in die twee jaren had die leeftijdsgroep een aandeel van 43% in de uitschrijvingen.

Figuur 3.11: Aantal uitgeschreven mannelijke huisartsen naar leeftijdsgroep per jaar



### 3.6. Aandeel uitgeschreven vrouwelijke huisartsen naar leeftijdsgroep per jaar

Voor de uitgeschreven vrouwen is de leeftijdsverdeling duidelijk afwijkend van die van de mannen. Van 1990 tot en met 1994 was het aandeel uitgeschreven vrouwen met een leeftijd onder de 40 jaar minimaal 48% (in 1993) en maximaal 75% (in 1991). Daarna is dit aandeel gedaald tot voornamelijk tussen de 15% en 30%, met 11% als minimum en 37% als maximum.

Het aandeel uitgeschreven vrouwen met een leeftijd van 40-49 jaar was in 1990 14%. Daarna is het opgelopen tot 61% in 1995. Tussen 1996 en 2006 was het meestal rond de 45%. Daarna is het gedaald tot rond de 20-25%.

Tussen 1990 en 1995 was in totaal minimaal 80% van de uitgeschreven vrouwen nog geen 50 jaar. Tussen 1996 en 2006 en in 2010 was in totaal minimaal 60% van de uitgeschreven vrouwen nog geen 50 jaar. In 2015 was dit gedaald tot ongeveer 40%.

In 1990 tot en met 1996 was nog geen 10% van de uitgeschreven vrouwen 50-59 jaar. Daarna is dit, zij het met wat schommelingen, gestegen tot 38% in 2007. Daarna is het weer gedaald tot rond de 20%.

In 1990 tot en met 2013 was maximaal 16% en meestal nog geen 10% van de uitgeschreven vrouwen 60-64 jaar. Daarna is het gestegen tot rond de 25%.

Het aandeel uitgeschreven vrouwen met een leeftijd van 65-69 jaar was van 1990 tot en met 2011 nog geen 10%. In 2012 was het echter 15% en in 2015 16%.

Het aandeel uitgeschreven vrouwen met een leeftijd van 70 of ouder jaar was in de meeste jaren 0-2%.

Figuur 3.12: Aantal uitgeschreven vrouwelijke huisartsen naar leeftijdsgroep per jaar

