

# Bijlage bij Jaarrapport 2017: Zorg door de huisarts

“Nivel Zorgregistraties eerste lijn: Jaarcijfers 2017 en trendcijfers 2011-2017”

<b>Bijlage A Patiëntkenmerken</b>	<b>2</b>
<b>Bijlage B Omvang Zorggebruik</b>	<b>5</b>
B.1    Contacten huisartsenpraktijk	5
B.2    Modernisering & Innovatie: aantal verrichtingen	9
<b>Bijlage C Gezondheidsproblemen</b>	<b>18</b>
<b>Bijlage D Prescripties</b>	<b>26</b>
D.1    Top-10 geneesmiddelvoorschriften, totaal en naar leeftijd	26
D.2    Top-10 diagnoses bij geneesmiddelvoorschriften naar leeftijd	36

## Bijlage A Patiëntkenmerken

### *Demografische kenmerken van ingeschreven patiënten in de huisartsenpraktijk in 2012*

Demographic features of registered patients in general practice in 2012

in %	2012
<b>Geslacht:</b>	
Man	49,5
Vrouw	50,5
<b>Leeftijdscategorie:</b>	
0 t/m 4 jaar	5,1
5 t/m 17 jaar	15,5
18 t/m 44 jaar	34,4
45 t/m 64 jaar	28,5
65 t/m 74 jaar	9,4
75 t/m 84 jaar	5,2
85 jaar en ouder	1,8
Gemiddelde leeftijd	42,3

### *Demografische kenmerken van ingeschreven patiënten in de huisartsenpraktijk in 2013*

Demographic features of registered patients in general practice in 2013

in %	2013
<b>Geslacht:</b>	
Man	49,3
Vrouw	50,7
<b>Leeftijdscategorie:</b>	
0 t/m 4 jaar	4,7
5 t/m 17 jaar	15,1
18 t/m 44 jaar	34,4
45 t/m 64 jaar	28,0
65 t/m 74 jaar	10,0
75 t/m 84 jaar	5,5
85 jaar en ouder	2,3
Gemiddelde leeftijd	41,0

*Demografische kenmerken van ingeschreven patiënten in de huisartsenpraktijk in 2014*

Demographic features of registered patients in general practice in 2014

in %	2014
<b>Geslacht:</b>	
Man	49,4
Vrouw	50,6
<b>Leeftijdscategorie:</b>	
0 t/m 4 jaar	4,6
5 t/m 17 jaar	15,1
18 t/m 44 jaar	33,2
45 t/m 64 jaar	29,0
65 t/m 74 jaar	10,5
75 t/m 84 jaar	5,6
85 jaar en ouder	2,1
Gemiddelde leeftijd	41,1

*Demografische kenmerken van ingeschreven patiënten in de huisartsenpraktijk in 2015*

Demographic features of registered patients in general practice in 2015

in %	2015
<b>Geslacht:</b>	
Man	49,5
Vrouw	50,5
<b>Leeftijdscategorie:</b>	
0 t/m 4 jaar	4,6
5 t/m 17 jaar	15,1
18 t/m 44 jaar	32,4
45 t/m 64 jaar	29,3
65 t/m 74 jaar	10,7
75 t/m 84 jaar	5,8
85 jaar en ouder	2,1
Gemiddelde leeftijd	41,4

*Demografische kenmerken van ingeschreven patiënten in de huisartsenpraktijk in 2016*

Demographic features of registered patients in general practice in 2016

in %	2016
<b>Geslacht:</b>	
Man	49,5
Vrouw	50,5
<b>Leeftijdscategorie:</b>	
0 t/m 4 jaar	4,3
5 t/m 17 jaar	14,8
18 t/m 44 jaar	32,2
45 t/m 64 jaar	29,4
65 t/m 74 jaar	11,1
75 t/m 84 jaar	6,0
85 jaar en ouder	2,2
Gemiddelde leeftijd	41,8

*Demografische kenmerken van ingeschreven patiënten in de huisartsenpraktijk in 2017*

Demographic features of registered patients in general practice in 2017

in %	2017
<b>Geslacht:</b>	
Man	49,5
Vrouw	50,5
<b>Leeftijdscategorie:</b>	
0 t/m 4 jaar	4,3
5 t/m 17 jaar	15,1
18 t/m 44 jaar	32,7
45 t/m 64 jaar	29,2
65 t/m 74 jaar	10,9
75 t/m 84 jaar	5,7
85 jaar en ouder	2,1
Gemiddelde leeftijd	41,4

## Bijlage B Omvang Zorggebruik

### B.1 Contacten huisartsenpraktijk

Aantal contacten met de huisarts en praktijkondersteuner GGZ per 1000 ingeschreven patiënten in segment 1 en 3 naar type contact en leeftijdsgroep, 2010

Number of consultations with the general practitioner and practice nurse mental health by type of consultation and age group for financing segment1 and 3 per 1000 registered patients, 2010

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
<b>Segment 1:</b>								
Consult kort*	2.333,1	1.486,5	1.853,2	2.444,3	3.367,0	3.811,3	2.788,0	2.227,5
Consult lang	119,2	132,5	363,1	595,4	808,6	854,2	503,1	443,0
Visite kort*	9,5	4,0	17,7	53,9	233,4	982,7	3.192,0	143,4
Visite lang	2,5	1,8	10,0	38,1	142,9	474,9	1.269,4	71,1
Telefonisch consult	772,8	438,9	838,1	1.048,4	1.525,2	2.448,4	3.993,3	1.020,0
Vaccinatie	0,1	0,4	1,8	2,2	3,0	5,6	5,5	2,0
E-mailconsult	2,2	2,9	6,7	8,7	6,0	4,0	6,0	6,2
M&I verrichting	20,9	58,3	124,2	259,6	460,2	675,3	1.070,5	217,5
<b>Totaal</b>	<b>3.260,5</b>	<b>2.125,3</b>	<b>3.214,7</b>	<b>4.450,7</b>	<b>6.546,3</b>	<b>9.256,4</b>	<b>12.827,9</b>	<b>4.130,6</b>

\*Een kort consult/visite duurt maximaal 20 minuten, een lang consult/visite duurt langer dan 20 minuten

Aantal contacten met de huisarts en praktijkondersteuner GGZ per 1000 ingeschreven patiënten in segment 1 en 3 naar type contact en leeftijdsgroep, 2011

Number of consultations with the general practitioner and practice nurse mental health by type of consultation and age group for financing segment1 and 3 per 1000 registered patients, 2011

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
<b>Segment 1:</b>								
Consult kort*	2.227,0	1.580,6	1.903,3	2.499,3	3.459,8	3.988,3	2.976,4	2.298,1
Consult lang	118,9	155,1	393,6	640,4	869,5	953,9	626,3	485,3
Visite kort*	6,9	3,7	16,6	48,9	201,9	884,6	2.832,8	133,0
Visite lang	3,1	1,9	10,2	37,0	137,5	480,6	1.365,6	74,9
Telefonisch consult	723,2	478,3	881,7	1.094,8	1.557,7	2.539,3	4.085,4	1.070,0
Vaccinatie	0,2	0,5	1,7	2,0	2,7	5,1	2,7	1,8
E-mailconsult	2,2	2,7	8,1	8,9	6,0	6,0	6,5	6,9
M&I verrichting	16,5	54,6	119,3	255,5	462,0	678,1	1.027,5	216,2
<b>Totaal</b>	<b>3.097,9</b>	<b>2.277,4</b>	<b>3.334,5</b>	<b>4.586,9</b>	<b>6.697,1</b>	<b>9.535,8</b>	<b>12.923,3</b>	<b>4.286,2</b>

\*Een kort consult/visite duurt maximaal 20 minuten, een lang consult/visite duurt langer dan 20 minuten

Aantal contacten met de huisarts en praktijkondersteuner GGZ per 1000 ingeschreven patiënten in segment 1 en 3 naar type contact en leeftijdsgroep, 2012

Number of consultations with the general practitioner and practice nurse mental health by type of consultation and age group for financing segment1 and 3 per 1000 registered patients, 2012

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
<b>Segment 1:</b>								
Consult kort*	2.352,9	1.486,3	1.782,6	2.333,1	3.222,2	3.824,6	2.927,6	2.185,9
Consult lang	136,1	156,5	404,9	627,6	840,0	950,6	593,8	489,3
Visite kort*	7,1	3,2	16,0	44,2	191,4	832,4	2.865,5	133,1
Visite lang	2,3	1,4	9,3	37,6	144,2	503,8	1.448,7	80,7
Telefonisch consult	804,8	474,5	871,6	1.068,1	1.534,1	2.518,7	4.231,1	1.072,8
Vaccinatie	0,1	0,4	1,6	1,9	2,9	5,5	3,6	1,8
E-mailconsult	3,2	3,2	8,6	11,4	7,8	6,4	8,4	8,1
M&I verrichting	23,1	57,8	120,5	259,5	469,2	686,8	1.102,7	226,0
<b>Totaal</b>	<b>3.329,5</b>	<b>2.183,3</b>	<b>3.215,1</b>	<b>4.383,3</b>	<b>6.411,7</b>	<b>9.328,8</b>	<b>13.181,4</b>	<b>4.197,7</b>

\*Een kort consult/visite duurt maximaal 20 minuten, een lang consult/visite duurt langer dan 20 minuten

Aantal contacten met de huisarts en praktijkondersteuner GGZ per 1000 ingeschreven patiënten in segment 1 en 3 naar type contact en leeftijdsgroep, 2013

Number of consultations with the general practitioner and practice nurse mental health by type of consultation and age group for financing segment1 and 3 per 1000 registered patients, 2013

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
<b>Segment 1:</b>								
Consult kort*	2.470,5	1.486,0	1.801,6	2.234,9	2.958,6	3.675,7	2.969,2	2.153,7
Consult lang	158,8	167,5	452,1	619,6	741,5	912,8	683,4	504,4
Visite kort*	21,6	4,8	16,1	39,2	157,5	649,2	2.446,1	124,8
Visite lang	4,6	2,1	9,5	33,6	119,5	414,2	1.309,0	77,6
Telefonisch consult	892,8	489,7	901,3	1.065,9	1.458,0	2.396,2	4.134,1	1.096,9
Vaccinatie	0,2	0,3	1,4	1,7	2,5	3,3	2,9	1,5
E-mailconsult	3,9	4,6	11,8	15,5	12,3	8,8	11,7	11,3
M&I verrichting	13,2	47,4	117,1	234,8	425,8	637,4	1.017,9	216,1
<b>Totaal</b>	<b>3.565,6</b>	<b>2.202,3</b>	<b>3.310,9</b>	<b>4.245,3</b>	<b>5.875,7</b>	<b>8.697,5</b>	<b>12.574,4</b>	<b>4.186,3</b>

\*Een kort consult/visite duurt maximaal 20 minuten, een lang consult/visite duurt langer dan 20 minuten

Aantal contacten met de huisarts en praktijkondersteuner GGZ per 1000 ingeschreven patiënten in segment 1 en 3 naar type contact en leeftijdsgroep, 2014

Number of consultations with the general practitioner and practice nurse mental health by type of consultation and age group for financing segment1 and 3 per 1000 registered patients, 2014

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
<b>Segment 1:</b>								
Consult kort*	2.264,0	1.494,4	1.766,2	2.192,8	2.906,3	3.621,6	3.030,2	2.121,5
Consult lang	160,1	206,1	524,7	705,7	796,9	962,5	710,6	569,4
Visite kort*	6,7	2,7	14,7	36,0	146,4	625,5	2.257,3	113,0
Visite lang	1,9	2,0	9,3	35,9	129,4	448,6	1.382,4	81,1
Telefonisch consult	761,6	478,4	880,4	1.044,4	1.431,0	2.369,2	4.091,9	1.069,4
Vaccinatie	0,1	0,3	1,6	1,6	2,5	4,0	2,7	1,6
E-mailconsult	7,3	7,3	16,7	21,8	19,8	15,4	19,2	16,6
M&I verrichting	12,6	44,7	112,5	233,7	413,9	635,7	1.046,2	213,0
<b>Totaal</b>	<b>3.214,2</b>	<b>2.235,8</b>	<b>3.326,3</b>	<b>4.272,6</b>	<b>5.846,6</b>	<b>8.683,2</b>	<b>12.540,6</b>	<b>4.185,8</b>

\*Een kort consult/visite duurt maximaal 20 minuten, een lang consult/visite duurt langer dan 20 minuten

Aantal contacten met de huisarts en praktijkondersteuner GGZ per 1000 ingeschreven patiënten in segment 1 en 3 naar type contact en leeftijdsgroep, 2015

Number of consultations with the general practitioner and practice nurse mental health by type of consultation and age group for financing segment1 and 3 per 1000 registered patients, 2015

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
<b>Segment 1:</b>								
Consult kort*	2357,5	1515,9	1779,6	2203,3	2935,5	3695,9	3185,7	2152,4
Consult lang	203,7	246,6	610,0	801,5	890,1	1098,6	841,2	655,4
Visite kort*	18,5	2,7	13,4	35,6	149,4	611,4	2229,8	113,0
Visite lang	4,3	3,6	12,5	51,6	168,5	525,8	1544,4	99,9
Telefonisch consult	844,9	510,9	937,8	1112,2	1527,0	2534,3	4444,6	1147,0
Vaccinatie	0,1	0,2	2,1	2,0	2,4	3,5	3,7	1,8
E-mailconsult	5,6	6,4	20,7	28,1	26,1	21,6	30,6	20,9
<b>Segment 3:</b>								
M&I verrichting	9,0	35,1	94,7	194,1	355,5	533,3	952,4	181,6
<b>Totaal</b>	<b>3.443,6</b>	<b>2.321,3</b>	<b>3.471,4</b>	<b>4.429,7</b>	<b>6.055,6</b>	<b>9.025,1</b>	<b>13.232,4</b>	<b>4.372,7</b>

\*Een kort consult/visite duurt maximaal 20 minuten, een lang consult/visite duurt langer dan 20 minuten conform de [tarievenlijst huisartsenzorg](#) van de Nederlandse Zorgautoriteit

Aantal contacten met de huisarts en praktijkondersteuner GGZ per 1000 ingeschreven patiënten in segment 1 en 3 naar type contact en leeftijdsgroep, 2016

Number of consultations with the general practitioner and practice nurse mental health by type of consultation and age group for financing segment1 and 3 per 1000 registered patients, 2016

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
<b>Segment 1:</b>								
Consult kort*	2.453,2	1.536,9	1.775,8	2.178,1	2.892,7	3.623,3	3.158,2	2.152,6
Consult lang	229,5	259,7	628,9	818,3	916,4	1.099,0	878,3	677,9
Visite kort*	20,5	3,0	13,1	32,7	134,5	545,8	2.032,8	107,1
Visite lang	3,4	1,9	9,3	35,0	128,7	459,7	1.463,3	87,5
Telefonisch consult	900,9	547,0	987,3	1.164,9	1.575,1	2.560,1	4.548,9	1.207,6
Vaccinatie	0,0	0,2	1,7	1,6	1,3	2,8	2,0	1,4
E-mailconsult	7,7	8,0	29,0	35,6	35,7	27,4	51,9	28,1
<b>Segment 3:</b>								
M&I verrichting	9,5	35,0	97,1	192,8	348,1	539,3	1.003,1	186,3
<b>Totaal</b>	<b>3.624,8</b>	<b>2.391,6</b>	<b>3.543,4</b>	<b>4.460,3</b>	<b>6.033,4</b>	<b>8.857,7</b>	<b>13.138,6</b>	<b>4.449,3</b>

\*Een kort consult/visite duurt maximaal 20 minuten, een lang consult/visite duurt langer dan 20 minuten conform de [tarievenlijst huisartsenzorg](#) van de Nederlandse Zorgautoriteit

Aantal contacten met de huisarts en praktijkondersteuner GGZ per 1000 ingeschreven patiënten in segment 1 en 3 naar type contact en leeftijdsgroep, 2017

Number of consultations with the general practitioner and practice nurse mental health by type of consultation and age group for financing segment1 and 3 per 1000 registered patients, 2017

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
<b>Segment 1:</b>								
Consult kort*	2.340,3	1.468,2	1.732,3	2.113,1	2.786,9	3.504,1	3.145,5	2.075,2
Consult lang	225,1	262,1	665,3	855,4	965,7	1.180,8	965,0	709,1
Visite kort*	14,3	2,2	10,7	29,3	126,0	510,3	1.936,4	96,2
Visite lang	2,7	1,6	7,7	32,4	120,7	435,3	1.428,3	80,1
Telefonisch consult	874,5	535,5	1.005,4	1.183,1	1.628,4	2.664,0	4.714,9	1.220,2
Vaccinatie	0,1	0,7	5,0	5,0	4,3	4,7	4,9	4,0
E-mailconsult	8,8	8,8	35,3	43,3	41,1	32,5	60,6	33,5
<b>Segment 3:</b>								
M&I verrichting	9,7	31,8	94,7	186,5	336,5	546,4	1.032,4	179,9
<b>Totaal</b>	<b>3.475,3</b>	<b>2.311,0</b>	<b>3.557,7</b>	<b>4.449,7</b>	<b>6.010,5</b>	<b>8.878,3</b>	<b>13.288,9</b>	<b>4.399,2</b>

\*Een kort consult/visite duurt maximaal 20 minuten, een lang consult/visite duurt langer dan 20 minuten conform de [tarievenlijst huisartsenzorg](#) van de Nederlandse Zorgautoriteit



## B.2 Modernisering & Innovatie: aantal verrichtingen

Aantal en en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1000 ingeschreven patiënten naar geslacht, 2010  
 Number and percentage declared M&I services by gender per 1000 registered patients, 2010

M&I verrichting	Man	%	Vrouw	%	Totaal	%
Chirurgie	27,4	14,4 %	32,8	13,5 %	30,2	13,9 %
Longfunctiemeting (= spirometrie)	23,3	12,2 %	26,1	10,7 %	24,7	11,4 %
Therapeutische injectie (Cyriax)	15,0	7,9 %	26,3	10,8 %	20,7	9,5 %
Diabetes begeleiding per jaar	18,8	9,9 %	18,2	7,5 %	18,5	8,5 %
ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt)	16,1	8,4 %	17,0	7,0 %	16,6	7,6 %
Verrichting ter vervanging specialistenbezoek	13,4	7,0 %	16,0	6,6 %	14,7	6,8 %
Gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuis	6,8	3,6 %	16,8	6,9 %	11,9	5,5 %
Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting	9,7	5,1 %	11,0	4,5 %	10,4	4,8 %
Intensieve zorg, visite, dag	8,5	4,5 %	10,7	4,4 %	9,6	4,4 %
Intensieve zorg, visite langer dan 20 minuten, dag	8,6	4,5 %	9,2	3,8 %	8,9	4,1 %
IUD inbrengen/ Implanteren c.q. verwijderen implanonstaafje	0,0	0,0 %	10,7	4,4 %	5,4	2,5 %
Postoperatief consult inclusief verwijdering hechtmateriaal, in de praktijk	4,4	2,3 %	4,5	1,8 %	4,5	2,1 %
Diagnostiek met behulp van Doppler	3,9	2,0 %	4,1	1,7 %	4,0	1,8 %
Audiometrie	3,6	1,9 %	3,5	1,4 %	3,6	1,7 %
Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris	2,7	1,4 %	3,9	1,6 %	3,3	1,5 %
Tapen	2,5	1,3 %	3,3	1,4 %	2,9	1,3 %
Tympanometrie	2,1	1,1 %	2,4	1,0 %	2,3	1,1 %
Reizigersadvisering	2,2	1,2 %	2,4	1,0 %	2,3	1,1 %
Teledermatologie	2,0	1,0 %	2,5	1,0 %	2,2	1,0 %
Cognitieve functietest (MMSE)	1,5	0,8 %	2,4	1,0 %	1,9	0,9 %
Spleetlamponderzoek	1,8	0,9 %	1,9	0,8 %	1,8	0,8 %
Desensibilisatiekuur	1,6	0,8 %	1,7	0,7 %	1,7	0,8 %
Aanmeten en plaatsen pessarium	0,0	0,0 %	3,4	1,4 %	1,7	0,8 %
Urinekatherisatie	2,5	1,3 %	0,9	0,4 %	1,7	0,8 %
COPD-gestructureerde zorg per jaar	1,5	0,8 %	1,3	0,5 %	1,4	0,6 %
Intensieve zorg, ANW visite langer dan 20 minuten	1,1	0,6 %	1,0	0,4 %	1,0	0,5 %
Diabetes – instellen op insuline	0,9	0,5 %	1,0	0,4 %	1,0	0,5 %
Chirurgie, categorie A	1,0	0,5 %	1,1	0,5 %	1,0	0,5 %
Allergietest	0,8	0,4 %	1,2	0,5 %	1,0	0,5 %
Oogboring	1,7	0,9 %	0,1	0,0 %	0,9	0,4 %
Postoperatief consult inclusief verwijdering hechtmateriaal, thuis	0,6	0,3 %	1,2	0,5 %	0,9	0,4 %
Gestructureerde huisartsenzorg in de maatschappelijke opvang	1,1	0,6 %	0,4	0,2 %	0,7	0,3 %
MRSA-screening	0,7	0,4 %	0,6	0,2 %	0,7	0,3 %

Intensieve zorg, ANW visite	0,6	0,3 %	0,5	0,2 %	0,6	0,3 %
Hartritmestoornissen	0,4	0,2 %	0,9	0,4 %	0,6	0,3 %
Otitis externa	0,6	0,3 %	0,5	0,2 %	0,5	0,2 %
Overige M&I verrichtingen	0,5	0,3 %	0,6	0,2 %	0,5	0,2 %
Polyfarmacie	0,3	0,2 %	0,8	0,3 %	0,5	0,2 %
Module Abdominale echografie	0,2	0,1 %	0,6	0,2 %	0,4	0,2 %
Chirurgie, categorie B	0,2	0,1 %	0,3	0,1 %	0,3	0,1 %
<b>Totaal</b>	<b>190,6</b>	<b>100 %</b>	<b>243,8</b>	<b>100 %</b>	<b>217,5</b>	<b>100 %</b>

*Aantal en en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1000 ingeschreven patiënten naar geslacht, 2011*  
*Number and percentage declared M&I services by gender per 1000 registered patients, 2011*

	Man	%	Vrouw	%	Totaal	%
<b>M&amp;I verrichting</b>						
Chirurgie	27,3	14,4 %	32,4	13,4 %	29,9	13,8 %
Longfunctiemeting (= spirometrie)	22,2	11,7 %	25,7	10,6 %	24,0	11,1 %
Therapeutische injectie (Cyriax)	14,8	7,8 %	25,1	10,3 %	20,0	9,2 %
ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt)	17,4	9,2 %	18,9	7,8 %	18,2	8,4 %
Verrichting ter vervanging specialistenbezoek	15,9	8,4 %	17,8	7,3 %	16,9	7,8 %
Diabetes begeleiding per jaar	15,6	8,2 %	15,0	6,2 %	15,3	7,1 %
Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting	11,1	5,9 %	13,1	5,4 %	12,1	5,6 %
Gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuis	6,0	3,2 %	15,2	6,3 %	10,7	4,9 %
Intensieve zorg, visite langer dan 20 minuten, dag	9,6	5,1 %	10,7	4,4 %	10,1	4,7 %
Intensieve zorg, visite, dag	7,5	4,0 %	9,8	4,0 %	8,7	4,0 %
IUD inbrengen/ Implanteren c.q. verwijderen implanonstaafje	0,0	0,0 %	10,7	4,4 %	5,4	2,5 %
Diagnostiek met behulp van Doppler	4,8	2,5 %	5,2	2,1 %	5,0	2,3 %
Postoperatief consult inclusief verwijdering hechtmateriaal, in de praktijk	5,0	2,6 %	4,8	2,0 %	4,9	2,3 %
Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris	3,2	1,7 %	4,4	1,8 %	3,8	1,8 %
Chirurgie, categorie A	2,5	1,3 %	3,1	1,3 %	2,8	1,3 %
Tapen	2,2	1,2 %	3,2	1,3 %	2,7	1,2 %
Teledermatologie	2,0	1,1 %	2,5	1,0 %	2,3	1,1 %
Spleetlamponderzoek	2,0	1,1 %	2,2	0,9 %	2,1	1,0 %
Cognitieve functietest (MMSE)	1,7	0,9 %	2,6	1,1 %	2,1	1,0 %
Desensibilisatiekuur	1,9	1,0 %	2,1	0,9 %	2,0	0,9 %
Reizigersadvisering	1,9	1,0 %	2,0	0,8 %	2,0	0,9 %
COPD-gestructureerde zorg per jaar	1,8	1,0 %	1,8	0,7 %	1,8	0,8 %
Audiometrie	1,8	1,0 %	1,9	0,8 %	1,8	0,8 %
Polyfarmacie	1,0	0,5 %	1,6	0,7 %	1,3	0,6 %
Aanmeten en plaatsen pessarium	0,0	0,0 %	2,3	0,9 %	1,2	0,6 %
Tympanometrie	1,2	0,6 %	1,3	0,5 %	1,2	0,6 %
Hartritmestoornissen	0,6	0,3 %	1,1	0,5 %	0,9	0,4 %

Postoperatief consult inclusief verwijdering hechtmateriaal, thuis	0,7	0,4 %	1,1	0,5 %	0,9	0,4 %
Diabetes – instellen op insuline	1,0	0,5 %	0,8	0,3 %	0,9	0,4 %
Intensieve zorg, ANW visite langer dan 20 minuten	1,0	0,5 %	0,9	0,4 %	0,9	0,4 %
Oogboring	1,6	0,8 %	0,1	0,0 %	0,8	0,4 %
MRSA-screening	0,7	0,4 %	0,7	0,3 %	0,7	0,3 %
Gestructureerde huisartsenzorg in de maatschappelijke opvang	1,0	0,5 %	0,4	0,2 %	0,7	0,3 %
Module Abdominale echografie	0,3	0,2 %	0,7	0,3 %	0,5	0,2 %
Intensieve zorg, ANW visite	0,4	0,2 %	0,4	0,2 %	0,4	0,2 %
Urinekatherisatie	0,6	0,3 %	0,2	0,1 %	0,4	0,2 %
Chirurgie, categorie B	0,2	0,1 %	0,3	0,1 %	0,3	0,1 %
Overige M&I verrichtingen	0,3	0,2 %	0,3	0,1 %	0,3	0,1 %
Euthanasie	0,2	0,1 %	0,2	0,1 %	0,2	0,1 %
Sterilisatie man	0,1	0,1 %	0,0	0,0 %	0,1	0,0 %
<b>Totaal</b>	<b>189,1</b>	<b>100 %</b>	<b>242,6</b>	<b>100 %</b>	<b>216,3</b>	<b>100 %</b>

Aantal en en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1000 ingeschreven patiënten naar geslacht, 2012  
Number and percentage declared M&I services by gender per 1000 registered patients, 2012

	Man	%	Vrouw	%	Totaal	%
<b>M&amp;I verrichting</b>						
Chirurgie	27,1	13,7 %	31,7	12,5 %	29,4	13,0 %
Longfunctiemeting (= spirometrie)	21,5	10,8 %	24,7	9,8 %	23,1	10,2 %
Therapeutische injectie (Cyriax)	15,1	7,6 %	26,3	10,4 %	20,8	9,2 %
Verrichting ter vervanging specialistenbezoek	17,3	8,7 %	20,4	8,1 %	18,9	8,4 %
ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt)	17,8	9,0 %	19,8	7,8 %	18,8	8,3 %
Diabetes begeleiding per jaar	16,4	8,3 %	16,1	6,4 %	16,2	7,2 %
Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting	13,9	7,0 %	15,2	6,0 %	14,6	6,5 %
Gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuis	7,8	3,9 %	15,7	6,2 %	11,8	5,2 %
Intensieve zorg, visite langer dan 20 minuten, dag	11,4	5,7 %	12,1	4,8 %	11,7	5,2 %
Intensieve zorg, visite, dag	9,6	4,8 %	11,5	4,5 %	10,5	4,7 %
IUD inbrengen/ Implanteren c.q. verwijderen implanonstaafje	0,0	0,0 %	11,0	4,3 %	5,6	2,5 %
Postoperatief consult inclusief verwijdering hechtmateriaal, in de praktijk	5,0	2,5 %	4,8	1,9 %	4,9	2,2 %
Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris	3,3	1,7 %	4,5	1,8 %	3,9	1,7 %
Diagnostiek met behulp van Doppler	3,7	1,9 %	4,1	1,6 %	3,9	1,7 %
Cognitieve functietest (MMSE)	2,2	1,1 %	3,5	1,4 %	2,8	1,2 %
Tapen	2,2	1,1 %	2,9	1,1 %	2,6	1,2 %
Chirurgie, categorie A	2,4	1,2 %	2,7	1,1 %	2,6	1,2 %
Spleetlamponderzoek	2,4	1,2 %	2,6	1,0 %	2,5	1,1 %
Teledermatologie	2,0	1,0 %	2,5	1,0 %	2,2	1,0 %

Audiometrie	1,8	0,9 %	1,8	0,7 %	1,8	0,8 %
Desensibilisatiekuur	1,7	0,9 %	1,7	0,7 %	1,7	0,8 %
Reizigersadvies	1,5	0,8 %	1,6	0,6 %	1,6	0,7 %
Polyfarmacie	1,1	0,6 %	2,0	0,8 %	1,6	0,7 %
Aanmeten en plaatsen pessarium	0,0	0,0 %	3,2	1,3 %	1,6	0,7 %
Tympanometrie	1,3	0,7 %	1,6	0,6 %	1,4	0,6 %
COPD-gestructureerde zorg per jaar	1,4	0,7 %	1,1	0,4 %	1,3	0,6 %
Intensieve zorg, ANW visite langer dan 20 minuten	1,2	0,6 %	1,1	0,4 %	1,1	0,5 %
Postoperatief consult inclusief verwijdering hechtmateriaal, thuis	0,9	0,5 %	1,2	0,5 %	1,0	0,4 %
Hartritestoornissen	0,6	0,3 %	1,2	0,5 %	0,9	0,4 %
Module Abdominale echografie	0,7	0,4 %	1,1	0,4 %	0,9	0,4 %
Gestructureerde huisartsenzorg in de maatschappelijke opvang	1,2	0,6 %	0,6	0,2 %	0,9	0,4 %
Oogboring	1,6	0,8 %	0,1	0,0 %	0,8	0,4 %
Diabetes – instellen op insuline	0,6	0,3 %	0,8	0,3 %	0,7	0,3 %
MRSA-screening	0,6	0,3 %	0,6	0,2 %	0,6	0,3 %
Intensieve zorg, ANW visite	0,4	0,2 %	0,4	0,2 %	0,4	0,2 %
Urinekatherisatie	0,3	0,2 %	0,1	0,0 %	0,2	0,1 %
Euthanasie	0,2	0,1 %	0,3	0,1 %	0,2	0,1 %
Chirurgie, categorie B	0,0	0,0 %	0,1	0,0 %	0,1	0,0 %
Trombosebeen	0,1	0,1 %	0,1	0,0 %	0,1	0,0 %
Overige M&I verrichtingen	0,1	0,1 %	0,1	0,0 %	0,0	0,0 %
<b>Totaal</b>	<b>198,4</b>	<b>100 %</b>	<b>252,9</b>	<b>100 %</b>	<b>225,7</b>	<b>100 %</b>

Aantal en en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1000 ingeschreven patiënten naar geslacht, 2013  
 Number and percentage declared M&I services by gender per 1000 registered patients, 2013

	Man	%	Vrouw	%	Totaal	%
<b>M&amp;I verrichting</b>						
Chirurgie	26,9	14,3 %	31,4	12,9 %	29,2	13,5 %
Longfunctiemeting (= spirometrie)	20,6	11,0 %	23,8	9,8 %	22,2	10,3 %
Therapeutische injectie (Cyriax)	15,2	8,1 %	26,3	10,8 %	20,8	9,6 %
Verrichting ter vervanging specialistenbezoek	17,1	9,1 %	21,0	8,6 %	19,1	8,9 %
ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt)	18,1	9,6 %	19,7	8,1 %	18,9	8,8 %
Diabetes begeleiding per jaar	13,8	7,3 %	13,7	5,6 %	13,7	6,4 %
Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting	10,6	5,6 %	11,9	4,9 %	11,2	5,2 %
Gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuis	4,9	2,6 %	11,4	4,7 %	8,2	3,8 %
Intensieve zorg, visite langer dan 20 minuten, dag	11,9	6,3 %	13,0	5,3 %	12,5	5,8 %
Intensieve zorg, visite, dag	8,3	4,4 %	10,8	4,4 %	9,5	4,4 %
IUD inbrengen- Implanteren c.q. verwijderen implanonstaafje	0,1	0,1 %	13,1	5,4 %	6,7	3,1 %
Postoperatief consult inclusief verwijdering hechtmateriaal, in de praktijk	4,5	2,4 %	4,5	1,8 %	4,5	2,1 %

Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris	2,9	1,5 %	4,2	1,7 %	3,6	1,7 %
Diagnostiek met behulp van Doppler	4,8	2,6 %	4,8	2,0 %	4,8	2,2 %
Cognitieve functietest (MMSE)	2,1	1,1 %	3,4	1,4 %	2,7	1,3 %
Tapen	1,7	0,9 %	2,3	0,9 %	2,0	0,9 %
Chirurgie, categorie A	2,8	1,5 %	3,1	1,3 %	2,9	1,3 %
Spleetlamponderzoek	1,9	1,0 %	2,1	0,9 %	2,0	0,9 %
Teledermatologie	1,9	1,0 %	2,3	0,9 %	2,1	1,0 %
Audiometrie	1,5	0,8 %	1,6	0,7 %	1,6	0,7 %
Desensibilisatiekuur	1,8	1,0 %	2,0	0,8 %	1,9	0,9 %
Reizigersadvisering	1,2	0,6 %	1,4	0,6 %	1,3	0,6 %
Polyfarmacie	2,1	1,1 %	3,1	1,3 %	2,6	1,2 %
Aanmeten en plaatsen pessarium	0,0	0,0 %	2,4	1,0 %	1,2	0,6 %
Tympanometrie	0,9	0,5 %	1,0	0,4 %	0,9	0,4 %
COPD-gestructureerde zorg per jaar	1,4	0,7 %	1,1	0,5 %	1,2	0,6 %
Intensieve zorg, ANW visite langer dan 20 minuten	1,2	0,6 %	1,3	0,5 %	1,2	0,6 %
Postoperatief consult inclusief verwijdering hechtmateriaal, thuis	0,7	0,4 %	1,1	0,5 %	0,9	0,4 %
Hartritmestoornissen	0,6	0,3 %	1,3	0,5 %	1,0	0,5 %
Module Abdominale echografie	0,6	0,3 %	1,1	0,5 %	0,8	0,4 %
Gestructureerde huisartsenzorg in de maatschappelijke opvang	1,6	0,9 %	0,7	0,3 %	1,1	0,5 %
Oogboring	1,4	0,7 %	0,1	0,0 %	0,8	0,4 %
Diabetes – instellen op insuline	0,6	0,3 %	0,6	0,2 %	0,6	0,3 %
MRSA-screening	0,6	0,3 %	0,6	0,2 %	0,6	0,3 %
Intensieve zorg, ANW visite	0,5	0,3 %	0,5	0,2 %	0,5	0,2 %
Urinekatheterisatie	0,3	0,2 %	0,1	0,0 %	0,2	0,1 %
Euthanasie	0,3	0,2 %	0,3	0,1 %	0,3	0,1 %
Chirurgie, categorie B	0,2	0,1 %	0,2	0,1 %	0,2	0,1 %
Trombosebeen	0,1	0,1 %	0,1	0,0 %	0,1	0,0 %
Overige M&I verrichtingen	0,1	0,1 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
<b>Totaal</b>	<b>187,8</b>	<b>100 %</b>	<b>243,4</b>	<b>100 %</b>	<b>215,6</b>	<b>100 %</b>

Aantal en en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1000 ingeschreven patiënten naar geslacht, 2014  
Number and percentage declared M&I services by gender per 1000 registered patients, 2014

	Man	%	Vrouw	%	Totaal	%
<b>M&amp;I verrichting</b>						
Chirurgie	28,2	15,4 %	33,2	13,8 %	30,7	14,5 %
Therapeutische injectie (Cyriax)	15,3	8,3 %	27,2	11,3 %	21,3	10,0 %
Longfunctiemeting (= spirometrie)	19,5	10,6 %	22,9	9,5 %	21,2	10,0 %
ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt)	18,7	10,2 %	20,9	8,7 %	19,8	9,3 %
Verrichting ter vervanging specialistenbezoek	16,2	8,8 %	18,8	7,8 %	17,5	8,2 %
Intensieve zorg, visite langer dan 20 minuten, dag	13,6	7,4 %	14,7	6,1 %	14,2	6,7 %
Bloeddrukmeting gedurende 24-uur,	11,7	6,4 %	13,0	5,4 %	12,3	5,8 %

hypertensiemeting						
Intensieve zorg, visite, dag	9,1	5,0 %	13,0	5,4 %	11,1	5,2 %
Diabetes begeleiding per jaar	9,4	5,1 %	9,4	3,9 %	9,4	4,4 %
IUD inbrengen- Implanteren c.q. verwijderen implanonstaafje	0,0	0,0 %	13,3	5,5 %	6,7	3,2 %
Gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuis	3,7	2,0 %	9,3	3,9 %	6,5	3,1 %
Postoperatief consult inclusief verwijdering hechtmateriaal, in de praktijk	5,6	3,1 %	5,7	2,4 %	5,7	2,7 %
Diagnostiek met behulp van Doppler	5,3	2,9 %	5,6	2,3 %	5,4	2,5 %
Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris	2,9	1,6 %	3,7	1,5 %	3,3	1,6 %
Cognitieve functietest (MMSE)	2,1	1,1 %	3,5	1,5 %	2,8	1,3 %
Spleetlamponderzoek	2,4	1,3 %	2,5	1,0 %	2,4	1,1 %
Chirurgie, categorie A	2,0	1,1 %	2,2	0,9 %	2,1	1,0 %
Teledermatologie	1,7	0,9 %	2,2	0,9 %	1,9	0,9 %
Polyfarmacie	1,4	0,8 %	2,2	0,9 %	1,8	0,8 %
Diabetes – instellen op insuline	1,8	1,0 %	1,9	0,8 %	1,8	0,8 %
Audiometrie	1,5	0,8 %	1,5	0,6 %	1,5	0,7 %
Aanmeten en plaatsen pessarium	0,0	0,0 %	2,9	1,2 %	1,5	0,7 %
Intensieve zorg, ANW visite langer dan 20 minuten	1,2	0,7 %	1,2	0,5 %	1,2	0,6 %
Postoperatief consult inclusief verwijdering hechtmateriaal, thuis	0,7	0,4 %	1,0	0,4 %	0,9	0,4 %
Module Abdominale echografie	0,5	0,3 %	1,3	0,5 %	0,9	0,4 %
Hartritmestoornissen	0,6	0,3 %	1,2	0,5 %	0,9	0,4 %
Tympanometrie	0,8	0,4 %	1,0	0,4 %	0,9	0,4 %
Gestructureerde huisartsenzorg in de maatschappelijke opvang	1,0	0,5 %	0,5	0,2 %	0,8	0,4 %
COPD-gestructureerde zorg per jaar	0,8	0,4 %	0,7	0,3 %	0,8	0,4 %
Reizigersadvisering	0,8	0,4 %	0,9	0,4 %	0,8	0,4 %
Oogboring	1,4	0,8 %	0,1	0,0 %	0,7	0,3 %
Tapen	0,5	0,3 %	0,6	0,2 %	0,6	0,3 %
MRSA-screening	0,6	0,3 %	0,6	0,2 %	0,6	0,3 %
Palliatieve consultatie, visite	0,5	0,3 %	0,6	0,2 %	0,5	0,2 %
Desensibilisatiekuur	0,5	0,3 %	0,6	0,2 %	0,5	0,2 %
Intensieve zorg, ANW visite	0,5	0,3 %	0,6	0,2 %	0,5	0,2 %
Euthanasie	0,3	0,2 %	0,3	0,1 %	0,3	0,1 %
Palliatieve consultatie, telefonisch	0,2	0,1 %	0,2	0,1 %	0,2	0,1 %
Chirurgie, categorie B	0,2	0,1 %	0,2	0,1 %	0,2	0,1 %
Overige M&I verrichtingen	0,3	0,2 %	0,1	0,0 %	0,2	0,1 %
<b>Totaal</b>	<b>183,5</b>	<b>100 %</b>	<b>241,3</b>	<b>100 %</b>	<b>212,4</b>	<b>100 %</b>

Aantal en en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1000 ingeschreven patiënten naar geslacht, 2015  
 Number and percentage declared M&I services by gender per 1000 registered patients, 2015

	Man	%	Vrouw	%	Totaal	%
M&I verrichting						
Chirurgie	30,4	19,3	34,6	16,9	32,5	17,9
Intensieve zorg, visite, dag	23,4	14,8	27,1	13,2	25,3	13,9

Longfunctiemeting (= spirometrie)	18,3	11,6	21,9	10,7	20,1	11,1
Therapeutische injectie (Cyriax)	14,5	9,2	25,1	12,3	19,8	10,9
ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt)	18,1	11,5	20,4	10,0	19,3	10,6
Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting	12,4	7,8	14,3	7,0	13,3	7,3
IUD inbrengen- Implanteren c.q. verwijderen implanonstaafje	0,1	0,1	12,0	5,9	6,1	3,4
Diagnostiek met behulp van Doppler	5,3	3,4	5,5	2,7	5,4	3,0
Gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuis	3,2	2,0	7,4	3,6	5,3	2,9
Diabetes begeleiding per jaar	5,2	3,3	5,3	2,6	5,2	2,9
Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris	2,8	1,8	3,4	1,7	3,1	1,7
Cognitieve functietest (MMSE)	2,2	1,4	3,5	1,7	2,9	1,6
Spleetlamponderzoek	2,5	1,6	2,7	1,3	2,6	1,4
Diabetes - instellen op insuline	2,2	1,4	2,4	1,2	2,3	1,3
Polyfarmacie	1,6	1,0	2,5	1,2	2,1	1,2
Teledermatologie	1,7	1,1	2,1	1,0	1,9	1,0
Audiometrie	1,6	1,0	1,7	0,8	1,6	0,9
Intensieve zorg, ANW visite	1,7	1,1	1,6	0,8	1,6	0,9
Intensieve zorg, visite langer dan 20 minuten, dag	0,9	0,6	1,1	0,5	1,0	0,6
Tympanometrie	1,0	0,6	1,1	0,5	1,0	0,6
Hartritmestoornissen	0,6	0,4	1,3	0,6	1,0	0,6
Verrichting ter vervanging specialistenbezoek	1,0	0,6	0,9	0,4	0,9	0,5
Gestructureerde huisartsenzorg in de maatschappelijke opvang	1,1	0,7	0,7	0,3	0,9	0,5
Module Abdominale echografie	0,6	0,4	1,3	0,6	0,9	0,5
Postoperatief consult inclusief verwijdering hechtmateriaal, in de praktijk	0,6	0,4	0,7	0,3	0,7	0,4
Palliatieve consultatie, visite	0,7	0,4	0,8	0,4	0,7	0,4
Oogboring	1,4	0,9	0,1	0,1	0,7	0,4
Reizigersadvisering	0,5	0,3	0,6	0,3	0,6	0,3
COPD-gestructureerde zorg per jaar	0,5	0,3	0,6	0,3	0,5	0,3
MRSA-screening	0,5	0,3	0,5	0,2	0,5	0,3
Palliatieve consultatie, telefonisch	0,4	0,3	0,4	0,2	0,4	0,2
Euthanasie	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2
Tapen	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1
Aanmeten en plaatsen pessarium	0,0	0,0	0,3	0,2	0,2	0,1
Urinekatheterisatie	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
Chirurgie, categorie A	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Intensieve zorg, ANW visite langer dan 20 minuten	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Postoperatief consult inclusief verwijdering hechtmateriaal, thuis	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Desensibilisatiekuur	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Overige M&I verrichtingen	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totaal</b>	<b>157,9</b>	<b>100</b>	<b>204,8</b>	<b>100</b>	<b>181,4</b>	<b>100</b>

Aantal en en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1000 ingeschreven patiënten naar geslacht, 2016  
 Number and percentage declared M&I services by gender per 1000 registered patients, 2016

	Seg- ment	Man	%	Vrouw	%	Totaal	%
M&I verrichting							
Audiometrie	3	1,5	1,0 %	1,5	0,7 %	1,5	0,8 %
Diagnostiek met behulp van Doppler	3	5,4	3,4 %	5,4	2,6 %	5,4	3,0 %
Tympanometrie	3	0,8	0,5 %	0,9	0,4 %	0,9	0,5 %
Longfunctiemeting (= spirometrie)	3	15,7	10,0 %	18,9	9,2 %	17,3	9,5 %
ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt)	3	18,1	11,5 %	20,6	10,0 %	19,4	10,7 %
Spleetlamponderzoek	3	2,8	1,8 %	3,4	1,6 %	3,1	1,7 %
Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting	3	12,7	8,1 %	14,5	7,0 %	13,6	7,5 %
Teledermatologie	3	1,5	1,0 %	2,1	1,0 %	1,8	1,0 %
Cognitieve functietest (MMSE)	3	2,5	1,6 %	3,7	1,8 %	3,1	1,7 %
Hartritmestoornissen	3	0,7	0,4 %	1,5	0,7 %	1,1	0,6 %
Chirurgie	1	31,6	20,1 %	36,7	17,8 %	34,1	18,8 %
Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris	1	2,7	1,7 %	3,5	1,7 %	3,1	1,7 %
Therapeutische injectie (Cyriax)	1	15,9	10,1 %	27,4	13,3 %	21,7	11,9 %
Oogboring	1	1,3	0,8 %	0,1	0,0 %	0,7	0,4 %
MRSA-screening	3	0,5	0,3 %	0,5	0,2 %	0,5	0,3 %
Diabetes begeleiding per jaar	3	4,0	2,5 %	4,1	2,0 %	4,0	2,2 %
Diabetes instellen op insuline	3	2,4	1,5 %	2,7	1,3 %	2,5	1,4 %
COPD-gestructureerde zorg per jaar	3	0,6	0,4 %	0,6	0,3 %	0,6	0,3 %
Palliatieve consultatie, visite	3	1,1	0,7 %	1,2	0,6 %	1,1	0,6 %
Palliatieve consultatie, telefonisch	3	0,6	0,4 %	0,6	0,3 %	0,6	0,3 %
Intensieve zorg, visite, dag	1	25,7	16,4 %	29,1	14,1 %	27,4	15,1 %
Intensieve zorg, visite langer dan 20 minuten, dag	1	0,3	0,2 %	0,4	0,2 %	0,3	0,2 %
Intensieve zorg, ANW visite	1	1,8	1,1 %	1,5	0,7 %	1,6	0,9 %
Euthanasie	3	0,4	0,3 %	0,3	0,1 %	0,3	0,2 %
Reizigersadvisering	3	0,5	0,3 %	0,6	0,3 %	0,6	0,3 %
IUD inbrengen- Implanteren c.q. verwijderen implanonstaafje	1	0,0	0,0 %	13,5	6,5 %	6,9	3,8 %
Gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuis	3	2,7	1,7 %	7,1	3,4 %	5,0	2,8 %
Gestructureerde huisartsenzorg in de maatschappelijke opvang	3	2,3	1,5 %	1,9	0,9 %	2,1	1,2 %
Module Abdominale echografie	3	0,7	0,4 %	1,9	0,9 %	1,3	0,7 %
Overige M&I verrichtingen	1&3	0,1	0,1 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
<b>Totaal</b>		<b>156,9</b>	<b>100 %</b>	<b>206,2</b>	<b>100 %</b>	<b>181,6</b>	<b>100 %</b>



Aantal en en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1000 ingeschreven patiënten naar geslacht, 2017  
 Number and percentage declared M&I services by gender per 1000 registered patients, 2017

	Seg- ment	Man	%	Vrouw	%	Totaal	%
M&I verrichting							
Chirurgie	1	30,9	20,0%	36,1	17,6 %	33,5	18,6 %
Intensieve zorg, visite, dag	1	24,6	15,9%	30,2	14,7 %	27,4	15,2 %
Therapeutische injectie (Cyriax)	1	14,0	9,1%	24,5	12,0 %	19,3	10,7 %
ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt)	3	17,9	11,6%	20,5	10,0 %	19,2	10,7 %
Longfunctiemeting (= spirometrie)	3	15,2	9,8%	19,3	9,4 %	17,3	9,6 %
Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting	3	13,6	8,8%	14,5	7,1 %	14,1	7,8 %
IUD inbrengen- Implanteren c.q. verwijderen implanonstaafje	1	0,0	0,0%	14,1	6,9 %	7,1	3,9 %
Diagnostiek met behulp van Doppler	3	5,4	3,5%	5,3	2,6 %	5,4	3,0 %
Polyfarmacie	3	4,5	2,9%	6,1	3,0 %	5,3	2,9 %
Diabetes begeleiding per jaar	3	4,3	2,8%	4,2	2,1 %	4,3	2,4 %
Gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuis	3	2,1	1,4%	5,5	2,7 %	3,8	2,1 %
Cognitieve functietest (MMSE)	3	2,7	1,8%	3,8	1,9 %	3,3	1,8 %
Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris	1	3,0	1,9%	3,5	1,7 %	3,3	1,8 %
Gestructureerde huisartsenzorg in de maatschappelijke opvang	3	2,4	1,6%	2,2	1,1 %	2,3	1,3 %
Spleetlamponderzoek	3	1,9	1,2%	2,2	1,1 %	2,0	1,1 %
Diabetes instellen op insuline	3	2,1	1,4%	2,0	1,0 %	2,0	1,1 %
Teledermatologie	3	1,6	1,0%	1,9	0,9 %	1,7	0,9 %
Intensieve zorg, ANW visite	1	1,3	0,8%	1,3	0,6 %	1,3	0,7 %
Audiometrie	3	1,1	0,7%	1,2	0,6 %	1,2	0,7 %
Hartritmestoornissen	3	<1	<0,1	1,7	0,8 %	1,2	0,7 %
Module Abdominale echografie	3	<1	<0,1	1,4	0,7 %	1,0	0,6 %
Oogboring	1	1,0	0,7%	<1	<0,1	<1	<0,1
<b>Totaal</b>		<b>151,6</b>	<b>100%</b>	<b>201,5</b>	<b>100%</b>	<b>176,0</b>	<b>100%</b>

## Bijlage C Gezondheidsproblemen

Top-20 diagnoses bij (telefonische) consulten en visites met de huisarts of praktijkondersteuner per 1000 ingeschreven patiënten, 2010

Top-20 diagnoses at (telephone) consultations and visits with the general practitioner or practice nurse per 1000 registered patients, 2010

Totaal				Mannen				Vrouwen			
ICPC	Diagnose	Aantal /1000	%	ICPC	Diagnose	Aantal /1000	%	ICPC	Diagnose	Aantal /1000	%
	Diagnose onbekend	638,1	16,0		Diagnose onbekend	493,1	15,8		Diagnose onbekend	779,7	16,1
K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	209,6	5,3	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	170,6	5,5	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	247,7	5,1
T90	Diabetes mellitus	133,7	3,4	T90	Diabetes mellitus	130,1	4,2	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	177,7	3,7
U71	Cystitis/urinewegsinfectie	103,5	2,6	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	67,4	2,2	T90	Diabetes mellitus	137,2	2,8
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	78,1	2,0	R05	Hoesten	66,3	2,1	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	88,6	1,8
R05	Hoesten	77,0	1,9	H81	Overmatig cerumen	51,9	1,7	R05	Hoesten	87,5	1,8
S88	Contact eczeem/ander eczeem	52,6	1,3	S74	Dermatomybose(n)	45,9	1,5	A04	Moeheid/zwakte	67,9	1,4
R96	Astma	50,9	1,3	S88	Contact eczeem/ander eczeem	42,7	1,4	S88	Contact eczeem/ander eczeem	62,2	1,3
A04	Moeheid/zwakte	50,6	1,3	R96	Astma	42,0	1,3	D06	Andere gelokaliseerde buikpijn	59,9	1,2
H81	Overmatig cerumen	50,4	1,3	R95	Emfyseem/COPD	41,6	1,3	R96	Astma	59,7	1,2
S03	Wratten	47,5	1,2	L03	Lage-rugpijn zonder uitstraling [ex. L86]	40,9	1,3	W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	55,6	1,1
S74	Dermatomybose(n)	47,2	1,2	S03	Wratten	40,1	1,3	S03	Wratten	54,8	1,1
L03	Lage-rugpijn zonder uitstraling [ex. L86]	46,2	1,2	L15	Knie symptomen/klachten	36,2	1,2	L03	Lage-rugpijn zonder uitstraling [ex. L86]	51,3	1,1
D06	Andere gelokaliseerde buikpijn	42,7	1,1	L99	Andere ziekte(n) bewegingsapparaat	35,2	1,1	P76	Depressie	50,2	1,0
L99	Andere ziekte(n) bewegingsapparaat	41,5	1,0	A04	Moeheid/zwakte	32,9	1,1	H81	Overmatig cerumen	48,9	1,0
L15	Knie symptomen/klachten	40,2	1,0	L08	Schouder symptomen/klachten	29,2	0,9	S74	Dermatomybose(n)	48,5	1,0
R95	Emfyseem/COPD	40,2	1,0	R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	28,2	0,9	L99	Andere ziekte(n) bewegingsapparaat	47,7	1,0
P76	Depressie	37,1	0,9	R78	Acute bronchitis/bronchiolitis	27,7	0,9	L15	Knie symptomen/klachten	44,1	0,9
L17	Voet/teen symptomen/klachten	35,5	0,9	T93	Vetstofwisselingsstoornis(sen)	27,4	0,9	L17	Voet/teen symptomen/klachten	43,6	0,9
R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	34,3	0,9	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	27,4	0,9	R75	Acute/chronische sinusitis	41,8	0,9
L08	Schouder symptomen/klachten	33,6	0,8	L04	Borstkas symptomen/klachten	27,4	0,9	D12	Obstipatie	41,7	0,9
<b>Totaal in top 20</b>		<b>31,6</b>		<b>Totaal in top 20</b>		<b>32,6</b>		<b>Totaal in top 20</b>		<b>31,2</b>	

Top-20 diagnoses bij (telefonische) consulten en visites met de huisarts of praktijkondersteuner per 1000 ingeschreven patiënten, 2011

Top-20 diagnoses at (telephone) consultations and visits with the general practitioner or practice nurse per 1000 registered patients, 2011

Totaal				Mannen				Vrouwen			
ICP	Diagnose	Aanta	%	ICP	Diagnose	Aanta	%	ICP	Diagnose	Aanta	%
C		I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
		/1000				/1000				/1000	
	Diagnose onbekend	757,6	19,0		Diagnose onbekend	579	18,7		Diagnose onbekend	931	19,2
K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	199,1	5,0	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	157,4	5,1	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	239,5	4,9
T90	Diabetes mellitus	124,0	3,1	T90	Diabetes mellitus	121,4	3,9	U71	Cystitis/urine­weginfectie	187,7	3,9
U71	Cystitis/urine­weginfectie	110,0	2,8	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	68,6	2,2	T90	Diabetes mellitus	126,5	2,6
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	79,9	2,0	R05	Hoesten	65,8	2,1	R05	Hoesten	91,1	1,9
R05	Hoesten	78,6	2,0	H81	Overmatig cerumen	52,5	1,7	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	90,8	1,9
A04	Moeheid/zwakte	53,7	1,3	S74	Dermatomy­cose(n)	45,2	1,5	A04	Moeheid/zwakte	71,9	1,5
H81	Overmatig cerumen	50,9	1,3	L03	Lage-rugpijn zonder uitstraling [ex. L86]	41,5	1,3	R96	Astma	59,3	1,2
R96	Astma	49,4	1,2	S03	Wratten	40,3	1,3	S88	Contact eczeem/ander eczeem	59,2	1,2
S88	Contact eczeem/ander eczeem	49,2	1,2	R96	Astma	39,3	1,3	D06	Andere gelokaliseerde buikpijn	58,9	1,2
L03	Lage-rugpijn zonder uitstraling [ex. L86]	46,8	1,2	R95	Emfyseem/COPD	38,9	1,3	S03	Wratten	52,9	1,1
S03	Wratten	46,7	1,2	S88	Contact eczeem/ander eczeem	38,9	1,3	L99	Andere ziekte(n) bewegingsapparaat	52,4	1,1
S74	Dermatomy­cose(n)	45,9	1,2	L99	Andere ziekte(n) bewegingsapparaat	37,9	1,2	L03	Lage-rugpijn zonder uitstraling [ex. L86]	51,9	1,1
L99	Andere ziekte(n) bewegingsapparaat	45,3	1,1	L15	Knie symptomen/klachten	35,6	1,1	W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	50,3	1,0
D06	Andere gelokaliseerde buikpijn	42,6	1,1	A04	Moeheid/zwakte	35,0	1,1	H81	Overmatig cerumen	49,4	1,0
R95	Emfyseem/COPD	39,4	1,0	U71	Cystitis/urine­weginfectie	30,0	1,0	A29	Andere algemene symptomen/klachten	48,9	1,0
L15	Knie symptomen/klachten	39,1	1,0	L08	Schouder symptomen/klachten	29,7	1,0	P76	Depressie	47,6	1,0
A29	Andere algemene symptomen/klachten	37,9	1,0	R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	28,1	0,9	S74	Dermatomy­cose(n)	46,7	1,0
P76	Depressie	36,0	0,9	L86	Lage-rugpijn met uitstraling	26,9	0,9	D12	Obstipatie	43,3	0,9
R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	33,9	0,9	A29	Andere algemene symptomen/klachten	26,7	0,9	L15	Knie symptomen/klachten	42,4	0,9
L17	Voet/teen symptomen/klachten	33,5	0,8	L02	Rug symptomen/klachten	26,7	0,9	L17	Voet/teen symptomen/klachten	40,3	0,8
<b>Totaal in top 20</b>		<b>31,3</b>		<b>Totaal in top 20</b>		<b>32,0</b>		<b>Totaal in top 20</b>		<b>31,2</b>	

Top-20 diagnoses bij (telefonische) consulten en visites met de huisarts of praktijkondersteuner per 1000 ingeschreven patiënten, 2012

Top-20 diagnoses at (telephone) consultations and visits with the general practitioner or practice nurse per 1000 registered patients, 2012

Totaal				Mannen				Vrouwen			
ICP	Diagnose	Aanta	%	ICP	Diagnose	Aanta	%	ICP	Diagnose	Aanta	%
C		I	C		I	C		C		I	C
		/1000				/1000				/1000	
	Diagnose onbekend	805,6	20,8		Diagnose onbekend	620,9	20,6		Diagnose onbekend	986,7	21,0
K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	185,8	4,8	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	146,1	4,8	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	224,7	4,8
T90	Diabetes mellitus	118,4	3,1	T90	Diabetes mellitus	117,6	3,9	U71	Cystitis/urine­weginfectie	185,4	3,9
U71	Cystitis/urine­weginfectie	108,5	2,8	R05	Hoesten	66,5	2,2	T90	Diabetes mellitus	119,2	2,5
R05	Hoesten	79,9	2,1	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	63,0	2,1	R05	Hoesten	93,1	2,0
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	73,6	1,9	H81	Overmatig cerumen	51,7	1,7	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	84,0	1,8
A04	Moeheid/zwakte	52,1	1,3	S74	Dermatomy­cose(n)	43,3	1,4	A04	Moeheid/zwakte	71,2	1,5
H81	Overmatig cerumen	49,7	1,3	R95	Emfyseem/COPD	39,3	1,3	D06	Andere gelokaliseerde buikpijn	57,7	1,2
R96	Astma	47,9	1,2	R96	Astma	38,1	1,3	R96	Astma	57,5	1,2
S88	Contact eczeem/ander eczeem	46,4	1,2	S88	Contact eczeem/ander eczeem	36,9	1,2	S88	Contact eczeem/ander eczeem	55,8	1,2
S74	Dermatomy­cose(n)	44,4	1,1	L03	Lage-rugpijn zonder uitstraling [ex. L86]	36,8	1,2	L99	Andere ziekte(n) bewegingsapparaat	50,5	1,1
L99	Andere ziekte(n) bewegingsapparaat	43,8	1,1	L99	Andere ziekte(n) bewegingsapparaat	36,8	1,2	P76	Depressie	49,2	1,0
S03	Wratten	41,6	1,1	S03	Wratten	36,7	1,2	W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	48,0	1,0
L03	Lage-rugpijn zonder uitstraling [ex. L86]	41,6	1,1	L15	Knie symptomen/klachten	34,8	1,2	H81	Overmatig cerumen	47,7	1,0
D06	Andere gelokaliseerde buikpijn	41,2	1,1	A04	Moeheid/zwakte	32,7	1,1	S03	Wratten	46,5	1,0
R95	Emfyseem/COPD	38,5	1,0	U71	Cystitis/urine­weginfectie	30,1	1,0	L03	Lage-rugpijn zonder uitstraling [ex. L86]	46,2	1,0
L15	Knie symptomen/klachten	38,5	1,0	L08	Schouder symptomen/klachten	28,6	0,9	S74	Dermatomy­cose(n)	45,5	1,0
P76	Depressie	36,8	1,0	L04	Borstkas symptomen/klachten	27,1	0,9	D12	Obstipatie	44,7	1,0
D12	Obstipatie	34,4	0,9	L86	Lage-rugpijn met uitstraling	26,7	0,9	L15	Knie symptomen/klachten	42,1	0,9
L17	Voet/teen symptomen/klachten	33,1	0,9	R78	Acute bronchitis/bronchiolitis	26,6	0,9	R75	Acute/chronische sinusitis	40,7	0,9
L02	Rug symptomen/klachten	33,0	0,9	L17	Voet/teen symptomen/klachten	26,1	0,9	L17	Voet/teen symptomen/klachten	40,0	0,9
<b>Totaal in top 20</b>		<b>30,9</b>		<b>Totaal in top 20</b>		<b>31,3</b>		<b>Totaal in top 20</b>		<b>30,9</b>	

Top-20 diagnoses bij (telefonische) consulten en visites met de huisarts of praktijkondersteuner per 1000 ingeschreven patiënten, 2013

Top-20 diagnoses at (telephone) consultations and visits with the general practitioner or practice nurse per 1000 registered patients, 2013

Totaal				Mannen				Vrouwen			
ICP	Diagnose	Aant	%	ICP	Diagnose	Aant	%	ICP	Diagnose	Aant	%
C		al		C		al		C		al	
		/100				/100				/100	
		0				0				0	
	Diagnose onbekend	271,3	5,6		Diagnose onbekend	210,6	5,6		Diagnose onbekend	330,4	5,6
K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	209,2	4,3	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	166,5	4,4	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	250,7	4,2
U71	Cystitis/urine­weginfectie	140,1	2,9	T90	Diabetes mellitus	103,2	2,7	U71	Cystitis/urine­weginfectie	238,2	4,0
T90	Diabetes mellitus	106,5	2,2	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	79,4	2,1	T90	Diabetes mellitus	109,6	1,9
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	92,3	1,9	R05	Hoesten	67,4	1,8	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	104,8	1,8
R05	Hoesten	80,0	1,6	H81	Overmatig cerumen	67,1	1,8	A04	Moeheid/zwakte	93,7	1,6
A04	Moeheid/zwakte	68,8	1,4	S03	Wratten	51,8	1,4	R05	Hoesten	92,2	1,6
H81	Overmatig cerumen	63,9	1,3	S74	Dermatomy­cose(n)	48,1	1,3	P76	Depressie	68,9	1,2
S03	Wratten	59,6	1,2	L99	Andere ziekte(n) bewegingsapparaat	45,6	1,2	D06	Andere gelokaliseerde buikpijn	67,7	1,1
L99	Andere ziekte(n) bewegingsapparaat	56,3	1,2	R95	Emfyseem/COPD	45,0	1,2	S03	Wratten	67,2	1,1
R96	Astma	55,1	1,1	R96	Astma	43,9	1,2	L99	Andere ziekte(n) bewegingsapparaat	66,7	1,1
S88	Contact eczeem/ander eczeem	51,9	1,1	L03	Lage-rugpijn zonder uitstraling –ex. L86?	43,2	1,1	R96	Astma	65,9	1,1
P76	Depressie	51,9	1,1	A04	Moeheid/zwakte	43,2	1,1	S88	Contact eczeem/ander eczeem	61,3	1,0
S74	Dermatomy­cose(n)	49,4	1,0	S88	Contact eczeem/ander eczeem	42,2	1,1	H81	Overmatig cerumen	60,9	1,0
L03	Lage-rugpijn zonder uitstraling [ex. L86]	49,3	1,0	U71	Cystitis/urine­weginfectie	39,4	1,0	W1	Anticonceptie: orale anticonceptie	60,4	1,0
D06	Andere gelokaliseerde buikpijn	49,0	1,0	L15	Knie symptomen/klachten	38,5	1,0	L03	Lage-rugpijn zonder uitstraling –ex. L86?	55,3	0,9
R95	Emfyseem/COPD	44,8	0,9	L86	Lage-rugpijn met uitstraling	35,1	0,9	L03	Vitamine-/voedingsdeficiëntie(s)	53,8	0,9
L15	Knie symptomen/klachten	42,9	0,9	P76	Depressie	34,4	0,9	T91	Obstipatie	51,2	0,9
L86	Lage-rugpijn met uitstraling	41,4	0,9	T93	Vetstofwisselingsstoornis(sen)	32,8	0,9	S74	Dermatomy­cose(n)	50,6	0,9
D12	Obstipatie	39,7	0,8	L08	Schouder symptomen/klachten	32,6	0,9	L86	Lage-rugpijn met uitstraling	47,6	0,8
L02	Rug symptomen/klachten	38,4	0,8	R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	31,5	0,8	L15	Knie symptomen/klachten	47,2	0,8
<b>Totaal in top 20</b>		<b>28,</b>	<b>6</b>	<b>Totaal in top 20</b>		<b>28,</b>	<b>8</b>	<b>Totaal in top 20</b>		<b>28,</b>	<b>9</b>

*Meest voorkomende gezondheidsproblemen bij contacten met de huisarts of praktijkondersteuner GGZ per 1000 ingeschreven patiënten, 2014*

Most frequent health problems during contacts with the general practitioner or practice nurse mental health per 1000 registered patients, 2014

Totaal			Mannen			Vrouwen		
ICPC	Diagnose	Aantal % /1000	ICPC	Diagnose	Aantal % /1000	ICPC	Diagnose	Aantal % /1000
	Geen informatie	3,6		Geen informatie	3,5		Geen informatie	3,7
K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	191 3,8	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	151 3,9	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	232 3,8
U71	Cystitis/urinewegsinfectie	136 2,7	T90	Diabetes mellitus	107 2,7	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	231 3,8
T90	Diabetes mellitus	109 2,2	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	70 1,8	T90	Diabetes mellitus	112 1,8
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	81 1,6	H81	Overmatig cerumen	69 1,8	A04	Moeheid/zwakte	98 1,6
R05	Hoesten	80 1,6	R05	Hoesten	68 1,7	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	92 1,5
A04	Moeheid/zwakte	73 1,4	S03	Wratten	56 1,4	R05	Hoesten	92 1,5
P76	Depressie	67 1,3	S74	Dermatomycose(n)	49 1,3	P76	Depressie	88 1,4
H81	Overmatig cerumen	65 1,3	L99	Andere ziekte bewegingsapparaat	46 1,2	S03	Wratten	72 1,2
S03	Wratten	64 1,3	A04	Moeheid/zwakte	46 1,2	L99	Andere ziekte bewegingsapparaat	68 1,1
L99	Andere ziekte bewegingsapparaat	58 1,1	P76	Depressie	46 1,2	D06	Andere gelokaliseerde buikpijn	68 1,1
<b>Totaal in top 10</b>		<b>18,3</b>	<b>Totaal in top 10</b>		<b>18,2</b>	<b>Totaal in top 10</b>		<b>18,8</b>

*Meest voorkomende gezondheidsproblemen bij contacten met de huisarts of praktijkondersteuner GGZ per 1000 ingeschreven patiënten, 2015*

Most frequent health problems during contacts with the general practitioner or practice nurse mental health per 1000 registered patients, 2015

Totaal				Mannen				Vrouwen			
ICPC	Diagnose	Aantal /1000	%	ICPC	Diagnose	Aantal /1000	%	ICPC	Diagnose	Aantal /1000	%
	Geen informatie	172,4	2,5		Geen informatie	147,8	2,5		Geen informatie	193,3	2,5
K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	244,7	3,5	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	209	3,6	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	294,8	3,7
U71	Cystitis/urinewegsinfectie	184,9	2,7	T90	Diabetes mellitus	149,2	2,6	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	274,9	3,5
T90	Diabetes mellitus	142,1	2,0	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	114,3	2,0	T90	Diabetes mellitus	136	1,7
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	122,6	1,8	R05	Hoesten	107,6	1,8	R74	Acute infectie Bovenste luchtwegen	129,7	1,6
R05	Hoesten	118,7	1,7	H81	Overmatig cerumen	102,2	1,8	R05	Hoesten	128,1	1,6
A04	Moeheid/zwakte	98,6	1,4	S03	Wratten	76	1,3	A04	Moeheid/zwakte	126,2	1,6
P76	Depressie	91,1	1,3	R95	Emfyseem/COPD	69,3	1,2	P76	Depressie	111,9	1,4
H81	Overmatig cerumen	90,6	1,3	L99	Andere ziekte bewegingsapparaat	67,3	1,2	D06	Andere gelokaliseerde buikpijn	86,5	1,1
S03	Wratten	80,5	1,2	P76	Depressie	66,5	1,1	R96	Astma	85,7	1,1
L99	Andere ziekte bewegingsapparaat	76,4	1,1	A04	Moeheid/zwakte	66,1	1,1	L97	Geen ziekte	85,2	1,1
<b>Totaal in top 10</b>			<b>18,0</b>	<b>Totaal in top 10</b>			<b>17,7</b>	<b>Totaal in top 10</b>			<b>18,5</b>

*Meest voorkomende gezondheidsproblemen bij contacten met de huisarts of praktijkondersteuner GGZ per 1000 ingeschreven patiënten, 2016*

Most frequent health problems during contacts with the general practitioner or practice nurse mental health per 1000 registered patients, 2016

Totaal		Mannen		Vrouwen							
ICPC	Diagnose	Aantal /1000	%	ICPC	Diagnose	Aantal /1000	%	ICPC	Diagnose	Aantal /1000	%
	Geen informatie		4,0		Geen informatie		3,9		Geen informatie		4,1
K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	232	3,4	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	196	3,4	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	301	3,8
U71	Cystitis/urinewegsinfectie	189	2,7	T90	Diabetes mellitus	148	2,5	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	263	3,4
T90	Diabetes mellitus	141	2,0	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	114	2,0	T90	Diabetes mellitus	135	1,7
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	121	1,8	R05	Hoesten	103	1,8	A04	Moeheid/zwakte	131	1,7
R05	Hoesten	115	1,7	H81	Overmatig cerumen	103	1,8	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	127	1,6
A04	Moeheid/zwakte	103	1,5	S03	Wratten	74	1,3	R05	Hoesten	125	1,6
P76	Overmatig cerumen	91	1,3	A04	Moeheid/zwakte	70	1,2	P76	Depressie	105	1,3
H81	Depressie	86	1,2	L99	Andere ziekte(n) bewegingsapparaat	67	1,1	T86	Hypothyreoïdie/myxoedeem	87	1,1
S03	Wratten	79	1,1	R95	Emfyseem/COPD	64	1,1	R96	Astma	86	1,1
L99	Astma	76	1,1	R96	Astma	64	1,1	S03	Wratten	84	1,1
<b>Totaal in top 10</b>		<b>17,8</b>		<b>Totaal in top 10</b>		<b>17,3</b>		<b>Totaal in top 10</b>		<b>18,4</b>	



*Meest voorkomende gezondheidsproblemen bij contacten met de huisarts of praktijkondersteuner GGZ per 1000 ingeschreven patiënten, 2017\**

Most frequent health problems during contacts with the general practitioner or practice nurse mental health per 1000 registered patients, 2017

Totaal				Mannen				Vrouwen			
ICPC	Diagnose	Aantal	%	ICPC	Diagnose	Aantal	%	ICPC	Diagnose	Aantal	%
		/1000				/1000				/1000	
K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	206	2,9	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	176	3,0	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	294	3,7
U71	Cystitis/urinewegsinfectie	186	2,6	T90	Diabetes mellitus	141	2,4	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	231	2,9
T90	Diabetes mellitus	133	1,9	R05	Hoesten	106	1,8	A04	Moeheid/zwakte	140	1,7
R05	Hoesten	118	1,7	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	105	1,8	R05	Hoesten	127	1,6
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	112	1,6	H81	Overmatig cerumen	104	1,8	T90	Diabetes mellitus	126	1,6
A04	Moeheid/zwakte	109	1,6	S03	Wratten	77	1,3	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	118	1,5
P76	Overmatig cerumen	91	1,3	A04	Moeheid/zwakte	73	1,2	P76	Depressie	113	1,4
H81	Depressie	91	1,3	S74	Dermatomyose(n)	67	1,1	D06	Andere gelokaliseerde buikpijn	87	1,1
S03	Wratten	81	1,1	L99	Andere ziekte(n) bewegingsapparaat	66	1,1	R96	Astma	86	1,1
L99	Astma	75	1,1	P76	Depressie	65	1,1	S03	Wratten	84	1,1
<b>Totaal in top 10</b>		<b>17,1</b>		<b>Totaal in top 10</b>		<b>16,6</b>		<b>Totaal in top 10</b>		<b>17,7</b>	

\* Bij 2% van de consulten was de diagnose onbekend.

## Bijlage D Prescripties

### D.1 Top-10 geneesmiddelvoorschriften, totaal en naar leeftijd

Top-10 van geneesmiddelvoorschriften, 2011

*Top-10 of drug prescriptions, 2011*

ATC	Omschrijving	% patiënten
M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatisch	14,8
A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale	14,7
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	10,1
D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	9,8
C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	9,7
C07A	Beta-blokkers	9,2
B01A	Antithrombotica	8,9
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal	8,8
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	7,6
R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	7,3

Top-10 van geneesmiddelvoorschriften, 2012

*Top-10 of drug prescriptions, 2012*

ATC	Omschrijving	% patiënten
A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale	14,2
M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatisch	14,2
C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	10,3
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	10,1
D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	9,7
C07A	Beta-blokkers	9,4
B01A	Antithrombotica	9,4
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal	8,3
R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	7,3
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	7,1

### Top-10 van geneesmiddelvoorschriften, 2013

*Top-10 of drug prescriptions, 2013*

ATC	Omschrijving	% patiënten
A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale	14,6
M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatisch	13,5
C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	10,6
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	10,0
D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	9,8
B01A	Antithrombotica	9,5
C07A	Beta-blokkers	9,2
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal	8,5
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	7,3
R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	7,2

### Top-10 van geneesmiddelvoorschriften, 2014

*Top-10 of drug prescriptions, 2014*

ATC	Omschrijving	% patiënten
A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	15,2
M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	13,7
C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	10,8
D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	9,8
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	9,8
B01A	Antithrombotica	9,7
C07A	Beta-blokkers	9,2
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	8,5
A06A	Laxantia	7,4
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	7,3

### Top-10 van geneesmiddelvoorschriften, 2015

*Top-10 of drug prescriptions, 2015*

ATC	Omschrijving	% patiënten
A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	15,8
M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	13,7
C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	11,4
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	10,3
D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	10,1
B01A	Antithrombotica	9,9
C07A	Beta-blokkers	9,2
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	8,7
A06A	Laxantia	7,8
R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	7,5

## Top-10 van geneesmiddelvoorschriften, 2016

*Top-10 of drug prescriptions, 2016*

ATC	Omschrijving	% patiënten
A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	16,4
M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische middelen	13,6
C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	11,9
B01A	Antithrombotica	10,4
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	10,3
D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	10,3
C07A	Beta-blokkers	9,4
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	9,1
A06A	Laxantia	8,4
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	7,8

## Top-10 van geneesmiddelvoorschriften, 2017

*Top-10 of drug prescriptions, 2017*

ATC	Omschrijving	% patiënten
A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	16,2
M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	13,2
C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	11,9
D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	10,4
B01A	Antithrombotica	10,1
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	9,8
C07A	Beta-blokkers	9,0
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	9,0
A06A	Laxantia	8,5
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	7,7

Top-10 van geneesmiddelvoorschriften naar leeftijdsgroep, 2011

Top-10 of drug prescriptions by age, 2011

0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	11,6	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd. Hormonale	15,3	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd. Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	21,4	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	34,5	B01A	Antithrombotica	48,3
D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	7,9	G03A	anticonceptiva voor systemisch gebruik	14,9	A02B	pepticum en gastro-oesofageale reflux	20,9	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	34,1	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	42,0
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	6,9	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	9,2	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	14,4	B01A	Antithrombotica	29,5	C07A	Beta-blokkers	38,1
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	6,8	R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	8,8	C07A	Beta-blokkers	12,3	C07A	Beta-blokkers	28,1	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	35,2
R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	6,4	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	8,2	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	10,5	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	20,0	C09A	Ace-remmers	23,8
D02A	Emollientia en protectiva	6,0	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	8,2	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	10,0	C09A	Ace-remmers	17,9	A06A	Laxantia	22,3
D06A	Antibiotica, lokale	5,2	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	8,0	B01A	Antithrombotica	9,8	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	13,9	C03C	'high-ceiling' diuretica	17,5
D01A	Antimycotica, lokale	4,3	R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	5,3	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	9,4	A10B	Orale bloedglucoseverlagende middelen	13,0	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	16,9
A06A	Laxantia	3,9	D01A	Antimycotica, lokale	4,9	N06A	Antidepressiva	8,5	A06A	Laxantia	12,4	C08C	Selectieve calciumantagonisten met vnl vasculaire werking	16,7
G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	3,9	N06A	Antidepressiva	4,7	R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	8,1	C03A	'low-ceiling' diuretica, thiaziden	12,0	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	16,4

\*percentage patiënten dat het geneesmiddel voorgeschreven krijgt

Top-10 van geneesmiddelvoorschriften naar leeftijdsgroep, 2012

Top-10 of drug prescriptions by age , 2012

0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	11,0	G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	14,5	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	20,3	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	34,6	B01A	Antithrombotica	48,8
D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	7,8	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	14,3	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	19,1	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	32,1	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	42,6
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	6,5	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	8,5	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	14,2	B01A	Antithrombotica	29,1	C07A	Beta-blokkers	38,2
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	6,5	R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	8,2	C07A	Beta-blokkers	11,8	C07A	Beta-blokkers	27,7	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	36,5
R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	6,3	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	8,1	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	10,2	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	19,0	C09A	Ace-remmers	24,3
D02A	Emollientia en protectiva	5,8	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	7,9	B01A	Antithrombotica	9,8	C09A	Ace-remmers	18,1	A06A	Laxantia	22,5
D06A	Antibiotica, lokale	5,2	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	7,2	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	9,6	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	13,5	C03C	'high-ceiling' diuretica	17,5
A06A	Laxantia	4,2	R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	5,2	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	9,3	A10B	Orale bloedglucoseverlagende middelen	12,6	C08C	Selectieve calciumantagonisten met vnl vasculaire werking	17,2
G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	4,1	N06A	Antidepressiva	4,6	N06A	Antidepressiva	8,4	C03A	'low-ceiling' diuretica, thiaziden	12,4	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	17,0
D01A	Antimycotica, lokale	4,0	D01A	Antimycotica, lokale	4,5	R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	8,0	C08C	Selectieve calciumantagonisten met vnl vasculaire werking	12,4	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	16,4

\*percentage patiënten dat het geneesmiddel voorgeschreven krijgt

Top-10 van geneesmiddelvoorschriften naar leeftijdsgroep, 2013

Top-10 of drug prescriptions by age , 2013

0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	10,6	G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	15,3	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	19,6	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	35,5	B01A	Antithrombotica	49,3
D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	8,1	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	13,6	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	19,5	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	33,3	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	45,9
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	6,8	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	8,8	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	14,4	B01A	Antithrombotica	29,2	C07A	Beta-blokkers	38,2
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	6,5	R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	8,5	C07A	Beta-blokkers	11,2	C07A	Beta-blokkers	26,7	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	37,9
R03A	Sympathomimetica voor inhalatie	5,8	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	8,0	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	10,3	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	17,8	C09A	Ace-remmers	24,0
D02A	Emollientia en protectiva	5,5	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	7,8	B01A	Antithrombotica	9,7	C09A	Ace-remmers	17,8	A06A	Laxantia	22,6
D06A	Antibiotica, lokale	5,5	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	7,2	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	9,7	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	13,5	C08C	Selectieve calciumantagonisten met vnl vasculaire werking	17,8
A06A	Laxantia	4,2	R03A	Sympathomimetica voor inhalatie	5,1	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	9,5	C08C	Selectieve calciumantagonisten met vnl vasculaire werking	12,7	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	17,0
G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	4,1	N06A	Antidepressiva	4,7	N06A	Antidepressiva	8,4	A10B	Orale bloedglucoseverlagende middelen	12,6	C03C	'high-ceiling' diuretica	16,8
D01A	Antimycotica, lokale	4,1	D01A	Antimycotica, lokale	4,5	R03A	Sympathomimetica voor inhalatie	8,0	C03A	'low-ceiling' diuretica, thiaziden	12,2	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	16,7

\*percentage patiënten dat het geneesmiddel voorgeschreven krijgt

Top-10 van geneesmiddelvoorschriften naar leeftijdsgroep, 2014

Top-10 of drug prescriptions by age, 2014

0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	10,3	G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	16,3	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	19,7	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	34,5	B01A	Antithrombotica	48,1
D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	8,1	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	13,8	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	19,4	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	32,9	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	46,9
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	6,9	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	8,7	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	13,6	B01A	Antithrombotica	27,8	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	38,1
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	6,9	R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	8,5	C07A	Beta-blokkers	10,5	C07A	Beta-blokkers	25,4	C07A	Beta-blokkers	37,5
R03A	Sympathomimetica voor inhalatie	6,2	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	8,0	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	10,1	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	17,4	A06A	Laxantia	23,1
D02A	Emollientia en protectiva	5,6	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	8,0	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	9,4	C09A	Ace-remmers	17,0	C09A	Ace-remmers	22,6
D06A	Antibiotica, lokale	5,5	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oe	7,1	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	9,3	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	13,2	C08C	Selectieve calciumantagonisten met vnl met vnl vasculaire werking	17,9
D01A	Antimycotica, lokale	4,4	R03A	Sympathomimetica voor inhalatie	5,1	B01A	Antithrombotica	9,3	C08C	Selectieve calciumantagonisten met vnl met vnl vasculaire werking	12,6	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	16,6
A06A	Laxantia	4,2	D01A	Antimycotica, lokale	4,8	N06A	Antidepressiva	8,7	A06A	Laxantia	12,4	C03C	'high-ceiling' diuretica	16,0
G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	3,7	N06A	Antidepressiva	4,7	R03A	Sympathomimetica voor inhalatie	7,9	A10B	Orale bloedglucoseverlagende middelen	12,2	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	15,6

\*percentage patiënten dat het geneesmiddel voorgeschreven krijgt



Top-10 van geneesmiddelvoorschriften naar leeftijdsgroep, 2015

Top-10 of drug prescriptions by age, 2015

0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	10,7	G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	16,9	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	19,6	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	36,2	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	49,3
D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	8,1	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	13,6	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	19,5	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	34,1	B01A	Antithrombotica	48,7
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	6,8	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	8,9	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	14	B01A	Antithrombotica	28,2	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	40,7
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	6,6	R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	8,6	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	10,3	C07A	Beta-blokkers	25,3	C07A	Beta-blokkers	37,8
R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	6,2	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	8,2	C07A	Beta-blokkers	10,2	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	17,5	A06A	Laxantia	23,7
D02A	Emollientia en protectiva	6,1	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	8,1	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	9,9	C09A	Ace-remmers	17	C09A	Ace-remmers	22,8
D06A	Antibiotica, lokale	5,6	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	7,2	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	9,9	A06A	Laxantia	13,8	C08C	Selectieve calciumantagonisten met vnl met vnl vasculaire werking	18,6
A06A	Laxantia	4,2	R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	5,1	B01A	Antithrombotica	9,3	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	13,5	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	17,3
G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	3,9	N06A	Antidepressiva	4,8	N06A	Antidepressiva	8,9	C08C	Selectieve calciumantagonisten met vnl met vnl vasculaire werking	13,1	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	17,2
D01A	Antimycotica, lokale	3,8	A06A	Laxantia	4,5	R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	8,2	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	12,4	C03C	'high-ceiling' diuretica	15,8

\*percentage patiënten dat het geneesmiddel voorgeschreven krijgt

Top-10 van geneesmiddelvoorschriften naar leeftijdsgroep, 2016

Top-10 of drug prescriptions by age , 2016

0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	10,8	G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	17,5	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	19,9	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	36,8	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	50,9
D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	8,2	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	13,6	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	19,3	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	35,1	B01A	Antithrombotica	49,9
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	7,7	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	9,2	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	14,0	B01A	Antithrombotica	28,9	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	42,0
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	7,2	R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	9,0	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	10,4	C07A	Beta-blokkers	25,3	C07A	Beta-blokkers	38,3
R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	6,3	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	8,3	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	10,0	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	17,3	A06A	Laxantia	24,8
D06A	Antibiotica, lokale	6,2	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	8,3	C07A	Beta-blokkers	9,9	C09A	Ace-remmers	17,2	C09A	Ace-remmers	22,9
D02A	Emollientia en protectiva	6,2	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	7,2	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	9,8	A06A	Laxantia	14,5	C08C	Selectieve calciumantagonisten met vnl vasculaire werking	19,3
A06A	Laxantia	4,4	R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	5,2	B01A	Antithrombotica	9,5	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	13,9	A11C	Vitaminen a en d, inclusief combinaties van deze twee	18,9
G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	4,0	N06A	Antidepressiva	4,8	N06A	Antidepressiva	9,0	C08C	Selectieve calciumantagonisten met vnl vasculaire werking	13,5	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	17,8
D01A	Antimycotica, lokale	3,6	A06A	Laxantia	4,7	R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	8,3	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	12,2	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	16,4

\*percentage patiënten dat het geneesmiddel voorgeschreven krijgt

Top-10 van geneesmiddelvoorschriften naar leeftijdsgroep, 2017

Top-10 of drug prescriptions by age , 2017

0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	9,1	G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	17,0	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	19,8	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	37,5	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	51,1
D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	8,4	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	13,3	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	18,8	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	35,2	B01A	Antithrombotica	49,7
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	7,4	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	8,9	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	14,4	B01A	Antithrombotica	28,8	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	42,8
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	7,0	R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	8,7	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	10,6	C07A	Beta-blokkers	24,6	C07A	Beta-blokkers	37,9
D02A	Emollientia en protectiva	6,6	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	8,5	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	10,2	C09A	Ace-remmers	17,6	A06A	Laxantia	25,2
R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	6,2	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	7,9	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	9,6	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	16,6	C09A	Ace-remmers	23,1
D06A	Antibiotica, lokale	6,1	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	7,2	C07A	Beta-blokkers	9,5	A06A	Laxantia	15,1	A11C	Vitaminen a en d, inclusief combinaties van deze twee	20,1
D01A	Antimycotica, lokale	4,3	R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	5,0	B01A	Antithrombotica	9,4	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	14,1	C08C	Selectieve calcium-antagonisten met vnl vasculaire werking	19,8
A06A	Laxantia	4,2	A06A	Laxantia	5,0	N06A	Antidepressiva	8,8	C08C	Selectieve calcium-antagonisten met vnl vasculaire werking	14,0	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	17,9
G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	3,9	D01A	Antimycotica, lokale	4,9	R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	8,4	C03A	'low-ceiling' diuretica, thiaziden	12,3	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	16,6

\*percentage patiënten dat het geneesmiddel voorgeschreven krijgt

## D.2 Top-10 diagnoses bij geneesmiddelvoorschriften naar leeftijd

Meest frequent voorkomende indicaties voor een geneesmiddelvoorschrift naar leeftijdsgroep (% van ingeschreven patiënten), 2011

Most frequent indications for which drugs are prescribed by age group (% of registered patients), 2011

0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*
S87	Constitutioneel eczeem	4,6	W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	7,2	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	13,7	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	28,7	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	33,5
R96	Astma	3,8	R97	Hooikoorts/ allergische rhinitis	5,8	T90	Diabetes mellitus	6,1	T90	Diabetes mellitus	14,8	T90	Diabetes mellitus	16,9
H71	Otitis media acuta/ myringitis	3,2	S88	Contact eczeem/ ander eczeem	3,8	S88	Contact eczeem/ ander eczeem	4,8	T93	Vetstofwisselingsstoornis(sen)	10,5	U71	Cystitis/ urineweginfectie	11,6
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	3,2	S74	Dermatomyose(n)	3,7	T93	Vetstofwisselingsstoornis(sen)	4,7	U71	Cystitis/ urineweginfectie	6,5	D12	Obstipatie	9,9
R97	Hooikoorts/ allergische rhinitis	3,2	R96	Astma	3,5	R97	Hooikoorts/ allergische rhinitis	4,5	D02	Maagpijn	6,1	T93	Vetstofwisselingsstoornis(sen)	9,1
S84	Impetigo/ impetiginisatie	2,9	U71	Cystitis/ urineweginfectie	3,4	R05	Hoesten	4,4	S88	Contact eczeem/ ander eczeem	5,7	P06	Slapeloosheid/ andere slaapstoornis	8,7
S88	Contact eczeem/ ander eczeem	2,7	R05	Hoesten	2,7	R96	Astma	4,2	R05	Hoesten	5,7	R95	Emfyseem/ COPD	7,9
R05	Hoesten	2,7	X72	Candidiasis urogenitale vrouw	2,4	D02	Maagpijn	4,1	R95	Emfyseem/ COPD	5,5	K78	Boezemfibrilleren/ -fladderen	7,4
S74	Dermatomyose(n)	2,5	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	2,2	U71	Cystitis/ urineweginfectie	3,8	P06	Slapeloosheid/ andere slaapstoornis	5,1	D02	Maagpijn	7,4
D12	Obstipatie	2,0	R75	Acute/ chronische sinusitis	2,1	S74	Dermatomyose(n)	3,4	D12	Obstipatie	4,2	S88	Contact eczeem/ ander eczeem	7,3

\*percentage patiënten dat het geneesmiddel voorgeschreven krijgt

Meest frequent voorkomende indicaties voor een geneesmiddelvoorschrift naar leeftijdsgroep (% van ingeschreven patiënten), 2012

Most frequent indications for which drugs are prescribed by age group (% of registered patients), 2012

0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*
S87	Constitutioneel eczeem	4,3	W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	7,3	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	13,6	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	29,0	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	33,5
R96	Astma	3,5	R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	5,5	T90	Diabetes mellitus	5,8	T90	Diabetes mellitus	14,5	T90	Diabetes mellitus	16,8
H71	Otitis media acuta/myringitis	3,3	S88	Contact eczeem/ander eczeem	3,8	T93	Vetstofwisselingsstoornis(sen)	4,8	T93	Vetstofwisselingsstoornis(sen)	11,2	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	12,0
R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	3,2	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	3,6	S88	Contact eczeem/ander eczeem	4,6	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	6,6	D12	Obstipatie	10,1
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	3,0	R96	Astma	3,5	R05	Hoesten	4,4	R05	Hoesten	6,0	T93	Vetstofwisselingsstoornis(sen)	9,8
S84	Impetigo/impetiginisatie	2,8	S74	Dermatomycose(n)	3,4	R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	4,3	S88	Contact eczeem/ander eczeem	5,7	P06	Slapeloosheid/andere slaapstoornis	8,6
R05	Hoesten	2,8	R05	Hoesten	2,9	R96	Astma	4,2	D02	Maagpijn	5,7	K78	Boezemfibrilleren/-fladderen	8,0
S88	Contact eczeem/ander eczeem	2,8	R75	Acute/chronische sinusitis	2,2	D02	Maagpijn	3,9	R95	Emfyseem/COPD	5,5	R95	Emfyseem/COPD	7,8
W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	2,4	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	2,1	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	3,9	P06	Slapeloosheid/andere slaapstoornis	4,9	D02	Maagpijn	7,5
S74	Dermatomycose(n)	2,2	X72	Candidiasis urogenitale vrouw	1,9	S74	Dermatomycose(n)	3,1	D12	Obstipatie	4,1	S88	Contact eczeem/ander eczeem	7,2

\*percentage patiënten dat het geneesmiddel voorgeschreven krijgt

Meest frequent voorkomende indicaties voor een geneesmiddelvoorschrift naar leeftijdsgroep (% van ingeschreven patiënten), 2013

Most frequent indications for which drugs are prescribed by age group (% of registered patients), 2013

0-17 jaar		18-44 jaar		45-64 jaar		65-74 jaar		75+ jaar		
ICPC	Omschrijving	%* ICPC	Omschrijving	%* ICPC	Omschrijving	%* ICPC	Omschrijving	%* ICPC	Omschrijving	%*
S87	Constitutioneel eczeem	4,6	W11 Anticonceptie: orale anticonceptie	7,2	K86 Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	13,1	K86 Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	28,9	K86 Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	33,8
H71	Otitis media acuta/ myringitis	3,5	R97 Hooikoorts/ allergische rhinitis	5,7	T90 Diabetes mellitus	6,0	T90 Diabetes mellitus	14,8	T90 Diabetes mellitus	17,3
R96	Astma	3,3	S88 Contact eczeem/ ander eczeem	3,7	S88 Contact eczeem/ ander eczeem	4,7	T93 Vetstofwisselingsstoornis(sen)	11,0	U71 Cystitis/ urineweginfectie	12,8
R97	Hooikoorts/ allergische rhinitis	3,2	U71 Cystitis/ urineweginfectie	3,6	T93 Vetstofwisselingsstoornis(sen)	4,6	U71 Cystitis/ urineweginfectie	6,5	D12 Obstipatie	10,7
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	3,0	R96 Astma	3,4	R97 Hooikoorts/ allergische rhinitis	4,5	S88 Contact eczeem/ ander eczeem	5,9	T93 Vetstofwisselingsstoornis(sen)	10,0
S84	Impetigo/ impetiginisatie	2,9	S74 Dermatomycose(n)	3,3	R96 Astma	4,4	D02 Maagpijn	5,5	K78 Boezemfibrilleren/ -fladderen	8,9
S88	Contact eczeem/ ander eczeem	2,9	R05 Hoesten	2,3	R05 Hoesten	4,2	R95 Emfyseem/ COPD	5,5	P06 Slapeloosheid/ andere slaapstoornis	8,8
D12	Obstipatie	2,3	R75 Acute/ chronische sinusitis	2,0	U71 Cystitis/ urineweginfectie	4,0	R05 Hoesten	5,4	R95 Emfyseem/ COPD	7,9
S74	Dermatomycose(n)	2,2	R74 Acute infectie bovenste luchtwegen	1,8	D02 Maagpijn	3,7	P06 Slapeloosheid/ andere slaapstoornis	5,0	T91 Vitamine-/ voedingsdeficiëntie(s)	7,7
R05	Hoesten	2,1	X72 Candidiasis urogenitale vrouw	1,8	P06 Slapeloosheid/ andere slaapstoornis	3,1	R96 Astma	4,1	L95 Osteoporose	7,4

\*percentage patiënten dat het geneesmiddel voorgeschreven krijgt

Meest frequent voorkomende indicaties voor een geneesmiddelvoorschrift naar leeftijdsgroep (% van ingeschreven patiënten), 2014

Most frequent indications for which drugs are prescribed by age group (% of registered patients), 2014

0-17 jaar		18-44 jaar		45-64 jaar		65-74 jaar		75+ jaar						
ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*			
S87	Constitutioneel eczeem	4,6	W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	6,6	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbesc	12,0	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbesc	27,6	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbesc	32,5
R96	Astma	3,3	R97	Hooikoorts/ allergische rhinitis	5,6	T90	Diabetes mellitus	5,5	T90	Diabetes mellitus	13,7	T90	Diabetes mellitus	16,4
H71	Otitis media acuta/ myringitis	3,2	S88	Contact eczeem/ ander eczeem	3,6	S88	Contact eczeem/ ander eczeem	4,6	T93	Vetstofwisselingsstoornis(sen)	10,9	U71	Cystitis/ urineweginfectie	11,8
R97	Hooikoorts/ allergische rhinitis	3,2	U71	Cystitis/ urineweginfectie	3,5	R97	Hooikoorts/ allergische rhinitis	4,6	U71	Cystitis/ urineweginfectie	6,2	T93	Vetstofwisselingsstoornis(sen)	10,2
S84	Impetigo/ impetiginisatie	3,1	S74	Dermatomyose(n)	3,4	T93	Vetstofwisselingsstoornis(sen)	4,4	S88	Contact eczeem/ ander eczeem	5,7	D12	Obstipatie	10,2
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	2,9	R96	Astma	3,3	R96	Astma	4,1	D02	Maagpijn	5,3	K78	Boezemfibrilleren/ -fladderen	8,9
S88	Contact eczeem/ ander eczeem	2,6	R05	Hoesten	2,3	R05	Hoesten	3,9	R05	Hoesten	5,1	P06	Slapeloosheid/ andere slaapstoornis	8,4
D12	Obstipatie	2,4	T91	Vitamine-/ voedingsdeficiëntie(s)	1,7	U71	Cystitis/ urineweginfectie	3,8	R95	Emfyseem/ COPD	5,0	T91	Vitamine-/ voedingsdeficiëntie(s)	8,0
R05	Hoesten	2,4	R75	Acute/ chronische sinusitis	1,7	D02	Maagpijn	3,6	P06	Slapeloosheid/ andere slaapstoornis	4,8	D02	Maagpijn	7,3
S74	Dermatomyose(n)	2,0	S96	Acne	1,7	P06	Slapeloosheid/ andere slaapstoornis	3,1	R96	Astma	3,9	R95	Emfyseem/ COPD	7,3

\*percentage patiënten dat het geneesmiddel voorgeschreven krijgt

Meest frequent voorkomende indicaties voor een geneesmiddelvoorschrift naar leeftijdsgroep (% van ingeschreven patiënten), 2015

Most frequent indications for which drugs are prescribed by age group (% of registered patients), 2015

0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*
S87	Constitutioneel eczeem	4,6	W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	7,5	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbesc	11,8	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbesc	26,8	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbesc	31,9
R97	Hooikoorts/ allergische rhinitis	3,5	R97	Hooikoorts/ allergische rhinitis	5,7	T90	Diabetes mellitus type 2	5,1	T90	Diabetes mellitus type 2	13,2	T90	Diabetes mellitus type 2	16,6
H71	Otitis media acuta/ myringitis	3,4	U71	Cystitis/ urineweginfectie	2,8	R05	Hoesten	4,3	T93	Hypercholesterolemie	7,3	K78	Boezemfibrilleren/-fladderen	9,5
S84	Impetigo/ impetiginisatie	3	S88	Contact eczeem/ ander eczeem	2,7	R97	Hooikoorts/ allergische rhinitis	4,3	R05	Hoesten	5,6	U71	Cystitis/ urineweginfectie	9,4
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	2,7	R05	Hoesten	2,4	S88	Contact eczeem/ ander eczeem	3,5	R95	Emfyseem/ COPD	5,3	D12	Obstipatie	9,1
D12	Obstipatie	2,4	R96	Astma	2,4	R96	Astma	3,2	U71	Cystitis/ urineweginfectie	5	R95	Emfyseem/ COPD	7,5
R05	Hoesten	2,1	S87	Constitutioneel eczeem	1,8	D02	Maagpijn	3,1	D02	Maagpijn	4,9	P06	Slapeloosheid/ andere slaapproornis	7,4
W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	2,1	S74	Dermatomyose(n)	1,8	U71	Cystitis/ urineweginfectie	3,1	S88	Contact eczeem/ ander eczeem	4,5	T93	Hypercholesterolemie	6,5
S88	Contact eczeem/ ander eczeem	2	W12	Anticonceptie: IUD	1,6	T93	Hypercholesterolemie	3	P06	Slapeloosheid/ andere slaapproornis	4,2	R05	Hoesten	6,2
R96	Astma	1,7	X72	Candidiasis urogenitale vrouw	1,6	P76	Depressie	3	K78	Boezemfibrilleren/-fladderen	3,9	D02	Maagpijn	6,1

\*percentage patiënten dat het geneesmiddel voorgeschreven krijgt



Meest frequent voorkomende indicaties voor een geneesmiddelvoorschrift naar leeftijdsgroep (% van ingeschreven patiënten), 2016

Most frequent indications for which drugs are prescribed by age group (% of registered patients), 2016

0-17 jaar		18-44 jaar		45-64 jaar		65-74 jaar		75+ jaar						
ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*			
S87	Constitutioneel eczeem	4,5	W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	7,4	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbesc	11,3	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbesc	26,0	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbesc	31,0
R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	3,8	R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	6,0	T90	Diabetes mellitus type 2	5,2	T90	Diabetes mellitus type 2	13,5	T90	Diabetes mellitus type 2	17,1
S84	Impetigo/impetiginisatie	3,5	S88	Contact eczeem/ander eczeem	2,7	R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	4,4	T93	Hypercholesterolemie	7,6	K78	Boezemfibrilleren/-fladderen	9,6
H71	Otitis media acuta/myringitis	3,5	U71	Cystitis/urine­weginfectie	2,6	R05	Hoesten	3,9	R05	Hoesten	5,3	U71	Cystitis/urine­weginfectie	9,0
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	2,9	R05	Hoesten	2,5	S88	Contact eczeem/ander eczeem	3,4	R95	Emfyseem/COPD	5,3	D12	Obstipatie	8,7
D12	Obstipatie	2,5	R96	Astma	2,4	R96	Astma	3,1	D02	Maagpijn	4,9	R95	Emfyseem/COPD	7,2
W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	2,1	S74	Dermatomy­cose(n)	1,9	D02	Maagpijn	3,1	U71	Cystitis/urine­weginfectie	4,8	P06	Slapeloosheid/andere slaapstoornis	7,1
R05	Hoesten	2,1	S87	Constitutioneel eczeem	1,8	T93	Hypercholesterolemie	3,0	S88	Contact eczeem/ander eczeem	4,4	T93	Hypercholesterolemie	7,0
S88	Contact eczeem/ander eczeem	1,8	W12	Anticonceptie: IUD	1,7	U71	Cystitis/urine­weginfectie	3,0	P06	Slapeloosheid/andere slaapstoornis	4,0	D02	Maagpijn	6,0
R96	Astma	1,6	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	1,6	P76	Depressie	2,9	K78	Boezemfibrilleren/-fladderen	3,9	K87	Hypertensie met orgaanbeschadiging/secundaire hypertensie	6,0

\*percentage patiënten dat het geneesmiddel voorgeschreven krijgt

Meest frequent voorkomende indicaties voor een geneesmiddelvoorschrift naar leeftijdsgroep (% van ingeschreven patiënten), 2017

Most frequent indications for which drugs are prescribed by age group (% of registered patients), 2017

0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*
S87	Constitutioneel eczeem	4,2	W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	7,6	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	10,8	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	24,8	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	29,7
R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	3,5	R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	5,5	T90	Diabetes mellitus type 2	5,1	T90	Diabetes mellitus type 2	12,8	T90	Diabetes mellitus type 2	16,9
S84	Impetigo/impetiginisatie	3,4	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	2,6	R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	4,2	T93	Hypercholesterolemie	7,1	K78	Boezemfibrilleren/-fladderen	10,3
H71	Otitis media acuta/myringitis	3,0	S88	Contact eczeem/ander eczeem	2,4	R05	Hoesten	3,8	R05	Hoesten	5,3	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	9,1
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	2,4	R96	Astma	2,3	S88	Contact eczeem/ander eczeem	3,2	R95	Emfyseem/COPD	5,2	D12	Obstipatie	8,5
D12	Obstipatie	2,3	R05	Hoesten	2,2	R96	Astma	3,1	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	4,9	R95	Emfyseem/COPD	6,8
W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	2,3	S74	Dermatomycose(n)	1,8	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	3,0	D02	Maagpijn	4,5	P06	Slapeloosheid/andere slaapproblemen	6,4
R05	Hoesten	1,8	S87	Constitutioneel eczeem	1,8	D02	Maagpijn	2,9	S88	Contact eczeem/ander eczeem	4,2	T93	Hypercholesterolemie	6,4
S88	Contact eczeem/ander eczeem	1,8	W12	Anticonceptie: IUD	1,7	T93	Hypercholesterolemie	2,8	K78	Boezemfibrilleren/-fladderen	4,0	T91	Vitamedeficiëntie	5,9
R96	Astma	1,5	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	1,3	P76	Depressie	2,8	T86	Hypothyreoïdie/myxoedeem	3,8	R05	Hoesten	5,9

\*percentage patiënten dat het geneesmiddel voorgeschreven krijgt